



ALPINE



A390
ELECTRIC


**KDYŽ NAŠIMI ŽILAMI PROUDÍ VÝKONNOST,
VEDE NAŠEHO DUCHA LEHKOST.
POVZNÁŠÍ NÁS, INSPIRUJE NÁS.**

**Z LÁSKY K VÝKONU
VOLÍME LEHKOST, ABYCHOM DOSAHOVALI NOVÝCH VÝŠIN.
DNES RAZÍME NOVOU CESTU.**

**ÚČINNOST VKLÁDÁME DO KAŽDÉHO DETAILU.
TAM, KDE ŘIDIČ A STROJ JSOU V DOKONALÉ HARMONII,
A KDE ODVÁŽNÉ KONCEPTY FORMUJÍ NAŠI BUDOUCNOST.**

**NEBĚŽÍME ZA NÍ.
ZÁVODÍME S NÍ.**





MOTORSPORT JE HLUBOCE ZAKOŘENĚNÝ V DNA ZNAČKY ALPINE. OD VZNIKU ZNAČKY AŽ PO SOUČASNOST ZÁŘÍ VOZY S LOGEM PÍSMENE A SE ŠÍPEM NA SILNICÍCH I OKRUŽÍCH PO CELÉM SVĚTĚ. LEGENDA ALPINE MÁ SVŮJ POČÁTEK V ROCE 1971, KDY MODEL A110 BERLINETTE ZVÍTĚZIL V RALLYE MONTE-CARLO. TENTO ÚSPĚCH ZOPAKOVAL V ROCE 1973, KDY VYHRÁL PRVNÍ MISTROVSTVÍ SVĚTA V RALLYE. V ROCE 1978 ZVÍTĚZILA ZNAČKA ALPINE S MODELEM A442B VE VYTRVALOSTNÍM ZÁVODU 24 HODIN LE MANS.



ROK 2021 OTEVÍRÁ NOVOU KAPITOLU ZNAČKY VE ZNAMENÍ ÚSPĚCHŮ V NEJRŮZNĚJŠÍCH DISCIPLÍNÁCH MOTORSPORTU. ÚČAST VE FORMULI 1™ JE ZAVRŠENA VÍTĚZSTVÍM VE VELKÉ CENĚ MAĎARSKA. SOUČASNĚ SE ZNAČKA VRÁTILA NA VRCHOL UMÍSTĚNÍM NA STUPNÍCH VÍTĚZŮ VE VYTRVALOSTNÍM ZÁVODĚ 24 HODIN LE MANS. V ROCE 2023 DOSÁHLA ALPINE DVOJNÁSOBNÉHO PÓDIOVÉHO UMÍSTĚNÍ A REKORNÍHO ČASU PŘI SVÉ PRVNÍ ÚČASTI V LEGENDÁRNÍM ZÁVODĚ PIKE PEAK [COLORADO, USA].



JEDINEČNÁ LEHKOST ALPINE

ALPINE A390 JE ELEKTRICKÝ SPORTOVNÍ FASTBACK
JAKO ŽÁDNÝ JINÝ. INTELIGENTNÍ ALPINE ACTIVE TORQUE
VECTORING JE SKUTEČNOU PŘEDNOSTÍ INOVATIVNÍHO
USPOŘÁDÁNÍ SE TŘEMI ELEKTROMOTORY. TECHNOLOGIE
POHONU VŠECH KOL ZAVRŠUJE JEDINEČNÝ ZÁŽITEK
Z JÍZDY.





PRVNÍ ALPINE S POHONEM VŠECH KOL

VYNIKAJÍCÍ TRAKCE, PRECIZNÍ OVLADATELNOST A BEZPEČNOST
PRO KAŽDODENNÍ PROVOZ DĚLAJÍ Z ALPINE A390
NEJVŠESTRANNĚJŠÍ MODEL V HISTORII ZNAČKY ALPINE.



TŘI ELEKTROMOTORY

TŘI ELEKTROMOTORY DODÁVAJÍ
NA HBITOSTI. ALPINE ACTIVE TORQUE
VECTORING ZAJIŠŤUJE VYTRÍBENÝ
VÝKON V ZATÁČKÁCH.



ZÁŽITEK SPORTOVNÍHO VOZU

JEHO CHARAKTER A ODEZVA JSOU
INSPIROVÁNY MODELEM ALPINE A110
A VNÁŠEJÍ DO ELEGANTNÍHO SPORTOVNÍHO
FASTBACKU DUCHA SPORTOVNÍHO VOZU.

ELEKTRIZUJÍCÍ VZRUŠENÍ

ELEKTRICKÉ SRDCE STIMULUJE
NOVOU VÝKONNOST ALPINE.
TRADIČNÍ HBITOST POHÁNĚNÁ
NOVOU ENERGIÍ.





0-100 KM/H
ZA 3,9 S

OBĚ VERZE A390* NABÍZEJÍ TŘI ELEKTROMOTORY S VÝKONEM AŽ 470 K, TOČIVÝ MOMENT 824 NM A ZRYCHLENÍ Z 0 NA 100 KM/H ZA 3,9 S PRO ELEKTRIZUJÍCÍ VZRUŠENÍ.

* VERZE GTS BUDE K DISPOZICI V ROCE 2026.

VYSOCE VÝKONNÁ BATERIE

KAPACITA BATERIE 89 KWH. VOLITELNÁ AC NABÍJEČKA 22 KW.
FUNKCE V2G* A V2L. ALPINE A390 JE SPORTOVNÍ
PĚTIMÍSTNÝ VŮZ S DOJEZDEM AŽ 555 KM [DLE WLTP]
A RYCHLONABÍJENÍM DC AŽ 190 KW.

* V ZÁVISLOSTI NA ZEMI





ZKRAŤTE SVÉ ZASTÁVKY

ZKRAŤTE ZASTÁVKY PRO NABÍJENÍ POMOCÍ GOOGLE MAPS A POKROČILÉHO ŘÍZENÍ TEPLoty. S PŘEHLEDEM SI NAPLÁNUJTE JAKOUKOLI CESTU POMOCÍ ALPINE PORTAL A INTEGROVANÝCH SLUŽEB GOOGLE.

PŘIPOJENÍ NA CESTÁCH

EXPERT S ALPINE TELEMETRICS

ALPINE A390 S KOUČINKEM ALPINE TELEMETRICS ZDOKONALUJE A INSPIRUJE ŘIDIČE JEDINEČNÝMI TYPY K VYUŽITÍ VÝKONU A AGILITY, KTERÉ VYVINULI TECHNICI ALPINE, ABYSTE ZE SVÉHO VOZU DOSTALI MAXIMUM.

NA ZÁKLADĚ MOTORISTICKÉ DNA ALPINE ROZVÍJEJTE NOVÉ DOVEDNOSTI S VÝZVAMI ALPINE TELEMETRICS, KTERÉ KOMBINUJÍ OBRATNOST, VÝKON A VYTRVALOST.

DÍKY PŘÍSTUPU K LIVE DATŮM ALPINE TELEMETRICS MŮŽETE ZAZNAMENÁVAT ČASY NA KOLO PŘI JÍZDĚ A VYHODNOCOVAT U VOZU A390 PŘETÍŽENÍ, REAKCI MOTORU NA PŘIDÁNÍ PLYNU A BRZDNOU SILU, ROZLOŽENÍ TOČIVÉHO MOMENTU, SPOTŘEBU A TEPLoty PŘI DYNAMICKÉ JÍZDĚ. POMOCÍ SPECIÁLNÍ MOBILNÍ APLIKACE ANALYZUJTE VIDEOZÁZNAMY S GRAFICKÝMI UKAZATELI.

PLÁNOVAČ TRAS S INTEGROVANÝMI GOOGLE MAPS

SNADNO SI NAPLÁNUJTE ZASTÁVKY PRO NABÍJENÍ POMOCÍ INTEGROVANÝCH SLUŽEB GOOGLE NA JAKÉKOLI CESTĚ S POMOCÍ GOOGLE MAPS, KTERÉ VÁS DOVEDOU DO CÍLE.

BEZDRÁTOVÉ ZRCADLENÍ SMARTPHONE

DÍKY ZRCADLENÍ TELEFONU PROSTŘEDNICTVÍM APPLE CARPLAY® A ANDROID™ AUTO JSOU OBLÍBĚNÉ MOBILNÍ APLIKACE ZOBRAZOVÁNY VE VYSOKÉM ROZLIŠENÍ.

KONEKTIVITA ALPINE

UŽIJTE SI STANDARDNĚ POSKYTOVANÝ BALÍČEK KONEKTIVITY PO DOBU 5 LET S 10 GB* DAT MĚSÍČNĚ. PERSONALIZUJTE SI SYSTÉM INFOTAINMENTU POMOCÍ APLIKACÍ, PŘEHRAVAČŮ HUDBY, VIDEO, HER, NABÍJENÍ TELEFONU A MNOHA DALŠÍCH FUNKCÍ. UŽÍVEJTE SI PARTNERSKÉ APLIKACE VČETNĚ CANAL+, WAZE, AMAZON MUSIC A SONGPOP FOR ALPINE.

* PRO VOZY OBJEDNANÉ OD 1. ČERVENCE 2026 BUDE K DISPOZICI BALÍČEK S 2 GB DAT MĚSÍČNĚ PO DOBU 5 LET



VÝKON V SRDCI

VZRUŠUJÍCÍ ZÁVODNÍ DNA V NOVÉ SILUETĚ.
ZKUŠENOSTI Z MOTORSPORTU SE SNOUBÍ
S PRÉMIOVOU PĚTIMÍSTNOU VŠESTRANNOSTÍ.



TLAČÍTKO PŘEDJÍŽDĚNÍ

EXKLUZIVNÍ VOLANT ALPINE INSPIROVANÝ F1™.
TLAČÍTKO PRO PŘEDJÍŽDĚNÍ PŘINÁŠÍ VZRUŠUJÍCÍ ZÁŽITKY NA SILNICI.
DÍKY CHARAKTERISTICKÉMU KOKPITU ALPINE FEEL@ONE MÁ ŘIDIČ
ALPINE A390 VŠE PEVNĚ POD KONTROLOU.



TRAKČNÍ MÓD

NOVÝ TRAKČNÍ MÓD. ANALÝZA DAT ALPINE
TELEMETRICS A KOUČINK SE SPECIÁLNÍ MOBILNÍ
APLIKACÍ. LIVE DATA MONITORING A VÝZVY
ZDOKONALUJÍCÍ VAŠE SCHOPNOSTI.



INSPIROVÁNO MOTORSPORTEM

KŘIVKY TVAROVANÉ VĚTREM. DŮMYSLNĚ KONSTRUOVANÝ
AERODYNAMICKÝ PROFIL S PŘEDNÍM
KŘÍDLEM PŘINÁŠÍ AUTENTICKOU
INSPIRACI MOTORSPORTEM.

A L P I N E

FRANCOUZSKÉ „SAVOIR-FAIRE“

FRANCOUZSKÉ KNOW-HOW FORMUJE NOVOU
SILUETU MODELU ALPINE A390. PRECIZNĚ
VYROBENO V DIEPPE V PRÉMIOVÝCH BARVÁCH LAKU
KAROSERIE ALPINE.





MISTROVSKÉ ZPRACOVÁNÍ V DIEPPE

SPORTOVNÍ FASTBACK S FRANCOUZSKÝM
DESIGNOVÝM ODKAZEM. ALPINE A390 SE VYRÁBÍ
V ZÁVODĚ ALPINE JEAN RÉDÉLÉ V DIEPPE,
VE STEJNÝCH HALÁCH JAKO ALPINE A110.

AUDIOSYSTÉM DEVIALET® S 13 REPRODUKTORY

ALPINE A390 JE VYBAVEN PRÉMIOVÝM AUDIOSYSTÉMEM DEVIALET® S 13 REPRODUKTORY. DEVIALET® XTREMESOUND NABÍZÍ UNIKÁTNÍ PROSTOROVÝ REŽIM „SPACE“. VYBERTE SI Z 5 ZVUKOVÝCH PROFILŮ A VYCHUTNEJTE SI ZÁŽITEK JAKO NA ŽIVÉM KONCERTU.



SKOŘEPINOVÁ SEDADLA SABELT®

SPORTOVNÍ SEDADLA ALPINE ZNAČKY SABELT® POSKYTUJÍ
INTUITIVNÍ OPORU A PŘINÁŠEJÍ DO KOKPITU ZKUŠENOSTI
ZE ZÁVODNÍCH OKRUHŮ. PŘÍPLATKOVÁ KARBONOVÁ
SEDADLA DEMONSTRUJÍ UNIKÁTNÍ LEHKOST ALPINE.

A390



T SPORT EV

A39

TREAD PLYS : 2 POLYESTER & 2 STEEL & 1 POLYAMIDE
SIDEWALL PLYS : 2 POLYESTER

JÍZDA POD KONTROLOU S MICHELIN

NA MÍRU VYRÁBĚNÉ VÝKONNÉ PNEUMATIKY
MICHELIN SE SPECIFIKACÍ A39 ZAJIŠŤUJÍ
OPTIMÁLNÍ TRAKCI A PRECIZNOST ŘÍZENÍ.

AŽ 1 643 L VŠESTRANNOSTI

NEJVŠESTRANNĚJŠÍ ALPINE VŠECH DOB.
PĚTIMÍSTNÝ FASTBACK S OBJEMEM
ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU AŽ 1 643 L
A DVOJITOU PODLAHOU.



32 POKROČILÝCH ASISTENČNÍCH SYSTÉMŮ ŘIDIČE




KONTEXTUÁLNÍ ADAPTIVNÍ TEMPOMAT

ALPINE A390 UDRŽUJE BEZPEČNÝ ODSTUP MEZI VÁMI A VOZIDLEM VPŘEDU TÍM, ŽE AUTOMATICKY ZRYCHLUJE NEBO BRZDÍ V ZÁVISLOSTI NA OKOLNÍM PROVOZU A JÍZDNÍM PROSTŘEDÍ TAK, ABY ZAJISTIL BEZPEČNOU A PLYNULOU JÍZDU.



FULL LED MATRIX PŘEDNÍ SVĚTLOMETY

TENTO SYSTÉM AKTIVNĚ A AUTOMATICKY UPRAVUJE TVAR PAPRSKŮ SVĚTLOMETŮ TAK, ABY NEOSLŇHOVAL ŘIDIČE PROTÍJEDOUČÍCH VOZIDEL A ZÁROVEŇ OPTIMALIZOVAL VIDĚNÍ V NOCI A ZA ŠPATNÝCH POVĚTRNOSTNÍCH PODMÍNEK.



REAR EMERGENCY BRAKING SYSTEM

ALPINE A390 DETEKUJE PŘEKÁŽKY PŘI COUVÁNÍ; ŘIDIČ JE UPOZORNĚN NA NEBEZPEČÍ KOLIZE A ZVÝŠÍ SE BRZDNÁ SÍLA. POKUD ŘIDIČ NEZAREAGUJE NA HROZÍCÍ KOLIZI, AKTIVUJE SE NOUZOVÉ BRZDĚNÍ.



ACTIVE DRIVER ASSIST*

TENTO SYSTÉM REGULUJE RYCHLOST S OHLEDEM NA OKOLNÍ PROSTŘEDÍ, UDRŽUJE BEZPEČNÝ ODSTUP A UDRŽUJE VOZIDLO UPROSTŘED JÍZDNÍHO PRUHU. PŘI ZPOMALENÍ PROVOZU SE ALPINE A390 AUTOMATICKY ZASTAVÍ A ZNOVU SE ROZJEDE.



360° KAMEROVÝ SYSTÉM S 3D POHLEDEM

4 KAMERY S 3D POHLEDEM VYTVÁŘEJÍ 360° SIMULACI BEZPROSTŘEDNÍHO OKOLÍ VOZU ALPINE A390 A UMOŽŇUJÍ VÁM PROVÁDĚT PARKOVACÍ MANÉVRY S DOKONALÝM PŘEHLEDEM A BEZPEČNOSTÍ.



SYSTÉM PRO BEZPEČNÉ OPUŠTĚNÍ VOZIDLA

TENTO SYSTÉM VÁS UPOZORNÍ NA VOZIDLO PŘIJÍZDĚJÍCÍ ZE ZADU, KDYŽ CHCETE OTEVŘÍT DVEŘE.





ALPINE A390 GTS *



ALPINE A390 GT

MODELY

* VERZE GTS BUDE K DISPOZICI V ROCE 2026.

DISKY KOL



DISKY KOL Z LEHKÝCH SLITIN 20",
CRISTAL
S DIAMANTOVÝM EFEKTEM, NOIR



DISKY KOL Z LEHKÝCH SLITIN 20",
CRISTAL
ČERNÉ LAKOVANÉ, NOIR MAT



DISKY KOL Z LEHKÝCH SLITIN 21",
SNOWFLAKE
KOVANÉ, NOIR MAT



DISKY KOL Z LEHKÝCH SLITIN 21", SNOWFLAKE
S DIAMANTOVÝM EFEKTEM, NOIR

BARVY



NOIR PROFOND



BLEU ABYSSE



BLEU ALPINE VISION



ARGENT MERCURE



BLANC TOPAZE



GRIS TONNERRE MAT [ATELIER ALPINE]



PŘÍSLUŠENSTVÍ



STŘEDOVÁ KRYTKA SNOWFLAKE



DVOJITÉ DNO ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU



DEMONTOVATELNÉ TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ



STŘEŠNÍ TYČE



TEXTILNÍ KOBERCE ALPINE



NOSIČ NA 4 PÁRY LYŽÍ NA STŘEŠNÍ TYČE

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

	A390 GT	A390 GTS
ELEKTROMOTORY		
MAXIMÁLNÍ VÝKON [PŘEDNÍ/ZADNÍ]	400 K – 295 KW [98,3 KW/2 × 98,3 KW]	470 K – 345 KW [115 KW/2 × 115 KW]
MAXIMÁLNÍ TOČIVÝ MOMENT [PŘEDNÍ/ZADNÍ]	661 NM [239 NM/2 × 211 NM]	824 NM [300 NM/2 × 262 NM]
POČET ELEKTROMOTORŮ	3 ELEKTROMOTORY [1 VPŘEDU, 2 VZADU]	
TYP ELEKTROMOTORU	SYNCHRONNÍ ELEKTROMOTORY S VINUTÝM ROTOREM VPŘEDU, S ROTOREM S PERMANENTNÍMI MAGNETY VZADU	

AKUMULÁTOR

KAPACITA BATERIE [VYUŽITELNÁ]	89 KWH
TECHNOLOGIE	LITHIUM-IONTOVÁ – NMC
ZÁRUKA	8 LET / 160 000 KM

PŘENOS VÝKONU

TYP PŘENOSU VÝKONU	AWD – POHON VŠECH KOL S ACTIVE ALPINE TORQUE VECTORING
--------------------	--

PODVOZEK

PODVOZEK	SPORTOVNÍ PODVOZEK ALPINE S HYDRAULICKÝMI DORAZY TLUMIČŮ
TYP KAROSERIE	PĚTIDVEŘOVÝ, PĚTIMÍSTNÝ HATCHBACK
POLOMĚR OTÁČENÍ	11,0 M
BRZDY	BRZDOVÉ TŘMENY SE 6 PÍSTKY VPŘEDU/TŘMENY S 1 PÍSTKEM VZADU
PRŮMĚR A TLOUŠŤKA PŘEDNÍCH BRZDOVÝCH KOTOUČŮ	365 × 36 MM – VNITŘNĚ CHLAZENÉ
PRŮMĚR A TLOUŠŤKA ZADNÍCH BRZDOVÝCH KOTOUČŮ	350 × 20 MM – VNITŘNĚ CHLAZENÉ

HMOTNOST

MINIMÁLNÍ POHOTOVOSTNÍ HMOTNOST	2 124 KG	2 121 KG
MAXIMÁLNÍ TAŽNÁ KAPACITA NEBRZDĚNÉHO/BRZDĚNÉHO PŘÍVĚSU	750 KG/1 350 KG	
ROZLOŽENÍ HMOTNOSTI NA PŘEDNÍ/ZADNÍ NÁPRAVU	49 % / 51 %	

VÝKONY

MAXIMÁLNÍ RYCHLOST	200 KM/H	220 KM/H
ZRYCHLENÍ Z 0–100 KM/H	4,8 S	3,9 S
ZRYCHLENÍ 0–400 M	13,1 S	12,2 S
ZRYCHLENÍ 0–1 000 M	24,1 S	22,5 S

SPOTŘEBA / EMISE[1]

HOMOLOGAČNÍ PROTOKOL	WLTP
KOMBINOVANÉ EMISE CO2	0 G
MIN./MAX. KOMBINOVANÁ SPOTŘEBA	18,7–20,4 KWH/100 KM [20*–21* DISKY KOL]
MIN./MAX. KOMBINOVANÝ DOJEZD NA JEDEN CYKLUS NABITÍ	555–503 KM [20*–21* DISKY KOL]

NABÍJECÍ VÝKON

MAXIMÁLNÍ KAPACITA NABÍJENÍ STŘÍDAVÝM PROUDEM	OBOUSMĚRNÉ NABÍJENÍ 11 KW/22 KW [VOLITELNĚ]	
MAXIMÁLNÍ KAPACITA NABÍJENÍ STEJNOSMĚRNÝM PROUDEM	150 KW	190 KW *
ORIENTAČNÍ DOBA NABÍJENÍ [VIZ SIMULÁTOR]: - WALLBOX AC [7,4 KW – 32 A / 11 KW – 32 A 3 FÁZE] - 22 KW VEŘEJNÁ NABÍJEČKA AC - RYCHLONABÍJEČKA DC [200 KW]	NABÍJENÍ Z 20–80 % ZA 8 H / 5 H 20 MIN NABÍJENÍ Z 20–80 % ZA 2 H 40 MIN NABÍJENÍ Z 15–80 % ZA 29 MIN DOBITÍ NA 2 H JÍZDY PO DÁLNICI ZA 23 MIN	NABÍJENÍ Z 20–80 % ZA 8 H / 5 H 20 MIN NABÍJENÍ Z 20–80 % ZA 2 H 40 MIN NABÍJENÍ Z 15–80 % ZA 25 MIN DOBITÍ NA 2 H JÍZDY PO DÁLNICI ZA 20 MIN *

ROZMĚRY



E	D	F		
A			B	C
A	DĚLKA [MM]		A390 GT	A390 GTS
B	ŠÍŘKA BEZ/VČETNĚ ZPĚTNÝCH ZRCÁTEK [MM]			4 615
C	VÝŠKA [MM]			2 055/1 885
D	ROZVOR [MM]			1 532
E	PŘEDNÍ PŘEVIS [MM]			2 708
F	ZADNÍ PŘEVIS [MM]			925
G	SVĚTLÁ VÝŠKA [MM]			982
	OBJEM ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU POD DVOJITOU PODLAHOU / SE SKLOPENÝMI ZADNÍMI SEDADLY			152/131
				532 L / 1 643 L



PŘESTOŽE BYLO VYNALOŽENO VEŠKERÉ ÚSILÍ, ABY INFORMACE OBSAŽENÉ V TĚTO BROŽUŘE BYLY CO NEJPŘESNĚJŠÍ A NEJAKTUÁLNĚJŠÍ, ALPINE SI VYHRAZUJE PRAVO BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ UPRAVIT SVÉ MODELY, VČETNĚ JEJICH CHARAKTERISTIK, SPECIFIKACÍ, VYBAVENÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ. BROŽUŘY NEVYHNUTELNĚ ZASTARÁVAJÍ NEBO SE V NĚKTERÝCH OHLEDECH STANOU NEPŘESNÝMI, PROTOŽE CHARAKTERISTIKY, SPECIFIKACE, VYBAVENÍ NEBO PŘÍSLUŠENSTVÍ SE MOHOU PO NÍŽE UVEDENÉM DATU VYDÁNÍ ZMĚNIT A MOHOU SE LIŠIT OD UVEDENÉHO POPISU NEBO ZOBRAZENÝCH FOTOGRAFIÍ.

PROTO JE NUTNÉ PŘED ZAKOUPENÍM JAKÉHOKOLIV PRODUKTU OVĚŘIT U VAŠEHO PRODEJCE ALPINE, ŽE CHARAKTERISTIKY, SPECIFIKACE, VYBAVENÍ NEBO PŘÍSLUŠENSTVÍ OBJEDNANÉHO VOZIDLA ODPOVÍDAJÍ TĚM INZEROVANÝM. OBRÁZKY SE MOHOU OD SKUTEČNÉHO PRODUKTU LIŠIT. 10/2025. VŠECHNA PRAVA VYHRAZENA.