



ALPINE
A390
ELECTRIC

**SE LA POTENZA SCORRE NELLE NOSTRE VENE,
LA LEGGEREZZA GUIDA IL NOSTRO SPIRITO. CI TRASPORTA.
CI ISPIRA.**

**ALL'AMORE PER LA POTENZA, PREFERIAMO LA
LEGGEREZZA. CI PERMETTE DI PUNTARE PIÙ IN ALTO,
DI APRIRE NUOVE STRADE.**

**DOVE IL KNOW-HOW DÀ FORMA A OGNI DETTAGLIO,
DOVE PILOTA E MACCHINA CRESCONO IN ARMONIA,
DOVE RIMANE SOLO L'ESSENZIALE.**

**NOI NON SFIDIAMO IL FUTURO, LO ACCELERIAMO.
CON LEGGEREZZA.**





IL MOTORSPORT È PROFONDAMENTE RADICATO NEL DNA DI ALPINE. DALLA NASCITA DEL MARCHIO A OGGI, LE AUTO CON LA A FRECCIATA HANNO BRILLATO SUI CIRCUITI DI TUTTO IL MONDO. LA LEGGENDA ALPINE È INIZIATA NEL 1971 AL RALLY DI MONTE CARLO CON LA VITTORIA DELLA BERLINETTA A110. UN RISULTATO REPLICATO NEL 1973, CON LA VINCITA DEL PRIMO CAMPIONATO DEL MONDO DI RALLY. NEL 1978 ALPINE VINSE LA PRIMA CLASSE DI ENDURANCE ALLA 24 ORE DI LE MANS CON L'A442B.



IL 2021 APRE UN NUOVO CAPITOLO, CONTRASSEGNAI DAI SUCCESSI NELLE VARIE DISCIPLINE DEL MOTORSPORT. L'IMPEGNO IN FORMULA 1® È STATO CORONATO DA UNA VITTORIA AL GRAN PREMIO D'UNGHERIA. CONTEMPORANEAMENTE, IL MARCHIO TORNA NELLA CATEGORIA REGINA DEL CAMPIONATO MONDIALE ENDURANCE, CONQUISTANDO IL PODIO ALLA 24 ORE DI LE MANS. NEL 2023, ALPINE OTTIENE UN DOPPIO PODIO, REGISTRANDO UN TEMPO RECORD NELLA SUA PRIMA PARTECIPAZIONE ALLA LEGGENDARIA GARA DI PIKES PEAK [COLORADO, USA].



L'ICONICA LEGGEREZZA ALPINE

L'ALPINE A390 È UNA FASTBACK SPORTIVA UNICA NEL SUO GENERE. L'ALPINE ACTIVE TORQUE VECTORING INCREMENTA LE PRESTAZIONI DELLA SUA ARCHITETTURA INEDITA A TRE MOTORI ELETTRICI. LA TRAZIONE INTEGRALE ASSICURA UN'ESPERIENZA DI GUIDA UNICA.





LA PRIMA ALPINE A TRAZIONE INTEGRALE

ADERENZA, CONTROLLO E SICUREZZA IN OGNI
CIRCOSTANZA FANNO DELL'ALPINE A390 LA
PIÙ VERSATILE DI TUTTE LE ALPINE.



TRE MOTORI ELETTRICI

I TRE MOTORI ELETTRICI NE ESALTANO L'AGILITÀ.
L'ALPINE ACTIVE TORQUE VECTORING GARANTISCE
PRESTAZIONI E PRECISIONE IN CURVA.



SENSAZIONI SPORTIVE

PERCEZIONE INTUITIVA E PRECISIONE DI GUIDA,
PROPRIO COME QUANDO SI GUIDA UN'ALPINE A110.
SENSAZIONI SPORTIVE, TRASPOSTE IN UNA
FASTBACK ELEGANTE E SPORTIVA.

UN'ESPERIENZA ESALTANTE

UN CUORE ELETTRICO FA RIVIVERE LA
LEGGENDARIA EFFICIENZA DI ALPINE.
UNO SPIRITO AGILE GUIDATO DA UNA
NUOVA PROPULSIONE.





DA 0 A 100 KM/H
IN 3.9 S

LE DUE VERSIONI DELL'ALPINE A390 DISPONGONO DI TRE MOTORI ELETTRICI, CHE EROGANO FINO A 470 CV, SVILUPPANO 824 NM DI COPPIA E ACCELERANO DA 0 A 100 KM/H IN 3.9 SECONDI, GARANTENDO UN'ESPERIENZA DI GUIDA ESALTANTE.

BATTERIA AD ALTA POTENZA

BATTERIA CON UNA CAPACITÀ DI 89 KWH. CARICATORE AC 22 KW
IN OPZIONE. L'ALPINE A390 È UNA 5 POSTI SPORTIVA CON
UN'AUTONOMIA FINO A 555 KM SECONDO WLTP E UNA POTENZA
DI RICARICA DI 190 KW IN MODALITÀ RAPIDA DC.



OTTIMIZZATE LE SOSTE DI RICARICA

OTTIMIZZATE LE SOSTE DI RICARICA GRAZIE A GOOGLE MAPS E ALLA GESTIONE TERMICA DELLA BATTERIA. PIANIFICATE I VOSTRI VIAGGI CON PRECISIONE UTILIZZANDO L'ALPINE-PORTAL E GOOGLE A BORDO.



GUIDA CONNESSA

ALPINE TELEMETRICS EXPERT

CON IL COACHING ALPINE TELEMETRICS, L'ALPINE A390 SUPPORTA E ISPIRA CHI STA AL VOLANTE CON LE SUE PRESTAZIONI E LA SUA AGILITÀ. QUESTO COACHING, SVILUPPATO DAGLI INGEGNERI ALPINE, VI GUIDA PER OTTENERE IL MASSIMO DALLA VOSTRA AUTO.

CON LE CHALLENGES ALPINE TELEMETRICS AFFINATE LE VOSTRE ABILITÀ ATTRAVERSO SFIDE ISPIRATE AL DNA SPORTIVO DI ALPINE, CHE COMBINANO AGILITÀ, POTENZA E RESISTENZA.

CON L'APPLICAZIONE MOBILE ALPINE TELEMETRICS E LA SUA FUNZIONE LIVE DATA, REGISTRATE I TEMPI SUL GIRO, I G LATERALI, LE PRESTAZIONI DI ACCELERAZIONE E FRENATA, LA DISTRIBUZIONE DELLA COPPIA, IL CONSUMO E LE TEMPERATURE DURANTE LE SESSIONI DINAMICHE.

PIANIFICAZIONE DEL TRAGITTO CON GOOGLE A BORDO

PIANIFICATE LE VOSTRE SOSTE DI RICARICA CON GOOGLE A BORDO. GOOGLE MAPS VI GUIDERÀ IN TUTTI I VOSTRI VIAGGI, QUALUNQUE SIA LA DESTINAZIONE.

MIRRORING DELLO SMARTPHONE SENZA FILI

RITROVATE LE VOSTRE APP MOBILI PREFERITE, ACCESSIBILI IN ALTA DEFINIZIONE, CON APPLE CARPLAY® E ANDROID AUTO™.

CONNETTIVITÀ ALPINE

GODETEVI 5 ANNI DI CONNETTIVITÀ INTERNET, CON 10 GB AL MESE INCLUSI. PERSONALIZZATE IL VOSTRO INFOTAINMENT CON APP, MUSICA, VIDEO, GIOCHI, RICARICA E MOLTO ALTRO. ACCEDETE ALLE APP ASSOCIATE, TRA CUI WAZE, AMAZON MUSIC E SONGPOP FOR ALPINE.



DNA DI UN'AUTO SPORTIVA

INDOLE CORSAIOLA RACCHIUSA IN UNA SILHOUETTE
NUOVA. L'ESPERIENZA NELLE CORSE INCONTRA LA
VERSATILITÀ DI UNA 5 POSTI PREMIUM.



LAUNCH CONTROL E OVERTAKE

VOLANTE ALPINE ESCLUSIVO ISPIRATO ALLA F1® E PULSANTE OVERTAKE PER SENSAZIONI DI GUIDA ESALTANTI. IL POSTO DI GUIDA ALPINE FEEL@ONE OFFRE A CHI STA AL VOLANTE DELL'ALPINE A390 IL CONTROLLO ASSOLUTO.



MODALITÀ TRACK

NUOVA MODALITÀ TRACK. DATI E COACHING ALPINE TELEMETRICS TRAMITE UN'APPLICAZIONE MOBILE DEDICATA. ANALISI DEI DATI IN TEMPO REALE E SFIDE PER AFFINARE LE VOSTRE CAPACITÀ.



ISPIRATA ALLE CORSE AUTOMOBILISTICHE

L'ALPINE A390 È SCOLPITA DAL VENTO. UN PROFILO AERODINAMICO ACCURATAMENTE PROGETTATO, CON UNO SPOILER SUL COFANO ANTERIORE, TESTIMONIA IL SUO DNA CORSISTICO.

A L P I N E

KNOW-HOW FRANCESE

LA MAESTRIA FRANCESE VIENE REINVENTATA CON
L'ALPINE A390, PRODOTTA CON PRECISIONE A
DIEPPE, NEGLI ICONICI COLORI ALPINE.





LA COMPETENZA DI DIEPPE

UNA FASTBACK SPORTIVA DAL DESIGN FRANCESE.
L'ALPINE A390 VIENE ASSEMBLATA NELLO
STABILIMENTO ALPINE DIEPPE JEAN RÉDÉLÉ, NELLO
STESSO CAPANNONE DELL'ALPINE A110.

SISTEMA AUDIO DEVIALET® CON 13 ALTOPARLANTI

L'ALPINE A390 È DOTATA DEL SISTEMA AUDIO DEVIALET® AD ALTA FEDELITÀ CON 13 ALTOPARLANTI. IL SISTEMA AUDIO DEVIALET® XTREMESOUND OFFRE UN'ESCLUSIVA MODALITÀ «SPACE». SCEGLIETE TRA 5 PROFILI AUDIO PER UN'ESPERIENZA IMMERSIVA.



SEDILI AVVOLGENTI SABELT®

I SEDILI SPORTIVI ALPINE DI SABELT® OFFRONO UN SOSTEGNO EFFICACE E SOTTOLINEANO LA SPORTIVITÀ DELL'ABITACOLO. IL GUSCIO OPZIONALE DEI SEDILI IN CARBONIO ESPRIME L'INCOMPARABILE LEGGEREZZA ALPINE.

A390



SPORT EV

A39

TREAD PLYS: 2 POLYESTER + 2 STEEL + 1 POLYAMIDE
SIDEWALL PLYS: 2 POLYESTER

CONTROLLO MICHELIN

GLI PNEUMATICI MICHELIN FIRMATI A39
SU MISURA GARANTISCONO OTTIMI
LIVELLI DI ADERENZA E DI PRECISIONE.

FINO A 1643 L DI VERSATILITÀ

LA PIÙ VERSATILE DELLE ALPINE. FINO A 1643 LITRI DI VOLUME NEL BAGAGLIAIO PER UNA FASTBACK SPORTIVA A 5 POSTI CON DOPPIO PIANALE DISPONIBILE COME ACCESSORIO.



32 SISTEMI AVANZATI DI SICUREZZA




REGOLATORE DI VELOCITÀ INTELLIGENTE

L'ALPINE A390 MANTIENE UNA DISTANZA DI SICUREZZA DAL VEICOLO CHE LA PRECEDE, AGENDO SUL FRENO O SULL'ACCELERATORE PER ADATTARSI AL TRAFFICO E ALLA STRADA, PER UNA GUIDA FLUIDA E SICURA.



FARI MATRIX LED VISION

IL SISTEMA REGOLA AUTOMATICAMENTE LA FORMA DEL FASCIO LUMINOSO PER EVITARE L'ABBAGLIAMENTO, OTTIMIZZARE LA VISIONE NOTTURNA E ADATTARSI AL TRAFFICO E ALLE CONDIZIONI ATMOSFERICHE.



SISTEMA DI FRENATA AUTOMATICA DI EMERGENZA IN RETROMARCIA

L'ALPINE A390 RILEVA GLI OSTACOLI IN RETROMARCIA. IL CONDUCENTE VIENE AVVISATO DEL RISCHIO DI COLLISIONE E LA POTENZA DI FRENATA VIENE AUMENTATA. LA FRENATA SI ATTIVA AUTOMATICAMENTE IN CASO DI PERICOLO E SE IL CONDUCENTE NON REAGISCE.



ASSISTENZA ATTIVA ALLA GUIDA*

QUESTO SISTEMA REGOLA LA VELOCITÀ IN BASE ALLE CONDIZIONI DEL TRAFFICO, RISPETTANDO LE DISTANZE DI SICUREZZA E MANTENENDO IL VEICOLO NELLA CORSIA DI MARCIA. SE IL TRAFFICO RALLENTA, L'ALPINE A390 SI FERMA E RIPARTE AUTOMATICAMENTE.



TELECAMERA 3D CON VISIONE A 360°

4 TELECAMERE 3D AD ALTA DEFINIZIONE FORNISCONO UNA VISIONE A 360° DELL'AMBIENTE ATTORNO ALL'ALPINE A390, PERMETTENDVI DI EFFETTUARE MANOVRE SENZA SFORZO E IN TOTALE SICUREZZA.



SICUREZZA ALL'APERTURA DELLE PORTIERE

IL SISTEMA VI AVVERTE SE UN VEICOLO SI STA AVVICINANDO DA DIETRO QUANDO VOLETE APRIRE UNA PORTIERA.





ALPINE A390 GTS



ALPINE A390 GT

MODELLI

CERCHI



20" CRISTAL
DIAMANTATI NOIR BRILLANT



20" CRISTAL
NOIR
[OFFERTA ATELIER]



21" SNOWFLAKE
FORGIATI NOIR
[OFFERTA ATELIER]



21" SNOWFLAKE
FORGIATI, DIAMANTATI NOIR BRILLANT

COLORI



NOIR PROFOND



BLEU ABYSSE



BLEU ALPINE VISION



ARGENT MERCURE



BLANC TOPAZE



GRIS TONNERRE OPACO [OFFERTA ATELIER]



ACCESSORI



INSERTI PER CERCHI [PER CERCHI 21"]



DOPPIO PIANALE



GANCIO DI TRAINO SMONTABILE SENZA ATTREZZI



BARRE SUL TETTO IN ALLUMINIO



TAPPETINI IN TESSUTO ALPINE



PORTACCI PER 4 PAIA SU BARRE SUL TETTO

SPECIFICHE TECNICHE

	A390 GT	A390 GTS
MOTORE		
POTENZA MASSIMA [ANT./POST.]	400 CV – 295 KW [98.3 KW/2 X 98.3 KW]	470 CV – 345 KW [115 KW/2 X 115 KW]
COPIA MASSIMA [ANT./POST.]	661 NM [239 NM/2 X 211 NM]	824 NM [300 NM/2 X 262 NM]
NUMERO DI MOTORI	3 MOTORI ELETTRICI [1 ANT./2 POST.]	
TIPO DI MOTORE	MOTORE ANTERIORE SINCRONO CON ROTORE A BOBINA E 2 MOTORI POSTERIORI SINCRONI A MAGNETI PERMANENTI	

BATTERIA

CAPACITÀ UTILE DELLA BATTERIA	89 KWH	
TECNOLOGIA	IONI DI LITIO – NMC	
GARANZIA	8 ANNI/160 000 KM	

TRASMISSIONE

TIPO DI TRASMISSIONE	4 RUOTE MOTRICI CON ALPINE ACTIVE TORQUE VECTORING	
----------------------	--	--

TELAIO

TELAIO	SPORT ALPINE CON SOSPENSIONI CON CUSCINETTI IDRAULICI DI COMPRESSIONE	
TIPO DI CARROZZERIA	BERLINA CON PORTELLONE POSTERIORE 5 PORTE – 5 POSTI	
RAGGIO DI STERZATA [TRA MARCIAPIEDI]	11.0 M	
FRENI	PINZE ANTERIORI FISSE A 6 PISTONCINI E PINZE POSTERIORI FLOTTANTI A SINGOLO PISTONCINO	
DIAMETRO X SPESSORE DISCHI DEI FRENI ANTERIORI	365 X 36 MM – VENTILATI	
DIAMETRO X SPESSORE DISCHI DEI FRENI POSTERIORI	350 X 20 MM – VENTILATI	

PESI

MASSA A VUOTO IN ORDINE DI MARCIA MIN	2 124 KG	2 121 KG
CARICO RIMORCHIABILE NON FRENATO/FRENATO	750 KG/1 350 KG	
DISTRIBUZIONE DEI PESI ANT./POST.	49%/51%	

PRESTAZIONI

VELOCITÀ MASSIMA	200 KM/H	220 KM/H
ACCELERAZIONE 0-100 KM/H	4.8 S	3.9 S
ACCELERAZIONE 0-400 M	13.1 S	12.2 S
ACCELERAZIONE 0-1 000 M	24.1 S	22.5 S

CONSUMI/EMISSIONI^[1]

PROTOCOLLO OMOLOGAZIONE	WLTP	
EMISSIONI DI CO ₂ IN CICLO MISTO	0 G	
CONSUMI IN CICLO MISTO	18.7 KWH/100 KM CON RUOTE DA 20" E 20.4 KWH/100 KM CON RUOTE DA 21"	
AUTONOMIA IN CICLO MISTO	555 KM CON RUOTE DA 20" E 503 KM CON RUOTE DA 21"	

RICARICA


POTENZA DI RICARICA MAX IN CORRENTE ALTERNATA [AC]	11 KW [22 KW IN OPZIONE]	
POTENZA DI RICARICA MAX IN CORRENTE CONTINUA [DC]	150 KW	190 KW*
TEMPO DI RICARICA INDICATIVO [VEDI SIMULATORE]:		
- WALLBOX A DOMICILIO 7.4 KW [32 A]/11 KW [32 A TRIFASE]	20-80% IN 8H00/5H20	20-80% IN 8H00/5H20
- SU COLONNINA PUBBLICA 22 KW [CORRENTE ALTERNATA]	20-80% IN 2H40	20-80% IN 2H40
- SU SUPERCARICATORE 200 KW [CORRENTE CONTINUA]	15-80% IN 29 MIN + 2H IN AUTOSTRADA IN 23 MIN	15-80% IN MENO DI 25 MIN + 2H IN AUTOSTRADA IN MENO DI 20 MIN*

DIMENSIONI



	A390 GT	A390 GTS
A LUNGHEZZA TOTALE [MM]		4 615
B LARGHEZZA CON/SENZA RETROVISORI ESTERNI [MM]		2 055/1 885
C ALTEZZA [MM]		1 525
D PASSO [MM]		2 708
E SBALZO ANTERIORE [MM]		925
F SBALZO POSTERIORE [MM]		982
G ALTEZZA LIBERA DAL SUOLO/SOTTO CARICO MAX [MM]		152/131
VOLUME DEL BAGAGLIAIO SOTTO IL COPRIBAGAGLI POSTERIORE/DIVANO POSTERIORE RIBALTATO [L]		532/1 643

A390 GT A390 GTS



LE INFORMAZIONI CONTENUTE IN QUESTO DOCUMENTO SONO STATE RACCOLTE PARTENDO DAI PROTOTIPI ALPINE. SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE IN QUALSIASI MOMENTO LE SPECIFICHE TECNICHE DEI VEICOLI E GLI ACCESSORI DESCRITTI E PRESENTATI. A SECONDA DEI PAESI IN CUI IL VEICOLO È COMMERCIALIZZATO, LE VERSIONI POSSONO VARIARE O DETERMINATE DOTAZIONI [DI SERIE, OPTIONAL O DI ACCESSORI] NON ESSERE DISPONIBILI PER RICEVERE INFORMAZIONI AGGIORNATE. VI CONSIGLIAMO DI RIVOLGERVI AL VOSTRO CONCESSIONARIO ALPINE LOCALE. A CAUSA DEI LIMITI NELLE TECNICHE DI STAMPA, I COLORI RIPRODOTTI NELLA PRESENTE BROCHURE POSSONO VARIARE LEGGERMENTE RISPETTO AI COLORI REALI DELLA VERNICE O DEI RIVESTIMENTI INTERNI. FOTO NON CONTRATTUALI. 2081 – 12/2025 – TUTTI I DIRITTI RISERVATI.



ALPINE