ALPINE

A390
ÉLECTRIQUE

SI LA PERFORMANCE COULE DANS NOS VEINES,
LA LÉGÈRETÉ GUIDE NOTRE ESPRIT.
ELLE NOUS PORTE, NOUS INSPIRE.

À L'AMOUR DE LA PUISSANCE,
NOUS CHOISISSONS LA LÉGÈRETÉ.
ELLE NOUS PERMET DE VISER LES SOMMETS,
D'OUVRIR DE NOUVELLES VOIES.

OÙ LE SAVOIR-FAIRE MODÈLE CHAQUE DÉTAIL,
OÙ PILOTE ET MACHINE S'ÉLÈVENT EN HARMONIE,
OÙ SEUL RESTE L'ESSENTIEL.

NOUS NE DÉFIONS PAS LE FUTUR, NOUS L'ACCÉLÉRONS.
AVEC LÉGÈRETÉ.



LE SPORT AUTOMOBILE EST PROFONDÉMENT ANCRÉ DANS L'ADN D'ALPINE. DEPUIS LA CRÉATION DE LA MARQUE, JUSQU'À AUJOURD'HUI. LES VOITURES AU A FLÉCHÉ ONT BRILLÉ SUR LES ROUTES ET LES CIRCUITS DU MONDE ENTIER. LA LÉGENDE ALPINE A DÉBUTÉ EN 1971, AU RALLYE MONTE-CARLO, AVEC LA VICTOIRE DE LA BERLINETTE A110. PERFORMANCE RÉITÉRÉE EN 1973, EN REMPORTANT LE PREMIER CHAMPIONNAT DU MONDE DES RALLYES. EN 1978, ALPINE S'IMPOSE DANS LA CATÉGORIE REINE DE L'ENDURANCE AUX 24 HEURES DU MANS, AVEC LA VICTOIRE DE L'A442B.



2021 OUVRE UN NOUVEAU CHAPITRE MARQUÉ PAR DES SUCCÈS DANS DIFFÉRENTES DISCIPLINES DU SPORT AUTOMOBILE. SON ENGAGEMENT EN FORMULE 1™ EST COURONNÉ PAR UNE VICTOIRE AU GRAND PRIX DE HONGRIE. DANS LE MÊME TEMPS, LA MARQUE EFFECTUE SON RETOUR DANS LA CATÉGORIE REINE DU CHAMPIONNAT DU MONDE D'ENDURANCE AVEC UN PODIUM AUX 24 HEURES DU MANS. EN 2023, ALPINE RÉALISE UN DOUBLE PODIUM ET UN TEMPS RECORD LORS DE SA PREMIÈRE PARTICIPATION À LA LÉGENDAIRE COURSE DE PIKES PEAK [COLORADO, ÉTATS-UNIS].

L'ICONIQUE LÉGÈRETÉ ALPINE

L'ALPINE A390 EST UN SPORT FASTBACK UNIQUE. L'ALPINE ACTIVE TORQUE VECTORING* AMPLIFIE LES PERFORMANCES DE SON ARCHITECTURE INÉDITE À TROIS MOTEURS ÉLECTRIQUES. LA TRANSMISSION INTÉGRALE ASSURE UNE EXPÉRIENCE DE CONDUITE UNIQUE.

* VECTORISATION ACTIVE DU COUPLE ALPINE.

LA PREMIÈRE ALPINE À TRANSMISSION INTÉGRALE

ADHÉRENCE, CONTRÔLE ET SÉCURITÉ
EN TOUTES CIRCONSTANCES
FONT DE L'ALPINE A390
LA PLUS POLYVALENTE DES ALPINE.

TROIS MOTEURS ÉLECTRIQUES

LES TROIS MOTEURS ÉLECTRIQUES SUBLIMENT SON AGILITÉ. L'ALPINE ACTIVE TORQUE VECTORING* GARANTIT PERFORMANCE ET PRÉCISION DANS LES COURBES.

* VECTORISATION ACTIVE DU COUPLE ALPINE.

SENSATIONS SPORTIVES

RESSENTI INTUITIF ET PRÉCISION DE CONDUITE,
COMME AU VOLANT D'UNE ALPINE A110.
DES SENSATIONS SPORTIVES, TRANSPOSÉES
DANS UN SPORT FASTBACK ÉLÉGANT.

UNE EXPÉRIENCE EXALTANTE

UN CŒUR ÉLECTRIQUE RAVIVE
L'EFFICACITÉ LÉGENDAIRE D'ALPINE.
UN ESPRIT AGILE PORTÉ PAR
UNE NOUVELLE PROPULSION.

0 À 100 KM/H EN 3,9 S

LES DEUX VERSIONS DE L'ALPINE A390 POSSÈDENT TROIS MOTEURS ÉLECTRIQUES, AFFICHANT JUSQU'À 470 CH, 824 NM DE COUPLE ET PERMETTANT UNE ACCÉLÉRATION DE 0 À 100 KM/H EN 3,9 S, POUR DES SENSATIONS EXALTANTES.

BATTERIE HAUTE PERFORMANCE

BATTERIE D'UNE CAPACITÉ DE 89 KWH. CHARGEUR AC 22 KW EN OPTION. FONCTIONS V2L. L'ALPINE A390 EST UNE SPORTIVE CINQ PLACES DOTÉE D'UNE AUTONOMIE ALLANT JUSQU'À 555 KM WLTP ET D'UNE PUISSANCE DE CHARGE DE 190 KW EN CHARGE RAPIDE DC.

OPTIMISEZ VOS ARRÊTS DE CHARGE

OPTIMISEZ VOS ARRÊTS DE CHARGE GRÂCE À GOOGLE MAPS ET À LA GESTION THERMIQUE DE LA BATTERIE. PLANIFIEZ AVEC PRÉCISION VOS TRAJETS AVEC ALPINE PORTAL ET GOOGLE BUILT-IN.

CONDUITE CONNECTÉE

ALPINE TELEMETRICS EXPERT
AVEC LE COACHING ALPINE TELEMETRICS, L'ALPINE A390 ACCOMPAGNE ET INSPIRE SES CONDUCTEURS GRÂCE À SES PERFORMANCES ET SON AGILITÉ. CE COACHING, DÉVELOPPÉ PAR LES INGÉNIEURS ALPINE, VOUS GUIDE POUR TIRER LE MEILLEUR DE VOTRE VOITURE.

GRÂCE AUX CHALLENGES ALPINE TELEMETRICS, AFFINEZ VOS TALENTS AVEC DES DÉFIS INSPIRÉS PAR L'ADN SPORTIF D'ALPINE, COMBINANT AGILITÉ, PUISSANCE ET ENDURANCE.

AVEC L'APPLICATION MOBILE ALPINE TELEMETRICS ET SA FONCTION LIVE DATA, ENREGISTREZ LES TEMPS AU TOUR, LES G LATÉRAUX, LES PERFORMANCES D'ACCÉLÉRATION ET DE FREINAGE, LA RÉPARTITION DE COUPLE, LA CONSOMMATION ET LES TEMPÉRATURES, LORS DE SESSIONS DYNAMIQUES.

PLANIFICATEUR DE TRAJETS GOOGLE BUILT-IN
PLANIFIEZ VOS ARRÊTS DE CHARGE AVEC LE SYSTÈME GOOGLE BUILT-IN. GOOGLE MAPS VOUS GUIDERA DANS TOUS VOS TRAJETS, QUELLE QUE SOIT LA DESTINATION.

RÉPLICATION SMARTPHONE SANS FIL
RETROUVEZ VOS APPLICATIONS MOBILES PRÉFÉRÉES, ACCESSIBLES EN HAUTE DÉFINITION, AVEC APPLE CARPLAY® ET ANDROID AUTO™.

CONNECTIVITÉ ALPINE
PROFITEZ DE 5 ANS DE CONNECTIVITÉ INTERNET, AVEC 10 GB PAR MOIS INCLUS. PERSONNALISEZ VOTRE INFO DIVERTISSEMENT AVEC DES APPLICATIONS, MUSIQUE, VIDÉOS, JEUX, RECHARGE ET BIEN PLUS. ACCÉDEZ AUX APP PARTENAIRES DONT CANAL+, WAZE, AMAZON MUSIC, ET SONGPOP FOR ALPINE.

L'ADN D'UNE SPORTIVE

UN ADN DE COURSE DANS UNE NOUVELLE SILHOUETTE.
LA RENCONTRE DE L'EXPERTISE DE COMPÉTITION
ET DE LA POLYVALENCE D'UNE CINQ PLACES PREMIUM.

LAUNCH CONTROL ET OVERTAKE

VOLANT EXCLUSIF ALPINE INSPIRÉ DE LA F1™
BOUTON OVERTAKE POUR DES SENSATIONS DE CONDUITE EXALTANTES.
LE COCKPIT ALPINE FEEL@ONE DONNE AU CONDUCTEUR DE
L'ALPINE A390 LA MAÎTRISE ABSOLUE DE SON PILOTAGE.

MODE TRACK

NOUVEAU MODE TRACK. DONNÉES ET COACHING ALPINE TELEMETRICS VIA UNE APPLICATION MOBILE DÉDIÉE. ANALYSE DES DONNÉES EN TEMPS RÉEL ET CHALLENGES POUR PERFECTIONNER VOS TALENTS.

INSPIRÉE PAR LA COMPÉTITION

L'ALPINE A390 EST SCULPTÉE PAR LE VENT.
UN PROFIL AÉRODYNAMIQUE SOIGNÉ, AVEC LAME
DE CAPOT AVANT, TÉMOIGNE DE SON ADN DE COURSE.

SAVOIR-FAIRE FRANÇAIS

L'EXPERTISE FRANÇAISE SE RÉINVENTE AVEC L'ALPINE A390, MANUFACTURÉE AVEC PRÉCISION À DIEPPE, AVEC LES TEINTES EMBLÉMATIQUES ALPINE.

EXPERTISE DIEPPOISE

UN SPORT FASTBACK AU DESIGN FRANÇAIS. L'ALPINE A390 EST ASSEMBLÉE DANS LA MANUFACTURE ALPINE DIEPPE JEAN RÉDÉLÉ, DANS LE MÊME HALL QUE L'ALPINE A110.

SYSTÈME AUDIO DEVIALET® AVEC 13 HAUT-PARLEURS

L'ALPINE A390 EST ÉQUIPÉE DU SYSTÈME AUDIO DEVIALET® HAUTE-FIDÉLITÉ AVEC 13 HAUT-PARLEURS. LE SYSTÈME AUDIO DEVIALET® XTREMESOUND OFFRE UN MODE « SPACE » EXCLUSIF. CHOISISSEZ PARMI 5 PROFILS SONORES POUR UNE EXPÉRIENCE IMMERSIVE.

SIÈGES BAQUETS SABELT®

LES SIÈGES SPORT ALPINE PAR SABELT® OFFRENT UN MAINTIEN EFFICACE ET SOULIGNENT L'AMBIANCE SPORTIVE DU COCKPIT. PROPOSÉE EN OPTION, LA COQUE DE SIÈGE EN CARBONE, SIGNE L'INCOMPARABLE LÉGÈRETÉ ALPINE.

CONTRÔLE MICHELIN

LES PNEUS SUR MESURE MICHELIN SIGLÉS A39 ASSURENT UNE ADHÉRENCE ET UNE PRÉCISION OPTIMALES.

JUSQU'À 1643 L DE POLYVALENCE

LA PLUS POLYVALENTE DES ALPINE.
JUSQU'À 1643 L DE VOLUME DE COFFRE
POUR UN SPORT FASTBACK CINQ PLACES
AVEC DOUBLE PLANCHER EN ACCESSOIRE.

32 SYSTÈMES AVANCÉS DE SÉCURITÉ

RÉGULATEUR DE VITESSE INTELLIGENT

L'ALPINE A390 GARDE UNE DISTANCE DE SÉCURITÉ ADÉQUATE AVEC LE VÉHICULE DEVANT VOUS EN AGISSANT SUR LE FREIN OU L'ACCÉLÉRATEUR POUR S'ADAPTER À LA CIRCULATION ET À LA ROUTE, POUR UNE CONDUITE FLUIDE ET SÉCURISÉE.

FEUX MATRIX LED VISION

LE SYSTÈME AJUSTE AUTOMATIQUEMENT LA FORME DU FAISCEAU LUMINEUX POUR ÉVITER LES ÉBLOUISSEMENTS, OPTIMISER LA VISION NOCTURNE, ET S'ADAPTER AUX CONDITIONS DE TRAFIC ET À LA MÉTEO.

FREINAGE AUTOMATIQUE D'URGENCE EN MARCHE ARRIÈRE

L'ALPINE A390 DÉTECTE LES OBSTACLES DURANT LA MARCHE ARRIÈRE. LE CONDUCTEUR EST ALERTÉ D'UN RISQUE DE COLLISION, ET LA PUISSANCE DE FREINAGE EST AUGMENTÉE. LE FREINAGE S'ACTIVE AUTOMATIQUEMENT EN CAS DE DANGER ET D'ABSENCE DE RÉACTION DU CONDUCTEUR.

ASSISTANCE ACTIVE À LA CONDUITE*

CE SYSTÈME RÉGULE VOTRE VITESSE EN FONCTION DES CONDITIONS DE CIRCULATION, MAINTIENT LES DISTANCES DE SÉCURITÉ ET LE VÉHICULE DANS LA VOIE. SI LE TRAFIC RALENTIT, L'ALPINE A390 STOPPE ET REDÉMARRE AUTOMATIQUEMENT.

CAMÉRA 3D VISION À 360°

QUATRE CAMÉRAS 3D EN HAUTE DÉFINITION RECONSTITUENT UNE VISION 360° DE L'ENVIRONNEMENT DIRECT DE L'ALPINE A390, VOUS PERMETTANT D'EXÉCUTER VOS MANŒUVRES SANS EFFORT ET EN TOUTE SÉCURITÉ.

SÉCURITÉ À L'OUVERTURE DES PORTES

CE SYSTÈME VOUS ALERTE SI UN VÉHICULE APPROCHE PAR L'ARRIÈRE LORSQUE VOUS SOUHAITEZ OUVRIR UNE PORTE.

* TOUTES LES VERSIONS DE L'ALPINE A390 SONT ÉQUIPÉES DE L'ENSEMBLE DES FONCTIONS ADAS À L'EXCEPTION DE L'ASSISTANCE ACTIVE À LA CONDUITE.

ALPINE A390 GT

ALPINE A390 GTS

MODÈLES

JANTES

20" CRISTAL
DIAMANTÉES NOIR BRILLANT

20" CRISTAL
NOIR
[OFFRE ATELIER]

21" SNOWFLAKE
FORGÉES NOIR
[OFFRE ATELIER]

21" SNOWFLAKE
FORGÉES DIAMANTÉES NOIR BRILLANT

COULEURS

NOIR PROFOND

BLEU ABYSSE

BLEU ALPINE VISION

ARGENT MERCURE

BLANC TOPAZE

GRIS TONNERRE MAT [OFFRE ATELIER]

ACCESSOIRES

INSERTS DE JANTE [POUR JANTES 21"]

DOUBLE PLANCHER

ATTELAGE DÉMONTABLE SANS OUTIL

BARRES DE TOIT ALUMINIUM

TAPIS DE SOL TEXTILE ALPINE

PORTE-SKIS 4 PAIRES SUR BARRES DE TOIT

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

	A390 GT	A390 GTS
MOTEUR		
PUISSANCE MAXIMALE [AV / AR]	400 CH - 295 KW [98,3 KW / 2 X 98,3 KW]	470 CH – 345 KW [115 KW / 2 X 115 KW]
COUPLE MAXIMAL [AV / AR]	661 NM [239 NM / 2 X 211 NM]	824 NM [300 NM / 2 X 262 NM]
NOMBRE DE MOTEURS	3 MOTEURS ÉLECTRIQUES [1 AVANT / 2 ARRIÈRE]	
TYPE DE MOTEUR	MOTEUR AVANT SYNCHRONE À ROTOR BOBINÉ / 2 MOTEURS ARRIÈRES SYNCHRONES À AIMANT PERMANENT	
BATTERIE		
CAPACITÉ UTILE DE LA BATTERIE	89 KWH	
TECHNOLOGIE	LITHIUM-ION – NMC	
GARANTIE	8 ANS / 160 000 KM	
TRANSMISSION		
TYPE DE TRANSMISSION	4 ROUES MOTRICES AVEC ALPINE ACTIVE TORQUE VECTORING	
CHÂSSIS		
CHÂSSIS	SPORT ALPINE AVEC BUTÉES HYDRAULIQUES DE SUSPENSION	
TYPE DE CARROSSERIE	BERLINE À HAYON 5 PORTES – 5 PLACES	
RAYON DE BRAQUAGE ENTRE TROTTOIRS	11,0 M	
FREINS	ÉTRIERS AVANT FIXES, 6 PISTONS / ÉTRIERS ARRIÈRE FLOTTANT, MONO-PISTON	
DIAMÈTRE X ÉPAISSEUR DES DISQUES DE FREIN AV	365 X 36 MM – VENTILÉS	
DIAMÈTRE X ÉPAISSEUR DES DISQUES DE FREIN AR	350 X 20 MM – VENTILÉS	
POIDS		
MASSE À VIDE EN ORDRE DE MARCHE MINI [MVODM]	2 124 KG	2 121 KG
CHARGE TRACTABLE REMORQUE NON FREINÉE / FREINÉE	750 KG / 1 350 KG	
RÉPARTITION DES MASSES AV / AR	49 % / 51 %	
PERFORMANCES		
VITESSE MAXIMALE	200 KM/H	220 KM/H
0 - 100 KM/H	4,8 S	3,9 S
0 - 400 MÈTRES	13,1 S	12,2 S
0 - 1.000 MÈTRES	24,1 S	22,5 S
CONSOMMATIONS / ÉMISSIONS[1]		
PROTOCOLE D'HOMOLOGATION	WLTP	
ÉMISSIONS DE CO2 EN CYCLE MIXTE	0 G	
CONSOMMATION MINI/MAXI EN CYCLE MIXTE	18,7 - 20,4 KWH/100 KM [ROUES 20" - 21"]	
AUTONOMIE MINI/MAXI EN CYCLE MIXTE	555 - 503 KM [ROUES 20" - 21"]	
CONSOMMATIONS / ÉMISSIONS[1]		
PUISSANCE DE CHARGE MAXI ADMISSIBLE EN COURANT ALTERNATIF [AC]	CHARGE BIDIRECTIONNELLE 11 KW [OPTION 22 KW]	
PUISSANCE DE CHARGE MAXI/MOYENNE EN COURANT CONTINU [DC]	150 KW	190 KW *
TEMPS DE CHARGE INDICATIF [VOIR SIMULATEUR] : - WALLBOX À DOMICILE 7,4 KW [32A] / 11 KW [32A TRIPHASÉ] - SUR BORNE PUBLIQUE 22 KW [COURANT ALTERNATIF] - SUR SUPERCHARGEUR [200 KW COURANT CONTINU]	 20-80 % EN 8H00 / 5H20 20-80 % EN 2H40 15-80 % EN 29 MIN +2H D'AUTOROUTE EN 23 MIN	 20-80 % EN 8H00 / 5H20 20-80 % EN 2H40 15-80 % EN MOINS DE 25 MIN +2H D'AUTOROUTE EN MOINS DE 20 MIN *

* Valeurs indicatives dans l'attente des validations finales et des homologations.
[1] WLTP [Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedures] : ce nouveau protocole permet d'obtenir des résultats beaucoup plus proches de ceux constatés lors des trajets quotidiens réalisés que le protocole

DIMENSIONS

		A390 GT	A390 GTS
A	LONGUEUR HT [MM]	4 615	
B	LARGEUR AVEC/SANS RÉTROVISEURS [MM]	2 055 / 1 885	
C	HAUTEUR [MM]	1 525	
D	EMPATTEMENT [MM]	2 708	
E	PORTE À FAUX AV [MM]	925	
F	PORTE À FAUX AR [MM]	982	
G	GARDE AU SOL [MM] À VIDE [MVODM] /EN CHARGE MAXI [MMAC]	152 / 131	
	VOLUME DU COFFRE SOUS PLAGE ARRIÈRE / BANQUETTE RABATTUE [L]	532 L / 1 643 L	

CE DOCUMENT À ÉTÉ REALISÉ A PARTIR DE PRÉSÉRIES OU DE PROTOTYPES. ALPINE SE RÉSERVE LE DROIT, À TOUT MOMENT, D'APPORTER DES MODIFICATIONS AUX SPÉCIFICATIONS AUX VÉHICULES ET AUX ACCESSOIRES DÉCRITS ET REPRÉSENTÉS. SELON LES PAYS DE COMMERCIALISATION, LES VERSIONS PEUVENT DIFFÉRER, CERTAINS ÉQUIPEMENTS PEUVENT NE PAS ÊTRE DISPONIBLES [DE SÉRIE, EN OPTION OU EN ACCESSOIRE]. VEUILLEZ CONSULTER VOTRE REPRÉSENTANT DE LA MARQUE ALPINE POUR RECEVOIR LES INFORMATIONS LES PLUS RÉCENTES. EN RAISON DES LIMITES DES TECHNIQUES D'IMPRESSION, LES COULEURS RÉPRODUITES DANS LE PRÉSENT DOCUMENT PEUVENT LÉGÈREMENT DIFFÉRER DES COULEURS REELLES DE LA PEINTURE OU DES MATIÈRES DE GARNITURE INTÉRIEURE. IMAGES NON CONTRACTUELLES 12/2025. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

ALPINECARS.COM