

ALPINE A290





Rok modelowy 2026

Ceny katalogowe w zł

	GT	GT Premium	GT Performance	GTS
Silnik	A29GTJ7 5	A29GTJ1 5	A29GTJ7P 5	A29GTSJ1 5
Electric 180 KM	169 700	183 600	-	-
Electric 220 KM	-	-	183 600	195 800



	GT	GT PERFORMANCE	GT PREMIUM	GTS	Kod opcji
BEZPIECZEŃSTWO CZYNNE I BIERNE					
ABS z systemem wspomagania nagłego hamowania [AFU]	•	•	•	•	00ABS
System kontroli trakcji ESP ze wspomaganiem ruszania pod górę [HSA]	•	•	•	•	ESCHS
3-punktowe pasy bezpieczeństwa na przednich miejscach	•	•	•	•	
Pasy bezpieczeństwa w kolorze czarnym	•	•	•	•	
Sygnalizacja niezapięcia pasów bezpieczeństwa	•	•	•	•	SBRS5
7 poduszek powietrznych [przednie, boczne, kurtynowe i centralna]	•	•	•	•	FAB02/SABG03
Możliwość ręcznej dezaktywacji poduszki powietrznej pasażera z przodu	•	•	•	•	ABCXL
Mocowania ISOFIX na fotelu pasażera z przodu i bocznych fotelach tylnych	•	•	•	•	ISOFI
Przygotowanie do montażu alarmu	•	•	•	•	PRALA
Połączenie alarmowe eCall	•	•	•	•	RCALL
System kontroli ciśnienia w oponach [bezpośredni]	•	•	•	•	TPRM2
Zestaw do naprawy przebitej opony	•	•	•	•	REPKT
Kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach	•	•	•	•	
Elektromechaniczny hamulec postojowy z funkcją Auto-Hold	•	•	•	•	FPAS2
Adaptacyjny tempomat stop&go	•	•	•	•	ACC02
Inteligentny adaptacyjny tempomat stop&go	DRIVING	DRIVING	DRIVING	DRIVING	SADC0
Active Driver Assist	DRIVING	DRIVING	DRIVING	DRIVING	ADR00
System kontroli bezpiecznej odległości [DW]	•	•	•	•	FCOWA
System awaryjnego utrzymywania pasa ruchu [ELKA]	•	•	•	•	LKA05
System kontroli martwego pola [BSW] z asystentem zmiany pasa ruchu [BSI]	SAFETY	SAFETY	SAFETY	SAFETY	BSD02
Funkcja bezpiecznego wysiadania [OSE]	SAFETY	SAFETY	SAFETY	SAFETY	OSEWA
System kontroli zmęczenia kierowcy przy pomocy kamery [DDAW]	•	•	•	•	DADWA
System ostrzegania o nadmiernej prędkości z funkcją rozpoznawania znaków drogowych i funkcją inteligentnej zmiany prędkości [OSP/TSR/ISA]	•	•	•	•	SMIS2
Aktywny system wspomagania nagłego hamowania z funkcją wykrywania pieszych, rowerzystów, motocyklistów oraz wspomaganie skrętu w lewo [AEBS]	•	•	•	•	AEBA4
System wspomagania nagłego hamowania podczas jazdy do tyłu [R-AEB]	•	•	•	•	RAEB0
System wspomagania wyjeżdżania z miejsca parkingowego tyłem [RCTA]	SAFETY	SAFETY	SAFETY	SAFETY	RAEB2
Czujniki parkowania z tyłu, przodu i boku	•	•	•	•	ITP15
System hands free parking [HFP]	DRIVING	DRIVING	DRIVING	DRIVING	ITP17
Kamera cofania	•	•	•	•	RRCAM
System ostrzegania pieszych przed nadjeżdżającym pojazdem elektrycznym [VSP]	•	•	•	•	VSPTA

	GT	GT PERFORMANCE	GT PREMIUM	GTS	Kod opcji
PROWADZENIE POJAZDU					
Podwozie Sport	●	●	●	●	SPWBA
System wyboru trybu jazdy Alpine Drive	●	●	●	●	MDMOD
Opony standardowe Michelin Pilot Sport EV	●	●	-	-	TYSUM
Opony sportowe Michelin Pilot Sport 5S	-	-	●	●	TYHPR
System Alpine Telemetrics Premium	1700	●	1700	●	ASIO0
Pokrętło RCH [Recharge] na kierownicy do zmiany poziomu rekuperacji energii	●	●	●	●	
Przycisk OV [Overtake] na kierownicy do chwilowego przyrostu mocy pojazdu	●	●	●	●	
WIDOCZNOŚĆ I OŚWIETLENIE					
Czujnik światła i deszczu	●	●	●	●	PALAW
Światła przednie Full LED	●	●	●	●	LEDH2
Światła do jazdy dziennej LED	●	●	●	●	DRLO2
Funkcja automatycznej zmiany świateł drogowych na mijania [AHL]	●	●	●	●	PRAHL
Barwione szyby przednie i tylne	●	-	●	-	NHTWS/WFTR T
Przyciemniane tylne szyby	●	●	●	●	WFTRP
Lusterka boczne podgrzewane, sterowane elektrycznie	●	-	-	-	RVX03
Lusterka boczne podgrzewane, sterowane i składane elektrycznie	0	●	●	●	RVX09
Lusterko wewnętrzne z dwoma położeniami [dzień/noc]	●	●	-	-	RVIMA
Elektrochromatyczne bezramkowe lusterko wewnętrzne	0	0	●	●	RVISC
KOMFORT I WNĘTRZE					
Klimatyzacja automatyczna jednostrefowa	●	●	●	●	ACD02
Konsola centralna z podłokietnikami	●	●	●	●	FXCCA
Aluminiowe listwy progowe "Alpine"	●	●	●	●	KPL00
2 gniazda USB-C z przodu	●	●	●	●	ASOC0
Ładowarka indukcyjna	700	700	●	●	WICHO
Oświetlenie ambiente wnętrza z wyborem koloru	●	●	●	●	AML22/RMLT2
Podgrzewane przednie fotele	●	●	●	●	HTS02
Fotele przednie z regulacją wysokości, fotel kierowcy z regulacją podparcia lędźwiowego	●	●	-	-	FSE06
Fotele przednie z regulacją wysokości, fotel kierowcy i pasażera z regulacją podparcia lędźwiowego	-	-	●	●	FSE09
Kanapa tylna z 3 miejscami i 3 zagłówkami	●	●	●	●	RSE03/RHR03
Podgrzewana kierownica	700	700	●	●	HTSW0
Kierownica pokryta skórą Nappa	●	●	●	●	LRSW2
Przednie i tylne szyby sterowane elektrycznie impulsowo	●	●	●	●	FWILT/RWILT
Zestaw wskaźników 10,3" TFT	●	●	●	●	MET05
Bezkluczkowy dostęp i uruchamianie silnika [Karta Alpine]	●	●	●	●	DB6T0
Centralny zamek	●	●	●	●	CLK00

	GT	GT PERFORMANCE	GT PREMIUM	GTS	Kod opcji
MULTIMEDIA					
System Alpine Portal 10,1"	•	•	-	-	NA510
System audio z 6 głośnikami	•	•	-	-	NA510
Wbudowane usługi Google: Asystent Google, Mapy Google, Sklep Google	•	•	•	•	AIVC2
Funkcja łączności z usługami online na 5 lat	•	•	•	•	AIVCT
Funkcja bezprzewodowej replikacji ekranu smartfona Android Auto / Apple Carplay	•	•	•	•	SPMR2
System audio Devialet® Premium z 9 głośnikami + Alpine Drive Sound	3900	3900	•	•	NA499
Antena w kształcie płetwy rekina	•	•	•	•	O2ANT
WYGLĄD ZEWNĘTRZNY					
Napis Alpine na masce i tylnej klapie	•	•	•	•	BRA18
Logo Alpine na przednich nadkolach w kolorze srebrnym	0	•	•	•	EMB00
Nazwa modelu na tylnej klapie	•	•	•	•	IDC001
Pas dekoracyjny dachu w kolorze satynowego aluminium	•	•	400	400	PXA02
Linia felg w kolorze czerwonym	SIGNATURE ROUGE	SIGNATURE ROUGE	SIGNATURE ROUGE	SIGNATURE ROUGE	PXA03
Pas dekoracyjny dachu w kolorze matowym anodowanym niebieskim	400 / SIGNATURE BLEU	400 / SIGNATURE BLEU	•	•	PXA05
Linia dachu w kolorze niebieskim	SIGNATURE BLEU	SIGNATURE BLEU	SIGNATURE BLEU	SIGNATURE BLEU	PXK02
Linia dachu w kolorze czerwonym	SIGNATURE ROUGE	SIGNATURE ROUGE	SIGNATURE ROUGE	SIGNATURE ROUGE	PXK03
Wykończenie dołu nadwozia w kolorze czarnym błyszczącym	•	•	•	•	PXB03
Logotypy Alpine chromowane satynowe	•	-	•	-	PXC00
Logotypy Alpine w kolorze czarnym	-	•	-	•	PXC02
Francuska flaga na słupku C	200	200	200	200	PXD00
Felgi aluminiowe 19" ICONIC DIAMANTÉES NOIR BRILLANT	•	•	•	1300	RIM06
Felgi aluminiowe 19" SNOWFLAKE SEMI DIAMANTÉES NOIR BRILLANT	2200	2200	2200	1300	RIM07
Felgi aluminiowe 19" SNOWFLAKE DIAMANTÉES NOIR BRILLANT	2200	2200	2200	1300	RIM08
Felgi aluminiowe 19" SNOWFLAKE NOIR BRILLANT	-	-	-	•	RIM09
Felgi aluminiowe 19" SNOWFLAKE NOIR BRILLANT	SIGNATURE BLEU	SIGNATURE BLEU	SIGNATURE BLEU	SIGNATURE BLEU	RIM10
Felgi aluminiowe 19" SNOWFLAKE NOIR BRILLANT	SIGNATURE ROUGE	SIGNATURE ROUGE	SIGNATURE ROUGE	SIGNATURE ROUGE	RIM12
Linia felg w kolorze czerwonym	SIGNATURE ROUGE	SIGNATURE ROUGE	SIGNATURE ROUGE	SIGNATURE ROUGE	PXA03
Kołpaczki z logo Alpine na niebieskim tle	700	700	700	700	PXE00
Zaciski hamulcowe w kolorze szarym	•	-	-	-	BCPT0
Zaciski hamulcowe w kolorze niebieskim Alpine	1700 / SIGNATURE BLEU	1700 / SIGNATURE BLEU	•	1700 / SIGNATURE BLEU	BCPT2
Zaciski hamulcowe w kolorze czerwonym Racing	1700 / SIGNATURE ROUGE	•	1700 / SIGNATURE ROUGE	•	BCPT3
Jednokolorowe nadwozie	•	0	•	0	1BCOL/BCRF0
Dwukolorowe nadwozie [dach w kolorze czarnym]	0	•	0	•	2BCOL/NTCRF
Lakier metalizowany Deep Black	•	•	•	•	

	GT	GT PERFORMANCE	GT PREMIUM	GTS	Kod opcji
WYGLĄD WNĘTRZA					
Tapicerka materiałowa łączona ze skórą ekologiczną w kolorze Deep Blue z logo Alpine	•	•	-	-	CLSCO/CLS03
Tapicerka skórzana Nappa w kolorze Deep Blue łączonym z Szarym Eevee z szarymi przeszyciami, logo A290 i wytłoczonym logo Alpine na zagłówku i panelu przednim	-	-	•	•	LRSCO / LRS00
Logo Alpine w kolorze czarnym na kierownicy	•	•	•	•	PIH00
Logo Alpine w kolorze niebieskim na kierownicy	400	400	400	400	PIH02
Dywaniki podłogowe Signature Bleu	SIGNATURE BLEU	SIGNATURE BLEU	SIGNATURE BLEU	SIGNATURE BLEU	FLM02
Dywaniki podłogowe Signature Rouge	SIGNATURE ROUGE	SIGNATURE ROUGE	SIGNATURE ROUGE	SIGNATURE ROUGE	FLM03
BATERIA I ŁADOWANIE					
Ładowarka pokładowa AC 11 kW + DC 100 kW	•	•	•	•	CHGS4
Funkcja dodatkowego przygotowania akumulatora do ładowania	•	•	•	•	BIHT0
Kabel do ładowania mode 3 typ2 - typ2 6,5 m 11 kW	•	•	•	•	M3CA2
Kabel do ładowania mode 2 typ2 - gniazdko domowe [Flexicharger] kompatybilny z gniazdami wzmacnionymi [16A]	1700	1700	1700	1700	M2CA2
Pompa ciepła	•	•	•	•	PRROP
Funkcje V2L i V2G	•	•	•	•	V2G00
Adapter wymagany dla funkcji V2L [Vehicle to Load]	1700	1700	1700	1700	V2X02

	GT	GT PERFORMANCE	GT PREMIUM	GTS	Kod opcji
PAKIETY					
Pakiet Safety Funkcja bezpiecznego wysiadania [OSE] System kontroli martwego pola [BSW] z asystentem zmiany pasa ruchu [BSI] System wspomagania wyjeżdżania z miejsca parkingowego tyłem [RCTA]	2200	1300	1700	1300	PCV52
Pakiet Signatur Bleu Felgi aluminiowe 19" SNOWFLAKE NOIR BRILLANT Dywaniki podłogowe Signature Bleu Linia dachu w kolorze niebieskim	-	-	3900	-	PCV14
Pakiet Signatur Bleu Felgi aluminiowe 19" SNOWFLAKE NOIR BRILLANT Dywaniki podłogowe Signature Bleu Linia dachu w kolorze niebieskim Zaciski hamulcowe w kolorze niebieskim Alpine	-	-	-	2200	PCV16
Pakiet Signatur Bleu Felgi aluminiowe 19" SNOWFLAKE NOIR BRILLANT Dywaniki podłogowe Signature Bleu Linia dachu w kolorze niebieskim Zaciski hamulcowe w kolorze niebieskim Alpine Pas dekoracyjny dachu w kolorze matowym anodowanym niebieskim	3900	3900	-	-	PCV18
Pakiet Signature Rouge: Felgi aluminiowe 19" SNOWFLAKE NOIR BRILLANT Dywaniki podłogowe Signature Rouge Linia dachu w kolorze czerwonym Linia felg w kolorze czerwonym	-	3900	-	2200	PCV20
Pakiet Signature Rouge: Felgi aluminiowe 19" SNOWFLAKE NOIR BRILLANT Dywaniki podłogowe Signature Rouge Linia dachu w kolorze czerwonym Linia felg w kolorze czerwonym Zaciski hamulcowe w kolorze czerwonym Racing	3900	-	3900	-	PCV22

	GT	GT PERFORMANCE	GT PREMIUM	GTS	Kod opcji
LAKIERY					
Blanc Nival	0	0	0	0	QNC
Noir Etoile	3900	3900	3900	3900	GNE
Gris Tornado Mat	3900	3900	3900	3900	KQL
Bleu Alpine Vision	3900	3900	3900	3900	RRR
Blanc Nival + Noir Etoile	2200	2200	2200	2200	XUI
Gris Tornado Mat + Noir Etoile	6100	6100	3900	3900	YVM
Bleu Alpine Vision + Noir Etoile	6100	6100	3900	3900	YYS



Noir Etoile



Gris Tornado Mat



Blanc Nival



Bleu Alpine Vision

●Standard 0 Opcja - Niedostępne

Dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte w niniejszej publikacji były dokładne i aktualne w dniu oddania publikacji do druku. Niniejsza publikacja została opracowana z wykorzystaniem danych technicznych serii próbnych lub prototypów. W ramach polityki ciągłego ulepszania produktów, Alpine zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdej chwili zmian w zakresie specyfikacji oraz i prezentowanych i opisanych produktów oraz akcesoriów. Poszczególne wersje mogą różnić się między sobą w zależności od kraju sprzedaży, a niektóre elementy wyposażenia mogą być niedostępne [w standardzie, w opcji lub w ofercie akcesoriów]. W celu uzyskania najnowszych informacji prosimy o kontakt z najbliższym dealerm Alpine. Ze względu na ograniczenia związane z drukiem, kolory prezentowane w niniejszej dokumentacji mogą nieco różnić się od rzeczywistych kolorów nadwozia i kolorów wewnętrznych elementów wykończeniowych.



	Electric 180 KM	Electric 220 KM
Silnik		
Silnik elektryczny	elektryczny synchroniczny z uzwojonym wirnikiem	
Maksymalna moc w kW CEE [KM DIN] przy obr./min	130 [180]	160 [218]
Maksymalny moment obrotowy Nm CEE przy obr./min	285	300
Rodzaj napędu	przedni	
Typ skrzyni biegów	przekładnia redukcyjna [pojedyncze przełożenie]	
Akumulator trakcyjny		
Typ	litowo-jonowy	
Napięcie / pojemność netto	400V / 52 kWh	
Liczba modułów / ogniw	w trakcie homologacji	
Masa akumulatora [kg]	300 kg	
Zasięg maksymalny [km w cyklu mieszanym wg WLTP]	380 km	364 km
Czas i sposób ładowania*		
Czas ładowania AC 2,3 kW 0-100%	28h 27 min	
Czas ładowania AC 3,7 kW 0-100%	14h 51 min	
Czas ładowania AC 11 kW 0-80%	3h 58 min	
Czas ładowania DC 100 kW 15-80%	0h 30 min	
Osiągi		
0-100 km/h [s]	7,4	6,4
0-400 m [s]	15,5	14,7
Prędkość maksymalna [km/h]	160	170
Zużycie paliwa i emisja CO₂ wltip		
Zużycie energii el. w cyklu mieszanym [kWh/100 km]	15,8	16,5
Emisja CO ₂ w cyklu mieszanym [g/km]	0	0
Układ hamulcowy		
Przód: tarcze wentylowane / tył: tarcze pełne	przód: 320 mm / tył: 288 mm	
Masy [kg]		
Masa własna min.	1479	
Dopuszczalna masa całkowita	1950	

Przedstawione dane dotyczące poziomu emisji CO₂ i zużycia paliwa zostały zmierzone na podstawie procedury WLTP i służą wyłącznie do celów porównawczych. Dane należy porównywać wyłącznie z danymi dla pojazdów poddanych analogicznej procedurze pomiarowej. Wyniki testów przeprowadzanych w rzeczywistych warunkach jazdy mogą się różnić w zależności od takich czynników, jak warunki pogodowe, styl jazdy, obciążenie pojazdu czy wyposażenie zamontowane po rejestracji. WLTP to nowy protokół pomiaru, który służy do określania poziomu zużycia paliwa i emisji CO₂. Aby otrzymać informacje dotyczące wyników testów WLTP dla samochodów wyposażonych w wybrane opcje, prosimy o kontakt z dealerm Alpine.



