

A290



ALPINE

	GT	GT PERFORMANCE	GT PREMIUM	GTS
	A29GTJ7	A29GTJ1	A29GTJ7P	A29GTSJ1
Zużycie energii el. w cyklu mieszanym (kWh/100 km)	15,8	16,5	15,8	16,5
Emisja CO2 w cyklu mieszanym (g/km)	0	0	0	0
Akumulator trakcyjny - napięcie/ pojemność netto	400V / 52 kWh	400V / 52 kWh	400V / 52 kWh	400V / 52 kWh
Cena brutto (PLN)	168 300	181 400	181 400	194 400

	GT	GT PERFORMANCE	GT PREMIUM	GTS	Kod opcji
BEZPIECZEŃSTWO CZYNNE I BIERNE					
ABS z systemem wspomagania nagłego hamowania (AFU)	•	•	•	•	00ABS
System kontroli trakcji ESP ze wspomaganiem ruszania pod górę (HSA)	•	•	•	•	ESCHS
3-punktowe pasy bezpieczeństwa na przednich miejscach	•	•	•	•	
Pasy bezpieczeństwa w kolorze czarnym	•	•	•	•	
Sygnalizacja niezapięcia pasów bezpieczeństwa	•	•	•	•	SBRS5
7 poduszek powietrznych (przednie, boczne, kurtynowe i centralna)	•	•	•	•	FAB02/SABG03
Możliwość ręcznej dezaktywacji poduszki powietrznej pasażera z przodu	•	•	•	•	ABCXL
Mocowania ISOFIX na fotelu pasażera z przodu i bocznych fotelach tylnych	•	•	•	•	ISOFI
Przygotowanie do montażu alarmu	•	•	•	•	PRALA
Połączenie alarmowe eCall	•	•	•	•	RCALL
System kontroli ciśnienia w oponach (bezpośredni)	•	•	•	•	TPRM2
Zestaw do naprawy przebitej opony	•	•	•	•	REPKT
Kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach	•	•	•	•	
Elektromechaniczny hamulec postojowy z funkcją Auto-Hold	•	•	•	•	FPAS2
Adaptacyjny tempomat stop&go	•	•	•	•	ACC02
Inteligentny adaptacyjny tempomat stop&go	DRIVING	DRIVING	DRIVING	DRIVING	SADC0
Active Driver Assist	DRIVING	DRIVING	DRIVING	DRIVING	ADR00
System kontroli bezpiecznej odległości (DW)	•	•	•	•	FCOWA
System awaryjnego utrzymywania pasa ruchu (ELKA)	•	•	•	•	LKA05
System kontroli martwego pola (BSW) z asystentem zmiany pasa ruchu (BSI)	O / SAFETY	O / SAFETY	O / SAFETY	O / SAFETY	BSD02
Funkcja bezpiecznego wysiadania (OSE)	SAFETY	SAFETY	SAFETY	SAFETY	OSEWA
System kontroli zmęczenia kierowcy (DDAW)	•	•	•	•	DDAWA
System ostrzegania o nadmiernej prędkości z funkcją rozpoznawania znaków drogowych i funkcją inteligentnej zmiany prędkości(OSP/TSR/ISA)	•	•	•	•	SMIS2
Aktywny system wspomagania nagłego hamowania z funkcją wykrywania pieszych, rowerzystów, motocyklistów oraz wspomagania skreću w lewo (AEBS)	•	•	•	•	AEBA4
System wspomagania nagłego hamowania podczas jazdy do tyłu (R-AEB)	•	•	•	•	RAEB0
System wspomagania wyjeżdżania z miejsca parkingowego tyłem (RCTA)	SAFETY	SAFETY	SAFETY	SAFETY	RAEB2
Czujniki parkowania z tyłu, przodu i boku	•	•	•	•	ITP15
System hands free parking (HFP)	DRIVING	DRIVING	DRIVING	DRIVING	ITP17
Kamera cofania	•	•	•	•	RRCAM
System ostrzegania pieszych przed nadjeżdżającym pojazdem elektrycznym (VSP)	•	•	•	•	VSPTA

	GT	GT PERFORMANCE	GT PREMIUM	GTS	Kod opcji
PROWADZENIE POJAZDU					
Podwozie Sport	•	•	•	•	SPWBA
System wyboru trybu jazdy Alpine Drive	•	•	•	•	MDMOD
Opony standardowe Michelin Pilot Sport EV	•	•	-	-	TYSUM
Opony sportowe Michelin Pilot Sport 5S	-	-	•	•	TYHPR
System Alpine Telemetrics Premium	1700	•	1700	•	ASI00
Pokrętko RCH (Recharge) na kierownicy do zmiany poziomu rekuperacji energii	•	•	•	•	
Przycisk OV (Overtake) na kierownicy do chwilowego przyrostu mocy pojazdu	•	•	•	•	
WIDOCZNOŚĆ I OŚWIETLENIE					
Czujnik światła i deszczu	•	•	•	•	PALAW
Światła przednie Full LED	•	•	•	•	LEDH2
Światła do jazdy dziennej LED	•	•	•	•	DRL02
Funkcja automatycznej zmiany świateł drogowych na mijania (AHL)	•	•	•	•	PRAHL
Barwione szyby przednie i tylne	•	-	•	-	NHTWS/WFTRT
Przyciemniane tylne szyby	•	•	•	•	WFTRP
Lusterka boczne podgrzewane, sterowane elektrycznie	•	-	-	-	RVX03
Lusterka boczne podgrzewane, sterowane i składane elektrycznie	0	•	•	•	RVX09
Lusterko wewnętrzne z dwoma położeniami (dzień/noc)	•	•	-	-	RVIMA
Elektrochromatyczne bezramkowe lusterko wewnętrzne	SAFETY	0	•	•	RVISC
KOMFORT I WNĘTRZE					
Klimatyzacja automatyczna jednostrefowa	•	•	•	•	ACD02
Konsola centralna z podłokietnikiem	•	•	•	•	FXCCA
Aluminiowe listwy progowe "Alpine"	•	•	•	•	KPL00
2 gniazda USB-C z przodu	•	•	•	•	ASOC0
Ładowarka indukcyjna	700	700	•	•	WICH0
Oświetlenie ambiente wnętrza z wyborem koloru	•	•	•	•	AMLT2/RMLT2
Podgrzewane przednie fotele	•	•	•	•	HTS02
Fotele przednie z regulacją wysokości	•	•	-	•	FSE06
Fotel kierowcy z regulacją podparcia lędźwiowego	•	•	-	•	FSE06
Fotel pasażera z regulacją podparcia lędźwiowego	-	-	•	•	FSE09
Kanapa tylna z 3 miejscami i 3 zagłówkami	•	•	•	•	RSE03/RHR03
Podgrzewana kierownica	700	700	•	•	HTSW0
Kierownica pokryta skórą Nappa	•	•	•	•	LRSW2
Przednie i tylne szyby sterowane elektrycznie impulsowo	•	•	•	•	FW1LT/RW1LT
Zestaw wskaźników 10,3" TFT	•	•	•	•	MET05
Bezkluczkowy dostęp i uruchamianie silnika (Karta Alpine)	•	•	•	•	DB6T0
Centralny zamek	•	•	•	•	CLK00

	GT	GT PERFORMANCE	GT PREMIUM	GTS	Kod opcji
MULTIMEDIA					
System Alpine Portal 10,1"	•	•	-	•	NA510
Wbudowane usługi Google: Asystent Google, Mapy Google, Sklep Google	•	•	•	•	AIVC2
Funkcja łączności z usługami online na 5 lat	•	•	•	•	AIVCT
Funkcja bezprzewodowej replikacji ekranu smartfona Android Auto / Apple Carplay	•	•	•	•	SPMR2
System audio z 6 głośnikami	•	•	-	-	NA510
System audio Devialet® Premium z 9 głośnikami + Alpine Drive Sound	3900	3900	•	•	NA499
Antena w kształcie płetwy rekina	•	•	•	•	02ANT
WYGLĄD ZEWNĘTRZNY					
Napis Alpine na masce i tylnej klapie	•	•	•	•	BRA18
Logo Alpine na przednich nadkolach w kolorze srebrnym	0	•	•	•	EMB00
Nazwa modelu na tylnej klapie	•	•	•	•	IDCO01
Pas dekoracyjny dachu w kolorze satynowego aluminium	•	•	400	400	PXA02
Pas dekoracyjny dachu w kolorze matowym anodowanym niebieskim	400	400	•	•	PXA05
Wykończenie dołu nadwozia w kolorze czarnym błyszczącym	•	•	•	•	PXB03
Logotypy Alpine chromowane satynowe	•	-	•	-	PXC00
Logotypy Alpine w kolorze czarnym	-	•	-	•	PXC02
Francuska flaga na słupku C	200	200	200	200	PXD00
Felgi aluminiowe 19" Iconic czarne diamentowane	•	•	•	1300	RIM06
Felgi aluminiowe 19" Snowflake czarne półdiamentowane	2200	2200	2200	1300	RIM07
Felgi aluminiowe 19" Snowflake czarne diamentowane	2200	2200	2200	1300	RIM08
Felgi aluminiowe 19" Snowflake czarne błyszczące	-	-	-	•	RIM09
Kołpaczki z logo Alpine na niebieskim tle	700	700	700	700	PXE00
Zaciski hamulcowe w kolorze szarym	•	-	-	-	BCPT0
Zaciski hamulcowe w kolorze niebieskim Alpine	1700	1700	•	1700	BCPT2
Zaciski hamulcowe w kolorze czerwonym Racing	1700	•	1700	•	BCPT3
Jednokolorowe nadwozie	•	0	•	0	1BCOL/BCRF0
Dwukolorowe nadwozie (dach w kolorze czarnym)	0	•	0	•	2BCOL/NTCRF
Lakier metalizowany Deep Black	•	•	•	•	

	GT	GT PERFORMANCE	GT PREMIUM	GTS	Kod opcji
WYGLĄD WNĘTRZA					
Tapicerka materiałowa łączona ze skórą ekologiczną w kolorze Deep Blue z logo Alpine	•	-	•	-	CLSCO/CLS03
Tapicerka skórzana Nappa w kolorze Deep Blue łączonym z Szarym Eevee z szarymi przeszyciami, logo A290 i wytłoczonym logo Alpine na zagłówku i panelu przednim	-	•	-	•	LRSCO / LRS00
Logo Alpine w kolorze czarnym na kierownicy	•	•	•	•	PIH00
Logo Alpine w kolorze niebieskim na kierownicy	400	400	400	400	PIH02
BATERIA I ŁADOWANIE					
Ładowarka pokładowa AC 11 kW + DC 100 kW	•	•	•	•	CHGS4
Funkcja dodatkowego przygotowania akumulatora do ładowania	•	•	•	•	BIHT0
Kabel do ładowania mode 3 typ2 - typ2 6,5 m 11 kW	•	•	•	•	M3CA2
Kabel do ładowania mode 2 typ2 - gniazdko domowe (Flexicharger) kompatybilny z gniazdami wzmocnionymi (16A)	1700	1700	1700	1700	M2CA2
Pompa ciepła	•	•	•	•	PRROP
Funkcje V2L i V2G	•	•	•	•	V2G00
Adapter wymagany dla funkcji V2L (Vehicle to Load)	1700	1700	1700	1700	V2X02
PAKIETY					
Pakiet Driving Active Driver Assist System hands free parking (HFP) Inteligentny adaptacyjny tempomat stop&go	4300	4300	4300	4300	PCV46
Pakiet Safety Funkcja bezpiecznego wysiadania (OSE) System kontroli martwego pola (BSW) z asystentem zmiany pasa ruchu (BSI) System wspomagania wyjeżdżania z miejsca parkingowego tyłem (RCTA)	2200	1300	1700	1300	PCV52

● Standard ○ Opcja - Niedostępne

Zużycie i emisja CO2 zostały określone zgodnie z procedurą WLTP. Podane wartości mogą się różnić od rzeczywistych, na które wpływają m. in. styl i warunki jazdy, dodatkowe wyposażenie samochodu zainstalowane po rejestracji pojazdu, jego stan techniczny. Sprawdź szczegóły w najbliższym Alpine Center.

Dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte w niniejszej publikacji były dokładne i aktualne w dniu oddania publikacji do druku. Niniejsza publikacja została opracowana z wykorzystaniem danych technicznych serii próbnych lub prototypów. W ramach polityki ciągłego ulepszania produktów, Alpine zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdej chwili zmian w zakresie specyfikacji oraz i prezentowanych i opisanych produktów oraz akcesoriów. Poszczególne wersje mogą różnić się między sobą w zależności od kraju sprzedaży, a niektóre elementy wyposażenia mogą być niedostępne (w standardzie, w opcji lub w ofercie akcesoriów). W celu uzyskania najnowszych informacji prosimy o kontakt z najbliższym dealerem Alpine. Ze względu na ograniczenia związane z drukiem, kolory prezentowane w niniejszej dokumentacji mogą nieco różnić się od rzeczywistych kolorów nadwozia i kolorów wewnętrznych elementów wykończeniowych.

A290



ALPINE