







BIGSTER Hybrid

(2025 -)



	Airbag		Gasgenerator		Gurtstraffer		SRS Steuergerät
	Niedervolt-Batterie		Gasdruckdämpfer / vorgespannte Feder		Karosserie-Verstärkung		Bereich Bedarf besonderer Aufmerksamkeit
	Hochspannungsbatterie		Hochspannungskabel		Hochspannungskomponente		Benzin-/Ethanol-Kraftstofftank

In Zusammenarbeit mit



MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR

Interne Bezeichnung	Datum	Version	Seite
RS-R1310-HEV-2025	25/10/2024	1	1 / 4

1. Identifizierung / Erkennung



2. Immobilisieren / Stabilisieren / Anheben


Immobilisieren



Motor abschalten



Oder



Hier nicht anheben/aufsetzen




Bereich mit orangefarbenen Kabeln

Interne Bezeichnung	Datum	Version	Seite
RS-R1310-HEV-2025	25/10/2024	1	2 / 4

3. Direkte Gefahren ausschalten / Sicherheitsbestimmungen

12 Volt Batterie



Im Falle einer Airbag-Auslösung oder eines heftigen Heckaufpralls

Die 12-V-Batterie schaltet sich automatisch ab.



400 Volt Batterie



Bei jeder Auslösung des Airbags schaltet sich die 200-V-Batterie automatisch ab



Kein Trennsystem => kein manueller Eingriff erforderlich


Wenn der Airbag nicht ausgelöst wird, trennen Sie die 12-V-Batterie

4. Zugang zu den Insassen

Verbund-Sicherheitsglas



Einscheiben-Sicherheitsglas




Lenksäule :


Hohl, teilbar hinter dem Lenkrad abtrennbar

Möglichkeit zum manuellen Öffnen der Heckklappe von innen

MÖGLICHE SITZNEIGUNG



HOCHELASTISCHER STAHL



5. Gespeicherte Energie / Flüssigkeiten / Gase / Feststoffe

	Lithium-Ion	200V	Aluminiumgehäuse
---	-------------	------	------------------

	 	50/55 L
---	---	---------

6. Im Brandfall

Löschen eines Brandes der Antriebsbatterie




Klassisches Löschverfahren

GASDRUCKFEDERN



Keine Explosionsgefahr von Gasdruckdämpfern



7. Im Falle des Unterauchens



Kein elektrisches Risiko

Nachdem Sie das Fahrzeug aus dem Wasser genommen haben :

Abschalten der 200 V-Batterie: Service-Plug entfernen

8. Abschleppen / Transport / Lagerung



10. Erläuterung der verwendeten Piktogramme

	Elektrohybridfahrzeug mit flüssigen Kraftstoffen der Kl. 2			
	Smart-Schlüssel entfernen		Kofferraum	 IR-Wärmebildkamera benutzen
	Entzündbar		Gesundheitsschädlich	 Umweltgefährlich
Elektrische Schutzhandschuhe 	Gesichtsschutz 	Atmungssystem 	Mit Wasser löschen 	Nicht aufbrechen! Nicht öffnen 