



# Dacia **DOKKER VAN**





# Il a du métier comme vous

Volume de chargement, confort de conduite, accessibilité améliorée, Dacia Dokker Van a réponse à tout pour faciliter votre métier au quotidien.

Avec lui, vous cumulez les avantages... Par exemple, pour le prix d'un 2,5 m<sup>3</sup>, offrez-vous 3,3 m<sup>3</sup> de volume de chargement.

Pour vous permettre de charger facilement tous vos objets, Dokker Van dispose d'une ou deux portes latérales coulissantes\* qui offrent une largeur de chargement de 703 mm, le meilleur niveau du marché.

Dokker Van a le sens des performances avec une motorisation économe au coût d'usage faible.

Sans utiliser des technologies coûteuses et complexes, Dokker Van atteint un bon niveau de consommation de la catégorie, avec une consommation de 4,9l/100km\*\*

Dokker Van bénéficie de la garantie Dacia 3 ans / 100 000 km \*\*\* : encore une manière efficace de garantir la pérennité de votre métier !


\* Porte latérale coulissante gauche en option.

\*\* Cycle mixte.

\*\*\* Au premier des deux termes atteint.

# Dokker Van

Photos non contractuelles.



# Motorisation

## Équipements et options

	Dokker Van	Ambiance
<b>Présentation extérieure</b>		
Boucliers avant et arrière gris	•	•
Rétroviseurs extérieurs à réglage manuel	•	•
Jantes tôlées 14" et enjoliveur Bol	•	-
Jantes tôlées 15" et enjoliveur Egeus	-	•
Barres de toit longitudinales noires	-	0
Peinture métallisée	0	0
<b>Sièges et ambiances intérieures</b>		
Sellerie Simili	•	-
Sellerie Rollando	-	•
<b>Cloisons de protection</b>		
Barres de protection derrière le conducteur	•	•
<b>Chargement</b>		
Charge utile	600 kg	750 kg
<b>Sécurité active et passive</b>		
ABS + Assistance au freinage d'urgence	•	•
Airbag conducteur	•	•
Ceintures de sécurité avant réglables en hauteur	-	•
<b>Portes et vitres</b>		
Porte latérale droite coulissante	•	•
Porte latérale gauche coulissante	-	0
Portes arrière asymétriques tôlées	•	-
Portes arrière asymétriques vitrées avec essuie-lunette arrière et lunette arrière chauffante	-	•
<b>Conduite et appareils de contrôle</b>		
Direction assistée	•	•
Ordinateur de bord	-	•
<b>Confort</b>		
Clé mécanique	•	-
Clé 2 boutons avec condamnation centralisée à distance	-	•
Lève-vitres avant manuels	•	-
Lève-vitres avant électriques	-	•
Volant et siège conducteur réglable en hauteur	-	•
Climatisation manuelle	-	0
<b>Rangements et accessoires</b>		
Rangement A4 en haut de plancher de bord	Ouvert	Ouvert
Bacs de rangement dans les portes avant	•	•
Rangement planche de bord côté conducteur	•	•
<b>Rangements et accessoires</b>		
Radio tuner 1 DIN USB, prise jack, Bluetooth, sans CD	-	•
Radio tuner CD MP3 2 DIN USB, prise jack, Bluetooth	-	0
Navigation MEDIA NAV, écran 7" tactile, radio tuner sans CD	-	0

• Série  
o Option  
- Non disponible

## Teintes

### Teintes opaques



BLANC GLACIER BLEU NAVY


### Teintes métallisées



BLEU MINÉRAL BEIGE CENDRE\* GRIS COMÈTE NOIR NACRÉ GRIS ÉTOILE

\* Disponible ultérieurement.

## Accessoires



### 1. BARRES DE TOIT TRANSVERSALES

Permettent d'augmenter la capacité de chargement de votre Dokker (charge maximale de 80 kg poids des barres compris) pour un transport en toute sécurité. Elles peuvent notamment être équipées de différents accessoires de portage tels que porte-vélos, porte skis, coffre de toit.

### 2. ATTELAGE COL DE CYGNE

Sa résistance et sa fiabilité sont garanties par le respect de normes strictes, tandis que son design élégant et le démontage possible de sa rotule préservent l'esthétique du véhicule.

Poids tractable maximum autorisé : 1200 kg  
Charge verticale maximale sur boule autorisée : 75kg  
Produits associés : choix entre faisceaux 7 broches (82 01 149 577) ou faisceaux 13 broches (82 01 149 578).

### 3. GALERIE ACIER SANS GIRAFON

Permet un transport en toute sécurité grâce au stockage à plat d'une charge pouvant peser jusqu'à 76 kg et dont la largeur utile peut aller jusqu'à 1200 mm.

### 4. AIDE AU PARKING ARRIÈRE

Système facilitant les manoeuvres de stationnement en marche arrière : il garantit une détection complète des

obstacles susceptibles d'être heurtés par le véhicule grâce à ses 4 capteurs.

### 5. TAPIS TEXTILE MONITOR

Conçus sur mesure, ces 2 sur-tapis 100 % compatibles avec les prédispositions d'origine permettent d'éviter leur risques de glissement pour plus de sécurité durant la conduite. Ils s'intègrent harmonieusement à l'intérieur de votre Dokker, et le protègent également de l'usure et de l'humidité. Coloris gris foncé.


### 6. BAVETTES AVANT ET ARRIÈRE

Parfaitement intégrées pour préserver la ligne du véhicule, elles permettent de protéger la carrosserie des projections de boue et de gravillons.

### 7. PACK BUSINESS

Galerie de toit en acier  
Kit protection bois  
Jeu de 2 sur tapis caoutchouc

## Dimensions



### VOLUME ZONE DE CHARGEMENT (dm3)

Configuration 2 places	3300
<b>PLAN COTÉ (mm)</b>	
A Empattement	2810
B Longueur hors tout	4363
C Porte-à-faux avant	822
D Porte-à-faux arrière	731
E Voie avant	1490
F Voie arrière	1478
G Garde au sol à vide / en charge	186 / 151
H Hauteur à vide sans / avec barres de toit	1809 / 1847
H1 Hauteur seuil à vide	565
H2 Hauteur d'ouverture arrière	1100
L1 Largeur hors tout sans rétroviseurs	1751
L2 Largeur hors tout avec rétroviseurs	2004
L3 Largeur intérieure entre passages de roues (avec / sans habillage)	1130 / 1170
L4 Largeur maximale de chargement (sans habillage)	1372/1413
M Hauteur de chargement maximale sous pavillon	1271
N1 Largeur entrée inférieure de coffre (au niveau du seuil)	1189
N2 Largeur d'ouverture arrière (à 1 m du plancher)	1082
P Largeur d'ouverture au niveau de la porte latérale coulissante	703
R Hauteur d'ouverture au niveau de la porte latérale coulissante	1046
Y1 Longueur de chargement maxi au plancher avec tubes / cloison	1856 / 1901
Y2 Longueur de chargement maxi au plancher avec siège Easy Seat extrait	3110

### MASSES (kg)

Charge utile (Dokker Van / Ambiance)	600 / 750
--------------------------------------	-----------

## Transformation

Dans l'esprit de la marque Dacia, la transformation réalisée répond aux critères de : facilité d'usage, qualité et robustesse.

Dokker Van offre plusieurs possibilités de transformation :

\*Dokker Van Ambulance.

\*Dokker Van Frigorifique...

## Motorisation

**Diesel**  
**1.5 dCi 85**

<b>Moteur</b>	
Type de boîte de vitesses	BVM5
Type moteur	K9K 830
Cylindrée (cm <sup>3</sup> )	1461
Alésage x course (mm)	76x80,5
Nombre de cylindres/soupapes	4/8
Puissance maxi kW CEE (ch)	63 (85)
Régime puissance maxi. (tr/min)	3750
Couple maxi Nm CEE (m.kg)	208
Puissance fiscale	6Ch
Régime couple maxi. (tr/min)	1750

### Boîte de vitesses

Nombre de rapports AV	5
-----------------------	---

### Direction

Direction assistée	Assistée (Hydraulique)
Diamètre de braquage entre trottoirs/entre murs (m)	11,1
Nombre de tours de volant entre butées	3,3

### Roues et pneumatiques

Jantes de référence	14"/15"
Pneumatiques de référence avant et arrière	185/70 R14 ou 185/65 R 15

### Freinage

ABS/AFU	S/S
Répartiteur électronique de freinage	S

### Performances

Aérodynamique SCx	0,965
Vitesse maxi (km/h)	150

### Consommations et émissions

CO <sub>2</sub> (cycle mixte en g/100 km)	127
Cycle urbain (l/100 km)	5,4
Cycle extra-urbain (l/100 km)	4,5
Cycle mixte (l/100 km)	4,9
Réservoir à carburant (l)	50

### Masses Dokker / Ambiance (kg)

À vide en ordre de marche (sans option) (MVODM)	1165/1186
À vide en ordre de marche sur l'avant	717/724
À vide en ordre de marche sur l'arrière	448/462
Maxi autorisé (MMAC)	1757/1956
Total roulant (MTR)	2987/3156
Charge utile (CU)	600/750
Masse maxi remorque freinée (dans la limite du MTR)	1200
Masse maxi remorque non freinée	620/630

\* Données provisoires, en cours d'homologation.

## Financement

Avec Dacia Finance, découvrez nos offres de financement Dacia attractives et surtout adaptées à votre budget. Du crédit classique à la location avec option d'achat, le financement souple de Dacia Finance vous permet d'acquies votre voiture neuve en toute simplicité et sans pour autant renoncer à vos projets. RCI Finance Maroc, filiale financière du groupe Renault au Maroc.



# DOKKER VAN

# FRIGORIFIQUE

Isotherme Frigorifique INTÉGRÉ

## VÉHICULE DE BASE

DOKKER, essence ou diesel

### AMÉNAGEMENT

Véhicule destiné au transport et à la distribution de denrées et de produits périssables sous température dirigée positive ou négative.

### INSTALLATION

Cellule isotherme composée de 9 éléments moulés à la forme du véhicule optimisant le volume utile.

Assemblage des panneaux moulés rigides, par emboîtement, reposant sur un bac étanche.

Joints tubulaires aux portes pour assurer une parfaite isolation thermique.

Pose de tube d'écoulement de l'eau à l'avant.

Équipement démontable et transférable.

ACCES PORTE LATÉRALE

### ISOLATION

Panneaux isolés par mousse de polyuréthane épousant intégralement la carrosserie

Revêtement des panneaux en polyester alimentaire blanc antibactérien, lisse assurant une parfaite condition d'hygiène et d'entretien.

Plancher gris antidérapant avec seuil de porte

Joints doubles aux portes arrières

Parois lisses facilitant le Nettoyage

### SÉCURITÉ

L'équipement isotherme / frigorifique ne modifie en rien les organes de sécurité du véhicule de base.

### DURÉE DE VIE

Garantie de la cellule isotherme 2 ans

Garantie des groupes frigorifiques: 1 an.

### OPTIONS

- Rideau à lanières
- Étagères
- Cloison fixe ou cloison coulissante spécial multi température. Data Cold
- Habillage publicitaire  
Pour autres options nous contactez

## DOKKER VAN

Volume intérieur	2,05 m3
Longueur intérieure	2,05 m3
Largeur intérieure	1240 mm
Largeur entre passages de roues	1045 mm
Hauteur intérieure	1085 mm
Garde au sol en charge (mm)	1800 mm
1085 MM	1800 MM
1800 MM	1940 MM
SURFACE AU PLANCHER	2,00 M2
POIDS DE LA CELLULE ISOTHERME	80 KG
CHARGE UTILE	480 KG



Tout a été fait pour que le contenu de la présente publication soit exact et à jour à la date de l'impression. Ce document a été réalisé à partir de préséries ou de prototypes. Dans le cadre de sa politique d'amélioration continue des produits, DACIA se réserve le droit, à tout moment, d'apporter des modifications aux spécifications et aux véhicules et accessoires décrits et représentés. Ces modifications sont notifiées aux concessionnaires DACIA dans les meilleurs délais. Selon les pays de commercialisation, les versions peuvent différer, certains équipements peuvent ne pas être disponibles (en série, en option ou en accessoire). Veuillez consulter votre représentant de la marque DACIA pour recevoir les informations les plus récentes. En raison des limites des techniques d'impression, les couleurs reproduites dans le présent document peuvent légèrement différer des couleurs réelles de la peinture ou des matières de garniture intérieure. Tous droits réservés. La reproduction sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit de toute ou d'une partie de la présente publication est interdite sans l'autorisation écrite préalable de DACIA.