







RENAULT

# RENAULT ARKANA

(Europa)  
(2021 - )



	Airbag		Gasgenerator		Gurtstraffer		SRS Steuergerät		Aktives Fußgängerschutzsystem
	Automatisches Überrollschutzsystem		Gasdruckdämpfer / vorgespannte Feder		Karosserie-Verstärkung		Bereich Bedarf besonderer Aufmerksamkeit		
	Niedervolt-Batterie		Niedervolt-Kondensator		Treibstofftank		Gastank		Sicherheitsventil
	Hochspannungs-batterie		Hochspannungskabel		Hochvolt-Trennstelle		Sicherung zur Abschaltung der Hochspannung		Hochspannungskondensator

In Zusammenarbeit mit



MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR

Interne Bezeichnung

Datum der Version

Version

Seite

RS-LJL-2021-1

15/02/2021

1


1 / 4

# 1. Identifizierung/Erkennung



# 2. Immobilisieren/Stabilisieren/Anheben

## Immobilisieren




## Motorstillstand



# 3. Direkte Gefahren ausschalten/Sicherheitsbestimmungen


## 12 V-Batterie



Interne Bezeichnung	Datum der Version	Version	Seite
RS-LJL-2021-1	15/02/2021	1	2 / 4

## 4. Zugang zu den Insassen

### HOCHELASTISCHER STAHL



### KOFFERRAUMÖFFNUNG VON INNEN






Interner Knopf zum manuellen Öffnen

### LENKSÄULE





Hohl, teilbar hinter





### MÖGLICHE SITZNEIGUNG




oder








## 5. Gespeicherte Energie/Flüssigkeiten/Gase/Feststoffe

	55 l	  
---	------	--

## 8. Abschleppen/Transport/Lagerung



## 10. Erläuterung der verwendeten Piktogramme

	Fahrzeug mit flüssigen Kraftstoffen der Kl. 2		Smart-Schlüssel entfernen		
	Entzündbar		Gesundheitsschädlich		Umweltgefährlich