



RENAULT PRO+ VÉHICULES UTILITAIRES

Accessoires 2023-2024





RENAULT PRO+

UNE GAMME, DES SERVICES ET UN RÉSEAU DÉDIÉS AUX PROFESSIONNELS.

Parce que vous êtes des clients professionnels et que votre véhicule est un outil essentiel de votre travail, Renault crée le réseau Renault PRO+.

Renault PRO+ est l'enseigne de Renault qui regroupe, en un lieu qui vous est dédié, l'ensemble des services

vente et après-vente pour être à vos côtés chaque jour. Aujourd'hui, dans chaque région ou grande ville de Belgique et du Luxembourg, ce sont pas moins de 19 sites Renault PRO+ qui vous accueillent.

RENAULT PRO+, UN SERVICE COMPLET ENTRE PROFESSIONNELS

- Professionnalisme des équipes vente et après-vente spécialisées.
- Visibilité des produits à usage professionnel de la gamme Renault, y compris véhicules transformés.
- Proximité par le regroupement, sur un même site, de l'ensemble des prestations liées à l'usage professionnel de l'automobile : achat de véhicules neufs ou d'occasion, accessoires et aménagements spécifiques, transformations, financements, contrats d'entretien ou de mobilité, location ...

- Proactivité grâce à une organisation flexible, des équipements et outillages adaptés aux fourgons jusqu'à 7 t, permettant d'assurer une prise en charge rapide de vos véhicules et la continuité de votre activité dans un délai court, annoncé et respecté.
- Profitabilité enfin par la réponse aux contraintes des métiers : Renault Pro + vous permet de consacrer le maximum de temps à la performance de votre activité

LES ENGAGEMENTS RENAULT PRO+

- Votre Renault Pro+ vous accueille du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30 non stop.
- Votre Renault Pro+ vous garantit :
 - un diagnostic prioritaire.
 - un devis en un jour ouvré.
 - une solution de mobilité professionnelle.
- Chez Renault Pro+ : Votre nouveau véhicule utilitaire est soit de stock livré en 10 jours ouvrés, soit commandé sur mesure pour vous.
- Pour un avenir durable, votre Renault Pro+ est le spécialiste du véhicule utilitaire 100% électrique.

SOMMAIRE

ACCESSOIRES TRANSVERSAUX



TRACKING VEHICULES	06
AUDIO	06
TÉLÉPHONIE	07
AIDE À LA CONDUITE	07
ÉQUIPEMENT HIVERNAL	08
SÉCURITÉ	08
CONFORT HABITACLE	10

EXPRESS VAN



ZONE DE CHARGEMENT	14
AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR	16
ATTELAGE	20
PORTAGE	21
SÉCURITÉ	22
PROTECTION	23
AIDE AU STATIONNEMENT	25
TÉLÉPHONIE	25
NUISIBLES	25

KANGOO VAN



ZONE DE CHARGEMENT	28
AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR	30
ATTELAGE	34
PORTAGE	36
SÉCURITÉ	37
PROTECTION	38
AIDE AU STATIONNEMENT	38
TÉLÉPHONIE	39
NUISIBLES	39

TRAFIC



ZONE DE CHARGEMENT	42
SÉCURISATION DU CHARGEMENT	44
AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR	45
ATTELAGE	51
PORTAGE	52
STYLE	56
SÉCURITÉ	57
PROTECTION	58
VIDÉO	61
AIDE AU STATIONNEMENT	61
NUISIBLES	61

MASTER



ZONE DE CHARGEMENT	64
ARRIMAGE DE CHARGES	66
SÉCURISATION DU CHARGEMENT	67
AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR	68
ATTELAGE	76
PORTAGE	78
SÉCURITÉ	82
PROTECTION	83
TÉLÉPHONIE	86
AIDE AU STATIONNEMENT	87
NUISIBLES	87

DÉCOUVREZ VITE TOUS LES ACCESSOIRES INDISPENSABLES !




À L'IMAGE DES VÉHICULES RENAULT CONÇUS POUR LES PROFESSIONNELS, LES ACCESSOIRES PRÉSENTÉS DANS CETTE BROCHURE SONT UTILES, PRATIQUES ET FIABLES ! QU'IL S'AGISSE D'ATTELAGE, DE PORTAGE, DE PROTECTION, DE SÉCURITÉ OU ENCORE DE LA VIE À BORD...

CETTE BROCHURE VOUS SERVIRA DE GUIDE, ELLE VOUS PROPOSE DES DESCRIPTIFS PRODUITS COMPLETS ET LA MISE EN AVANT DES POINTS FORTS DES ACCESSOIRES.

DÉCOUVREZ LES ACCESSOIRES TRANSVERSAUX

EN PLUS DE TOUS LES ÉQUIPEMENTS RÉSERVÉS AUX VÉHICULES UTILITAIRES, RENAULT PROPOSE À SES CLIENTS PROFESSIONNELS D'AUTRES ACCESSOIRES DANS LES DOMAINES DE L'AIDE À LA CONDUITE, DE LA SÉCURITÉ,...



TRACKING VEHICULES

Système gestion de flottes SECURYSAT



Caractéristiques :

- Securysat est une solution simple et professionnelle de tracking pour gérer votre parc de véhicules, les localiser en temps réel, les protéger contre le vol, obtenir des rapports d'utilisation et des alertes multiples.

Désignation	Référence
Matériel	
Petite balise basique compacte avec antennes intégrées (coupure moteur en option)	77 11 650 845
Balise évolutive capable d'accepter les options identification chauffeur, coupure moteur, fuel probe, bouton panic, canbus, buzzer vitesse tags BLE et température	77 11 650 846
Service (abonnement mensuel)	
Abonnement basique à la géolocalisation	77 11 756 968
Abonnement complet (alertes, activités, rapports automatiques)	77 11 756 970

AUDIO

Pack Son Focal



1.

En matière de son, la gamme complète de hauts parleur FOCAL permettra de répondre aux plus grandes exigences des mélomanes désireux de profiter d'une qualité de son irréprochable à bord.

Modèles	PREMIUM [1.]	CONFORT [2.]
Kangoo Express	77 11 578 133	77 11 578 132
Kangoo VAN	77 11 578 133	77 11 578 132
Trafic III VU	77 11 578 133	77 11 578 132
Master III VU	77 11 578 133	77 11 578 132

2.

TÉLÉPHONIE

Support smartphone aimanté



Caractéristiques :

- Support montée sur l'aération qui vous permet de facilement sécuriser votre smartphone de n'importe quelle taille dans l'habitacle, et aussi facilement l'emporter quand vous sortez de votre voiture grâce au système aimanté.

Désignation	Référence
Support smartphone aimanté (sur aération)	77 11 784 774
Support smartphone aimanté (sur tableau de bord)	77 11 784 775

AIDE A LA CONDUITE

Avertisseur de radar Coyote



Caractéristiques :

- Dangers, trafic et perturbations en temps réel.
- Mise à jour automatique des limitations de vitesse.
- Prévision sur 30 Km.
- Reconnaissance vocal.
- Lié à un abonnement.

Désignation	Référence
Coyote mini	77 11 756 911
Coyote UP	77 11 517 951
Coyote NAV+	77 11 757 798

Dashcam Nextbase 322GW



Caractéristiques :

- Petite caméra embarquée facile d'utilisation.
- Son design compact et épuré permet une intégration parfaite dans votre habitacle.

Désignation	Référence
Dashcam Nextbase 322GW	77 11 945 184
Pack Dashcam 222GW + Carte SD32	77 11 945 185

ÉQUIPEMENT HIVERNAL

Chaînes à neige

Caractéristiques :


- Marque : PEWAG.
- Vendues par paire.



Désignation	Référence
Kangoo III 195/65R15 SERVO 9	77 11 757 049
Kangoo III 195/65R15 SERVO SPORT RSS	77 11 757 055
Express Van 185/65R15 SERVO 9	77 11 757 081
Express Van 185/65R15 SERVO SPORT RSS	77 11 757 087
Express Van 195/55R16 SERVO SPORT RSS	77 11 757 088
Express Van 205/60R16 SERVO SPORT RSS	77 11 757 056
Express Van	77 11 757 058
Trafic 205/65R16 SERVO 9	77 11 757 051
Trafic 215/65R16 SERVO 9	77 11 757 052
Master III 215/65 R16	77 11 757 090
Master III 225/65 R16	77 11 517 587

SÉCURITÉ

Alarme EasyCan



Caractéristiques :

- De marque Meta System, ces alarmes sont agréées par les compagnies d'assurances.
- Caractérisée par une détection volumétrique de l'habitacle (habitacle + espace de chargement) et une détection périmétrique (portes, coffre et capot), l'alarme sonore EasyCan offre un très haut niveau de protection. La moindre effraction déclenche une puissante sirène dissuasive.
- L'utilisation de la télécommande d'origine pour activer et désactiver l'alarme offre un confort indéniable à l'utilisateur.

Désignation	Référence
Alarmes EASYCAN EVO AL1 Montage par installateur inclus	77 11 208 452
Alarmes EASYCAN Classic Norme AL1 Montage par installateur inclus	77 11 208 454
Alarmes EASYCAN SecurityTrack Montage par installateur inclus	77 11 731 754



Extincteur



Désignation	Référence
Extincteur Belgique – 1 Kg	77 11 205 172
Extincteur Luxembourg – 2 Kg	77 11 208 067

Serrure antieffraction MERONI



Caractéristiques :

- Verrouillage automatique (UFO+) ou non (UFO2) de la serrure lors de la fermeture de la portière.
- Corps serrure en acier inoxydable ultra résistant.
- Cylindre de sécurité anti-perçage.
- Clé d'haute sécurité à 15 goupilles, plate et réversible.

Désignation	Référence
UFO+ 1 porte	77 11 650 974
UFO+ 2 portes	77 11 650 975
UFO2 2 portes	77 11 650 895



N'oubliez pas de commander également la référence de déplacement et celle du montage!

Signalisation



Caractéristiques :

- La signalisation est vitale pour chaque véhicule utilitaire. Non seulement pour respecter les obligations légales, mais également pour simplement ne pas compromettre la sécurité de vos employés, clients et passants. contribue à la visibilité de votre fourgon. vous êtes en sécurité non seulement en route mais également sur site et pourrez travailler efficacement!

Désignation	Références du Pack		
Pack Clignotant (2 unités)	77 17 074 645	77 17 074 649	77 17 074 650
Pack Gyrophare Led (1 unité)	77 17 074 647	77 17 074 649	77 17 074 650
Pack Gyrophare Led (2 unités)	77 17 074 647	77 17 074 650	77 17 074 651
Pack Barre Led Directionnelle	77 17 074 646	77 17 074 652	77 17 074 650
Pack Lampe de travail Led (1 unité)	77 17 074 648	77 17 074 649	77 17 074 650
Pack Lampe de travail Led (2 unités)	77 17 074 648	77 17 074 650	77 17 074 651



CONFORT HABITACLE

Machine à café nomade



Caractéristiques :

- Il suffit de brancher la machine expresso à la prise allume cigare 12V, d'ajouter l'eau et la dosette expresso de son choix. On presse le bouton, la pression monte, l'eau chauffe. Après les 3 bips, l'expresso est prêt.

Désignation

Handpresso Auto Capsule

Référence

77 11 940 552



Kit fumeur



Caractéristiques :

- Indispensable pour garder votre véhicule propre.
- Le gobelet nomade peut assumer une double fonction de cendrier ou de rangement.
- Comprend un gobelet et un allume-cigare.

Désignation

Kit fumeur

Référence

82 01 375 535

Frigo nomade



Caractéristiques :

- Frigo de capacité de 24 litres, avec multiples avantages ingénieux, tels lanière pour le transport sur l'épaule, pochettes latérales et ventrales.
- Maintient une température 18 ° en-dessous de la température ambiante.
- Se fixe avec la ceinture de sécurité.
- Fonctionne sur prise 12V/220V.
- Dimension : 42 L x 30 h cm.

Désignation

Frigo nomade

Référence

77 11 431 405

Gamme produits d'entretien




Caractéristiques :

- Nettoyants jantes, vitres, ou habitacle, désodorisants, polish efface rayures ... La gamme Renault vous propose des produits d'entretien de qualité professionnelle à des prix abordables. En toutes circonstances et au quotidien, un produit répond à vos besoins, des miettes sur la banquette au goudron sur les jantes.

Désignation


Désignation	Référence
Nettoyant habitacle	77 11 576 101
Nettoyant vitre	77 11 576 102
Nettoyant jantes	77 11 576 103
Nettoyant insectes	77 11 576 106
Microfibre extérieur (gris)	77 11 576 110
Microfibre intérieur (jaune)	77 11 576 111
Gants nitrile	77 11 576 112



EXPRESS VAN, L'EFFICACITÉ POUR LES PROFESSIONNELS.

EXPRESS VAN

EXPRESS VAN VOUS ACCOMPAGNE DANS VOS TRAJETS QUOTIDIENS AVEC SA SILHOUETTE MODERNE ET ROBUSTE. SA LARGE OUVERTURE LATÉRALE PERMET DE PROFITER PLEINEMENT DE SA ZONE DE CHARGEMENT FONCTIONNELLE ET GÉNÉREUSE.



EXPRESS VAN


EXPRESS VAN

ZONE DE CHARGEMENT

DES SOLUTIONS POUR PROTÉGER EFFICACEMENT LA ZONE DE CHARGEMENT LORS DU TRANSPORT DE MARCHANDISES.

Pack Cargo

Le **Pack Cargo** combine l'ensemble des produits (parois et plancher) pour une protection optimale de votre véhicule.



Pack Plancher



Caractéristiques :

- Epaisseur: 12 mm. Qualité: 100% bouleau. Poids: 8630 gr/m².
- Panneaux de plancher extrêmement robustes.
- Parfaitement ajusté et équipé d'un revêtement antidérapant qui vous permet de travailler en toute sécurité.
- Résistant à l'usure, à l'huile, à l'humidité et aux acides.

Désignation	Référence
Plancher bois 12 mm	77 11 650 000
Matériel de montage pour plancher	77 11 206 836



En équipant votre véhicule de parois, les portes arrière battantes sont également protégées !

Pack Parois polypropylène



Caractéristiques :

- Epaisseur: 4 mm / Qualité: 100% PP / Poids: 2000 gr/m².
- Panneau très léger convenant pour le transport de marchandises.
- Pèse jusqu'à 30% de moins que les matériaux standard !
- Panneau en polypropylène triple couche résistant à l'humidité, imputrescible et exceptionnellement résistant aux produits chimiques.

Désignation	Référence
Parois polypropylène - Express Van	77 11 650 001
Kit de montage parois latérales / plafond	77 11 206 763

Barre d'arrêt de charge



Caractéristiques :

- Barre en acier galvanisé et revêtement en nylon.
- Barre venant se fixer (sans outil) sur les rails à l'horizontale.


Désignation	Référence
Barre d'arrêt de charge	77 11 650 291



Tableau des charges maximum des éléments

Description	Image	PETIT	GRAND
		LARGEUR * 507 - 1014 mm	LARGEUR * 1267 - 1521 mm
Tablette à rebords		60 kg	40 kg
Tablette de rayonnage (renforcé)		80 kg	50 kg
Tablette de rayonnage plus haute à l'arrière (renforcée)		80 kg	50 kg
Tablette à bac		60 kg	30 kg
Tablette à mallette		50 kg	30 kg
Tablette de rayonnage + porte relevable		70 kg	30 kg
Tiroir à mallette			30 kg
Tiroir			60 kg

* Dimensions extérieures



Accessoires pour Meuble PRO+ line

Description	Image	Référence	Détail
Mallette de rangement		77 11 650 240	
Bac de rangement		77 11 650 241	
Porte-aérosol		77 11 650 355	pour 4 pièces
Support pour silicone		77 11 650 356	pour 5 pièces
		77 11 650 357	pour 6 pièces
Porte-jerrycan et jerrycan		77 11 650 358	
		77 11 650 359	
Porte-papier		77 11 650 360	
Porte boîte de secours		77 11 650 361	
Porte-document et stylos		77 11 650 362	
Porte-câbles 225 cm		77 11 650 363	
Porte-outils (foreuse,visseuse...)		77 11 650 364	diamètre: 4 cm
		77 11 650 365	diamètre: 6 cm
		77 11 650 366	diamètre: 8 cm
Porte-casque		77 11 650 367	
Porte-farde		77 11 650 368	
Porte-documents		77 11 650 369	
Porte-documents à compartiments (360x375x180)		77 11 650 370	



Sécurité

Les meubles Pro+Line sont destinés au transport sécurisé d'outils et de pièces dans un espace réduit. Ils sont conçus pour un usage intensif. Ils ont tous été crashtestés avec succès et ont reçu leur certificat de réussite.

Qualité

Les meubles Pro+Line sont fabriqués avec le plus grand soin. Légers, en aluminium, chaque pièce est peinte "en finition poudrée". Ils ont reçu les certificats TÜV Nord et Sud.

Durabilité

Les meubles Pro+Line sont conçus pour vivre avec le véhicule tout au long de sa vie. Ils sont garantis 2 ans.

Les meubles Pro+Line doivent être montés sur un plancher bois.



LE SAVIEZ-VOUS ?

- Un meuble Pro+Line peut vous faire gagner jusqu'à 30 minutes par jour en temps de recherche d'outils et pièces!
- Grâce à l'utilisation de matériaux à la fois légers et robustes (aluminium, acier matériaux composites), un meuble Pro+Line est entre 15 à 50 % moins lourd que la plupart des autres aménagements.
- Le poids réduit d'un meuble Pro+Line par rapport à un aménagement traditionnel permet une baisse de consommation de carburant et des émissions de CO2.



Avec la gamme Meubles Renault PRO+ line, le rangement s'effectue verticalement et permet de gagner facilement entre 1,5 et 5 m² d'espace au sol. L'ordre mène à l'efficacité et aux économies!

⚠ Plancher obligatoire à rajouter.

Meuble PRO+ line 1 – côté gauche (conducteur)

Caractéristiques :

Meuble comprenant :

- 1 tablette à rebords (tapis et 4 séparateurs).
- 2 tablettes de rayonnage (tapis et 4 séparateurs).
- 1 compartiment plancher.
- 1 porte-document.

Dimension: 1267 x 360 x 1050 mm.

Poids: 19,89 kg.

77 11 757 376



Meuble PRO+ line 1 – côté droit (passager)

Caractéristiques :

Meuble comprenant :

- 1 tablette à rebords (tapis et 2 séparateurs).
- 2 tablettes de rayonnage (tapis et 2 séparateurs).
- 1 compartiment plancher.
- 1 porte-document.

Dimension: 760 x 360 x 1050 mm.

Poids: 15,60 kg.

77 11 757 379



Meuble PRO+ line 2 – côté gauche (conducteur)

Caractéristiques :

Meuble comprenant :

- 1 tablette à rebords (tapis et 4 séparateurs).
- 1 tablette à 5 bacs de rangement amovibles (bac: 145 x 227 x 320 mm).
- 1 tablette de rayonnage (tapis et 4 séparateurs).
- 1 compartiment plancher bandeau d'arrêt.
- 1 porte-document.

Dimension: 1267 x 360 x 1050 mm.

Poids: 22,98 kg.

77 11 757 377



Meuble PRO+ line 2 – côté droit (passager)

Caractéristiques :

Meuble comprenant :

- 1 tablette à rebords (tapis et 2 séparateurs).
- 1 tablette à 3 bacs de rangement amovibles (bac: 145 x 227 x 320 mm).
- 1 tablette de rayonnage (tapis et 2 séparateurs).
- 1 compartiment plancher.
- 1 porte-document.

Dimension: 760 x 360 x 1050 mm.

Poids: 18,30 kg.

77 11 757 380



Meuble PRO+ line 3 – côté gauche (conducteur)

Caractéristiques :

Meuble comprenant :

- 1 tablette à rebords (tapis et 4 séparateurs).
- 1 tablette à 5 bacs de rangement amovibles (bac: 145 x 227 x 320 mm).
- 1 tablette à 2 mallettes de rangement mallette (mallette: 440 x 330 x 66 mm, bac: 145 x 227 x 320 mm).
- 1 compartiment plancher + porte relevable.
- 1 porte-document.

Dimension: 1267 x 360 x 1050 mm.

Poids: 29,17 kg.

77 11 757 378



Meuble PRO+ line 3 – côté côté droit (passager)

Caractéristiques :

Meuble comprenant :

- 1 tablette à rebords (tapis et 2 séparateurs).
- 1 tablette de rayonnage + porte relevable.
- 1 tablette avec 1 bac et 1 mallette de rangement amovible (bac: 145 x 227 x 320 mm, mallette: 440 x 330 x 66 mm).
- 1 compartiment plancher bandeau d'arrêt.
- 1 porte-document.

Dimension: 760 x 360 x 1050 mm.

Poids: 23,33 kg.

77 11 757 381





ATTELAGE

TRACTER TOUT CE QUE L'ON VEUT DANS LE CADRE DE SES BESOINS PROFESSIONNELS.

Attelage



LE SAVIEZ-VOUS ?

Les faisceaux Renault sont totalement compatibles avec le reste de l'électronique du tableau de bord. Cette parfaite adéquation entre l'attelage et le véhicule permet d'éviter tous les risques suivants :

- court-circuits
- interférences électriques
- dysfonctionnements de la signalisation sur l'attelage lui-même
- défauts d'allumage
- surtensions, causes d'incendies (souvent dues à des câblages de piètre qualité).

Attelage Express Van avec faisceau 7 broches

Désignation	Référence
Pack Attelage standard 7 broches	
Faisceau Attelage - 7 broches avec module DAG	82 01 728 328
Attelage standard - Traverse	82 01 728 518
Attelage standard - Kit visserie et rotule	82 01 728 519
Pack Attelage RDSO 7 broches	
Faisceau Attelage - 7 broches avec module DAG	82 01 728 328
Attelage RDSO - Traverse	82 01 727 812
Attelage RDSO - Kit visserie et rotule	82 01 727 813
Pack Attelage Col de cygne 7 broches	
Faisceau Attelage - 7 broches avec module DAG	82 01 728 328
Attelage fixe col de cygne - Traverse	82 01 728 515
Attelage col de cygne - Kit visserie et rotule	82 01 728 516

Attelage Express Van avec faisceau 13 broches

Désignation	Référence
Pack Attelage standard 13 broches	
Faisceau Attelage - 13 broches avec module DAG	82 01 728 389
Attelage standard - Traverse	82 01 728 518
Attelage standard - Kit visserie et rotule	82 01 728 519
Pack Attelage RDSO 13 broches	
Faisceau Attelage - 13 broches avec module DAG	82 01 728 389
Attelage RDSO - Traverse	82 01 727 812
Attelage RDSO - Kit visserie et rotule	82 01 727 813
Pack Attelage Col de cygne 13 broches	
Faisceau Attelage - 13 broches avec module DAG	82 01 728 389
Attelage fixe col de cygne - Traverse	82 01 728 515
Attelage col de cygne - Kit visserie et rotule	82 01 728 516

Crochets, chapes et rotules



1. **Rotule standard** Livrée sans vis.

2. **Crochet** Poids total remorqué maximal admissible: 3,5 t. Se fixe sur l'attelage livré. Conforme aux conditions du BNA: poids 3,7 kg, 4 trous diamètre 17 mm, entraxe 90 x 40 mm. Boulonné et fixé par vis de classe 8,8 mini.



3. **Crochet mixte** Possibilité de tracter jusqu'à 3,5 t. Croc prévu pour atteler un anneau BNA (42 x 68). Boulonné et fixé par vis de classe 8,8 mini. 2 ou 4 trous.



4. **Chape d'attelage** Poids total remorqué sur la boule : 1,5 t. Poids total remorqué sur l'axe : 3,5 t. Permet l'attelage d'une remorque à anneau ou d'une remorque avec boîte à rotule. Chape en fonte. Conforme aux conditions BNA + ISO. Poids 2,7 kg. Boulonné et fixé par vis de classe 8,8 mini.



Désignation	Référence
Pack Rotule Standard	
Rotule standard	77 01 402 470
Pack Crochet 4 trous	
Crochet 4 trous	77 01 408 016
Kit vis	77 11 222 095
Pack Crochet mixte 2 trous	
Crochet mixte 2 trous	77 11 421 985
Kit vis	77 11 422 282
Pack Crochet mixte 4 trous	
Crochet mixte - 4 trous	77 01 408 018
Kit vis	77 11 222 095
Pack Chape 4 trous	
Chape 4 trous	77 11 419 307
Traverse attelage s Kit vis pour chape ans rotule	77 11 422 283

PORTAGE

Galerie de toit en aluminium



Caractéristiques :

Galerie de toit C13:

- Profilés latéraux fermés antidérapant.
- Certification TÜV.
- Aluminium : léger, durable et sans entretien.

Galerie de toit 019:

- Profilés latéraux ouverts permettant l'arrimage facile des charges, notamment d'une échelle.
- Certification TÜV.
- Aluminium : léger, durable et sans entretien.

Désignation	Dimensions	Référence
Galerie de toit Q-Top complet Express ,21- Porte	200 x 130 cm	77 11 757 234
Galerie de toit Q-Top imperial 019 Express ,21- Porte	200 x 130 cm	77 11 650 957
Galerie de toit Q-Top imperial 019 Express ,21- Porte Noir	200 x 130 cm	77 11 650 958
Support gyrophare		77 11 756 807

Barres de toit en aluminium



Caractéristiques :

- Permet de transporter facilement des matériaux longs.
- Aluminium : léger, durable et sans entretien.
- Montage sur les points de montage d'usine.

Désignation	Référence
Q-Top tout transport Express '21	77 11 650 961
Barres Confort Q-Top Express '21	77 11 650 959

Tube de transport



Caractéristiques :

- Fond intérieur plat.
- Dimensions extérieures = 126 x 126 mm.
- Dimensions intérieures = 121 x 108 mm.

Désignation	Référence
System tube - 3000 mm	77 11 650 980
System tube - 4000 mm	77 11 650 981
System tube - 6000 mm	77 11 650 982
System tube - Surcoût sur mesure	77 11 650 008
System tube - Serrures + clés (2pcs)	77 11 650 015

Sangle d'arrimage



Caractéristiques :

- Permet d'arrimer vos chargements en toute sécurité.
- Fixé sur votre galerie de toit, le boîtier est toujours disponible et prêt à l'emploi.
- Equipé d'une poignée de mise en tension qui permet de sécuriser et maintenir fermement l'objet.

- Conçu en matière synthétique pour ne pas rouiller, le crochet est plastifié pour éviter les griffes dans la carrosserie.

Désignation	Référence
Sangle d'arrimage pour galerie de toit	77 11 757 545

SÉCURITÉ

PRENDRE SOIN DE SON VÉHICULE UTILITAIRE !

Alarme EasyCan



Caractéristiques :

- De marque Meta System, ces alarmes sont agréées par les compagnies d'assurances.
- Caractérisée par une détection volumétrique de l'habitacle (habitacle + espace de chargement) et une détection périmétrique (portes, coffre et capot), l'alarme sonore EasyCan offre un très haut niveau de protection. La moindre effraction déclenche une puissante sirène dissuasive.
- L'utilisation de la télécommande d'origine pour activer et désactiver l'alarme offre un confort indéniable à l'utilisateur.

Désignation	Référence
Alarmes EASYCAN EVO AL1 Montage par installateur inclus	77 11 208 452
Alarmes EASYCAN Classic Norme AL1 Montage par installateur inclus	77 11 208 454
Alarmes EASYCAN SecurityTrack Montage par installateur inclus	77 11 731 754



Antivol mécanique nomade (pour prise OBD)



Caractéristiques :

- Permet de bloquer l'accès à la prise OBD (On Board Diagnose).

Désignation	Référence
Antivol mécanique nomade (pour prise OBD)	77 11 782 488

Serrure antieffraction MERONI



Caractéristiques :

- Verrouillage automatique (UFO+) ou non (UFO2) de la serrure lors de la fermeture de la portière.
- Corps serrure en acier inoxydable ultra résistant.
- Cylindre de sécurité anti-perçage.
- Clé d'haute sécurité à 15 goupilles, plate et réversible.

Désignation	Référence
UFO+ 1 porte	77 11 650 974
UFO+ 2 portes	77 11 650 975
UFO2 2 portes	77 11 650 895

PROTECTION

PROTÉGEZ VOTRE VÉHICULE AU QUOTIDIEN !

Seuil de coffre noir



Caractéristiques :

- Habille et protège l'entrée de zone de chargement du véhicule.

Désignation	Référence
Seuil de coffre noir	77 17 078 077

Barres de protection latérales



Caractéristiques :

- Set de 2 barres en acier inoxydable disponibles en version mate ou brillante.
- Protège efficacement la carrosserie des chocs.
- Epaisseur de la barre + 64 mm.
- Barre légèrement incurvée.

Désignation	Référence
Barres de protection latérales - mat	77 11 650 966
Barres de protection latérales - brillant	77 11 650 967
Barres de protection latérales noir	77 17 066 297
Barres de protection latérales noir	77 17 066 298

Bavettes



Caractéristiques :

- Protège le bas de la carrosserie des projections de boue ou des gravillons.
- Thermoplastique souple.

Désignation	Référence
Bavettes avant	63 85 000 36R
Bavettes arrière	78 81 224 19R

Élargisseurs d'ailes et de bas de caisse



Caractéristiques :

- Renforce le caractère du véhicule.
- Pack contenant les élargisseurs d'ailes avant et arrière et les protections de bas de caisse.
- Couleur noire grainée.

Désignation	Référence
Élargisseurs d'ailes et de bas de caisse	96 09 871 43R

Défecteurs d'air



Caractéristiques :

- Jeu de 2 déflecteurs.
- Permettent de rouler en tout confort, les fenêtres ouvertes, en évitant turbulences et courants d'air.
- Ne gênent pas la visibilité des rétroviseurs.
- Résistent aux rouleaux de lavage et aux intempéries.

Désignation	Référence
Défecteurs d'air avant	16 55 544 28R

PROTECTION

PROTÉGEZ VOTRE VÉHICULE AU QUOTIDIEN !

Coques de poignées portes chromées



Caractéristiques :

- Jeu de 4 coques pour tous les ouvrants sauf porte arrière.
- Protège le creux des poignées de porte.

Désignation	Référence
Coques de poignées portes chromées (4 ouvrants)	82 01 733 566

Tapis de sol textile



Caractéristiques :

- Compatible avec la prédisposition d'origine du véhicule.
- 100 % polypropylène.
- Sur-mesure.
- Résistant à l'usure et adapté à l'usage professionnel.
- 2 pièces avant.

Désignation	Référence
Tapis textile	74 90 288 96R

Tapis caoutchouc



Caractéristiques :

- Compatible avec la prédisposition d'origine du véhicule.
- Utilisation intensive.
- Sur-mesure pour une haute protection du véhicule.
- Matière imperméable et robuste.
- 2 pièces avant.

Désignation	Référence
Tapis caoutchouc	74 90 294 11R

Housses de sièges (2 places avant)



Caractéristiques :

- Protègent efficacement la sellerie d'origine du véhicule.
- Conviennent pour une utilisation quotidienne et intensive.

Désignation	Référence
Housses de sièges (2 places avant) *	87 37 073 88R

* Non compatibles airbags latéraux.

AIDE AU STATIONNEMENT



Aide au stationnement



Caractéristiques :

- Radar 4 capteurs. Permet de détecter tout obstacle à l'avant / arrière du véhicule.
- Bouton d'inhibition du système pour empêcher son déclenchement en cas d'embouteillage

Désignation	Référence
Aide au stationnement Avant	82 01 730 047
Aide au stationnement Arrière	82 01 730 048

Vision arrière permanente via caméra



Caractéristiques :

- Caméra qui s'intègre dans le panneau tôlé de porte arrière battante.
- Permet de bénéficier d'un rétroviseur même quand votre zone de chargement est pleine et que vous n'avez pas de vitre arrière.

Désignation	Référence
Vision arrière permanente via caméra	82 01 733 899

TÉLÉPHONIE

Support Smartphone



Caractéristiques :

- Petit et discret.
- Son système aimanté permet de fixer votre smartphone d'un simple geste sur les aérateurs de votre véhicule.
- Si votre téléphone intègre la recharge sans-fil (Qi) ou dispose d'une coque compatible, le support smartphone rechargera également automatiquement ce dernier par simple contact.

Désignation	Référence
Support Smartphone à induction sur grille aération	77 11 940 323
Support Smartphone à induction sur ventouse	77 11 940 324
Support smartphone sans chargeur à induction (Qi) sur grille aération	77 11 784 774
Support smartphone sans chargeur à induction (Qi) sur ventouse	77 11 784 775

NUISIBLES

Anti-fouines



Caractéristiques :

- Les fouines utilisent votre véhicule pour s'abriter et marquer leur territoire. Elles rongent les câbles ainsi que le matériel d'isolation sous le capot, afin d'y laisser leurs odeurs. Ces rongeurs peuvent causer des dégâts importants à votre véhicule entraînant des frais élevés (dépannage, réparations).

Désignation	Référence
Répulsif martres	77 17 055 939
Mousse nettoyante	77 17 055 938
Pack appareil à ultrasons - Anti-fouine	77 17 055 940
	77 17 055 941
Pack complet - Anti-fouines	77 17 055 939
	77 17 055 940
	77 17 055 941

Évitez des dépenses inutiles grâce à nos solutions anti-fouines.

KANGOO VAN, ENTREZ PAR LA GRANDE PORTE!

KANGOO VAN

ADAPTÉ AU MILIEU URBAIN, L'IMPORTANTE OUVERTURE LATÉRALE PERMET D'ACCÉDER FACILEMENT À LA ZONE DE CHARGEMENT. KANGOO VAN ALLIE SON STYLE PUISSANT, LA PRATICITÉ DE SA ZONE CARGO ET L'ERGONOMIE DE SON HABITACLE POUR FACILITER VOTRE QUOTIDIEN.



KANGOO VAN


KANGOO VAN

ZONE DE CHARGEMENT


DES SOLUTIONS POUR PROTÉGER EFFICACEMENT LA ZONE DE CHARGEMENT LORS DU TRANSPORT DE MARCHANDISES.

Pack Cargo

Le **Pack Cargo** combine l'ensemble des produits (parois et plancher) pour une protection optimale de votre véhicule.



Pack Plancher



Caractéristiques :

- Epaisseur: 12 mm. Qualité: 100% bouleau. Poids: 8630 gr/m².
- Panneaux de plancher extrêmement robustes.
- Parfaitement ajusté et équipé d'un revêtement antidérapant qui vous permet de travailler en toute sécurité.
- Résistant à l'usure, à l'huile, à l'humidité et aux acides.

Désignation	Référence
Plancher bois 12 mm	77 11 650 754
Matériel de montage pour plancher	77 11 206 836



En équipant votre véhicule de parois, les portes arrière battantes sont également protégées !

Parois en bois ou polypropylène



Caractéristiques :

Parois en Bois

- Epaisseur: 4 mm. Qualité: 100% bouleau. Poids: 2700 gr/m².
- Matériau utilisé : Light Brown.
- Très facilement lavable
- Revêtement très résistant à l'huile et aux acides.

Parois en polypropylène

- Epaisseur: 4 mm / Qualité: 100% PP / Poids: 2000 gr/m².
- Panneau très léger convenant pour le transport de marchandises.
- Pèse jusqu'à 30% de moins que les matériaux standard !
- Panneau en polypropylène triple couche résistant à l'humidité, imputrescible et exceptionnellement résistant aux produits chimiques.

Désignation	Référence
Parois bois	77 17 072 114
Parois polypropylène	77 11 650 752
Kit de montage parois latérales / plafond	77 11 206 763

Barre d'arrêt de charge



Caractéristiques :

- Barre en acier galvanisé et revêtement en nylon.
- Barre venant se fixer (sans outil) sur les rails à l'horizontale.


Désignation	Référence
Barre d'arrêt de charge	77 11 650 291



Tableau des charges maximum des éléments


Description		PETIT	GRAND
		LARGEUR * 507 - 1014 mm	LARGEUR * 1267 - 1521 mm
Tablette à rebords		60 kg	40 kg
Tablette de rayonnage (renforcé)		80 kg	50 kg
Tablette de rayonnage plus haute à l'arrière (renforcée)		80 kg	50 kg
Tablette à bac		60 kg	30 kg
Tablette à mallette		50 kg	30 kg
Tablette de rayonnage + porte relevable		70 kg	30 kg
Tiroir à mallette			30 kg
Tiroir			60 kg

* Dimensions extérieures



Accessoires pour Meuble PRO+ *line*

Description		Référence	Détail
Mallette de rangement		77 11 650 240	
Bac de rangement		77 11 650 241	
Porte-aérosol		77 11 650 355	pour 4 pièces
Support pour silicone		77 11 650 356	pour 5 pièces
		77 11 650 357	pour 6 pièces
Porte-jerrycan et jerrycan		77 11 650 358	
		77 11 650 359	
Porte-papier		77 11 650 360	
Porte boîte de secours		77 11 650 361	
Porte-document et stylos		77 11 650 362	
Porte-câbles 225 cm		77 11 650 363	
Porte-outils (foreuse, visseuse...)		77 11 650 364	diamètre: 4 cm
		77 11 650 365	diamètre: 6 cm
		77 11 650 366	diamètre: 8 cm
Porte-casque		77 11 650 367	
Porte-farde		77 11 650 368	
Porte-documents		77 11 650 369	
Porte-documents à compartiments (360x375x180)		77 11 650 370	



Sécurité

Les meubles Pro+Line sont destinés au transport sécurisé d'outils et de pièces dans un espace réduit. Ils sont conçus pour un usage intensif. Ils ont tous été crash testés avec succès et ont reçu leur certificat de réussite.

Qualité

Les meubles Pro+Line sont fabriqués avec le plus grand soin. Légers, en aluminium, chaque pièce est peinte "en finition poudrée". Ils ont reçu les certificats TÜV Nord et Sud.

Durabilité

Les meubles Pro+Line sont conçus pour vivre avec le véhicule tout au long de sa vie. Ils sont garantis 2 ans.

Les meubles Pro+Line doivent être montés sur un plancher bois.



LE SAVIEZ-VOUS ?

- Un meuble Pro+Line peut vous faire gagner jusqu'à 30 minutes par jour en temps de recherche d'outils et pièces!
- Grâce à l'utilisation de matériaux à la fois légers et robustes (aluminium, acier matériaux composites), un meuble Pro+Line est entre 15 à 50 % moins lourd que la plupart des autres aménagements.
- Le poids réduit d'un meuble Pro+Line par rapport à un aménagement traditionnel permet une baisse de consommation de carburant et des émissions de CO2.



Avec la gamme Meubles Renault PRO+ line, le rangement s'effectue verticalement et permet de gagner facilement entre 1,5 et 5 m² d'espace au sol. L'ordre mène à l'efficacité et aux économies!

Meuble PRO+ line 1 – côté gauche (conducteur)

Caractéristiques :

Meuble comprenant :

- 1 tablette à rebords (tapis et 4 séparateurs).
- 2 tablettes de rayonnage (tapis et 4 séparateurs).
- 1 compartiment plancher.
- 1 porte-document.

Dimension: 1267 x 360 x 1050 mm.

Poids: 19,89 kg.

77 11 757 376



⚠ Plancher obligatoire à rajouter.

Meuble PRO+ line 1 – côté droit (passager)

Caractéristiques :

Meuble comprenant :

- 1 tablette à rebords (tapis et 2 séparateurs).
- 2 tablettes de rayonnage (tapis et 2 séparateurs).
- 1 compartiment plancher.
- 1 porte-document.

Dimension: 760 x 360 x 1050 mm.

Poids: 15,60 kg.

77 11 757 379



Meuble PRO+ line 2 – côté gauche (conducteur)

Caractéristiques :

Meuble comprenant :

- 1 tablette à rebords (tapis et 4 séparateurs).
- 1 tablette à 5 bacs de rangement amovibles (bac: 145 x 227 x 320 mm).
- 1 tablette de rayonnage (tapis et 4 séparateurs).
- 1 compartiment plancher bandeau d'arrêt.
- 1 porte-document.

Dimension: 1267 x 360 x 1050 mm.

Poids: 22,98 kg.

77 11 757 377



Meuble PRO+ line 2 – côté droit (passager)

Caractéristiques :

Meuble comprenant :

- 1 tablette à rebords (tapis et 2 séparateurs).
- 1 tablette à 3 bacs de rangement amovibles (bac: 145 x 227 x 320 mm).
- 1 tablette de rayonnage (tapis et 2 séparateurs).
- 1 compartiment plancher.
- 1 porte-document.

Dimension: 760 x 360 x 1050 mm.

Poids: 18,30 kg.

77 11 757 380



Meuble PRO+ line 3 – côté gauche (conducteur)

Caractéristiques :

Meuble comprenant :

- 1 tablette à rebords (tapis et 4 séparateurs).
- 1 tablette à 5 bacs de rangement amovibles (bac: 145 x 227 x 320 mm).
- 1 tablette à 2 mallettes de rangement mallette (mallette: 440 x 330 x 66 mm, bac: 145 x 227 x 320 mm).
- 1 compartiment plancher + porte relevable.
- 1 porte-document.

Dimension: 1267 x 360 x 1050 mm.

Poids: 29,17 kg.

77 11 757 378



Meuble PRO+ line 3 – côté côté droit (passager)

Caractéristiques :

Meuble comprenant :

- 1 tablette à rebords (tapis et 2 séparateurs).
- 1 tablette de rayonnage + porte relevable.
- 1 tablette avec 1 bac et 1 mallette de rangement amovible (bac: 145 x 227 x 320 mm, mallette: 440 x 330 x 66 mm).
- 1 compartiment plancher bandeau d'arrêt.
- 1 porte-document.

Dimension: 760 x 360 x 1050 mm.

Poids: 23,33 kg.

77 11 757 381



ATTELAGE

TRACTER TOUT CE QUE L'ON VEUT DANS LE CADRE DE SES BESOINS PROFESSIONNELS.

Attelage



Attelage Standard et démontable.
Faisceau 7 ou 13 broches.



LE SAVIEZ-VOUS ?

Les faisceaux Renault sont totalement compatibles avec le reste de l'électronique du tableau de bord. Cette parfaite adéquation entre l'attelage et le véhicule permet d'éviter tous les risques suivants :

- court-circuits
- interférences électriques
- dysfonctionnements de la signalisation sur l'attelage lui-même
- défauts d'allumage
- surtensions, causes d'incendies (souvent dues à des câblages de piètre qualité).

Attelage Kangoo Van avec faisceau 7 broches

Désignation	Référence
Pack Attelage Standard 7b - Position basse	
Faisceau d'attelage - 7 broches (Critère SDRQAR)	24 1D 833 53R (P)
Kit rotule pour attelage standard position basse	51 11 235 34R (P)
Kit traverse et bras d'attelage - tous types	75 61 073 70R (P)

Désignation	Référence
Pack Attelage Standard 7b - Position haute	
Faisceau d'attelage - 7 broches (Critère SDRQAR)	24 1D 833 53R (P)
Kit rotule pour attelage standard position haute	51 11 287 04R (P)
Kit traverse et bras d'attelage - tous types	75 61 073 70R (P)

Désignation	Référence
Pack Attelage RDSO 7b - Position basse	
Faisceau d'attelage - 7 broches (Critère SDRQAR)	24 1D 833 53R (P)
Kit rotule pour attelage RDSO position basse	51 11 293 41R (P)
Kit traverse et bras d'attelage - tous types	75 61 073 70R (P)

Désignation	Référence
Pack Attelage RDSO 7b - Position haute	
Faisceau d'attelage - 7 broches (Critère SDRQAR)	24 1D 833 53R (P)
Kit rotule pour attelage RDSO position haute	51 11 213 72R (P)
Kit traverse et bras d'attelage - tous types	75 61 073 70R (P)

Désignation	Référence
Pack Attelage Col de cygne 7b - Position basse	
Faisceau d'attelage - 7 broches (Critère SDRQAR)	24 1D 833 53R (P)
Kit rotule pour attelage col de cygne position basse	51 11 283 18R (P)
Kit traverse et bras d'attelage - tous types	75 61 073 70R (P)

Désignation	Référence
Pack Attelage Col de cygne 7b - Position haute	
Faisceau d'attelage - 7 broches (Critère SDRQAR)	24 1D 833 53R (P)
Kit rotule pour attelage col de cygne position haute	51 11 225 36R (P)
Kit traverse et bras d'attelage - tous types	75 61 073 70R (P)

Attelage Kangoo Van avec faisceau 13 broches

Désignation	Référence
Pack Attelage Standard 13b - Position basse	
Faisceau d'attelage - 13 broches (Critère SDRQAR)	24 1D 886 79R (P)
Kit rotule pour attelage standard position basse	51 11 235 34R (P)
Kit traverse et bras d'attelage - tous types	75 61 073 70R (P)

Désignation	Référence
Pack Attelage Standard 13b - Position haute	
Faisceau d'attelage - 13 broches (Critère SDRQAR)	24 1D 886 79R (P)
Kit rotule pour attelage standard position haute	51 11 287 04R (P)
Kit traverse et bras d'attelage - tous types	75 61 073 70R (P)

Désignation	Référence
Pack Attelage RDSO 13b - Position basse	
Faisceau d'attelage - 13 broches (Critère SDRQAR)	24 1D 886 79R (P)
Kit rotule pour attelage RDSO position basse	51 11 293 41R (P)
Kit traverse et bras d'attelage - tous types	75 61 073 70R (P)

Désignation	Référence
Pack Attelage RDSO 13b - Position haute	
Faisceau d'attelage - 13 broches (Critère SDRQAR)	24 1D 886 79R (P)
Kit rotule pour attelage RDSO position haute	51 11 213 72R (P)
Kit traverse et bras d'attelage - tous types	75 61 073 70R (P)

Désignation	Référence
Pack Attelage Col de cygne 13b - Position basse	
Faisceau d'attelage - 13 broches (Critère SDRQAR)	24 1D 886 79R (P)
Kit rotule pour attelage col de cygne position basse	51 11 283 18R (P)
Kit traverse et bras d'attelage - tous types	75 61 073 70R (P)

Désignation	Référence
Pack Attelage Col de cygne 13b - Position haute	
Faisceau d'attelage - 13 broches (Critère SDRQAR)	24 1D 886 79R (P)
Kit rotule pour attelage col de cygne position haute	51 11 225 36R (P)
Kit traverse et bras d'attelage - tous types	75 61 073 70R (P)



Crochets, chapes et rotules



1



2



3



4

- 1. Rotule standard** Livrée sans vis.
- 2. Crochet** Poids total remorqué maximal admissible: 3,5 t. Se fixe sur l'attelage livré. Conforme aux conditions du BNA: poids 3,7 kg, 4 trous diamètre 17 mm, entraxe 90 x 40 mm. Boulonné et fixé par vis de classe 8,8 mini.
- 3. Crochet mixte** Possibilité de tracter jusqu'à 3,5 t. Croc prévu pour atteler un anneau BNA (42 x 68). Boulonné et fixé par vis de classe 8,8 mini. 2 ou 4 trous.
- 4. Chape d'attelage** Poids total remorqué sur la boule : 1,5 t. Poids total remorqué sur l'axe : 3,5 t. Permet l'attelage d'une remorque à anneau ou d'une remorque avec boîte à rotule. Chape en fonte. Conforme aux conditions BNA + ISO. Poids 2,7 kg. Boulonné et fixé par vis de classe 8,8 mini.

Désignation	Référence
Pack Rotule Standard	
Rotule standard	77 01 402 470
Pack Crochet 4 trous	
Crochet 4 trous	77 01 408 016
Kit vis	77 11 222 095
Pack Crochet mixte 2 trous	
Crochet mixte 2 trous	77 11 421 985
Kit vis	77 11 422 282
Pack Crochet mixte 4 trous	
Crochet mixte - 4 trous	77 01 408 018
Kit vis	77 11 222 095
Pack Chape 4 trous	
Chape 4 trous	77 11 419 307
Traverse attelage s Kit vis pour chape ans rotule	77 11 422 283



PORTAGE

Galerie de toit en aluminium



Caractéristiques :

Galerie de toit C13:

- Profils latéraux fermés antidérapant.
- Certification TÜV.
- Aluminium : léger, durable et sans entretien.

Galerie de toit 019:

- Profils latéraux ouverts permettant l'arrimage facile des charges, notamment d'une échelle.
- Certification TÜV.
- Aluminium : léger, durable et sans entretien.

Désignation	Dimensions	Référence
Galerie de toit Q-Top C13 Kangoo 21 L1 Porte + Rouleau	200 x 130 cm	77 11 650 078
Galerie de toit Q-Top C13 Kangoo 21 L1 Hayon + Rouleau	200 x 130 cm	77 11 650 080
Galerie de toit Q-Top 019 Kangoo 21 L1 Porte + Rouleau	200 x 130 cm	77 11 650 102
Galerie de toit Q-Top 019 Kangoo 21 L1 Hayon + Rouleau	200 x 130 cm	77 11 650 103
Galerie de toit Q-Top noir 019 Kangoo 21 L1 Porte + Rouleau	200 x 130 cm	77 11 650 116
Galerie de toit Q-Top noir 019 Kangoo 21 L1 Hayon + Rouleau	200 x 130 cm	77 11 650 117
Support gyrophare		77 11 756 807

Barres de toit en aluminium



Caractéristiques :

- Permet de transporter facilement des matériaux longs.
- Aluminium : léger, durable et sans entretien.
- Montage sur les points de montage d'usine.

Désignation	Référence
Barres Confort Q-Top Kangoo 21	77 11 650 123
Q-Top tout transport Kangoo 21	77 11 650 124

Tube de transport



Caractéristiques :

- Fond intérieur plat.
- Dimensions extérieures = 126 x 126 mm.
- Dimensions intérieures = 121 x 108 mm.

Désignation	Référence
System tube - 3000 mm	77 11 650 980
System tube - 4000 mm	77 11 650 981
System tube - 6000 mm	77 11 650 982
System tube - Surcoût sur mesure	77 11 650 008
System tube - Serrures + clés (2pcs)	77 11 650 015

Sangle d'arrimage



Caractéristiques :

- Permet d'arrimer vos chargements en toute sécurité.
- Fixé sur votre galerie de toit, le boîtier est toujours disponible et prêt à l'emploi.
- Equipé d'une poignée de mise en tension qui permet de sécuriser et maintenir fermement l'objet.

- Conçu en matière synthétique pour ne pas rouiller, le crochet est plastifié pour éviter les griffes dans la carrosserie.

Désignation	Référence
Sangle d'arrimage pour galerie de toit	77 11 757 545

SÉCURITÉ

PRENDRE SOIN DE SON VÉHICULE UTILITAIRE !

Alarme EasyCan



Caractéristiques :

- De marque Meta System, ces alarmes sont agréées par les compagnies d'assurances.
- Caractérisée par une détection volumétrique de l'habitacle (habitacle + espace de chargement) et une détection périmétrique (portes, coffre et capot), l'alarme sonore EasyCan offre un très haut niveau de protection. La moindre effraction déclenche une puissante sirène dissuasive.
- L'utilisation de la télécommande d'origine pour activer et désactiver l'alarme offre un confort indéniable à l'utilisateur.

Désignation	Référence
Alarmes EASYCAN EVO AL1 Montage par installateur inclus	77 11 208 452
Alarmes EASYCAN Classic Norme AL1 Montage par installateur inclus	77 11 208 454
Alarmes EASYCAN SecurityTrack Montage par installateur inclus	77 11 731 754



Antivol mécanique nomade (pour prise OBD)



Caractéristiques :

- Permet de bloquer l'accès à la prise OBD (On Board Diagnose).

Désignation	Référence
Antivol mécanique nomade (pour prise OBD)	77 11 782 488

Serrure antieffraction MERONI



Caractéristiques :

- Verrouillage automatique (UFO+) ou non (UFO2) de la serrure lors de la fermeture de la portière.
- Corps serrure en acier inoxydable ultra résistant.
- Cylindre de sécurité anti-perçage.
- Clé d'haute sécurité à 15 goupilles, plate et réversible.

Désignation	Référence
UFO+ 1 porte	77 11 650 974
UFO+ 2 portes	77 11 650 975
UFO2 2 portes	77 11 650 895

Antivol mécanique sur volant



Caractéristiques :

- Antivol en acier renforcé qui se fixe sur le volant.
- Equipé d'une serrure haute sécurité anti-perçage.

Désignation	Référence
Antivol mécanique sur volant	77 11 431 429

PROTECTION

PROTÉGEZ VOTRE VÉHICULE AU QUOTIDIEN!

Barres de protection



Caractéristiques :

- Protection en cas de collision légère.
- Légèrement incurvée.
- Les extrémités sont soudées.

Désignation	Référence
Barres latérales en acier inoxydable Kangoo 21-L1 couleur mate (TUV)	77 11 650 125
Barres latérales en acier inoxydable Kangoo 21-L1 couleur métallisée (TUV)	77 11 650 128
Barres latérales en acier inoxydable Kangoo 21-L2 couleur mate (TUV)	77 11 650 152
Barres latérales en acier inoxydable Kangoo 21-L2 couleur métallisée (TUV)	77 11 650 159
Barres arrières Kangoo 21 couleur mate- sans attelage	77 11 650 178
Barres arrières Kangoo 21 couleur métallisée - sans attelage	77 11 650 188



AIDE AU STATIONNEMENT

Aide au stationnement arrière



Caractéristiques :

- Radar 4 capteurs. Permet de détecter tout obstacle à l'avant / arrière du véhicule.
- Bouton d'inhibition du système pour empêcher son déclenchement en cas d'embouteillage

Désignation	Référence
Aide au stationnement arrière	82 01 733 192

Vision arrière permanente via caméra



Caractéristiques :

- Caméra qui s'intègre dans le panneau tôle de porte arrière battante.
- Permet de bénéficier d'un rétroviseur même quand votre zone de chargement est pleine et que vous n'avez pas de vitre arrière.

Désignation	Référence
Vision arrière permanente via caméra	82 01 733 899

TÉLÉPHONIE

Support Smartphone



Caractéristiques :

- Petit et discret.
- Son système aimanté permet de fixer votre smartphone d'un simple geste sur les aérateurs de votre véhicule.
- Si votre téléphone intègre la recharge sans-fil (Qi) ou dispose d'une coque compatible, le support smartphone rechargera également automatiquement ce dernier par simple contact.

Désignation	Référence
Support Smartphone à induction sur grille aération	77 11 940 323
Support Smartphone à induction sur ventouse	77 11 940 324
Support smartphone sans chargeur à induction (Qi) sur grille aération	77 11 784 774
Support smartphone sans chargeur à induction (Qi) sur ventouse	77 11 784 775

NUISIBLES

Anti-fouines



Caractéristiques :

- Les fouines utilisent votre véhicule pour s'abriter et marquer leur territoire. Elles rongent les câbles ainsi que le matériel d'isolation sous le capot, afin d'y laisser leurs odeurs. Ces rongeurs peuvent causer des dégâts importants à votre véhicule entraînant des frais élevés (dépannage, réparations).


Désignation	Référence
Répulsif martres	77 17 055 939
Mousse nettoyante	77 17 055 938
Pack appareil à ultrasons - Anti-fouine	77 17 055 940 77 17 055 941
Pack complet - Anti-fouines	77 17 055 938 77 17 055 939 77 17 055 940 77 17 055 941

Évitez des dépenses inutiles grâce à nos solutions anti-fouines.

RACÉ, LE TRAFIC JOUE LA POLYVALENCE !

TRAFIC

DISPONIBLE EN 2 LONGUEURS, IL RÉPOND AUX BESOINS DES PROFESSIONNELS. UN DESIGN STYLÉ ET RACÉ, UNE PARFAITE ALLIANCE ENTRE LE CONFORT ET L'ESTHÉTIQUE, TRAFIC EST UN OUTIL BIEN ADAPTÉ À TOUS LES MÉTIERS; ET SES ACCESSOIRES AUGMENTENT ENCORE SON EFFICACITÉ !



TRAFIC

TRAFIC

ZONE DE CHARGEMENT

DES SOLUTIONS POUR PROTÉGER EFFICACEMENT LA ZONE DE CHARGEMENT LORS DU TRANSPORT DE MARCHANDISES.

Plancher en bois (betonplex) HEBIC




Caractéristiques :

- Epaisseur: 12 mm. Qualité: 100% bouleau. Poids: 8630 gr/m².
- Panneaux de plancher extrêmement robustes.
- Parfaitement ajusté et équipé d'un revêtement antidérapant qui vous permet de travailler en toute sécurité.
- Résistant à l'usure, à l'huile, à l'humidité et aux acides.

Désignation	Référence
Matériel de montage pour plancher	77 11 206 836
Plancher L1	77 11 556 384
Plancher L2	77 11 556 385
Plancher L1 DC	77 11 731 586
Plancher L2 DC	77 11 731 587

Parois en bois ou polypropylène



Caractéristiques :

Parois en bois

- Epaisseur: 4 mm / Qualité: 100% bouleau / Poids: 2700 gr/m².
- Matériau utilisé : Light Brown.
- Très facilement lavable.
- Revêtement très résistant à l'huile et aux acides.

Parois en polypropylène

- Epaisseur: 4 mm / Qualité: 100% PP / Poids: 2000 gr/m².
- Panneau très léger convenant pour le transport de marchandises.
- Pèse jusqu'à 30% de moins que les matériaux standard !
- Panneau en polypropylène triple couche résistant à l'humidité, imputrescible et exceptionnellement résistant aux produits chimiques.

Désignation	Référence
Kit de montage parois latérales	77 11 206 763
Parois L1 - Bois ou polypropylène : 4 mm	77 11 556 386
Parois L2 - Bois ou polypropylène: 4 mm	77 11 556 387
Parois L1 DC	77 11 731 588
Parois L2 DC	77 11 731 589



En équipant votre véhicule de parois, les portes arrière battantes sont également protégées !



Pack Cargo

Comprend :

- Plancher.
- Parois.
- Passage de roue.

Désignation

Pack Cargo L1 (plancher+parois+passage de roue)
Pack Cargo L1 DC (plancher+parois+passage de roue)
Pack Cargo L2 (plancher+parois+passage de roue)
Pack Cargo L2 DC (plancher+parois+passage de roue)

Parois en bois ou polypropylène



Caractéristiques :

- Epaisseur: 6.5 mm / Qualité: 100% bouleau / Poids: 3450 gr/m².
- Matériau utilisé : Light Brown.
- Très facilement lavable.
- Revêtement très résistant à l'huile et aux acides.

Désignation	Référence
Habillage de passage de roues - bois: 6,5 mm	77 11 517 274

Plafond en bois ou polypropylène



Caractéristiques :

Plafond en bois

- Epaisseur: 4 mm / Qualité: 100% bouleau / Poids: 2700 gr/m².
- Matériau utilisé : Light Brown.
- Très facilement lavable.
- Revêtement très résistant à l'huile et aux acides.

Plafond en polypropylène


- Epaisseur: 4 mm / Qualité: 100% PP / Poids: 2000 gr/m².
- Panneau très léger qui pèse jusqu'à 30% de moins que les matériaux standard !
- Panneau en polypropylène triple couche résistant à l'humidité, imputrescible et exceptionnellement résistant aux produits chimiques.

Désignation	Référence
Plafond bois ou polypropylène - L1	77 11 731 979
Plafond bois ou polypropylène - L2	77 11 731 980

ZONE DE CHARGEMENT

DES SOLUTIONS POUR PROTÉGER EFFICACEMENT LA ZONE DE CHARGEMENT LORS DU TRANSPORT DE MARCHANDISES.

Rampe LED



Caractéristiques :

- LED strip auto-collant.
- Ne nécessite ni vis, ni perçage.
- 2 rampes par référence.
- Power: 7,2W/m.

Désignation	Référence
LED-STRIP interieur 1.500 mm	82 01 529 567

Galerie intérieure



Caractéristiques :

- Stockage en hauteur et en toute sécurité des objets longs.
- Largeur utile : 69 cm.
- Hauteur utile : 25 cm.
- Poids maximum admis : 20 kg.
- Sangle non-incluse.

Désignation	Référence
Galerie intérieure - L1	82 01 454 554

SÉCURISATION DU CHARGEMENT

Rails de parois et sangle d'arrimage



Caractéristiques :

- Ce produit permet le blocage du matériel chargé tout en optimisant l'espace de chargement du fourgon.
- Rails fabriqués sur mesure, en "aluminium aviation", avec des points de fixation qui correspondent aux parois Hebic (4 - 6,5 et 9mm).
- Kit comprenant 3 rails, 6 crochets et 2 sangles.
- Peut également se monter sans parois.

Désignation	Référence
Rails et sangle d'arrimage - Trafic L1	77 11 650 279
Rails et sangle d'arrimage - Trafic L2	77 11 650 280

Barre d'arrêt de charge



Caractéristiques :

- Barre en acier galvanisé et revêtement en nylon.
- Barre venant se fixer (sans outil) sur les rails à l'horizontale.

Désignation	Référence
Barre d'arrêt de charge	77 11 650 291



Sécurité

Les meubles Pro+Line sont destinés au transport sécurisé d'outils et de pièces dans un espace réduit. Ils sont conçus pour un usage intensif. Ils ont tous été crashtestés avec succès et ont reçu leur certificat de réussite.

Qualité

Les meubles Pro+Line sont fabriqués avec le plus grand soin. Légers, en aluminium, chaque pièce est peinte "en finition poudrée". Ils ont reçu les certificats TÜV Nord et Sud.

Durabilité

Les meubles Pro+Line sont conçus pour vivre avec le véhicule tout au long de sa vie. Ils sont garantis 2 ans.

Les meubles Pro+Line doivent être montés sur un plancher bois.



LE SAVIEZ-VOUS ?

- Un meuble Pro+Line peut vous faire gagner jusqu'à 30 minutes par jour en temps de recherche d'outils et pièces!
- Grâce à l'utilisation de matériaux à la fois légers et robustes (aluminium, acier matériaux composites), un meuble Pro+Line est entre 15 à 50 % moins lourd que la plupart des autres aménagements.
- Le poids réduit d'un meuble Pro+Line par rapport à un aménagement traditionnel permet une baisse de consommation de carburant et des émissions de CO2.



Avec la gamme Meubles Renault PRO+ line, le rangement s'effectue verticalement et permet de gagner facilement entre 1,5 et 5 m² d'espace au sol. L'ordre mène à l'efficacité et aux économies!

⚠ Plancher obligatoire à rajouter.

Meuble PRO+ line 1 – côté gauche (conducteur) – TRAFIC L1

Caractéristiques :

Meuble comprenant :

- 2 tablettes à rebords (tapis et 3 séparateurs).
- 4 tablettes de rayonnage (tapis et 3 séparateurs).
- 2 compartiments plancher.
- 1 porte-document.

Dimension : 2028 x 360 x 1155 mm.

Poids : 40,42 kg.

77 11 757 382



Meuble PRO+ line 1 – côté droit (passager) – TRAFIC L1

Caractéristiques :

Meuble comprenant :

- 1 tablette à rebords (tapis et 3 séparateurs).
- 2 tablettes de rayonnage (tapis et 3 séparateurs).
- 1 compartiment plancher.
- 1 porte-document.

Dimension : 1014 x 360 x 1155 mm.

Poids : 21,28 kg.

77 11 757 385



Meuble PRO+ line 2 – côté gauche (conducteur) – TRAFIC L1

Caractéristiques :

Meuble comprenant :

- 2 tablettes à rebords (tapis et 3 séparateurs).
- 2 tablettes à 4 bacs de rangement amovibles (bac: 145 x 227 x 320 mm).
- 1 tablette de rayonnage (tapis et 3 séparateurs).
- 1 tablette de rayonnage + porte relevable (H: 141 mm).
- 2 compartiments plancher 1 bandeau d'arrêt.
- 1 porte-document.

Dimension : 2028 x 360 x 1155 mm.

Poids : 52,32 kg.

77 11 757 383



Meuble PRO+ line 2 – côté droit (passager) – TRAFIC L1

Caractéristiques :

Meuble comprenant :

- 1 tablette à rebords (tapis et 3 séparateurs).
- 1 tablette à 4 bacs de rangement amovibles (bac: 145 x 227 x 320 mm).
- 2 tablettes de rayonnage (tapis et 3 séparateurs).
- 1 compartiment plancher bandeau d'arrêt.
- 1 porte-document.

Dimension : 1014 x 360 x 1155 mm.

Poids : 25,83 kg.

77 11 757 386



Meuble PRO+ line 3 – côté gauche (conducteur) – TRAFIC L1

Caractéristiques :

Meuble comprenant :

- 2 tablettes à rebords (tapis et 3 séparateurs).
- 2 tablettes rayonnage (tapis et 3 séparateurs).
- 1 tablette à 4 bacs de rangement amovibles (bac: 145 x 227 x 320 mm).
- 1 tablette à 2 mallettes de rangement (mallette: 440 x 330 x 66 mm).
- 3 tiroirs avec tapis et séparateurs (1014 x 360 x 100 mm).
- 1 tablette de rayonnage + porte relevable (H: 141 mm).
- 1 compartiment plancher + porte relevable.
- 1 espace mallette + système de blocage de mallette.
- 1 porte-document.

Dimension : 2028 x 360 x 1155 mm.

Poids : 84,37 kg.

77 11 757 384



Meuble PRO+ line 3 – côté droit (passager) – TRAFIC L1

Caractéristiques :

Meuble comprenant :

- 1 tablette à rebords (tapis et 3 séparateurs).
- 1 tablette de rayonnage (tapis et 3 séparateurs).
- 3 tiroirs avec tapis et séparateurs (tiroir: 507 x 360 x 100 mm).
- 3 tiroirs à mallette (mallette: 440 x 330 x 66 mm).
- 1 établi escamotable avec un étau pivotant.
- 1 compartiment plancher + porte relevable.
- 1 porte-document.

Dimension : 1014 x 360 x 1155 mm.

Poids : 62,10 kg.

77 11 757 387



Avec la gamme Meubles Renault PRO+ line, le rangement s'effectue verticalement et permet de gagner facilement entre 1,5 et 5 m² d'espace au sol. L'ordre mène à l'efficacité et aux économies!



⚠ Plancher obligatoire à rajouter.

Meuble PRO+ line 1 – côté gauche (conducteur) – TRAFIC L2

Caractéristiques :

Meuble comprenant :

- 1 tablette à rebords (tapis et 4 séparateurs).
- 2 tablettes de rayonnage (tapis et 4 séparateurs).
- 1 tablette à rebords (tapis et 3 séparateurs).
- 2 tablettes de rayonnage (tapis et 3 séparateurs).
- 2 compartiments plancher.
- 1 porte-document.

Dimension: 2281 x 360 x 1155 mm.

Poids: 40,57 kg.

77 11 757 388



Meuble PRO+ line 1 – côté droit (passager) – TRAFIC L2

Caractéristiques :

Meuble comprenant :

- 1 tablette à rebords (tapis et 4 séparateurs).
- 2 tablettes de rayonnage (tapis et 4 séparateurs).
- 1 compartiment plancher.
- 1 porte-document.

Dimension: 1267 x 360 x 1155 mm.

Poids: 21,63 kg.

77 11 757 391



Meuble PRO+ line 2 – côté gauche (conducteur) – TRAFIC L2

Caractéristiques :

Meuble comprenant :

- 1 tablette à rebords (tapis et 4 séparateurs).
- 1 tablette à 5 bacs de rangement amovibles (bac: 145 x 227 x 320 mm).
- 1 tablette à 2 mallettes et 1 bac de rangement amovible (mallette: 440 x 330 x 66 mm, bac: 145 x 227 x 320 mm).
- 1 tablette de rayonnage (tapis et 4 séparateurs).
- 1 tablette à rebords (tapis et 3 séparateurs).
- 2 tablettes de rayonnage (tapis et 3 séparateurs).
- 2 compartiments plancher avec porte relevable.
- 1 porte-document.

Dimension: 2281 x 360 x 1155 mm.

Poids: 56,83 kg.

77 11 757 389



Meuble PRO+ line 2 – côté droit (passager) – TRAFIC L2

Caractéristiques :

Meuble comprenant :

- 1 tablette à rebords (tapis et 4 séparateurs).
- 1 tablette à 5 bacs de rangement amovibles (bac: 145 x 227 x 320 mm).
- 2 tablettes de rayonnage (tapis et 4 séparateurs).
- 1 compartiment plancher bandeau d'arrêt.
- 1 porte-document.

Dimension: 1267 x 360 x 1155 mm.

Poids: 27,88 kg.

77 11 757 392



Meuble PRO+ line 3 – côté gauche (conducteur) – TRAFIC L2

Caractéristiques :

Meuble comprenant :

- 1 tablette à rebords (tapis et 4 séparateurs).
- 1 tablette à 5 bacs de rangement amovibles (bac: 145 x 227 x 320 mm).
- 1 tablette à 2 mallettes et 1 bac de rangement (mallette: 440 x 330 x 66 mm, bac: 145 x 227 x 320 mm).
- 1 tablette de rayonnage (tapis et 4 séparateurs).
- 1 tablette à rebords (tapis et 3 séparateurs).
- 1 tablette de rayonnage (tapis et 3 séparateurs).
- 3 tiroirs à tapis et séparateurs (1014 x 360 x 100 mm).
- 1 compartiment plancher + porte relevable.
- 1 espace mallette + système de blocage de mallette.
- 1 porte-document.

Dimension: 2281 x 360 x 1155 mm.

Poids: 82,70 kg.

77 11 757 390



Meuble PRO+ line 3 – côté droit (passager) – TRAFIC L2

Caractéristiques :

Meuble comprenant :

- 1 tablette à rebords (tapis et 4 séparateurs).
- 1 tablette de rayonnage (tapis et 4 séparateurs).
- 3 tiroirs avec tapis et séparateurs (700 x 360 x 100 mm).
- 3 tiroirs à mallette (mallette: 440 x 330 x 66 mm).
- 1 établi escamotable avec un étau pivotant.
- 1 compartiment plancher + porte relevable.
- 1 porte-document.

Dimension: 1267 x 360 x 1155 mm.

Poids: 67,53 kg.


77 11 757 393



Tableau des charges maximum des éléments

Description	Image	PETIT	GRAND
		LARGEUR * 507 - 1014 mm	LARGEUR * 1267 - 1521 mm
Tablette à rebords		60 kg	40 kg
Tablette de rayonnage (renforcé)		80 kg	50 kg
Tablette de rayonnage plus haute à l'arrière (renforcée)		80 kg	50 kg
Tablette à bac		60 kg	30 kg
Tablette à mallette		50 kg	30 kg
Tablette de rayonnage + porte relevable		70 kg	30 kg
Tiroir à mallette			30 kg
Tiroir			60 kg

* Dimensions extérieures



Accessoires pour Meuble PRO+ *line*

Description	Image	Référence	Détail
Mallette de rangement		77 11 650 240	
Bac de rangement		77 11 650 241	
Porte-aérosol		77 11 650 355	pour 4 pièces
Support pour silicone		77 11 650 356	pour 5 pièces
		77 11 650 357	pour 6 pièces
Porte-jerrycan et jerrycan		77 11 650 358	
		77 11 650 359	
Porte-papier		77 11 650 360	
Porte boîte de secours		77 11 650 361	
Porte-document et stylos		77 11 650 362	
Porte-câbles 225 cm		77 11 650 363	
		77 11 650 364	diamètre: 4 cm
		77 11 650 365	diamètre: 6 cm
		77 11 650 366	diamètre: 8 cm
Porte-casque		77 11 650 367	
Porte-farde		77 11 650 368	
Porte-documents		77 11 650 369	
Porte-documents à compartiments (360x375x180)		77 11 650 370	

ATTELAGE

TRACTER TOUT CE QUE L'ON VEUT DANS LE CADRE DE SES BESOINS PROFESSIONNELS.

Attelage



Attelage Trafic avec faisceau 7 broches

Désignation	Référence
Pack Attelage RDSO 7b	
Traverse attelage RDSO	82 01 413 370
Kit vis attelage RDSO	82 01 413 373
Faisceau 7b	82 01 440 358
Pack Attelage Standard 7b	
Kit de vis attelage standard sans rotule	82 01 413 366
Traverse attelage sans rotule	82 01 413 368
Faisceau 7b	82 01 440 358
Pack attelage col de cygne 7b	
Traverse attelage	82 01 413 368
Rotule attelage R	82 01 413 366
Faisceau 7b	82 01 440 358



LE SAVIEZ-VOUS ?

Les faisceaux Renault sont totalement compatibles avec le reste de l'électronique du tableau de bord. Cette parfaite adéquation entre l'attelage et le véhicule permet d'éviter tous les risques suivants :

- court-circuits
- interférences électriques
- dysfonctionnements de la signalisation sur l'attelage lui-même
- défauts d'allumage
- surtensions, causes d'incendies (souvent dues à des câblages de piètre qualité).

Attelage Trafic avec faisceau 13 broches

Désignation	Référence
Pack Attelage RDSO 13b	
Traverse attelage RDSO	82 01 413 370
Kit vis attelage RDSO	82 01 413 373
Faisceau 13b	82 01 441 948
Pack Attelage Standard 13b	
Kit de vis attelage standard sans rotule	82 01 413 366
Traverse attelage sans rotule	82 01 413 368
Faisceau 13b	82 01 441 948
Pack attelage col de cygne 13b	
Traverse attelage	82 01 413 368
Rotule attelage R	82 01 413 366
Faisceau 13b	82 01 441 948

Crochets, chapes et rotules



1. **Rotule standard** Livrée sans vis.



2. **Crochet** Poids total remorqué maximal admissible: 3,5 t. Se fixe sur l'attelage livré. Conforme aux conditions du BNA: poids 3,7 kg, 4 trous diamètre 17 mm, entraxe 90 x 40 mm. Boulonné et fixé par vis de classe 8,8 mini.



3. **Crochet mixte** Possibilité de tracter jusqu'à 3,5 t. Croc prévu pour atteler un anneau BNA (42 x 68). Boulonné et fixé par vis de classe 8,8 mini. 2 ou 4 trous.



4. **Chape d'attelage** Poids total remorqué sur la boule : 1,5 t. Poids total remorqué sur l'axe : 3,5 t. Permet l'attelage d'une remorque à anneau ou d'une remorque avec boîte à rotule. Chape en fonte. Conforme aux conditions BNA + ISO. Poids 2,7 kg. Boulonné et fixé par vis de classe 8,8 mini.

Désignation	Référence
Pack Rotule Standard	
Rotule standard	77 01 402 470
Pack Crochet 4 trous	
Crochet 4 trous	77 01 408 016
Kit vis	77 11 222 095
Pack Crochet mixte 2 trous	
Crochet mixte 2 trous	77 11 421 985
Kit vis	77 11 422 282
Pack Crochet mixte 4 trous	
Crochet mixte - 4 trous	77 01 408 018
Kit vis	77 11 222 095
Pack Chape 4 trous	
Chape 4 trous	77 11 419 307
Traverse attelage s Kit vis pour chape sans rotule	77 11 422 283

PORTAGE



Pack porte-échelle rotatif H1

NEW

Comprend :

- Lot de 2 barres de toit spécifiques transversales.
- Porte-échelle rotatif - ErgoRack.

Caractéristiques :

- Permet le (dé)chargement simple, rapide et sûr de tout type d'échelles (max 35kg).
- Système rotatif permettant de hisser l'échelle par le côté du véhicule sur le toit et de l'en retirer en gardant les deux pieds au sol.
- L'échelle est automatiquement verrouillée par le système.
- Spécialement conçu pour éviter les blessures au dos lors du chargement ou du déchargement grâce à son mécanisme assisté qui réduit la force de traction de 50%.
- Evite les rayures de la carrosserie.
- Produit de haute qualité en aluminium léger.

Pack porte-échelle standard H1

Comprend :

- Lot de 2 barres de toit spécifiques transversales.
- Porte-échelle standard - ErgoRack.

Caractéristiques :

- Convient parfaitement sur des véhicules à toit bas.
- Permet le (dé)chargement simple, rapide et sûr d'échelles (max. 55 kg).
- Système permettant de sécuriser l'échelle à l'aide d'un poignée actionnée manuellement.
- Produit de haute qualité en aluminium léger.

Désignation	Référence
Pack Porte-échelle rotatif H1	Voir liste de prix accessoires
Pack Porte-échelle standard H1	

Échelle Q-Top Get-Up



Caractéristiques :

- Facilite le chargement sur la galerie.
- Échelle en aluminium.

Désignation	Référence
Échelle Q-Top Get-Up 4 échelons	77 11 650 644
Échelle Q-Top Get-Up 6 échelons	77 11 650 645
Support d'Échelle Q-Top Get-Up	77 11 650 646

Échelle Q-Top Inox



Caractéristiques :

- Facilite le chargement sur la galerie.
- Echelle en inox.
- Rotation de maximum 180° au niveau des charnières.

Désignation	Référence
Échelle Q-Top Inox Trafic H1	77 11 650 657
Échelle Q-Top Inox Trafic H2	77 11 650 658
Échelle Q-Top Inox noir Trafic H1	77 11 650 887
Échelle Q-Top Inox noir Trafic H2	77 116 50 889

Échelle Q-Top Inox

NEW



Caractéristiques :

- Modulable vertical (portage) ou horizontal (confort).
- Le mode confort offre au produit le plaisir de conduire en silence, de manière économique et durable.

- Les confort bars ont une capacité de charge de 75 kilogrammes.

Désignation	Référence
Barres de toit Comfort bars	77 11 201 456



PORTAGE

Pack portage



Comprend :

- Galerie aluminium.
- Echelle.
- Chemin de passage.

Désignation

Pack Portage - L1H1
Pack Portage - L1H2
Pack Portage - L2H1
Pack Portage - L2H2

Galerie de toit en aluminium



Caractéristiques :

- Produit de haute qualité en aluminium.
- Conception aérodynamique réduisant le bruit et la consommation de carburant.
- Produit léger mais très résistant.
- Rouleau de chargement de 170 cm - H1 ou de 150 cm - H2.
- Charge maximale : L1H1 : 167 kg, L1H2 : 100 kg, L2H1 : 165 kg, L2H2 : 68 kg

Désignation	Dimensions	Référence
Galerie de toit en aluminium - L1H1	280 x 170 cm	77 11 756 824
Galerie de toit en aluminium - L1H2	280 x 170 cm	77 11 756 825
Galerie de toit en aluminium - L2H1	320 x 170 cm	77 11 756 826
Galerie de toit en aluminium - L2H2	260 x 130 cm	77 11 756 827
Galerie en aluminium O19 L1H1	280 x 170 cm	77 11 650 664
Galerie en aluminium O19 L2H1	320 x 170 cm	77 11 650 665
Galerie en aluminium O19 noir L1H1		77 11 650 822
Galerie en aluminium O19 noir L2H1		77 11 650 823
Support gyrophare		77 11 756 807



Barres de toit transversales aluminium



Caractéristiques :

- Produit de haute qualité en aluminium. Le véhicule peut être équipé jusqu'à 4 barres.
- Jeu de 2 barres préassemblées.
- Barre également vendue à l'unité.
- Charge maximale set 2 barres : 75 kg
- Charge maximale 3 barres : H1: 192.5 kg, H2: 92.5 kg.
- Charge maximale 4 barres : H1 : 190 kg, H2: 90 kg.

Désignation	Référence
Barres de toit en aluminium H1 - set de 2 barres	77 11 756 817
Barre de toit en aluminium supplémentaire	77 11 756 818
Accessoire : Crochets de fixation	77 11 756 801
Accessoire : Butée de réglage	77 11 756 800
Roofrail - supplément pour powdercoating noir	77 11 650 338
Q-TOP Comfort bar	77 11 201 456

Barres de toit système sur rail *



Caractéristiques :

- Les rails longitudinaux en alu décoorent la voiture, mais combinés avec les barres latérales ils vous permettent de transporter de nombreux matériaux.
- Charge maximale set 2 barres : 75kg.
- Charge maximale set 4 barres : 90kg.

Désignation	Référence
Barres de toit système sur rail - L1 (set 2 rails longitudinaux)	77 11 756 821
Barres de toit système sur rail - L2 (set 2 rails longitudinaux)	77 11 756 822
Barres latérales pour système de rail (set 2 barres)	77 11 756 823

* Disponible en 2 coloris : noir ou alu.

Chemin de passage alu



Caractéristiques :

- Longueur : dépend du véhicule.
- Largeur : 245 mm.
- Composition : En alu.

Désignation	Référence
Chemin de passage Trafic porte L1H1	77 11 756 831
Chemin de passage Trafic clapet L1H1	77 11 757 150
Chemin de passage Trafic L2H1	77 11 756 832
Chemin de passage Trafic portes L2H2	77 11 757 151

Rouleau de chargement pour système sur rail



Caractéristiques :

- Rouleau de chargement de 130 cm permettant de charger des matériaux en toute simplicité.
- Fixations extensibles montées sur système sur rail.
- Rouleau en caoutchouc naturel et fixation en acier inoxydable.

Désignation	Référence
Rouleau de chargement pour système sur rail	77 11 757 681

Sangle d'arrimage



Caractéristiques :

- Permet d'arrimer vos chargements en toute sécurité.
- Fixé sur votre galerie de toit, le boîtier est toujours disponible et prêt à l'emploi.
- Equipé d'une poignée de mise en tension qui permet de sécuriser et maintenir fermement l'objet.
- Conçu en matière synthétique pour ne pas rouiller, le crochet est plastifié pour éviter les griffes dans la carrosserie.


Désignation	Référence
Sangle d'arrimage pour galerie de toit	77 11 757 545



STYLE

UNE EXCLUSIVITÉ
RENAULT
PRO+

Marchepieds latéraux Alu



Caractéristiques :

- Aluminium noir avec finition en acier inoxydable.
- Idéal pour protéger avec style l'entrée à bord du véhicule.

Désignation	Référence
Marchepieds B22 Trafic '14- L1	77 17 044 318
Marchepieds B22 Trafic '14- L2	77 17 044 319
Marchepieds 3 steps L2 Véhicule avec 1 porte coulissante	77 11 650 326



Enjoliveurs pour grille de calandre



Caractéristiques :

- Joncs chromés venant embellir la calandre.

Désignation	Référence
Enjoliveurs de grille de calandre	82 01 487 402

Jante aluminium – Inventive



Caractéristiques :

- Jante 17" en aluminium.
- Pneus : 215/60 R17 C 109/107T.

Désignation	Référence
Jante aluminium Inventive	40 30 079 68R

SÉCURITÉ

PRENDRE SOIN DE SON VÉHICULE UTILITAIRE !

Grilles de vitres



Caractéristiques :

- Évitent les vols dans le véhicule tout en conservant une bonne visibilité pour le conducteur.
- Tôle acier 1 mm. Peinture époxy.
- Fixation par rivet pop en acier.

Désignation	Référence
2 portes battantes arrières	82 01 454 538
Hayon	82 01 454 536
Porte coulissante droite	82 01 454 540
Porte coulissante gauche	82 01 454 542

Serrure antieffraction MERONI



Caractéristiques :

- Verrouillage automatique (UFO+) ou non (UFO2) de la serrure lors de la fermeture de la portière.
- Corps serrure en acier inoxydable ultra résistant.
- Cylindre de sécurité anti-perçage.
- Clé d'haute sécurité à 15 goupilles, plate et réversible.

Désignation	Référence
UFO+ 1 porte	77 11 650 974
UFO+ 2 portes	77 11 650 975
UFO2 2 portes	77 11 650 895

Alarme EasyCan



Caractéristiques :

- De marque Meta System, ces alarmes sont agréées par les compagnies d'assurances.
- Caractérisée par une détection volumétrique de l'habitacle (habitacle + espace de chargement) et une détection périmétrique (portes, coffre et capot), l'alarme sonore EasyCan offre un très haut niveau de protection. La moindre effraction déclenche une puissante sirène dissuasive.
- L'utilisation de la télécommande d'origine pour activer et désactiver l'alarme offre un confort indéniable à l'utilisateur.

Désignation	Référence
Alarmes EASYCAN EVO AL1 Montage par installateur inclus	77 11 208 452
Alarmes EASYCAN Classic Norme AL1 Montage par installateur inclus	77 11 208 454
Alarmes EASYCAN SecurityTrack Montage par installateur inclus	77 11 731 754



SafeGuard - Antivol pour remorque et zone de chargement



Caractéristiques :

- Offre une protection contre l'effraction des portes ou le hayon arrière.
- Montage sur la bride de l'attelage.
- Le produit fonctionne également comme fixation de remorque et évite le vol de la remorque.

- La combinaison des deux fonctionnalités est unique dans le marché.


Désignation	Référence
SafeGuard - Antivol pour remorque et zone de chargement	77 11 757 682



PROTECTION

PROTÉGEZ VOTRE VÉHICULE AU QUOTIDIEN !

Seuil de coffre



Caractéristiques :

- Habille et protège l'entrée de la zone de chargement du véhicule.
- Finition brillante: acier inoxydable.
- Finition mat: aluminium aggloméré.

Désignation	Référence
Seuil de coffre finition brillante	82 01 403 684
Seuil de coffre finition mate	77 11 731 591

Pushbar



Caractéristiques :

- Renforce le look du véhicule tout en protégeant efficacement le pare-chocs.
- En acier inoxydable chrome.
- Epaisseur + 64 mm.

Désignation	Référence
Pushbar brillant	77 11 756 833
Pushbar: supplément pour powdercoating noir	77 11 650 308
Pushbar black version	77 11 650 294

Barres de protection latérales



Caractéristiques :

- Set de 2 barres en acier inoxydable disponibles en version mate ou brillante.
- Protège efficacement la carrosserie des chocs.
- Epaisseur de la barre + 64 mm.
- Barre légèrement incurvée.

Désignation	Référence
Barres de protection latérale mate - L1 ou L2	77 11 756 834/ 836
Barres de protection latérales brillante - L1 ou L2	77 11 756 835/ 837
Barres de protection latérale: supplément pour powdercoating noir	77 11 650 306
?????	77 17 066 301
	77 17 066 302
	77 17 066 303
	77 17 066 304

Barre de protection arrière



Caractéristiques :

- Protège efficacement la carrosserie des chocs.
- Disponible en version mate ou brillante.
- En acier inoxydable.

Désignation	Référence
Barre de protection arrière mate - sans attelage	77 11 756 838
Barre de protection arrière brillante - sans attelage	77 11 756 839

Marchepieds arrière Q-step Alu



Caractéristiques :

- Marchepieds pour véhicule avec attelage en aluminium.

Désignation	Référence
Q-step marchepieds arrière Alu (compatible avec attelage)*	77 11 757 730
Q-step marchepieds arrière Alu (non compatible avec attelage)	77 11 650 193

* Egalement disponible en acier (réf. voir liste de prix).

Marchepieds arrière Q-step Full step



Caractéristiques :

- Marchepieds avec bandeau rouge pour véhicule sans attelage.

Désignation	Référence
Marchepied Q-Step Full Step Alu*	77 11 650 322

* Non compatible avec radar de recul et attelage.

Défecteurs d'air



Caractéristiques :

- Jeu de 2 déflecteurs.
- Permettent de rouler en tout confort, les fenêtres ouvertes, en évitant turbulences et courants d'air.
- Ne gênent pas la visibilité des rétroviseurs.

- Résistent aux rouleaux de lavage et aux intempéries.

Désignation	Référence
Défecteurs d'air avant	82 01 487 233

Coquilles de portes



Caractéristiques :

- Plastique de 2 mm d'épaisseur.
- Protège le creux des poignées de porte.

Désignation	Référence
Coquilles de portes	82 01 487 592

PROTECTION

PROTÉGEZ VOTRE VÉHICULE AU QUOTIDIEN !

Housses textiles "Aquila"




Caractéristiques :

- Textile très résistant.
- Protègent la sellerie d'origine du véhicule.

* Non compatibles airbags latéraux.

Désignation	Référence
Avant - siège conducteur - banquette passager bureau mobile et 2 appuie-têtes + 1 accoudoir *	82 01 410 089
Avant - 2 sièges avant + 2 appuie-têtes + 2 accoudoirs *	82 01 409 818
Avant - siège conducteur + banquette passager 1/1 + 3 appuie-têtes + 1 accoudoir *	82 01 409 819

Housses simili cuir "Super Aquila"



Caractéristiques :

- TEP très résistant.
- Protègent efficacement la sellerie d'origine du véhicule.
- Compatibles airbags.

* Non compatibles airbags latéraux.

Désignation	Référence
Avant - 2 sièges avant - 2 appuie-têtes + 2 accoudoirs *	82 01 409 820
Avant - siège conducteur + banquette passager 1/1 avec coque VU + 3 appuie-têtes + 1 accoudoir *	82 01 409 821
Avant - siège conducteur + banquette passager bureau mobile + 2 appuie-têtes + 1 accoudoir	82 01 410 091

Tapis textile



Caractéristiques :

- Compatible avec la prédisposition d'origine du véhicule.
- Sur-mesure, sous-couche granulée.
- Résistant et adapté à l'usage professionnel.
- 2 pièces avant.



Désignation	Référence
Tapis de sol textile (2 pièces)	82 01 437 620
Tapis de sol double cabine (av. et arr.)	77 11 757 072

Tapis caoutchouc "Novestra"



Caractéristiques :

- Compatible avec la prédisposition d'origine du véhicule.
- Sur-mesure pour une haute protection du véhicule.
- Matière imperméable et robuste. Utilisation intensive.
- 2 pièces avant.



Désignation	Référence
Tapis caoutchouc "Novestra" (2 pièces)	82 01 409 823

Retrouvez plus d'information sur l'intégralité de la gamme Tint-Tech chez votre concessionnaire.

Traitement des vitres



Caractéristiques :

- Composition de polyester thermo-appliqué sur le verre.
- Esthétique : personnalise le véhicule et préserve la qualité des tissus et garnitures contre la décoloration et le vieillissement.
- Confort : protège de la chaleur par rejet des infrarouges et réduit l'éblouissement.
- Sécurité : évite le bris de glace à l'intérieur du véhicule.

VIDÉO

Support tablette



Caractéristiques :

- Support tablette sur planche de bord.
- À installer sur un emplacement 1 DIN disponible.

Désignation	Référence
Support tablette (rétractable dans planche de bord)	82 01 527 143

AIDE AU STATIONNEMENT

Aide au parking



Caractéristiques :

- Radar 4 capteurs. Permet de détecter tout obstacle à l'avant / arrière du véhicule.
- Bouton d'inhibition du système pour empêcher son déclenchement en cas d'embouteillage.

Désignation	Référence
Radar de recul intégré au bouclier	82 01 373 014
Aide au stationnement avant ou arrière	77 11 757 618

Caméra de recul



Désignation	Référence
Caméra de recul sur rétroviseur * **	82 01 527 754
Caméra de recul sur écran de navigation **	82 01 673 458

* Composé d'une caméra et d'un rétroviseur intérieur avec écran intégré. **Non compatible avec H2.

NUISIBLES

Anti-fouines



Caractéristiques :

- Les fouines utilisent votre véhicule pour s'abriter et marquer leur territoire. Elles rongent les câbles ainsi que le matériel d'isolation sous le capot, afin d'y laisser leurs odeurs. Ces rongeurs peuvent causer des dégâts importants à votre véhicule entraînant des frais élevés (dépannage, réparations).

Désignation	Référence
Répulsif martres	77 17 055 939
Mousse nettoyante	77 17 055 938
Pack appareil à ultrasons - Anti-fouine	77 17 055 940
	77 17 055 941
Pack complet - Anti-fouines	77 17 055 938
	77 17 055 939
	77 17 055 940
	77 17 055 941

Évitez des dépenses inutiles grâce à nos solutions anti-fouines.

DESIGN, LE MASTER EST LA RÉFÉRENCE EN RANGEMENTS ET EN CONFORT

MASTER

SON LOOK SÉRIEUX, ROBUSTE ET QUALITATIF DÉFINIT LES NOUVEAUX STANDARDS DE LA GAMME DE FOURGONS DE RENAULT. IL PROPOSE UN VÉRITABLE ESPACE DE TRAVAIL EN CABINE, DES RANGEMENTS UTILES, DÉDIÉS ET NOMBREUX, UN POSTE DE CONDUITE CONFORTABLE ET ERGONOMIQUE.



ZONE DE CHARGEMENT

DES SOLUTIONS POUR PROTÉGER EFFICACEMENT LA ZONE DE CHARGEMENT LORS DU TRANSPORT DE MARCHANDISES.

Plancher en bois (betonplex) HEBIC



Caractéristiques :

- Epaisseur: 12 mm / Qualité: 100% bouleau / Poids: 8630 gr/m².
- Panneaux de plancher extrêmement robustes.
- Parfaitement ajusté et équipé d'un revêtement antidérapant qui vous permet de travailler en toute sécurité.
- Résistant à l'usure, à l'huile, à l'humidité et aux acides.

Désignation	Référence
Matériel de montage pour plancher	77 11 206 836
Plancher L1	77 11 206 723
Plancher L2	77 11 208 662
Plancher L3	77 11 208 663
Plancher L4	77 11 208 664
Plancher L1 DC	77 11 731 578
Plancher L2 DC	77 11 731 579
Plancher L3 DC	77 11 731 580
Plancher L4 DC	77 11 731 581

Parois en bois ou polypropylène


Caractéristiques :

Parois en bois - Multiplex

- Epaisseur: 9 mm / Qualité: Peuplier avec couverture en polypropylène lavable / Poids: 4200 gr/m².

- Matériau utilisé : Multiplex constitué de 5 couches.

- Matériau polyvalent proposé avec l'option "ajouré". Il s'agit d'une méthode très simple et universelle permettant d'accrocher aux parois, sans rails, des objets légers comme des escabeaux ou des vélos.



Parois en bois - Lightbrown

- Epaisseur: 6.5 mm / Qualité: 100% bouleau / Poids: 3450 gr/m².

- Matériau utilisé : Light Brown.

- Très facilement lavable.

- Revêtement très résistant à l'huile et aux acides.

Parois en polypropylène

- Epaisseur: 4 mm / Qualité: 100% PP / Poids: 2000 gr/m².

- Panneau très léger qui pèse jusqu'à 30% de moins que les matériaux standard !

- Panneau en polypropylène triple couche résistant à l'humidité, imputrescible et exceptionnellement résistant aux produits chimiques.

Désignation	Référence
Parois L1	77 11 206 726
Parois L2	77 11 206 727
Parois L3	77 11 206 728
Parois L4	77 11 208 710
Kit de montage parois latérales L1	77 11 206 764
Kit de montage parois latérales L2	77 11 206 765
Kit de montage parois latérales L3	77 11 206 766
Kit de montage parois latérales L4	77 11 206 766
Parois L1 DC	77 11 731 582
Parois L2 DC	77 11 731 583
Parois L3 DC	77 11 731 584
Parois L4 DC	77 11 731 585

Pack Cargo



Comprend :

- Plancher.
- Parois et panneaux de portes.
- Passage de roue.



En équipant votre véhicule de parois, les portes arrière battantes sont également protégées !

Habillage de passage de roues en bois



Caractéristiques :

- Epaisseur: 6.5 mm / Qualité: 100% bouleau / Poids: 3450 gr/m².
- Matériau utilisé : Dark Brown.
- Très facilement lavable.
- Revêtement très résistant à l'huile et aux acides.

Désignation	Référence
Habillage de passage de roues - bois, 6,5 mm	77 11 517 274

Plafond en bois ou polypropylène



Caractéristiques :

Plafond en bois - Lightbrown

- Epaisseur: 6.5 mm / Qualité: 100% bouleau / Poids: 3450 gr/m².
- Matériau utilisé : Light Brown.
- Très facilement lavable.
- Revêtement très résistant à l'huile et aux acides.

Plafond en polypropylène

- Epaisseur: 4 mm / Qualité: 100% PP / Poids: 2000 gr/m²
- Panneau très léger qui pèse jusqu'à 30% de moins que les matériaux standard !
- Panneau en polypropylène triple couche résistant à l'humidité, imputrescible et exceptionnellement résistant aux produits chimiques.

Désignation	Référence
Plafond bois lightbrown ou polypropylène L1	77 11 731 975
Plafond bois lightbrown ou polypropylène L2	77 11 731 976
Plafond bois lightbrown ou polypropylène L3	77 11 731 977
Plafond bois lightbrown ou polypropylène L4	77 11 731 978



En équipant votre véhicule de parois, les portes arrière battantes sont également protégées !

ARRIMAGE DE CHARGES

DUO-FIX® EST UN NOUVEAU PRODUIT INNOVANT QUI A DE NOMBREUSES APPLICATIONS.

Kit Duo-Fix®



Duo-Fix® protège parfaitement votre camionnette et lui donne une allure très professionnelle. Il permet de monter les parements latéraux sans endommager la carrosserie du véhicule et d'éviter ainsi la corrosion.

Il facilite l'arrimage de charges grâce aux nombreux points d'ancrage. Duo-Fix® est uniquement disponible sous forme de kit comprenant un plancher, des parois et des parements pour les passages de roues.

Caractéristiques :

- Epaisseur: 12 mm / Qualité: 100% bouleau / Poids: 8630 gr/m².
- Panneaux de plancher extrêmement robustes.
- Parfaitement ajusté et équipé d'un revêtement antidérapant qui vous permet de travailler en toute sécurité.
- Résistant à l'usure, à l'huile, à l'humidité et aux acides.

**UNE EXCLUSIVITÉ
RENAULT
PRO+**

Arrimage de charges

Duo-Fix® facilite l'arrimage d'objets volumineux ou de grande taille lorsque les crochets d'arrimage intégrés au plancher ne sont pas accessibles. La compatibilité du Duo-Fix® avec le système allsafe JUNGFALK donne à l'utilisateur encore plus de possibilités et même plus de capacités d'arrimage de charges.



Désignation	Référence
Kit Duo-Fix® L1 (plancher+parois+passage de roue)	77 11 517 968
Kit Duo-Fix® L2 (plancher+parois+passage de roue)	77 11 517 969
Kit Duo-Fix® L3 (plancher+parois+passage de roue)	77 11 517 970
Kit Duo-Fix® L4 (plancher+parois+passage de roue)	77 11 517 971

Plafond bois Duo-Fix®



Caractéristiques :

- Epaisseur: 6.5 mm / Qualité: 100% bouleau / Poids: 3450 gr/m².
- Matériau utilisé : Light Brown.
- Très facilement lavable.
- Revêtement très résistant à l'huile et aux acides.

Désignation	Référence
Duo-Fix® plafond L1	77 11 517 972
Duo-Fix® plafond L2	77 11 517 973
Duo-Fix® plafond L3	77 11 517 974
Duo-Fix® plafond L4	77 11 517 975

ZONE DE CHARGEMENT

DES SOLUTIONS POUR PROTÉGER EFFICACEMENT LA ZONE DE CHARGEMENT LORS DU TRANSPORT DE MARCHANDISES.

Rampe LED



Caractéristiques :

- LED strip auto-collant.
- Ne nécessite ni vis, ni perçage.
- 2 rampes par référence.
- Power: 7,2W/m.

Désignation	Référence
LED-STRIP interieur 1.500 mm	82 01 529 567

SÉCURISATION DU CHARGEMENT

Rails de parois et sangle d'arrimage



Caractéristiques :

- Ce produit permet le blocage du matériel chargé tout en optimisant l'espace de chargement du fourgon.
- Rails fabriqués sur mesure, en "aluminium aviation", avec des points de fixation qui correspondent aux parois Hebic (4 - 6,5 et 9mm).
- Kit comprenant 3 rails, 6 crochets et 2 sangles.
- Peut également se monter sans parois.

Désignation	Référence
Rails et sangle d'arrimage - Master L1	77 11 650 275
Rails et sangle d'arrimage - Master L2	77 11 650 276
Rails et sangle d'arrimage - Master L3	77 11 650 277
Rails et sangle d'arrimage - Master L4	77 11 650 278

Barre d'arrêt de charge



Caractéristiques :

- Barre en acier galvanisé et revêtement en nylon.
- Barre venant se fixer (sans outil) sur les rails à l'horizontale.

Désignation	Référence
Barre d'arrêt de charge	77 11 650 291



Sécurité

Les meubles Pro+Line sont destinés au transport sécurisé d'outils et de pièces dans un espace réduit. Ils sont conçus pour un usage intensif. Ils ont tous été crash testés avec succès et ont reçu leur certificat de réussite.

Qualité

Les meubles Pro+Line sont fabriqués avec le plus grand soin. Légers, en aluminium, chaque pièce est peinte "en finition poudrée". Ils ont reçu les certificats TÜV Nord et Sud.

Durabilité


Les meubles Pro+Line sont conçus pour vivre avec le véhicule tout au long de sa vie. Ils sont garantis 2 ans.

Les meubles Pro+Line doivent être montés sur un plancher bois.

Tableau des charges maximum des éléments

Description	PETIT LARGEUR * 507 - 1014 mm	GRAND LARGEUR * 1267 - 1521 mm
Tablette à rebords	60 kg	40 kg
Tablette de rayonnage (renforcé)	80 kg	50 kg
Tablette de rayonnage plus haute à l'arrière (renforcée)	80 kg	50 kg
Tablette à bac	60 kg	30 kg
Tablette à mallette	50 kg	30 kg
Tablette de rayonnage + porte relevable	70 kg	30 kg
Tiroir à mallette		30 kg
Tiroir		60 kg

* Dimensions extérieures



Accessoires pour Meuble PRO+ *line*

Description	Référence	Détail
Mallette de rangement	77 11 650 240	
Bac de rangement	77 11 650 241	
Porte-aérosol	77 11 650 355	pour 4 pièces
Support pour silicone	77 11 650 356 77 11 650 357	pour 5 pièces pour 6 pièces
Porte-jerrycan et jerrycan	77 11 650 358 77 11 650 359	
Porte-papier	77 11 650 360	
Porte boîte de secours	77 11 650 361	
Porte-document et stylos	77 11 650 362	
Porte-câbles 225 cm	77 11 650 363	
Porte-outils (foreuse, visseuse...)	77 11 650 364	diamètre: 4 cm
	77 11 650 365	diamètre: 6 cm
	77 11 650 366	diamètre: 8 cm
Porte-casque	77 11 650 367	
Porte-farde	77 11 650 368	
Porte-documents	77 11 650 369	
Porte-documents à compartiments (360x375x180)	77 11 650 370	



LE SAVIEZ-VOUS ?

- Un meuble Pro+Line peut vous faire gagner jusqu'à 30 minutes par jour en temps de recherche d'outils et pièces !
- Grâce à l'utilisation de matériaux à la fois légers et robustes (aluminium, acier matériaux composites), un meuble Pro+Line est entre 15 à 50 % moins lourd que la plupart des autres aménagements.
- Le poids réduit d'un meuble Pro+Line par rapport à un aménagement traditionnel permet une baisse de consommation de carburant et des émissions de CO2.



Avec la gamme Meubles Renault PRO+ line, le rangement s'effectue verticalement et permet de gagner facilement entre 1,5 et 5 m² d'espace au sol. L'ordre mène à l'efficacité et aux économies!

⚠ Plancher obligatoire à rajouter.

Meuble PRO+ line 1 – côté gauche (conducteur) – MASTER L1 H2

Caractéristiques :

Meuble comprenant :

- 2 tablettes à rebords (tapis et 3 séparateurs).
- 6 tablettes de rayonnage (tapis et 3 séparateurs).
- 2 compartiments plancher.
- 1 porte-document.

Dimension : 2028 x 360 x 1645 mm.

Poids : 53,14 kg.

77 11 757 394



Meuble PRO+ line 1 – côté droit (passager) – MASTER L1 H2

Caractéristiques :

Meuble comprenant :

- 1 tablette à rebords (tapis et 3 séparateurs).
- 3 tablettes de rayonnage (tapis et 3 séparateurs).
- 1 compartiment plancher bandeau d'arrêt.
- 1 porte-document.

Dimension : 1014 x 360 x 1435 mm.

Poids : 29,58 kg.

77 11 757 397



Meuble PRO+ line 2 – côté gauche (conducteur) – MASTER L1 H2

Caractéristiques :

Meuble comprenant :

- 2 tablettes à rebords (tapis et 3 séparateurs).
- 2 tablettes de rayonnage (tapis et 3 séparateurs).
- 2 tablettes à 4 bacs de rangement amovibles (bac: 145 x 227 x 320 mm).
- 1 tablette de rayonnage.
- 1 tablette de rayonnage + porte relevable.
- 2 compartiments plancher 1 bandeau d'arrêt.
- 1 porte-document.

Dimension : 2028 x 360 x 1645 mm.

Poids : 57,47 kg.

77 11 757 395



Meuble PRO+ line 2 – côté droit (passager) – MASTER L1 H2

Caractéristiques :

Meuble comprenant :

- 1 tablette à rebords (tapis et 3 séparateurs).
- 2 tablettes de rayonnage (tapis et 3 séparateurs).
- 1 tablette à 4 bacs de rangement amovibles (bac: 145 x 227 x 320 mm).
- 1 compartiment plancher bandeau d'arrêt.
- 1 porte-document.

Dimension : 1014 x 360 x 1645 mm.

Poids : 30,47 kg.

77 11 757 398



Meuble PRO+ line 3 – côté gauche (conducteur) – MASTER L1 H2

Caractéristiques :

Meuble comprenant :

- 2 tablettes à rebords (tapis et 3 séparateurs).
- 2 tablettes de rayonnage (tapis et 3 séparateurs).
- 2 tablettes à 4 bacs de rangement amovibles (bac: 145 x 227 x 320 mm).
- 1 tablette à 2 mallettes de rangement (mallette: 440 x 330 x 66 mm).
- 1 tablette de rayonnage (tapis et 3 séparateurs).
- 1 compartiment plancher et porte relevable.
- 1 espace mallette + système de blocage de mallette.
- 1 porte-document.

Dimension : 2028 x 360 x 1645 mm.

Poids : 64,27 kg.

77 11 757 396



Meuble PRO+ line 3 – côté droit (passager) – MASTER L1 H2

Caractéristiques :

Meuble comprenant :

- 1 tablette à rebords (tapis et 3 séparateurs).
- 2 tablettes de rayonnage (tapis et 3 séparateurs).
- 3 tiroirs avec tapis et séparateurs (507 x 360 x 100 mm).
- 2 tiroirs à mallette (mallette: 440 x 330 x 66 mm – 440 x 330 x 170 mm).
- 1 établi escamotable avec un étau pivotant.
- 1 compartiment plancher + porte relevable.
- 1 porte-document.

Dimension : 1014 x 360 x 1645 mm.

Poids : 61,93 kg.

77 11 757 399



Avec la gamme Meubles Renault PRO+ line, le rangement s'effectue verticalement et permet de gagner facilement entre 1,5 et 5 m² d'espace au sol. L'ordre mène à l'efficacité et aux économies!



⚠ Plancher obligatoire à rajouter.

Meuble PRO+ line 1 – côté gauche (conducteur) – MASTER L2 H2

Caractéristiques :

Meuble comprenant :

- 2 tablettes à rebords (tapis et 3 séparateurs).
- 6 tablettes de rayonnage (tapis et 3 séparateurs).
- 2 compartiments plancher.
- 1 porte-document.

Dimension: 2535 x 360 x 1645 mm.

Poids: 51,43 kg.

77 11 757 400



Meuble PRO+ line 1 – côté droit (passager) – MASTER L2 H2

Caractéristiques :

Meuble comprenant :

- 1 tablette à rebords (tapis et 4 séparateurs).
- 3 tablettes de rayonnage (tapis et 4 séparateurs).
- 1 compartiment plancher.
- 1 porte-document.

Dimension: 1267 x 360 x 1645 mm.

Poids: 27,95 kg.

77 11 757 403



Meuble PRO+ line 2 – côté gauche (conducteur) – MASTER L2 H2

Caractéristiques :

Meuble comprenant :

- 2 tablettes à rebords (tapis et 4 séparateurs).
- 2 tablettes de rayonnage (tapis et 4 séparateurs).
- 2 tablettes à 5 bacs de rangement amovibles (bac: 145 x 227 x 320 mm).
- 2 tablettes de rayonnage (tapis et 3 séparateurs).
- 1 tablette avec 2 mallettes et 1 bac de rangement (mallette: 440 x 330 x 66 mm, bac: 145 x 227 x 320 mm).
- 1 compartiment plancher + porte relevable.
- 1 espace mallette + système de blocage de mallette.
- 1 porte-document.

Dimension: 2535 x 360 x 1645 mm.

Poids: 74,98 kg.

77 11 757 401



Meuble PRO+ line 2 – côté droit (passager) – MASTER L2 H2

Caractéristiques :

Meuble comprenant :

- 1 tablette à rebords (tapis et 4 séparateurs).
- 1 tablette de rayonnage (tapis et 4 séparateurs).
- 1 tablette à 5 bacs de rangement (bac: 145 x 227 x 320 mm).
- 1 tablette à 2 mallettes et 1 bac de rangement (mallette: 440 x 330 x 66 mm, bac: 145 x 227 x 320 mm).
- 1 compartiment plancher bandeau d'arrêt.
- 1 porte-document.

Dimension: 1267 x 360 x 1645 mm.

Poids: 38,14 kg.

77 11 757 404



Meuble PRO+ line 3 – côté gauche (conducteur) – MASTER L2 H2

Caractéristiques :

Meuble comprenant :

- 1 tablette à rebords (tapis et 3 séparateurs).
- 1 tablette à 6 bacs de rangement amovibles (bac : 120 x 144 x 220 mm).
- 1 tablette à 9 bacs de rangement amovibles (bac : 120 x 144 x 220 mm).
- 1 tablette à 6 bacs de rangement amovibles (bac : 145 x 227 x 320 mm).
- 3 tiroirs à mallette (mallette: 440 x 330 x 66 mm).
- 3 tiroirs avec tapis et séparateurs (507 x 360 x 100 mm).
- 1 compartiment plancher et porte relevable.
- 1 tablette à rebords (tapis et 5 séparateurs).
- 2 tablettes de rayonnage (tapis et 3 séparateurs).
- 1 tablette de rayonnage (tapis et 5 séparateurs).
- 1 tablette à 3 mallettes de rangement (440 x 330 x 66 mm).
- 1 espace mallette + système de blocage de mallette.
- 1 porte-document.

Dimension: 2535 x 360 x 1645 mm.

Poids: 100,24 kg.

72



77 11 757 402

Meuble PRO+ line 3 – côté droit (passager) – MASTER L2 H2

Caractéristiques :

Meuble comprenant :

- 1 tablette à rebords (tapis et 4 séparateurs).
- 2 tablettes de rayonnage (tapis et 4 séparateurs).
- 3 tiroirs avec tapis et séparateurs (700 x 360 x 100 mm).
- 3 tiroirs à mallette (mallette: 440 x 330 x 66 mm).
- 1 établi escamotable avec un étau pivotant.
- 1 compartiment plancher + porte relevable.
- 1 porte-document.

Dimension: 1267 x 360 x 1645 mm.

Poids: 73,92 kg.

77 11 757 405



Avec la gamme Meubles Renault PRO+ line, le rangement s'effectue verticalement et permet de gagner facilement entre 1,5 et 5 m² d'espace au sol. L'ordre mène à l'efficacité et aux économies!



⚠ Plancher obligatoire à rajouter.

Meuble PRO+ line 1 – côté gauche (conducteur) – MASTER L3 H2

Caractéristiques :

Meuble comprenant :

- 3 tablettes à rebords (tapis et 3 séparateurs).
- 9 tablettes de rayonnage (tapis et 3 séparateurs).
- 3 compartiments plancher
- 1 porte-document.

Dimension: 3042 x 360 x 1645 mm.

Poids: 72,84 kg.

77 11 650 415



Meuble PRO+ line 1 – côté droit (passager) – MASTER L3 H2

Caractéristiques :

Meuble comprenant :

- 2 tablettes à rebords (tapis et 3 séparateurs).
- 6 tablettes de rayonnage (tapis et 3 séparateurs).
- 2 compartiments plancher
- 1 porte-document.

Dimension: 2028 x 360 x 1645 mm.

Poids: 46,43 kg.

77 11 650 418



Meuble PRO+ line 2 – côté gauche (conducteur) – MASTER L3 H2

Caractéristiques :

Meuble comprenant :

- 3 tablettes à rebords (tapis et 4 séparateurs).
- 3 tablettes de rayonnage (tapis et 4 séparateurs).
- 3 tablettes à 4 bacs de rangement amovibles (bac:145 x 227 x 320 mm).
- 1 tablette de rayonnage.
- 2 tablettes de rayonnage + porte relevable.
- 1 compartiments plancher.
- 2 compartiments plancher 1 bandeau d'arrêt.
- 1 porte-document.

Dimension: 2028 x 360 x 1645 mm.

Poids: 80,45 kg.

77 11 650 416



Meuble PRO+ line 2 – côté droit (passager) – MASTER L3 H2

Caractéristiques :

Meuble comprenant :

- 2 tablettes à rebords (tapis et 4 séparateurs).
- 2 tablettes de rayonnage (tapis et 4 séparateurs).
- 2 tablettes à 4 bacs de rangement amovibles (bac:145 x 227 x 320 mm).
- 2 tablettes de rayonnage (tapis et 4 séparateurs).
- 2 compartiments plancher 1 bandeau d'arrêt.
- 1 porte-document.

Dimension: 2028 x 360 x 1645 mm.

Poids: 53,12 kg.

77 11 650 419



Meuble PRO+ line 3 – côté gauche (conducteur) – MASTER L3 H2

Caractéristiques :

Meuble comprenant :

- 3 tablettes à rebords (tapis et 3 séparateurs).
- 3 tablettes de rayonnage (tapis et 3 séparateurs).
- 3 tablettes à 4 bacs de rangement amovibles (bac:145 x 227 x 320 mm).
- 1 tablette à 2 mallettes de rangement (mallette: 440 x 330 x 66 mm).
- 3 tablettes de rayonnage (tapis et 3 séparateurs).
- 2 compartiments plancher 1 porte relevable et 1 bandeau d'arrêt.
- 1 espace mallette + système de blocage de mallette.
- 1 porte-document.

Dimension: 3042 x 360 x 1645 mm.

Poid: 94,26 kg.

74



77 11 650 417

Meuble PRO+ line 3 – côté droit (passager) – MASTER L3 H2

Caractéristiques :

Meuble comprenant :

- 2 tablettes à rebords (tapis et 4 séparateurs).
- 5 tablettes de rayonnage (tapis et 4 séparateurs).
- 3 tiroirs avec tapis et séparateurs (700 X 360 X 100 mm).
- 2 tiroirs à mallette (mallette: 440 x 330 x 66 mm).
- 1 établi escamotable avec un étau pivotant.
- 2 compartiments plancher 1 porte relevable, 1 bandeau d'arrêt.
- 1 porte-document.

Dimension: 2028 x 360 x 1645 mm.

Poids: 90,37 kg.

77 11 650 420



75



LE SAVIEZ-VOUS ?

Les faisceaux Renault sont totalement compatibles avec le reste de l'électronique du tableau de bord. Cette parfaite adéquation entre l'attelage et le véhicule permet d'éviter tous les risques suivants :

- court-circuits
- interférences électriques
- dysfonctionnements de la signalisation sur l'attelage lui-même
- défauts d'allumage
- surtensions, causes d'incendies (souvent dues à des câblages de piètre qualité).

ATTELAGE FOURGON

TRACTER TOUT CE QUE L'ON VEUT DANS LE CADRE DE SES BESOINS PROFESSIONNELS.

Attelage



Caractéristiques :

- Attelage standard + faisceaux 7 / 13 broches.
- Poids tractable maximum autorisé : 2,5 t en Traction et Propulsion roues simples, et 3 t en propulsion roues jumelées.
- Rotule et kit visserie à commander séparément.

Attelage Fourgon avec faisceau 7 broches

Désignation	Référence
Pack Attelage Fourgon Traction 7b - 2,5 t	
Traverse Fourgon traction	82 01 710 498
Faisceau 7b - Pour Master III Ph1' Fourgon	82 01 461 969
Pack Attelage Fourgon propulsion single 7b - 2,5 t	
Traverse Fourgon propulsion roue simple	82 01 288 614
Faisceau 7b - Pour Master III Ph1' Fourgon	82 01 461 969
Pack Attelage Fourgon propulsion double 7b - 3 t	
Traverse Fourgon propulsion roues jumelées	77 11 425 927
Faisceau 7b - Pour Master III Ph1' Fourgon	82 01 461 969
Pack Attelage Fourgon propulsion 7b - 3,5 t	
Pack Attelage Fourgon propulsion roues simples ou jumelées - 7b sans Start&Stop	77 11 757 457
Pack Attelage Fourgon propulsion roues simples ou jumelées - 7b avec Start&Stop	77 11 757 450

Attelage Fourgon avec faisceau 13 broches

Désignation	Référence
Pack Attelage Fourgon Traction 13b - 2,5 t	
Traverse Fourgon traction	82 01 710 498
Faisceau 13b - Pour Master III Ph1' Fourgon	82 01 461 972
Pack Attelage Fourgon propulsion single 13b - 2,5 t	
Traverse Fourgon propulsion roue simple	82 01 288 614
Faisceau 13b - Pour Master III Ph1' Fourgon	82 01 461 972
Pack Attelage Fourgon propulsion double 13b - 3 t	
Traverse Fourgon propulsion roues jumelées	77 11 425 927
Faisceau 13b - Pour Master III Ph1' Fourgon	82 01 461 972
Pack Attelage Fourgon propulsion 13b - 3,5 t	
Pack Attelage Fourgon propulsion roues simples ou jumelées - 13b sans Start&Stop	77 11 757 458
Pack Attelage Fourgon propulsion roues simples ou jumelées - 13b avec Start&Stop	77 11 757 421

Crochets, chapes et rotules



1. Rotule standard

Livrée sans vis.

2. Crochet

Poids total remorqué maximal admissible : 3,5 t.
Se fixe sur l'attelage livré.
Conforme aux conditions du BNA : poids 3,7 kg, 4 trous diamètre 17 mm, entraxe 90 x 40 mm.
Boulonné et fixé par vis de classe 8,8 mini.

3. Crochet mixte

Possibilité de tracter jusqu'à 3,5 t.
Croc prévu pour atteler un anneau BNA (42 x 68).
Boulonné et fixé par vis de classe 8,8 mini. 2 ou 4 trous.

4. Chape d'attelage

Poids total remorqué sur la boule : 1,5 t.
Poids total remorqué sur l'axe : 3,5 t.
Permet l'attelage d'une remorque à anneau ou d'une remorque avec boîte à rotule. Chape en fonte.
Conforme aux conditions BNA + ISO. Poids 2,7 kg.
Boulonné et fixé par vis de classe 8,8 mini.

ATTELAGE CHASSIS CABINE

Attelage



Caractéristiques :

- Attelage standard + faisceaux 7 / 13 broches.
- Poids tractable maximum autorisé : 2,5 t en Traction et Propulsion roues simples, et 3 t en propulsion roues jumelées.
- Rotule et kit visserie à commander séparément.

Attelage Châssis Cabine avec faisceau 7 broches

Désignation	Référence
Pack Attelage Chassis cabine - single 7b - 2,5 t	
Traverse châssis cabine roue simple	82 01 288 615
Faisceau 7b - Pour Master III Châssis cabine (Sauf L2, roues jumelées)	77 11 427 197
Pack Attelage Chassis cabine - double 7b - 3 t	
Traverse châssis cabine roues jumelées (sauf L2)	82 01 288 617
Faisceau 7b - Pour Master III Châssis cabine (Sauf L2, roues jumelées)	77 11 427 197
Packs Attelage Chassis cabine 7b - 3,5 t et L2 roues jumelées	
Pack Attelage châssis cabine propulsion roues jumelées - 7b avec prédisposition faisceau	77 11 731 921
Pack Attelage châssis cabine propulsion roues jumelées - 7b sans prédisposition faisceau	77 11 757 455

Attelage Châssis Cabine avec faisceau 13 broches

Désignation	Référence
Pack Attelage Chassis cabine - single 13b - 2,5 t	
Traverse châssis cabine roue simple	82 01 288 615
Faisceau 13b - Pour Master III Châssis cabine (Sauf L2 roues jumelées)	77 11 427 198
Pack Attelage Chassis cabine - double 13b - 3 t	
Traverse châssis cabine roues jumelées (sauf L2)	82 01 288 617
Faisceau 13b - Pour Master III Châssis cabine (Sauf L2 roues jumelées)	77 11 427 198
Packs Attelage Chassis cabine 13b - 3,5 t et L2 roues jumelées	
Pack Attelage châssis cabine propulsion roues jumelées - 13b avec prédisposition faisceau	77 11 756 950
Pack Attelage châssis cabine propulsion roues jumelées - 13b sans prédisposition faisceau	77 11 757 456

Désignation	Référence
Pack Rotule Standard	
Rotule standard	77 01 402 470
Pack Crochet 4 trous	
Crochet 4 trous	77 01 408 016
Kit vis	77 11 222 095
Pack Crochet mixte 2 trous	
Crochet mixte 2 trous	77 11 421 985
Kit vis	77 11 422 282
Pack Crochet mixte 4 trous	
Crochet mixte - 4 trous	77 01 408 018
Kit vis	77 11 222 095
Pack Chape 4 trous	
Chape 4 trous	77 11 419 307
Kit vis pour chape	77 11 422 283





PORTAGE

Barres de toit en aluminium



Comprend :

- Jeu de 2 barres préassemblées.
- Produit de haute qualité en aluminium.
- Transport de matériaux longs.
- Charge maximale 2 barres : 75 kg.
- Charge maximale 4 barres : 140 kg.

Désignation	Référence
Barres de toit en aluminium - H1 (set de 2 barres)	77 11 756 841
Barres de toit en aluminium - H2 (set de 2 barres)	77 11 756 842
Accessoire: Crochets de fixation	77 11 756 801
Accessoire: Butée de réglage	77 11 756 800

Galerie de toit en aluminium



Caractéristiques :

- Produit de haute qualité en aluminium.
- Conception aérodynamique réduisant le bruit et la consommation de carburant.
- Produit léger mais très résistant.
- Rouleau de chargement de 170 cm – H1 ou de 150cm – H2.

Désignation	Charge max.	Dimensions	Référence
Galerie de toit en aluminium - L1H1	117 kg	300 x 170 cm	77 11 756 845
Galerie de toit en aluminium - L1H2	120 kg	280 x 150 cm	77 11 756 846
Galerie de toit en aluminium - L2H2	117 kg	320 x 150 cm	77 11 756 847
Galerie de toit en aluminium - L3H2	115 kg	370 x 150 cm	77 11 756 848
Galerie de toit en aluminium - L4H2	107 kg	470 x 100 cm	77 11 756 849
Support gyrophare			77 11 756 807
Kit de rehaussement 25mm pour galerie Impériale			77 11 650 194

Autres références disponibles, consultez votre revendeur.



Rouleau de chargement pour barres de toit



Caractéristiques :

- Rouleau de chargement de 70 cm permettant de charger des matériaux en toute simplicité.
- Fixations extensibles montées sur barres de toit.

Désignation	Référence
Rouleau de chargement pour barres de toit	77 11 757 680

Pack portage



Comprend :


- Galerie aluminium. Existe également en noir.
- Echelle.
- Chemin de passage.

Désignation

Pack Portage - L1H1
Pack Portage - L1H2
Pack Portage - L2H2
Pack Portage - L3H2
Pack Portage - L4H2



Chemin de passage alu



Caractéristiques :

- Longueur: dépend du véhicule.
- Largeur : 245 mm.
- Composition : En alu.

Désignation	Référence
Chemin de passage - L1	77 11 756 852
Chemin de passage - L2	77 11 756 854
Chemin de passage - L3	77 11 756 854
Chemin de passage - L4	77 11 756 855

Chemin de passage L3 également compatible pour L4 mais ne couvre pas toute la longueur de la galerie.

Échelle



Désignation	Référence
Echelle - H1	77 11 756 850
Echelle - H2	77 11 756 851
Echelle avec powdercoating Black Look - H1	77 11 650 305
Echelle avec powdercoating Black Look - H2	77 11 650 304
Echelle Master H2 (sur charnières droites)	77 11 757 235
Echelle Master 270 gr.	77 11 756 908
Echelle Inox Master H1 180 gr.	77 11 650 660
Echelle Inox Noir Master H1 180 gr.	77 11 650 888
Echelle Inox Master H2 180 gr.	77 11 650 659
Echelle Inox Noir Master H2 180 gr.	77 11 650 890
Echelle Inox Master H2 270 gr.	77 11 650 661
Echelle Inox Noir Master H2 270 gr.	77 11 650 891

Caractéristiques :

- Facilite le chargement sur la galerie.
- Echelle en Inox.
- Rotation de maximum 270° au niveau des charnières.



PORTAGE

Échelle Q-Top Get-Up



Caractéristiques :

- Echelle extensible prévue pour une utilisation sur galerie de toit.
- Produit de haute qualité en aluminium.
- De par la forme ingénieuse de la fixation, l'échelle peut être accrochée à n'importe quel endroit de la galerie de toit, ou du rouleau de chargement.
- Produit très compact lorsqu'il est repliée.
- Support échelle Q-Top Get-Up : pour fixation à l'intérieur du véhicule.



Désignation	Référence
Échelle Q-Top Get-Up 4 échelons	77 11 650 644
Échelle Q-Top Get-Up 6 échelons	77 11 650 645
Échelle Q-Top Get-Up support de montage	77 11 650 646

Sangle d'arrimage



Caractéristiques :

- Permet d'arrimer vos chargements en toute sécurité.
- Fixé sur votre galerie de toit, le boîtier est toujours disponible et prêt à l'emploi.
- Equipé d'une poignée de mise en tension qui permet de sécuriser et maintenir fermement l'objet.
- Conçu en matière synthétique pour ne pas rouiller, le crochet est plastifié pour éviter les griffes dans la carrosserie.

Désignation	Référence
Sangle d'arrimage pour galerie de toit	77 11 757 545



Pack porte-échelle rotatif H1

NEW

Comprend :

- Lot de 2 barres de toit spécifiques transversales.
- Porte-échelle rotatif - ErgoRack.

Caractéristiques :

- Permet le (dé)chargement simple, rapide et sûr de tout type d'échelles (max 35kg).
- Système rotatif permettant de hisser l'échelle par le côté du véhicule sur le toit et de l'en retirer en gardant les deux pieds au sol.
- L'échelle est automatiquement verrouillée par le système.

- Spécialement conçu pour éviter les blessures au dos lors du chargement ou du déchargement grâce à son mécanisme assisté qui réduit la force de traction de 50%.
- Evite les rayures de la carrosserie.
- Produit de haute qualité en aluminium léger.

Désignation	Référence
Pack Porte-échelle rotatif L1H1	
Pack Porte-échelle rotatif L2H1	Voir liste de prix accessoires
Pack Porte-échelle rotatif L3H2	
Pack Porte-échelle rotatif L4H2	

SÉCURITÉ

PRENDRE SOIN DE SON VÉHICULE UTILITAIRE!

Grilles de vitres



Caractéristiques :

- Évitent les vols dans le véhicule tout en conservant une bonne visibilité pour le conducteur.
- Tôle acier 1 mm. Peinture époxy.
- Fixation par rivet pop en acier.

Désignation	Référence
2 portes battantes arrière — H1, H2, H3	77 11 427 945
Porte coulissante gauche — L1	77 11 428 277
Porte coulissante droite — L2, L3, L4	77 11 426 013

Serrure antieffraction MERONI



Caractéristiques :

- Verrouillage automatique (UFO+) ou non (UFO2) de la serrure lors de la fermeture de la portière.
- Corps serrure en acier inoxydable ultra résistant.
- Cylindre de sécurité anti-perçage.
- Clé d'haute sécurité à 15 goupilles, plate et réversible.

Désignation	Référence
UFO+ 1 porte	77 11 650 974
UFO+ 2 portes	77 11 650 975
UFO2 2 portes	77 11 650 895

Alarme EasyCan



Caractéristiques :

- De marque Meta System, ces alarmes sont agréées par les compagnies d'assurances.
- Caractérisée par une détection volumétrique de l'habitacle (habitacle + espace de chargement) et une détection périmétrique (portes, coffre et capot), l'alarme sonore EasyCan offre un très haut niveau de protection. La moindre effraction déclenche une puissante sirène dissuasive.
- L'utilisation de la télécommande d'origine pour activer et désactiver l'alarme offre un confort indéniable à l'utilisateur.


Désignation	Référence
Alarmes EASYCAN EVO AL1 Montage par installateur inclus	77 11 208 452
Alarmes EASYCAN Classic Norme AL1 Montage par installateur inclus	77 11 208 454
Alarmes EASYCAN SecurityTrack Montage par installateur inclus	77 11 731 754



PROTECTION

PROTÉGEZ VOTRE VÉHICULE AU QUOTIDIEN!

Seuil de coffre



Caractéristiques :

- Habille et protège l'entrée de zone de chargement du véhicule.
- Aluminium aggloméré.

Désignation	Référence
Seuil de coffre (propulsion)	77 11 757 359
Seuil de coffre (traction)	77 11 209 167
Seuil de coffre (traction avec option marchepied)	77 11 757 358

Pushbar



Caractéristiques :

- Renforce le look du véhicule tout en protégeant efficacement le pare-chocs.
- En acier inoxydable chromé.
- Epaisseur + 64 mm.

Désignation	Référence
Pushbar brillant	77 11 756 856
Pushbar Master '19 brillant (TÜV)	77 17 066 295
???????	77 17 066 296

Barres de protection latérales



Caractéristiques :

- Set de 2 barres en acier inoxydable disponibles en version mate ou brillante.
- Protège efficacement la carrosserie des chocs.
- Epaisseur de la barre + 64 mm.
- Barre légèrement incurvée.

Désignation	Référence
Barres de protection latérales mate L1, L2, L3 ou L4	Voir liste de prix accessoires
Barres de protection latérales brillante L1 ou L2	
Barres de protection latérale: supplément pour powdercoating noir	77 11 650 306
Barres de protection latérales Inox Master '10- L1 mate (TÜV)	77 11 756 857
Barres de protection latérales Inox Master '10- L1 brillante (TÜV)	77 11 756 858
Barres de protection latérales Inox Master '10- L2 mate (TÜV)	77 11 756 859
Barres de protection latérales Inox Master '10- L2 brillante (TÜV)	77 11 756 860
Barres de protection latérales Inox Master '10- L3&L4 mate (TÜV)	77 11 756 861
Barres de protection latérales Inox Master '10- L3&L4 brillante (TÜV)	77 11 757 544

SafeGuard - Antivol pour remorque et zone de chargement



Caractéristiques :

- Offre une protection contre l'effraction des portes ou le hayon arrière.
- Montage sur la bride de l'attelage.
- Le produit fonctionne également comme fixation de remorque et évite le vol de la remorque.

- La combinaison des deux fonctionnalités est unique dans le marché.

Désignation	Référence
SafeGuard - Antivol pour remorque et zone de chargement	77 11 757 682



PROTECTION

PROTÉGEZ VOTRE VÉHICULE AU QUOTIDIEN !

Marchepieds arrière Q-step Alu



Caractéristiques :

- Marchepieds pour véhicule avec attelage en aluminium.

* Egalement disponible en acier (réf. voir liste de prix). Compatible avec radar de recul.

Désignation	Référence
Q-step marchepieds arrière compatible attelage Alu *	77 11 757 104
Q-step marchepieds arrière non compatible attelage Alu *	77 11 757 188

Marchepied Q-Step Full Step




Caractéristiques :

- Marchepied large avec bandeau rouge pour véhicule sans attelage.

* Pas compatible avec attelage et radar de recul.

Désignation	Référence
Marchepied Q-Step Full Step Alu *	77 11 650 322

Barre de protection arrière



Caractéristiques :

- Protège efficacement la carrosserie des chocs.
- Disponible en version mate ou brillante.
- En acier inoxydable.
- Épaisseur de la barre + 64 mm.
- Barre légèrement incurvée.

Désignation	Référence
Barre de protection arrière mate - sans attelage	77 11 756 862
Barre de protection arrière brillante - sans attelage	77 11 756 863
Barre de protection arrière : supplément pour powdercoating noir	77 11 650 307
Barre de protection arrière noir	77 17 066 315 77 17 066 316

Bavettes



Caractéristiques :

- Polyuréthane grainé. Couleur : noir. Épaisseur : 5 mm.
- Vendues par paire.

Désignation	Référence
Bavettes Avant Fourgon	63 85 021 84R
Bavettes Arrière Roues Simples Traction	78 81 300 68R
Bavettes Arrière Fourgon Roues Simples Propulsion	78 81 306 88R
Bavettes Arrière Fourgon Roues Jumelées Propulsion	78 81 373 77R

Traitement des vitres



Caractéristiques :

- Composition de polyester thermo-appliqué sur le verre.
- Esthétique : personnalise le véhicule et préserve la qualité des tissus et garnitures contre la décoloration et le vieillissement.
- Confort : protège de la chaleur par rejet des infrarouges et réduit l'éblouissement.
- Sécurité : évite le bris de glace à l'intérieur du véhicule.



Retrouvez plus d'information sur l'intégralité de la gamme Tint-Tech chez votre concessionnaire.

Tapis textile



Caractéristiques :

- Compatible avec la prédisposition d'origine du véhicule.
- Sur-mesure, sous-couche granulée, 100 % polypropylène.
- Résistant et adapté à l'usage professionnel.
- 2 pièces avant.

Désignation	Référence
Tapis textile	77 11 426 007



Tapis caoutchouc "Novestra"



Caractéristiques :

- Compatible avec la prédisposition d'origine du véhicule.
- Sur-mesure pour une haute protection du véhicule, 100 % caoutchouc.
- Matière imperméable et robuste. Utilisation intensive.
- 2 pièces avant.

Désignation	Référence
Tapis Novestra	77 11 426 008



PROTECTION

PROTÉGEZ VOTRE VÉHICULE AU QUOTIDIEN !

Housses textiles "Aquila"



Caractéristiques :

- Textile très résistant.
- Protègent la sellerie d'origine du véhicule.

Désignation	Référence
Avant - siège conducteur + siège passager	77 11 426 009
Avant - siège conducteur + banquette monobloc et 3 appuie-têtes	77 11 427 227
Avant - siège conducteur et banquette 1/1 fixe avec dossiers séparés dont central rabattable - 2 appuie-têtes	77 11 427 958
Avant - siège conducteur et banquette à assises et dossiers séparés - dossier central rabattable et assise centrale amovible - 2 appuie-têtes	77 11 427 960
Avant - siège conducteur suspendu et siège passager standard - 2 appuie-têtes *	77 11 429 004
Avant - siège conducteur suspendu et banquette passager fixe - 3 appuie-têtes *	77 11 429 005
Avant - siège conducteur suspendu et banquette 1/1-dossier central rabattable et assise fixe, 2 appuie-têtes *	82 01 241 941

* Non compatibles airbags latéraux.

Housses simili cuir "Super Aquila"



Caractéristiques :

- Habillage ultra résistant en TEP.
- Améliore la protection du siège pour les usages professionnels particulièrement exigeants.

Désignation	Référence
Avant - 2 sièges avant séparés et 2 appuie-têtes	77 11 427 225
Avant - siège conducteur et banquette fixe - 3 appuie-têtes	77 11 427 226
Avant - siège conducteur et banquette 1/1 fixe et dossiers séparés dont central rabattable - 2 appuie-têtes	77 11 427 959
Avant - siège conducteur et banquette à assises et dossiers séparés - dossier central rabattable et assise centrale *	77 11 427 961

* Non compatibles airbags latéraux.

TÉLÉPHONIE

Support Smartphone



Caractéristiques :

- Petit et discret.
- Son système aimanté permet de fixer votre smartphone d'un simple geste sur les aérateurs de votre véhicule.
- Si votre téléphone intègre la recharge sans-fil (Qi) ou dispose d'une coque compatible, le support smartphone rechargera également automatiquement ce dernier par simple contact.

Désignation	Référence
Support Smartphone à induction sur grille aération	77 11 940 323
Support Smartphone à induction sur ventouse	77 11 940 324
Support smartphone sans chargeur à induction (Qi) sur grille aération	77 11 784 774
Support smartphone sans chargeur à induction (Qi) sur ventouse	77 11 784 775

AIDE AU STATIONNEMENT

Caméra de recul



Caractéristiques :

- Caméra de recul intégrée + écran additionnel.
- Implantée dans le troisième feu stop, cette caméra de recul s'installe facilement et s'adapte parfaitement au véhicule.
- Comprend un écran de 7" Dashboard TFT-LCD 2CHs simple à installer sur le tableau de bord.
- Compatible sur toutes les versions, sauf les véhicules transformés.

Désignation	Référence
Caméra de recul	77 11 943 339

Aide au stationnement



Caractéristiques :

- Radar 4 capteurs.
- Permet de détecter tout obstacle à l'arrière du véhicule.

Désignation	Référence
Radar de recul intégré au bouclier arrière	77 11 756 868

NUISIBLES

Anti-fouines



Caractéristiques :

- Les fouines utilisent votre véhicule pour s'abriter et marquer leur territoire. Elles rongent les câbles ainsi que le matériel d'isolation sous le capot, afin d'y laisser leurs odeurs. Ces rongeurs peuvent causer des dégâts importants à votre véhicule entraînant des frais élevés (dépannage, réparations).

Désignation	Référence
Répulsif martres	77 17 055 939
Mousse nettoyante	77 17 055 938
Pack appareil à ultrasons - Anti-fouine	77 17 055 940
	77 17 055 941
	77 17 055 938
	77 17 055 939
Pack complet - Anti-fouines	77 17 055 940
	77 17 055 941

Retrouvez-nous sur
renault.be ou **renault.lu**

Editeur responsable: David Holderbach, RBL, Avenue W.A. Mozart 20, 1620 Drogenbos. Réf.: 77 11 756 898

INSCRIVEZ-VOUS SUR **MY.RENAULT.BE** OU SUR **MYRENAULT.LU** ET FAITES VOUS GÂTER!

My Renault, c'est votre carnet d'entretien personnel en ligne ainsi qu'un magazine "lifestyle". Ce service en ligne très pratique est entièrement gratuit et vous offre un tas d'avantages sur mesure. Vous y trouverez également conseils, informations techniques, concours, les dernières nouvelles du monde Renault, invitations aux événements etc...

VOUS N'ÊTES PAS ENCORE INSCRIT SUR MYRENAULT? C'EST TRÈS SIMPLE:

Installez-vous confortablement devant votre ordinateur. Munissez-vous de votre certificat d'immatriculation. Rendez-vous sur **www.my.renault.be** ou sur **www.myrenault.lu**, inscrivez-vous et profitez!

Tout a été fait pour que le contenu de la présente publication soit exact et à jour à la date d'impression. Ce document a été réalisé à partir de préséries ou de prototypes. Dans le cadre de sa politique d'amélioration continue des produits, Renault se réserve le droit, à tout moment, d'apporter des modifications aux spécifications et aux véhicules et accessoires décrits et représentés. Ces modifications sont notifiées aux concessionnaires Renault dans les meilleurs délais. Selon les pays de commercialisation, les versions peuvent différer, certains équipements peuvent ne pas être disponibles (de série, en option ou en accessoire). Veuillez consulter votre concessionnaire local pour recevoir les informations les plus récentes. En raison des limites des techniques d'impression, les couleurs reproduites dans le présent document peuvent légèrement différer des couleurs réelles de la peinture ou des matières de garniture intérieure. Tous droits réservés. La reproduction sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit de tout ou partie de la présente publication est interdite sans l'autorisation écrite préalable de Renault. 2023.