NUTZFAHRZEUGE
ORIGINALZUBEHÖR

GROUPE RENAULT

ORIGINALZUBEHÖR
ZUR OPTIMALEN ANPASSUNG VON NUTZFAHRZEUGEN

Speziell für die Nutzfahrzeuge von Renault wurde ein breites Zubehörangebot entwickelt.
Ganz gleich, ob es zum Beispiel um Personen- oder Gütertransport, Bauarbeiten oder Lebensmittelverkauf geht – die Produkte sind gezielt auf die Bedarfe anspruchsvoller Profis zugeschnitten, ganz gleich in welchem Metier sie tätig sind.

In dieser Broschüre sind alle Zubehörartikel für gewerbliche Kunden, ihre Vorteile sowie alle Neuheiten aufgeführt.
Die durchdachten Produkte unterstützen Sie ebenso tatkräftig wie zuverlässig dabei, jeden Tag effektiv ihren Job zu machen.

KANGOO II

Laderaum ..... S. 6
Trägersysteme ..... S. 10
Anhängerkupplungen ..... S. 11
Sicherheit – Schutz ..... S. 12
Z.E. ..... S. 15

TRAFIC III

Laderaum ..... S. 18
Trägersysteme ..... S. 22
Anhängerkupplungen ..... S. 24
Sicherheit – Schutz ..... S. 25

MASTER III

Laderaum ..... S. 30
Trägersysteme ..... S. 36
Anhängerkupplungen ..... S. 38
Sicherheit – Schutz ..... S. 39
Z.E. ..... S. 41

ALASKAN

Aussendesign ..... S. 44
Fussmatten ..... S. 45
Ladeflächenschutz und
-Ausstattung ..... S. 46
Anhängersysteme ..... S. 48
Trägersysteme ..... S. 48
Audio ..... S. 49
Fahrassistenzsysteme ..... S. 49
Schneeketten ..... S. 49

TRANSVERSALES ZUBEHÖR

Kennzeichnung ..... S. 52
Sicherheit und
Signalisation ..... S. 53
Mobileye 6 Connect ..... S. 54

KANGOO II

Der Kompakte **für alle Fälle**

Der Renault KANGOO ist nicht nur praktisch, komfortabel und vielseitig, sondern kombiniert auch noch ein maximales Ladevolumen mit minimalen Abmessungen.

Und es gibt noch eine ganze Reihe von Zubehörprodukten, mit denen der KANGOO noch besser an jedes professionelle Anforderungsprofil angepasst werden kann!

DIE **ZUBEHÖRPRODUKTE** FÜR DEN **KANGOO II**

- Laderaum NEU
- Trägersysteme
- Anhängerkupplungen
- Sicherheit (Schlösser Mul-T-Lock®) NEU
- Schutz
- Z.E.

LADERAUM

Strapazierfähige Lösungen zum effektiven Schutz des Laderaums beim Gütertransport.

GUT ZU WISSEN

Die Holzverkleidungen werden für jedes Nutzfahrzeug der Renault Modellpalette massgefertigt. Sie schützen den Laderaum zuverlässig und verhindern auch bei intensiver Nutzung Schäden an der Karosserie.

Bei einem Wiederverkauf des Fahrzeugs werden so hohe Instandsetzungskosten vermieden, die deutlich schwerer wiegen als der Kauf einer Holzverkleidung.

Deshalb ist dieses Zubehörprodukt auch bei vielen Profis so beliebt.

Jeder Komplettsatz umfasst:

Einen Holzboden sowie Verkleidungen zum Schutz der Seitenbleche und Radläufe.

Alle Bestellnummern der neuen Holzverkleidungen (Standard, Innovation, Premium Grau oder Braun) können untereinander gemischt werden. Damit können Sie einen individuellen Satz zusammenstellen, der einen speziellen Bedarf abdeckt.

HOLZVERKLEIDUNG «ACCESS»

Rutschfester Holzboden

- wasserabweisende Spanplatte
- Dicke 10 mm

Bezeichnung	Referenz	TM
KANGOO L1 mit 1 Schiebetür und Gitter-Trennwand	77 11 788 924	0.20
KANGOO L1 mit 1 Schiebetür und Trennwand	77 11 788 930	0.20

Holz-Seitenverkleidungen

- Wasserabweisende MDF-Platte
- Dicke 6 mm

Bezeichnung	Referenz	TM
KANGOO L1 mit 1 Schiebetür	77 11 788 963	0.30

Holz-Radlaufverkleidungen

- Wasserabweisende MDF-Platte
- Dicke 10 mm

Bezeichnung	Referenz	TM
KANGOO L0/L1/L2 mit 1 Schiebetür	77 11 780 778	0.30

HOLZVERKLEIDUNG «STANDARD»

Die Vorteile:

- Preiswert
- Hochwertiger, stabiler und strapazierfähiger Werkstoff
- Geringes Gewicht
- Hochwertige Verarbeitung mit Aussparungen und Schwellenverkleidungen

Empfehlung:

- Normale Nutzung in trockenem Umfeld

Holzboden

- Sperrholz (Rohholz Pappel)
- Dicke 12 mm

Bezeichnung	Referenz	TM
KANGOO L1 ohne Schiebetür und mit Trennwand	77 11 783 647	0.20
KANGOO L1 ohne Schiebetür und mit Gitter-Trennwand	77 11 780 785	0.20
KANGOO L1 mit 1 Schiebetür und mit Trennwand	77 11 783 648	0.20
KANGOO L1 mit 1 Schiebetür und mit Gitter-Trennwand	77 11 780 786	0.20
KANGOO L1 mit 2 Schiebetüren und mit Trennwand	77 11 783 649	0.20
KANGOO L1 mit 2 Schiebetüren und mit Gitter-Trennwand	77 11 783 643	0.20
KANGOO L2 mit 1 Schiebetür und mit Trennwand	77 11 783 650	0.20
KANGOO L2 mit 1 Schiebetür und mit Gitter-Trennwand	77 11 783 644	0.20

Holz-Seitenverkleidungen

- Sperrholz (Rohholz Pappel)
- Dicke 8 mm

Bezeichnung	Referenz	TM
KANGOO L1 ohne Schiebetür	77 11 785 849	0.30
KANGOO L1 mit 1 Schiebetür	77 11 785 850	0.30
KANGOO L1 mit 2 Schiebetüren	77 11 785 851	0.30
KANGOO L2 mit 1 Schiebetür	77 11 780 376	0.30

Holz-Radlaufverkleidungen

- Sperrholz (Rohholz Pappel)
- Dicke 12 mm
- Lieferung vormontiert

Bezeichnung	Referenz	TM
KANGOO L0/L1/L2 ohne Schiebetür	77 11 783 630	0.30
KANGOO L0/L1/L2 mit 1 Schiebetür	77 11 783 631	0.30
KANGOO L0/L1/L2 mit 2 Schiebetüren	77 11 940 524	0.30

Holz-Vollverkleidung

Bezeichnung	Referenz Boden	Referenz Verkleidung	Referenz Radlauf
KANGOO L1 ohne Schiebetür und mit Trennwand	77 11 783 647	77 11 785 849	77 11 783 630
KANGOO L1 ohne Schiebetür und mit Gitter-Trennwand	77 11 780 785	77 11 785 849	77 11 783 630
KANGOO L1 mit 1 Schiebetür und mit Trennwand	77 11 783 648	77 11 785 850	77 11 783 631
KANGOO L1 mit 1 Schiebetür und mit Gitter-Trennwand	77 11 780 786	77 11 785 850	77 11 783 631
KANGOO L1 mit 2 Schiebetüren und mit Trennwand	77 11 783 649	77 11 785 851	77 11 940 524
KANGOO L1 mit 2 Schiebetüren und mit Gitter-Trennwand	77 11 783 643	77 11 785 851	77 11 940 524
KANGOO L2 mit 1 Schiebetür und mit Trennwand	77 11 783 650	77 11 780 376	77 11 783 631
KANGOO L2 mit 1 Schiebetür und mit Gitter-Trennwand	77 11 783 644	77 11 780 376	77 11 783 631

Das Gewicht einer Vollverkleidung «Standard» für den KANGOO L1 beträgt 28 kg.

HOLZVERKLEIDUNG «INNOVATION»

Die Vorteile:

- Rund 30 bis 50 % leichter als Rohholz und rund 50 bis 65 % leichter als Birkenholz
- Waschbar und zu 100 % wiederverwertbar
- Haltbarer, beständig gegen Chemie- und Kohlenstoffprodukte (keine Schimmelbildung, keine Imprägnierung, keine Geruchsbildung)
- Genarbte Oberfläche der Seitenverkleidungen für bessere Kratzbeständigkeit
- Hochwertige Verarbeitung mit Aussparungen und Schwellenverkleidungen, besserer Geräuschkomfort

Empfehlung:

- Normale und intensive Nutzung in trockenem und feuchtem Umfeld
- Rutschfester Boden
- Ideal für Elektrofahrzeuge und für Tätigkeiten, die einen sauberen, waschbaren und feuchtigkeitsabweisenden Laderaum benötigen
- Ideal bei erwünschter Nutzlastoptimierung

Rutschfester Boden

- Polypropylen mit Wabenstruktur, grau
- Dicke 11 mm

Bezeichnung	Referenz	TM
KANGOO L1 mit 1 Schiebetür und mit Trennwand	77 11 780 274	0.20
KANGOO L1 mit 1 Schiebetür und mit Gitter-Trennwand	77 11 780 268	0.20

Rutschfeste Seitenverkleidungen

- Polypropylen mit Wabenstruktur, grau
- Dicke 5 mm

Bezeichnung	Referenz	TM
KANGOO L1 mit 1 Schiebetür	77 11 785 498	0.30

Rutschfeste Radlaufverkleidungen

- Polypropylen mit Wabenstruktur, grau
- Dicke 11 mm
- Lieferung vormontiert und mit Aluminium-Kantenverstärkungen

Bezeichnung	Referenz	TM
KANGOO L0/L1/L2 mit 1 Schiebetür	77 11 783 438	0.30

Vollverkleidung

Bezeichnung	Referenz Boden	Referenz Verkleidung	Referenz Radlauf
KANGOO L1 mit 1 Schiebetür und mit Trennwand	77 11 780 274	77 11 785 498	77 11 783 438
KANGOO L1 mit 1 Schiebetür und mit Gitter-Trennwand	77 11 780 268	77 11 785 498	77 11 783 438

Das Gewicht einer Vollverkleidung «Innovation» für den KANGOO L1 beträgt 18 kg.

HOLZVERKLEIDUNG «PREMIUM»

Die Vorteile:

- Dichtere, steifere und strapazierfähigere Platten als Sperrholz (Rohholz Pappel)
- Die «Luxusversion» der Spanplatte
- Die genarbte Oberfläche ist unempfindlicher gegen Kratzer und beständig in aggressivem Umfeld, auch gegen Chemieprodukte
- Problemlos mit einem feuchten Tuch abwaschbar
- Längere Haltbarkeit als ein Pappelprodukt
- Hochwertige Verarbeitung mit Aussparungen und Schwellenverkleidungen
- Radläufe mit Aluminium-Kantenverstärkungen

Empfehlung:

- Normale und intensive Nutzung in trockenem und feuchtem Umfeld
- Rutschfester Boden

Holzverkleidung «Premium» – grau

Rutschfester Holzboden

- Sperrholzplatte Birke, grau
- Dicke 12 mm

Bezeichnung	Referenz	TM
KANGOO L0 mit Trennwand	77 11 783 532	0.20
KANGOO L0 mit Gitter-Trennwand	77 11 783 526	0.20
KANGOO L1 ohne Schiebetür und mit Trennwand	77 11 783 533	0.20
KANGOO L1 ohne Schiebetür und mit Gitter-Trennwand	77 11 783 527	0.20
KANGOO L1 mit 1 Schiebetür und mit Trennwand	77 11 783 534	0.20
KANGOO L1 mit 1 Schiebetür und mit Gitter-Trennwand	77 11 783 528	0.20
KANGOO L1 mit 2 Schiebetüren und mit Trennwand	77 11 783 535	0.20
KANGOO L1 mit 2 Schiebetüren und mit Gitter-Trennwand	77 11 783 529	0.20
KANGOO L2 mit 1 Schiebetür und mit Trennwand	77 11 783 536	0.20
KANGOO L2 mit 1 Schiebetür und mit Gitter-Trennwand	77 11 783 530	0.20
KANGOO L2 mit 2 Schiebetüren und mit Trennwand	77 11 783 537	0.20
KANGOO L2 mit 2 Schiebetüren und mit Gitter-Trennwand	77 11 783 531	0.20

Rutschfeste Radlaufverkleidungen

- Sperrholz Birke, grau
- Dicke 12 mm
- Lieferung vormontiert und mit Aluminium-Kantenverstärkungen

Bezeichnung	Referenz	TM
KANGOO L0/L1/L2 ohne Schiebetür	77 11 788 694	0.30
KANGOO L0/L1/L2 mit 1 Schiebetür	77 11 788 695	0.30
KANGOO L0/L1/L2 mit 2 Schiebetüren	77 11 940 525	0.30

Holz-Seitenverkleidungen

- Sperrholzplatte Birke, grau
- Dicke 5 mm

Bezeichnung	Referenz	TM
KANGOO L0	77 11 783 563	0.30
KANGOO L1 ohne Schiebetür	77 11 788 657	0.30
KANGOO L1 mit 1 Schiebetür	77 11 788 658	0.30
KANGOO L1 mit 2 Schiebetüren	77 11 788 659	0.30
KANGOO L2 mit 1 Schiebetür	77 11 788 660	0.30
KANGOO L2 mit 2 Schiebetüren	77 11 788 661	0.30

Vollverkleidung

Bezeichnung	Referenz Boden	Referenz Verkleidung	Referenz Radlauf
KANGOO L0 mit Trennwand	77 11 783 532	77 11 783 563	77 11 788 694
KANGOO L0 mit Gitter-Trennwand	77 11 783 526	77 11 783 563	77 11 788 694
KANGOO L1 ohne Schiebetür und mit Trennwand	77 11 783 533	77 11 788 657	77 11 788 694
KANGOO L1 ohne Schiebetür und mit Gitter-Trennwand	77 11 783 527	77 11 788 657	77 11 788 694
KANGOO L1 mit 1 Schiebetür und mit Trennwand	77 11 783 534	77 11 788 658	77 11 788 695
KANGOO L1 mit 1 Schiebetür und mit Gitter-Trennwand	77 11 783 528	77 11 788 658	77 11 788 695
KANGOO L1 mit 2 Schiebetüren und mit Trennwand	77 11 783 535	77 11 788 659	77 11 940 525
KANGOO L1 mit 2 Schiebetüren und mit Gitter-Trennwand	77 11 783 529	77 11 788 659	77 11 940 525
KANGOO L2 mit 1 Schiebetür und mit Trennwand	77 11 783 536	77 11 788 660	77 11 788 695
KANGOO L2 mit 1 Schiebetür und mit Gitter-Trennwand	77 11 783 530	77 11 788 660	77 11 788 695
KANGOO L2 mit 2 Schiebetüren und mit Trennwand	77 11 783 537	77 11 788 661	77 11 940 525
KANGOO L2 mit 2 Schiebetüren und mit Gitter-Trennwand	77 11 783 531	77 11 788 661	77 11 940 525

Das Gewicht einer Vollverkleidung «Premium» für den KANGOO L1 beträgt 41 kg.

Rutschfester «Premium» – braun

Rutschfester Holzboden

- Sperrholzplatte Birke, braun
- Dicke 12 mm

Bezeichnung	Referenz	TM
KANGOO L1 mit 1 Schiebetür und mit Trennwand	77 11 783 452	0.20
KANGOO L1 mit 1 Schiebetür und mit Gitter-Trennwand	77 11 783 446	0.20

Rutschfeste Radlaufverkleidungen

- Sperrholzplatte Birke, braun
- Dicke 12 mm
- Lieferung vormontiert und mit Aluminium-Kantenverstärkungen

Bezeichnung	Referenz	TM
KANGOO L0/L1/L2 mit 1 Schiebetür	77 11 783 520	0.20

Holz-Seitenverkleidungen

- Sperrholzplatte Birke, braun
- Dicke 5 mm

Bezeichnung	Referenz	TM
KANGOO L1 mit 1 Schiebetür	77 11 783 483	0.30

Vollverkleidung

Bezeichnung	Referenz Boden	Referenz Verkleidung	Referenz Radlauf
KANGOO L1 mit 1 Schiebetür und mit Trennwand	77 11 783 452	77 11 783 483	77 11 783 520
KANGOO L1 mit 1 Schiebetür und mit Gitter-Trennwand	77 11 783 446	77 11 783 483	77 11 783 520

Das Gewicht einer Vollverkleidung «Premium» für den KANGOO L1 beträgt 41 kg.

TRÄGERSYSTEME

Diese Produkte erweitern auf sichere Weise Ihre Transportoptionen.

DACHGALERIE

- Zur Befestigung an den Original-Aufnahmepunkten und Halteflächen
- Leichteres Be- und Entladen durch Laderolle (nur für Versionen mit Flügeltüren ohne Dachluke)
- Weniger Windgeräusche dank Windabweiser
- Im Windkanal getestet
- Korrosionsschutz durch Polyesterlackierung in Schwarz
- Maximal zulässige Dachlast (einschliesslich des Trägergewichts): 100 kg
- Bei Fahrzeugen mit Hubdach kann dieses nicht mehr geöffnet werden
- Füsse mit schwarzen Kunststoffabdeckungen

Bezeichnung	Referenz	TM
KANGOO PKW & NFZ L2 Dachgalerie – Stahl	77 11 424 099	1.00
KANGOO NFZ L0 ohne Dachluke Dachgalerie – Stahl	77 11 423 535	0.80
KANGOO PKW & NFZ L1 mit Dachluke Dachgalerie – Stahl	77 11 423 534	0.80
KANGOO PKW & NFZ L1 ohne Dachluke Dachgalerie – Stahl	77 11 423 533	0.80
KANGOO PKW & NFZ L1 ohne Dachluke Dachgalerie – Aluminium	77 11 430 784	0.55
KANGOO PKW & NFZ L1 ohne Dachluke Laderolle für Dachgalerie Aluminium	77 11 430 785	0.30

DACHQUERTRÄGER

- Satz bestehend aus 2 vormontierten Querträgern aus schwarz PVC-beschichteten Stahlprofilen
- Füsse mit Kunststoffabdeckungen
- Nicht geeignet zur Befestigung von Dachboxen, Fahrrad- oder Skiträgern
- Maximal zulässige Dachlast (einschliesslich des Trägergewichts): 100 kg

Bezeichnung	Referenz	TM
KANGOO PKW & NFZ L1 & L2 ohne Dachluke Dachquerträger Stahl – Dachmontage*	82 01 160 995	0.00
KANGOO PKW & NFZ L1 ohne Dachluke Multifunktions-Dachquertrager Alu – Dachmontage	77 11 423 536	0.00

* Ist das Fahrzeug mit einer Dachluke ausgestattet, muss der Kunde für deren Nutzung den hinteren Träger demontieren.

ROHRHALTER

Bezeichnung	Referenz	TM
Rohrhalter auf Dachträgern – Aluminium	77 11 574 510	0.25

LEITERHALTER

Bezeichnung	Referenz	TM
Standard-Leiterhalter – Aluminium*	77 11 940 243	1.20
Drehbarer Leiterhalter – Aluminium*	77 11 785 789	1.20

* Nur kompatibel mit Dachträgern von Renault.

ANHÄNGERKUPPLUNGEN

Robustes Material für den professionellen Zugbetrieb.

NUTZFAHRZEUG-ANHÄNGERKUPPLUNGEN

- Anhängerkupplungen für die gewerbliche Nutzung
- Wirksamer Korrosionsschutz durch Epoxid-Pulverbeschichtung

Anhängerkupplungen

Bezeichnung	Referenz	TM
Standard-Anhängerkupplung*	82 01 358 771	1.30
Feste Anhängerkupplung*	82 01 339 174	1.30
Abnehmbare Anhängerkupplung «RDSO»*	82 01 358 769	1.30

* Entspricht der Regelung ECE55.

Elektrosatz

Bezeichnung	Referenz	TM
7-poliger Elektrosatz (Lasten < 750 kg)	82 01 443 573	1.70
13-poliger Elektrosatz (Lasten > 750 kg)	82 01 443 575	1.70
Zusatz-Elektrosatz (12 Volt)	77 11 226 774	1.00

GUT ZU WISSEN

Der elektrische Elektosatz gewährleistet die Stromversorgung des Anhängers.

Für die verschiedenen Einsatzarten gibt es zwei verschiedene Typen:

– Die 7-polige Ausführung ist die Basisversion für geringere Anhängelasten < 750 kg.

– Die 13-polige Ausführung ist leistungsfähiger und bietet auch einen Anschluss für den Rückfahrscheinwerfer. Sie wird verwendet den schweren Zugbetrieb >750 kg.

Hinweis:

Rückfahrscheinwerfer sind Pflicht an allen neuen Anhängern mit einem zulässigen Gesamtgewicht über 750 kg. Der 7-polige Elektrosatz ist hierfür nicht geeignet und muss durch eine 13-polige Ausführung ersetzt werden.

ZUM THEMA Z.E.

Alle Nutzfahrzeug-Zubehörprodukte für den Renault KANGOO passen natürlich auch zum Nutzfahrzeug Renault KANGOO Z.E. mit Elektroantrieb.
Lediglich die Anhängelast ist eine andere: 374 kg für den KANGOO L1 und 322 kg für den KANGOO L2.

Hinweis:

Der Renault KANGOO Z.E. Pkw kann nicht für den Zugbetrieb genutzt werden.

Kugelkopf und Schraubensatz

Bezeichnung	Referenz	TM
Kugelkopf 2 Löcher für Standard-Anhängerkupplung. Lieferung ohne Schraubensatz	77 01 402 470	0.50
Schraubensatz für Kugelkopf – Haken mit 4 Löcher und Kombi-Haken mit 4 Löcher	77 11 222 095	0.00
Austauschsockel für 7-polige Buchse + Gummidichtung	77 11 237 237	0.00
Austauschsockel für 13-polige Buchse + Gummidichtung	77 11 226 820	0.00

SICHERHEIT – SCHUTZ

Produkte, die Ihr Nutzfahrzeug im Alltag wirkungsvoll schützen.

SCHLÖSSER MUL-T-LOCK®

Die Schlösser Mul-T-Lock® erhöhen die Sicherheit für Ihr Nutzfahrzeug ebenso wie für die wertvolle Ladung darin.

Multipoint-Schloss



Mit seiner dreidirektionalen Funktion gewährleistet das Multipoint-Schloss eine sichere Verriegelung der Heck- und der Seitentüren eines Nutzfahrzeugs.
Für eine wesentliche Erleichterung im Alltag sorgt die Tatsache, dass mehrere Türen mit nur einem Schlüssel geöffnet werden können.

Bezeichnung	Referenz	TM
KASTENWAGEN SCHIEBETÜR – KANGOO 2 (seit 2008 L1/L2) Kit 1-Punkt Mul-T-Lock®	77 11 786 130	0.75
KASTENWAGEN HECKTÜREN – KANGOO 2 (seit 2008 L1/L2) Kit 3-Punkt Mul-T-Lock®	77 11 786 131	1.25
KASTENWAGEN HECKTÜREN + SCHIEBETÜR – KANGOO 2 (seit 2008 L1/L2) Komplettkit Mul-T-Lock®	77 11 786 132	2.00

Schloss ArmaDLock®

Das ArmaDLock® ist ein preisgünstiges Multimarkenschloss mit hoher Diebstahlsicherheit, mit dem von aussen die Heck- und die Seitentüren des Laderaums eines Nutzfahrzeugs verriegelt werden können. Es wird am Fahrzeug befestigt und kann daher auch nicht verloren gehen.

Bezeichnung	Referenz	TM
ArmaDLock® komplett – alle Typen	77 11 786 142	2.00
ArmaDLock® – alle Typen	77 11 786 143	1.00

ALARMANLAGEN

Bezeichnung	Referenz	TM
Alarmanlage	77 11 239 249	1.50
Anti-Lift-Modul für Alarmanlage	77 11 424 116	0.20
Schutz für OBD-Stecker	77 11 782 488	0.00

FENSTERGITTER

- Verhindern das unbefugte Eindringen ins Fahrzeug und bieten dem Fahrer gleichzeitig eine gute Sicht nach hinten
- Epoxid-lackiert, Stahlblech mit 1 mm Dicke
- Befestigung mit Stahlnieten

Bezeichnung	Referenz	TM
Fenstergitter – linke Seitentür	77 11 423 218	0.30
Fenstergitter – rechte Seitentür	77 11 423 217	0.30
Fenstergitter – 2 Heckflügeltüren	77 11 423 215	0.30
Verzurröse	77 11 424 092	0.20

DIEBSTAHLSCHUTZ

Bezeichnung	Referenz	TM
Mechanische Wegfahrsperre – für Lenkrad	77 11 431 429	0.00
Mechanische Wegfahrsperre – für Schalthebel	77 01 418 662	0.00
Gitter-Trennwand	82 01 369 249	0.20
Diebstahlschutzschrauben – Stahlfelgen (4 Stück)	77 11 239 099	0.20
Diebstahlschutzschrauben – Leichtmetallfelgen (4 Stück)	77 11 239 101	0.20
Diebstahlschutzschrauben – Leichtmetallfelgen (4 Diebstahlschutzschrauben + 12 Chromschrauben)	77 11 239 104	0.20

SCHEIBEN

Bezeichnung	Referenz	TM
Getönte Folien Rechtes hinteres Seitenfenster und Heckflügeltüren	77 11 428 104	1.50
Getönte Folien Hintere Seitenfenster und Heckflügeltüren	77 11 428 103	2.35

EINPARKHILFE

- Schützt zuverlässig sowohl Werkzeug als auch Ladung mit dem hochwirksamen Innenraumschutz sowie vor Eindringversuchen mit dem kontaktsensiblen Rundumschutz
- Die lautstarke Sirene mit eigener Stromversorgung funktioniert auch bei unterbrochener Fahrzeug-Stromversorgung

Bezeichnung	Referenz	TM
Einparkhilfe – vorne	77 11 238 161	3,60
Einparkhilfe – hinten	82 01 373 014	2.50
Sperrschalter – Einparkhilfe – hinten	77 11 228 161	3.00
Kabelverlängerung – Einparkhilfe – hinten	77 11 228 080	0.00
Rückfahrkamera	82 01 611 561	1.00
Zusätzliches Tagfahrlicht	77 11 577 340	1.50

ARMLEHNEN

- Kompatibel mit der Originalausstattung
- Komfortable Armauflage mit Staufach für CDs, Stifte, Mobiltelefon usw.
- Perfekte Integration dank Renault Design
- Rastverriegelung für die Neigungseinstellung

Bezeichnung	Referenz	TM
Armlehne – vorne – kurze Konsole	77 11 424 373	0.40
Armlehne – vorne – lange Konsole	77 11 425 131	0.20

SCHMUTZFÄNGER

- Schützen die untere Karosserie vor Schmutz und Steinschlägen
- Flexibler Thermoplast-Kunststoff

Bezeichnung	Referenz	TM
Schmutzfänger – vorne	77 11 423 612	0.30
Schmutzfänger – hinten	77 11 423 613	0.50

FUSSMATTEN

Textilfussmatten

- Kompatibel mit der Originalausstattung
- Granulat-Unterseite
- 100 % Polypropylen
- Massgefertigt
- Strapazierfähig, für gewerbliche Nutzung geeignet
- Satz bestehend aus 2 Matten (vorne)

Bezeichnung	Referenz	TM
Textilfussmatten «Confort Evolution» – mit ¼-Drehverschlüssen (4 Teile)	82 01 247 229	0.00
Textilfussmatten «Expression» (4 Teile)	77 11 423 638	0.00
Textilfussmatten (2 Teile)	77 11 424 640	0.00
Textilfussmatten «Standard» (2 Teile 3. Sitzreihe)	82 01 350 880	0.00

Gummimatten «Empreinte»

- Kompatibel mit der Originalausstattung
- Massgefertigt, mit erhöhten Rändern
- Hält zuverlässig Wasser, Schlamm und Schmutz vom Boden fern
- Wasserfestes, robustes Material
- Für eine intensive Nutzung geeignet
- Satz bestehend aus 2 Matten (vorne)



Bezeichnung	Referenz	TM
Gummimatten «Empreinte» (4 Teile)	77 11 424 424	0.00
Gummimatten «Empreinte» (2 Teile)	77 11 424 642	0.00

Gummimatten «Novestra»

- Kompatibel mit der Originalausstattung
- Massgefertigt, hohe Schutzfunktion
- Fahrerseitig mit Modellbezeichnung
- Wasserfestes, robustes Material
- Für eine intensive Nutzung geeignet
- Satz bestehend aus 2 Matten (vorne)

Bezeichnung	Referenz	TM
Gummimatten «Novestra» (4 Teile)	82 01 183 202	0.00
Gummimatten «Novestra» (2 Teile)	82 01 183 211	0.00

SITZÜBERZÜGE

Sitzüberzüge «Aquila Evolution»

- Schützen die Sitze wirkungsvoll bei intensiver gewerblicher Nutzung
- Material: Kunstleder/Textil. Schnelle Anbringung. Stücke im Einzelverkauf

Bezeichnung	Referenz	TM
Sitzbank – vorne	82 01 435 743	0.20
Höhenverstellbarer Fahrersitz	77 11 424 782	0.30
Umklappbarer Beifahrersitz	77 11 424 781	0.30
Standard-Fahrer- oder Beifahrersitz	77 11 424 780	0.30

Sitzüberzüge «Montana»

Bezeichnung	Referenz	TM
Sitzüberzüge hinten – 2 Rücksitze – 3. Sitzreihe	82 01 443 917	0.30

Sitzüberzüge «Chivasso»

Bezeichnung	Referenz	TM
2 Vordersitze vorne, Beifahrersitz umklappbar – mit Armlehne	77 11 424 802	0.30
2 Vordersitze vorne ohne Schale, Beifahrersitz nicht umklappbar – ohne Armlehne	77 11 424 800	0.30
2 Vordersitze vorne mit Schale, Beifahrersitz nicht umklappbar – ohne Armlehne	77 11 424 799	0.30
Rücksitze – Sitzbank 1/3-2/3 – 2. Sitzreihe	77 11 424 804	0.40

Sitzüberzüge «Burano»

Bezeichnung	Referenz	TM
2 Vordersitze vorne, Beifahrersitz umklappbar – mit Armlehne	77 11 424 801	0.30
2 Vordersitze vorne ohne Schale, Beifahrersitz nicht umklappbar – ohne Armlehne	77 11 424 372	0.30
2 Vordersitze vorne mit Schale, Beifahrersitz nicht umklappbar – ohne Armlehne	77 11 424 371	0.30
Rücksitze – Sitzbank 1/3-2/3 – 2. Sitzreihe	77 11 424 803	0.40

KAROSSERIESCHUTZ

Bezeichnung	Referenz	TM
Karosserie-Schutzbezug – grau	77 11 428 239	0.00

KOFFERRAUMSCHUTZ

Bezeichnung	Referenz	TM
Kofferraummatte	82 01 399 259	0.00
Kofferraumwanne	77 11 422 429	0.00

KOFFERRAUMNETZE

Bezeichnung	Referenz	TM
Kofferraumnetz – vertikal	77 11 227 502	0.20
Kofferraumnetz – horizontal	77 11 422 533	0.20

RAUCHERKIT

Bezeichnung	Referenz	TM
Raucherkit (Aschenbecher + Zigarettenanzünder)	82 01 375 535	0.00

SCHUTZ DER HECKTÜREN

Bezeichnung	Referenz	TM
Hecktürenschutz	77 11 424 365	0.70
Gitter «Oculus»	77 11 785 787	0.00

KANGOO Z.E.

Bezeichnung	Referenz	TM
Einparkhilfe – hinten	82 01 429 203	2.50

Kabel und Ladestation

Bezeichnung	Referenz	TM
Ladekabel für Haushaltssteckdose zum gelegentlichen Gebrauch	77 11 943 871	0.00
Ladestation Renault Edition Home Basic 11 kW	77 11 940 860	*
Ladestation Renault Edition Home Advanced 11 kW	77 11 940 862	*
Ladestation KEBA Jubiläumswallbox KeContact P30, bis 22 kW	77 11 749 955	*

* Installation nicht inbegriffen

Neue E-Commerce-Lösung, um eine Offerte für die Ladestation inklusive Installation zu erhalten



Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website renault.ch
im Bereich «Reichweite & Ladung» unter folgendem Link:
https://de.renault.ch/elektroautos/kangoo-ze/autonomie.html

TRAFIC III

Der leistungsstarke **Alleskönner**

Der Renault TRAFIC steckt voller durchdachter Lösungen. Mit dem speziell für ihn entwickelten Originalzubehör von Renault erfüllt dieser flexible Transportexperte auch besondere Arbeitsaufträge mit vorbildlicher Effizienz.

DIE **ZUBEHÖRPRODUKTE** FÜR DEN **TRAFIC III**

- Laderaum (neue Holzverkleidungen) **NEU**
- Trägersysteme
- Anhängerkupplungen
- Sicherheit (Schlösser Mul-T-Lock®) **NEU**
- Schutz

LADERAUM

Durchdachte Schutzfunktionen für den Laderaum – für anspruchsvolle Profis.

GUT ZU WISSEN

Die Holzverkleidungen werden für jedes Nutzfahrzeug der Renault Modellpalette massgefertigt. Sie schützen den Laderaum zuverlässig und verhindern auch bei intensiver Nutzung Schäden an der Karosserie.

Bei einem Wiederverkauf des Fahrzeugs werden so hohe Instandsetzungskosten vermieden, die deutlich schwerer wiegen als der Kauf einer Holzverkleidung.

Deshalb ist dieses Zubehörprodukt auch bei vielen Profis so beliebt.

Jeder Komplettsatz umfasst:

Einen Holzboden sowie Verkleidungen zum Schutz der Seitenbleche und Radläufe.

Alle Bestellnummern der neuen Holzverkleidungen (Standard, Innovation, Premium Grau oder Braun) können untereinander gemischt werden. Damit können Sie einen individuellen Satz zusammenstellen, der einen speziellen Bedarf abdeckt.

HOLZVERKLEIDUNG «ACCESS»

Rutschfester Holzboden «Chipwood»

- Wasserabweisende Spanplatte
- Dicke 10 mm

Bezeichnung	Referenz	TM
TRAFIC III L1 mit 1 Schiebetür	77 11 788 934	0.20
TRAFIC III L2 mit 1 Schiebetür	77 11 788 936	0.20

Holz-Seitenverkleidungen

- Wasserabweisende MDF-Platte
- Dicke 6 mm

Bezeichnung	Referenz	TM
TRAFIC L1H1 mit 1 Schiebetür	77 11 788 967	0.30
TRAFIC L2H1 mit 1 Schiebetür	77 11 788 971	0.30

Holz-Radlaufverkleidungen

- Wasserabweisende MDF-Platte
- Dicke 10 mm

Bezeichnung	Referenz	TM
TRAFIC III L1	77 11 780 779	0.30
TRAFIC III L2	77 11 780 780	0.30

HOLZVERKLEIDUNG «STANDARD»

Die Vorteile:

- Preiswert
- Hochwertiger, stabiler und strapazierfähiger Werkstoff
- Geringes Gewicht
- Hochwertige Verarbeitung mit Aussparungen und Schwellenverkleidungen

Empfehlung:

- Normale Nutzung in trockenem Umfeld

Holzboden

- Sperrholz (Rohholz Pappel)
- Dicke 12 mm

Bezeichnung	Referenz	TM
TRAFIC III L1 mit 1 Schiebetür	77 11 783 652	0.20
TRAFIC III L2 mit 1 Schiebetür	77 11 783 654	0.20

Holz-Radlaufverkleidungen

- Sperrholz (Rohholz Pappel)
- Dicke 12 mm
- Lieferung vormontiert

Bezeichnung	Referenz	TM
TRAFIC III L1 mit 1 Schiebetür	77 11 783 632	0.30
TRAFIC III L2 mit 1 Schiebetür	77 11 783 633	0.30

Holz-Seitenverkleidungen

- Sperrholz (Rohholz Pappel)
- Dicke 8 mm

Bezeichnung	Referenz	TM
TRAFIC III L1H1 mit 1 Schiebetür	77 11 780 378	0.20
TRAFIC III L1H1 mit 2 Schiebetüren	77 11 780 380	0.20
TRAFIC III L1H2 mit 1 Schiebetür	77 11 780 382	0.20
TRAFIC III L2H1 mit 1 Schiebetür	77 11 780 384	0.20
TRAFIC III L2H1 mit 2 Schiebetüren	77 11 780 379	0.20
TRAFIC III L2H1 mit 2 Schiebetüren	77 11 780 383	0.20

Holz-Vollverkleidung

Bezeichnung	Referenz Boden	Referenz Verkleidung	Referenz Radlauf
TRAFIC III L1 mit 1 Schiebetür	77 11 783 652	77 11 780 378	77 11 783 632
TRAFIC III L2 mit 1 Schiebetür	77 11 783 654	77 11 780 382	77 11 783 633
TRAFIC III L1 mit 2 Schiebetüren	77 11 783 653	77 11 780 384	77 11 783 632
TRAFIC III L2 mit 2 Schiebetüren	77 11 783 655	77 11 780 383	77 11 783 633

Das Gewicht einer Vollverkleidung «Standard» für den TRAFIC III L1 beträgt 42 kg.

HOLZVERKLEIDUNG «INNOVATION»

Die Vorteile:

- Rund 30 bis 50 % leichter als Rohholz und rund 50 bis 65 % leichter als Birkenholz
- Waschbar und zu 100 % wiederverwertbar
- Haltbarer, beständig gegen Chemie- und Kohlenstoffprodukte (keine Schimmelbildung, keine Imprägnierung, keine Geruchsbildung)
- Genarbte Oberfläche der Seitenverkleidungen für bessere Kratzbeständigkeit
- Hochwertige Verarbeitung mit Aussparungen und Schwellenverkleidungen, besserer Geräuschkomfort

Empfehlung:

- Normale und intensive Nutzung in trockenem und feuchtem Umfeld
- Rutschfester Boden
- Ideal für Elektrofahrzeuge und für Tätigkeiten, die einen sauberen, waschbaren und feuchtigkeitsabweisenden Laderaum benötigen
- Ideal bei erwünschter Nutzlastoptimierung

Rutschfester Boden

- Polypropylen mit Wabenstruktur, grau
- Dicke 11 mm

Bezeichnung	Referenz	TM
TRAFIC III L1 mit 1 Schiebetür	77 11 780 278	0.20
TRAFIC III L2 mit 1 Schiebetür	77 11 780 280	0.20

Rutschfeste Seitenverkleidungen

- Polypropylen mit Wabenstruktur, grau
- Dicke 5 mm

Bezeichnung	Referenz	TM
TRAFIC III L1H1 mit 1 Schiebetür	77 11 785 502	0.30
TRAFIC III L2H1 mit 1 Schiebetür	77 11 785 506	0.30

Rutschfeste Radlaufverkleidungen

- Polypropylen mit Wabenstruktur, grau
- Dicke 11 mm
- Lieferung vormontiert und mit Aluminium-Kantenverstärkungen

Bezeichnung	Referenz	TM
TRAFIC III L1	77 11 783 439	0.30
TRAFIC III L2	77 11 783 440	0.30

Vollverkleidung

Bezeichnung	Referenz Boden	Referenz Verkleidung	Referenz Radlauf
TRAFIC III L1 mit 1 Schiebetür	77 11 780 278	77 11 785 502	77 11 783 439
TRAFIC III L2 mit 1 Schiebetür	77 11 780 280	77 11 785 506	77 11 783 440

Das Gewicht einer Vollverkleidung «Innovation» für den TRAFIC III L1 beträgt 28 kg.

HOLZVERKLEIDUNG «PREMIUM»

Die Vorteile:

- Dichtere, steifere und strapazierfähigere Platten als Sperrholz (Rohholz Pappel)
- Die «Luxusversion» der Spanplatte
- Die genarbte Oberfläche ist unempfindlicher gegen Kratzer und beständig in aggressivem Umfeld, auch gegen Chemieprodukte
- Problemlos mit einem feuchten Tuch abwaschbar
- Längere Haltbarkeit als ein Pappelprodukt
- Hochwertige Verarbeitung mit Aussparungen und Schwellenverkleidungen
- Radläufe mit Aluminium-Kantenverstärkungen

Empfehlung:

- Normale und intensive Nutzung in trockenem und feuchtem Umfeld
- Rutschfester Boden

Holzverkleidung «Premium» – grau

Rutschfester Holzboden

- Sperrholzplatte Birke, grau
- Dicke 12 mm

Bezeichnung	Referenz	TM
TRAFIC III L1 mit 1 Schiebetür	77 11 783 538	0.20
TRAFIC III L1 mit 2 Schiebetüren	77 11 783 539	0.20
TRAFIC III L2 mit 1 Schiebetür	77 11 783 540	0.20
TRAFIC III L2 mit 2 Schiebetüren	77 11 783 541	0.20

Holz-Seitenverkleidungen

- Sperrholzplatte Birke, grau
- Dicke 5 mm

Bezeichnung	Referenz	TM
TRAFIC III L1H1 mit 1 Schiebetür	77 11 788 662	0.30
TRAFIC III L1H1 mit 2 Schiebetüren	77 11 788 663	0.30
TRAFIC III L1H2 mit 1 Schiebetür	77 11 788 664	0.30
TRAFIC III L1H2 mit 2 Schiebetüren	77 11 788 665	0.30
TRAFIC III L2H1 mit 1 Schiebetür	77 11 788 666	0.30
TRAFIC III L2H1 mit 2 Schiebetüren	77 11 788 668	0.30
TRAFIC III L2H2 mit 1 Schiebetür	77 11 788 667	0.30
TRAFIC III L2H2 mit 2 Schiebetüren	77 11 788 669	0.30

Rutschfeste Radlaufverkleidungen

- Sperrholz Birke, grau
- Dicke 12 mm
- Lieferung vormontiert und mit Aluminium-Kantenverstärkungen

Bezeichnung	Referenz	TM
TRAFIC III L1	77 11 788 696	0.30
TRAFIC III L2	77 11 788 697	0.30

Vollverkleidung

Bezeichnung	Referenz Boden	Referenz Verkleidung	Referenz Radlauf
TRAFIC III L1H1 mit 1 Schiebetür	77 11 783 538	77 11 788 662	77 11 788 696
TRAFIC III L1H2 mit 1 Schiebetür		77 11 788 664	
TRAFIC III L1H1 mit 2 Schiebetüren	77 11 783 539	77 11 788 663	77 11 788 696
TRAFIC III L1H2 mit 2 Schiebetüren		77 11 788 665	
TRAFIC III L2H1 mit 1 Schiebetür	77 11 783 540	77 11 788 666	77 11 788 697
TRAFIC III L2H2 mit 1 Schiebetür		77 11 788 668	
TRAFIC III L2H1 mit 2 Schiebetüren	77 11 783 541	77 11 788 667	77 11 788 697
TRAFIC III L2H2 mit 2 Schiebetüren		77 11 788 669	

Das Gewicht einer Vollverkleidung «Premium» für den TRAFIC III L1 beträgt 62 kg.

Holzverkleidung «Premium» – braun

Rutschfester Holzboden

- Birkenholz, dunkelbraun
- Dicke 12 mm

Bezeichnung	Referenz	TM
TRAFIC III L1 mit 1 Schiebetür	77 11 783 456	0.20
TRAFIC III L2 mit 1 Schiebetür	77 11 783 458	0.20

Holz-Seitenverkleidungen

- Birkenholz, braun beschichtet
- Dicke 5 mm

Bezeichnung	Referenz	TM
TRAFIC III L1H1 mit 1 Schiebetür	77 11 783 487	0.30
TRAFIC III L2H1 mit 1 Schiebetür	77 11 783 491	0.30

Anti-Rutsch-Radlaufverkleidungen

- Birkenholz, braun beschichtet
- Dicke 12 mm
- Lieferung vormontiert und mit Aluminium-Kantenverstärkungen

Bezeichnung	Referenz	TM
TRAFIC III L1	77 11 783 521	0.30
TRAFIC III L2	77 11 783 522	0.30

Vollverkleidung

Bezeichnung	Referenz Boden	Referenz Verkleidung	Referenz Radlauf
TRAFIC III L1 mit 1 Schiebetür	77 11 783 456	77 11 783 487	77 11 783 521
TRAFIC III L2 mit 1 Schiebetür	77 11 783 458	77 11 783 491	77 11 783 522

Das Gewicht einer Vollverkleidung «Premium» für den TRAFIC III L1 beträgt 62 kg.

TRÄGERSYSTEME

Damit transportieren Profis sicher sperrige Lasten.

DACHGALERIE

- Zur Befestigung an den Original-Aufnahmepunkten und Halteflächen
- Mit Laderolle (nicht für die Version mit Heckklappe) und Ladeanschlag
- Im Windkanal getestet
- Weniger Windgeräusche dank schräg angebrachter erster Querstrebe, die damit wie ein Windabweiser wirkt
- Korrosionsschutz durch schwarze Epoxid-Lackierung
- Maximal zulässige Dachlast (einschliesslich des Trägergewichts): 200 kg

Aluminium-Dachgalerie

Bezeichnung	Referenz	TM
TRAFIC III L1H2 Dachgalerie – Heckflügeltüren – Aluminium	82 01 468 166	1.50
TRAFIC III L2H2 Dachgalerie – Heckflügeltüren – Aluminium	82 01 468 168	1.50
TRAFIC III L1H1 Dachgalerie – Heckflügeltüren und Heckklappe – Aluminium	82 01 656 829	1.80
TRAFIC III L2H1 Dachgalerie – Heckflügeltüren und Heckklappe – Aluminium	82 01 656 833	1.80

Stahl-Dachgalerie

Bezeichnung	Referenz	TM
TRAFIC III L1H2 Dachgalerie – Heckflügeltüren – Stahl	82 01 656 820	1.80
TRAFIC III L2H2 Dachgalerie – Heckflügeltüren – Stahl	82 01 468 201	1.50
TRAFIC III L1H1 Dachgalerie – Heckflügeltüren – Stahl	82 01 656 823	1.80
TRAFIC III L2H1 Dachgalerie – Heckflügeltüren – Stahl	82 01 468 202	1.50

DACHSTEG

Aluminium-Dachsteg

Bezeichnung	Referenz	TM
TRAFIC III L1H1 Dachsteg – Heckflügeltüren – Aluminium	82 01 468 187	0.50
TRAFIC III L1H2 Dachsteg – Heckflügeltüren – Aluminium	82 01 468 192	0.50
TRAFIC III L2H1 Dachsteg – Heckflügeltüren – Aluminium	82 01 468 190	0.50
TRAFIC III L2H2 Dachsteg – Heckflügeltüren – Aluminium	82 01 468 193	0.50

Stahl-Dachsteg

Bezeichnung	Referenz	TM
TRAFIC III L1H1 Dachsteg – Heckflügeltüren – Stahl	82 01 468 205	0.50
TRAFIC III L1H2 Dachsteg – Heckflügeltüren – Stahl	82 01 468 211	0.50
TRAFIC III L2H1 Dachsteg – Heckflügeltüren – Stahl	82 01 468 207	0.50
TRAFIC III L2H2 Dachsteg – Heckflügeltüren – Stahl	82 01 468 213	0.50

STAHLLEITER

Stahlleiter grau

Bezeichnung	Referenz	TM
TRAFIC III L1H1 & L2H1 Galvanisierte Leiter – Heckflügeltüren – Stahl – grau	82 01 468 217	1.25
TRAFIC III L1H2 & L2H2 Galvanisierte Leiter – Heckflügeltüren – Stahl – grau	82 01 468 220	1.25

Stahlleiter schwarz

Bezeichnung	Referenz	TM
TRAFIC III L1H1 & L2H1 Epoxid-Leiter – Heckflügeltüren – Stahl – schwarz	82 01 468 223	1.25
TRAFIC III L1H2 & L2H2 Epoxid-Leiter – Heckflügeltüren – Stahl – schwarz	82 01 468 224	1.25

DACHQUERTRÄGER

Einzelverkauf

- Bis zu 3 Querträger können in den Aufnahmen am Fahrzeug sicher befestigt werden
- Querträger nicht an den vorderen Ankerpunkten befestigen, diese sind für die Dachgalerie vorbehalten
- Gefertigt aus schwarz PVC-beschichteten Stahlrohren
- Maximal zulässige Last pro Träger (einschliesslich Trägergewicht): 50 kg, insgesamt also maximal 150 kg

Bezeichnung	Referenz	TM
Dachquerträger – Stahl – H1	82 01 468 175	0.00
Dachquerträger – Stahl – H2	82 01 468 177	0.00
Dachquerträger – Aluminium – H1	82 01 468 182	0.00
Dachquerträger – Aluminium – H2	82 01 468 185	0.00

INNENGALERIE

Bezeichnung	Referenz	TM
Innengalerie L1	82 01 454 554	0.70

ROHRHALTER

Bezeichnung	Referenz	TM
Rohrhalter Nur kompatibel mit Dachträgern von Renault	77 11 574 510	0.25

LEITERHALTER

Bezeichnung	Referenz	TM
Standard-Leiterhalter – Aluminium – H1 Nur kompatibel mit Dachträgern von Renault	77 11 940 243	1.20
Drehbarer Leiterhalter – Aluminium – H1 Nur kompatibel mit Dachträgern von Renault	77 11 940 244	1.20

ANHÄNGERKUPPLUNGEN

Robuste Anhängerkupplungen nach dem aktuellen europäischen Standard.

NUTZFAHRZEUG-ANHÄNGERKUPPLUNGEN

- Permanente Anhängerkupplungen für die professionelle Nutzung
- Wirksamer Korrosionsschutz durch Epoxid-Pulverbeschichtung
- Nutzbar mit Standard-Haken- oder Bolzen-/Kugelkopfkupplungen
- **Hinweis: Das Elektrosatz-Modul ermöglicht eine Wiedergabe der Blinker-Fehleranzeige an den Blinkerleuchten am Armaturenbrett, selbst im Zugbetrieb.**
- Maximal zulässige Anhängelast: 2’000 kg

Bezeichnung	Referenz Pack	TM	Der Satz umfasst: Traverse	Schraubensatz	Elektrosatz
Standard Anhängerkupplung ohne Kugelkopf 7-polig	77 11 577 931	1.80	82 01 413 368	82 01 413 366	82 01 440 358
Standard Anhängerkupplung ohne Kugelkopf 13-polig	77 11 577 932	1.80	82 01 413 368	82 01 413 366	82 01 441 948
Abnehmbare Anhängerkupplung 7-polig	77 11 577 929	2.20	82 01 413 370	82 01 413 373	82 01 440 358
Abnehmbare Anhängerkupplung 13-polig	77 11 577 930	2.20	82 01 413 370	82 01 413 373	82 01 441 948

GUT ZU WISSEN:

Elektrosätze von Renault sind voll kompatibel mit der Instrumentenelektronik des Fahrzeugs.
Dadurch werden die folgenden Fehlfunktionen nahezu ausgeschlossen:
– Kurzschlüsse,
– Elektrische Interferenzen,
– Fehlfunktionen bei der Signalgebung,
– Beleuchtungsausfälle,
– Überspannungen und daraus resultierend Brände (oft durch eine mangelhafte Verkabelung ausgelöst).

KUGELKOPF UND SCHRAUBENSATZ

Bezeichnung	Referenz	TM
Kugelkopf mit 2 Löcher	77 01 402 470	0.50
Schraubensatz für Kugelkopf	77 11 222 095	0.00
Austauschsockel für 7-polige Buchse + Gummidichtung	77 11 237 237	0.00
Austauschsockel für 7-polige Buchse + Gummidichtung	77 11 226 820	0.00

SICHERHEIT – SCHUTZ

Mit diesen Zubehörprodukten bleibt ein Nutzfahrzeug länger nutzbar.

SCHLÖSSER MUL-T-LOCK®

Multipoint-Schloss



Mit seiner dreidirektionalen Funktion gewährleistet das Multipoint-Schloss eine sichere Verriegelung der Heck- und der Seitentüren eines Nutzfahrzeugs.
Für eine wesentliche Erleichterung im Alltag sorgt die Tatsache, dass mehrere Türen mit nur einem Schlüssel geöffnet werden können.

Bezeichnung	Referenz	TM
Kit 1-Punkt Mul-T-Lock® – H1	77 11 786 136	0.75
Kit 3-Punkt Mul-T-Lock® – H1	77 11 786 137	1.25
Komplettkit Mul-T-Lock® – H1	77 11 786 138	2.00
Kit 1-Punkt Mul-T-Lock® – H2	77 11 786 139	0.75
Kit 3-Punkt Mul-T-Lock® – H2	77 11 786 140	1.25
Komplettkit Mul-T-Lock® – H2	77 11 786 141	2.00

Schloss ArmaDLock®

Das ArmaDLock® ist ein preisgünstiges Multimarkenschloss mit hoher Diebstahlsicherheit, mit dem von aussen die Heck- und die Seitentüren des Laderaums eines Nutzfahrzeugs verriegelt werden können. Es wird am Fahrzeug befestigt und kann daher auch nicht verloren gehen.

Bezeichnung	Referenz	TM
ArmaDLock® komplett – alle Typen	77 11 786 142	2.00
ArmaDLock® – alle Typen	77 11 786 143	1.00

EINPARKHILFE

- Schützt zuverlässig sowohl Werkzeug als auch Ladung mit dem hochwirksamen Innenraumschutz sowie vor Eindringversuchen mit dem kontaktsensiblen Rundumschutz
- Die lautstarke Sirene mit eigener Stromversorgung funktioniert auch bei unterbrochener Fahrzeug-Stromversorgung

Bezeichnung	Referenz	TM
Einparkhilfe – vorne	82 01 537 464	3.20
Einparkhilfe – hinten	82 01 373 014	2.50
Sperrschalter – Einparkhilfe – hinten	77 11 228 161	3.00
Kabelverlängerung – Einparkhilfe – hinten	77 11 228 080	0.00
Rückfahrkamera mit Verkabelung – H1	82 01 527 754	1.50
Zusatzscheinwerfer	82 01 487 010	1.00

DIEBSTAHLSCHUTZ

Bezeichnung	Referenz	TM
Mechanische Wegfahrsperre – für Lenkrad	77 11 431 429	0.00
Mechanische Wegfahrsperre – für Schalthebel	77 01 418 662	0.00
Diebstahlschutz für Leichtmetall- und Stahlfelgen	82 01 403 824	0.30

ALARMANLAGEN

Bezeichnung	Referenz	TM
Alarmanlage für vorgerüstetes Fahrzeug	82 01 591 203	1.30
Alarmanlage für nicht vorgerüstetes Fahrzeug	82 01 591 198	2.50
Anti-Lift-Modul für Alarmanlage	77 11 424 116	0.20
Schutz für OBD-Stecker	77 11 782 488	0.00

SCHEIBEN

Bezeichnung	Referenz	TM
Getönte Folien – Heckflügeltüren – hinten	82 01 504 029	0.00
Getönte Folien – Heckflügeltüren – hinten	82 01 504 032	0.00
Getönte Folien – Heckklappe – hinten	82 01 504 040	0.00
Getönte Folien – kleine Seitenfenster Laderaum	82 01 504 043	0.00
Getönte Folien – kleine Seitenfenster Laderaum	82 01 504 048	0.00
Getönte Folien – NFZ-Schiebetüren – fixe Fenster	82 01 504 050	0.00
Getönte Folien – NFZ-Schiebetüren – öffnende Fenster	82 01 505 322	0.00

FENSTERGITTER

Bezeichnung	Referenz	TM
Fenstergitter für Heckklappe	82 01 454 536	0.50
Fenstergitter für Heckflügeltüren	82 01 454 538	0.90
Fenstergitter für rechte Seitentür	82 01 454 540	0.50
Fenstergitter für linke Seitentür	82 01 454 542	0.50
Gitter Oculus	77 11 785 882	0.00
Gitter-Trennwand	82 01 529 533	1.00
Gitter-Trennwand und Teiler	82 01 529 538	1.40

FUSSMATTEN

Nutzfahrzeug-Textilfussmatten



Gummimatten «Novestra»



Bezeichnung	Referenz	TM
Gummimatten «Novestra» (1. Sitzreihe)	82 01409 823	0.00
Textilfussmatten vorne (2 Teile)	82 01 437 620	0.00
Textilfussmatten «Premium» (1. Sitzreihe)	82 01 437 615	0.00

SITZÜBERZÜGE

Textil-Sitzüberzüge «Aquila» mit Quick-Install-Funktion

- Bedruckte Textilbezüge, 100 % Polyester
- Schnell anzubringen, nicht kompatibel mit Seitenairbags

Bezeichnung	Referenz	TM
Sitzüberzüge «Aquila» – vorne (2 Vordersitze)	82 01 409 818	0.50
Sitzüberzüge «Aquila» – vorne (Fahrersitz, einteilige Beifahrersitzbank und 3 Kopfstützen)	82 01 409 819	0.70
Sitzüberzüge «Aquila» – vorne (Fahrersitz, «Büro»-Beifahrersitzbank und 2 Kopfstützen)	82 01 410 089	0.70

Sitzüberzüge «Super Aquila»

- Strapazierfähiger Kunstlederbezug
- Schützen die Sitze effektiv bei intensiver gewerblicher Nutzung
- Perfekte Integration in den Innenraum dank harmonischer Farbabstimmung auf die Originalpolsterung
- Schnell anzubringen, nicht kompatibel mit Seitenairbags

Bezeichnung	Referenz	TM
Sitzüberzüge «Super Aquila» – vorne (2 Vordersitze)	82 01 409 820	0.50
Sitzüberzüge «Super Aquila» – vorne (Fahrersitz und einteilige Beifahrersitzbank mit PKW-Schale)	82 01 409 821	0.70
Sitzüberzüge «Super Aquila» – vorne (Fahrersitz, «Büro»-Beifahrersitzbank und 2 Kopfstützen)	82 01 410 091	0.70

KOFFERRAUMWANNE UND KOFFERRAUMSCHUTZ

Bezeichnung	Referenz	TM
Kofferraumwanne L1	82 01 467 943	0.00
Kofferraumschutz (Typ «EasyFlex»)	82 01 468 376	0.00

KOTFLÜGELVERBREITERUNGEN

Bezeichnung	Referenz	TM
Kotflügelverbreiterungen – vorne	82 01 403 816	1.00
Kotflügelverbreiterungen – hinten	82 01 403 817	0.50
Kotflügelverbreiterungen Komplettsatz – vorne und hinten	77 11 577 621	1.50

SCHMUTZFÄNGER

- Schützen die untere Karosserie vor Schmutz und Steinschlägen

Bezeichnung	Referenz	TM
Schmutzfänger – vorne	82 00 461 531	0.30
Schmutzfänger – hinten	78 81 281 32R	0.40

GRIFFSCHALEN

Bezeichnung	Referenz	TM
Griffschalen für Türen – vorne und hinten	82 01 487 592	0.40

SCHUTZLEISTEN FÜR HECKFLÜGELTÜREN

Bezeichnung	Referenz	TM
Schutzleisten – Heckflügeltüren	82 01 403 828	0.20

BELEUCHTUNG

Bezeichnung	Referenz	TM
LED-Leisten (2 Stück)	82 01 529 567	0.33
LED für Deckenleuchte	82 01 543 589	0.00
Beleuchtungs-Kit (Leisten + Leuchten)	77 11 578 030	0.33

KOFFERRAUMNETZ

Bezeichnung	Referenz	TM
Kofferraumnetz – horizontal	77 11 211 649	0.00

TRAFIC

MASTER III

Unverwüstlich
und anpassungsfähig

Er ist praktisch, robust, zuverlässig und hochwertig, also ein typischer Vertreter der Nutzfahrzeugpalette von Renault.

Er bietet jede Menge Platz – und dies nicht nur im Laderaum, sondern auch in der Kabine, die sich darüber hinaus durch eine vorbildliche Organisation und ein Höchstmass an Komfort und Ergonomie auszeichnet.

DIE **ZUBEHÖRPRODUKTE** FÜR DEN **MASTER III**

- Laderaum (neue Holzverkleidungen) **NEU**
- Trägersysteme
- Anhängerkupplungen
- Sicherheit (Schlösser Mul-T-Lock®) **NEU**
- Schutz

LADERAUM

Ein umfassendes Sortiment massgeschneiderter Innenausstattungen für den intensiven gewerblichen Gebrauch.

GUT ZU WISSEN

Die Holzverkleidungen werden für jedes Nutzfahrzeug der Renault Modellpalette massgefertigt. Sie schützen zuverlässig den Laderaum und verhindern auch bei intensiver Nutzung Schäden an der Karosserie.

Bei einem Wiederverkauf des Fahrzeugs werden so hohe Instandsetzungskosten vermieden, die deutlich schwerer wiegen als der Kauf einer Holzverkleidung.

Deshalb ist dieses Zubehörprodukt auch bei vielen Profis so beliebt.

Jeder Komplettsatz umfasst:

Einen Holzboden sowie Verkleidungen zum Schutz der Seitenbleche und Radläufe.

Alle Bestellnummern der neuen Holzverkleidungen (Standard, Innovation, Premium Grau oder Braun) können untereinander gemischt werden. Damit können Sie einen individuellen Satz zusammenstellen, der einen speziellen Bedarf abdeckt.

HOLZVERKLEIDUNG «ACCESS»

Rutschfester Holzboden

- Wasserabweisende Spanplatte
- Dicke 10 mm

Bezeichnung	Referenz	TM
MASTER L1 mit 1 Schiebetür	77 11 788 939	0.30
MASTER L2 mit 1 Schiebetür	77 11 788 942	0.30

Holz-Seitenverkleidungen

- Wasserabweisende MDF-Platte
- Dicke 6 mm

Bezeichnung	Referenz	TM
MASTER L1H1 mit 1 Schiebetür	77 11 788 976	0.80
MASTER L2 mit 1 Schiebetür	77 11 788 982	0.80

Holz-Radlaufverkleidungen

- Wasserabweisende MDF-Platte
- Dicke 10 mm

Bezeichnung	Referenz	TM
MASTER Frontantrieb	77 11 780 781	0.30

HOLZVERKLEIDUNG «STANDARD»

Die Vorteile:

- Preiswert
- Hochwertiger, stabiler und strapazierfähiger Werkstoff
- Geringes Gewicht
- Hochwertige Verarbeitung mit Aussparungen und Schwellenverkleidungen

Empfehlung:

- Normale Nutzung in trockenem Umfeld

Holzboden

- Sperrholz (Rohholz Pappel)
- Dicke 12 mm

Bezeichnung	Referenz	TM
MASTER L1 mit 1 Schiebetür	77 11 783 657	0.30
MASTER L2 mit 1 Schiebetür	77 11 783 660	0.30
MASTER L3 mit 1 Schiebetür, Frontantrieb und Einfachbereifung	77 11 785 834	0.30
MASTER L3 mit 1 Schiebetür, Heckantrieb und Einfachbereifung	77 11 785 837	0.30
MASTER L3 mit 1 Schiebetür, Heckantrieb und Zwillingsbereifung	77 11 785 840	0.30
MASTER L4 mit 1 Schiebetür, Heckantrieb und Einfachbereifung	77 11 785 843	0.30
MASTER L4 mit 1 Schiebetür, Heckantrieb und Zwillingsbereifung	77 11 785 846	0.30

Holz-Seitenverkleidungen

- Sperrholz (Rohholz Pappel)
- Dicke 8 mm

Bezeichnung	Referenz	TM
MASTER L1H1 mit 1 Schiebetür	77 11 780 387	0.80
MASTER L1H2 mit 1 Schiebetür	77 11 780 390	0.80
MASTER L2 mit 1 Schiebetür	77 11 780 393	0.80
MASTER L3 mit 1 Schiebetür und Frontantrieb	77 11 783 616	0.80
MASTER L3 mit 1 Schiebetür und Heckantrieb	77 11 783 619	0.80
MASTER L4 mit 1 Schiebetür und Heckantrieb	77 11 783 625	0.80

Holz-Radlaufverkleidungen

- Sperrholz (Rohholz Pappel)
- Dicke 12 mm
- Lieferung vormontiert

Bezeichnung	Referenz	TM
MASTER mit Frontantrieb	77 11 783 634	0.30
MASTER mit Heckantrieb und Einfachbereifung	77 11 783 635	0.30
MASTER mit Heckantrieb und Zwillingsbereifung	77 11 783 636	0.30

Holz-Vollverkleidung

Bezeichnung	Referenz Boden	Referenz Verkleidung	Referenz Radlauf
MASTER L1 mit 1 Schiebetür	77 11 783 657	77 11 780 387	77 11 783 634
MASTER L1 mit 1 Schiebetür	77 11 783 657	77 11 780 390	77 11 783 634
MASTER L2 mit 1 Schiebetür	77 11 783 660	77 11 780 393	77 11 783 634
MASTER L3 mit 1 Schiebetür, Frontantrieb und Einfachbereifung	77 11 785 834	77 11 783 616	77 11 783 634
MASTER L3 mit 1 Schiebetür, Heckantrieb und Einfachbereifung	77 11 785 837	77 11 783 619	77 11 783 635
MASTER L3 mit 1 Schiebetür, Heckantrieb und Zwillingsbereifung	77 11 785 840	77 11 783 619	77 11 783 636
MASTER L4 mit 1 Schiebetür, Heckantrieb und Einfachbereifung	77 11 785 843	77 11 783 625	77 11 783 635
MASTER L4 mit 1 Schiebetür, Heckantrieb und Zwillingsbereifung	77 11 785 846	77 11 783 625	77 11 783 636

Das Gewicht einer Vollverkleidung «Standard» für den MASTER L2H2 beträgt 68 kg.

HOLZVERKLEIDUNG «INNOVATION»

Die Vorteile:

- Rund 30 bis 50 % leichter als Rohholz und rund 50 bis 65 % leichter als Birkenholz
- Waschbar und zu 100 % wiederverwertbar
- Haltbarer, beständig gegen Chemie- und Kohlenstoffprodukte (keine Schimmelbildung, keine Imprägnierung, keine Geruchsbildung)
- Genarbte Oberfläche der Seitenverkleidungen für bessere Kratzbeständigkeit
- Hochwertige Verarbeitung mit Aussparungen und Schwellenverkleidungen, besserer Geräuschkomfort

Empfehlung:

- Normale und intensive Nutzung in trockenem und feuchtem Umfeld
- Rutschfester Boden
- Ideal für Elektrofahrzeuge und für Tätigkeiten, die einen sauberen, waschbaren und feuchtigkeitsabweisenden Laderaum benötigen
- Ideal bei erwünschter Nutzlastoptimierung

Rutschfester Boden

- Polypropylen mit Wabenstruktur, grau
- Dicke 11 mm

Bezeichnung	Referenz	TM
MASTER L1 mit 1 Schiebetür	77 11 780 283	0.30
MASTER L2 mit 1 Schiebetür	77 11 780 286	0.30

Rutschfeste Seitenverkleidungen

- Polypropylen mit Wabenstruktur, grau
- Dicke 5 mm

Bezeichnung	Referenz	TM
MASTER L1H1 mit 1 Schiebetür	77 11 785 511	0.80
MASTER L2 mit 1 Schiebetür	77 11 785 517	0.80

Rutschfeste Radlaufverkleidungen

- Polypropylen mit Wabenstruktur, grau
- Dicke 11 mm
- Lieferung vormontiert und mit Aluminium-Kantenverstärkungen

Bezeichnung	Referenz	TM
MASTER mit Frontantrieb	77 11 783 441	0.30

Vollverkleidung

Bezeichnung	Referenz Boden	Referenz Verkleidung	Referenz Radlauf
MASTER L1 mit 1 Schiebetür	77 11 780 283	77 11 785 511	77 11 783 441
MASTER L2 mit 1 Schiebetür	77 11 780 286	77 11 785 517	77 11 783 441

Das Gewicht einer Vollverkleidung «Innovation» für den MASTER L2H2 beträgt 42 kg.

HOLZVERKLEIDUNG «PREMIUM»

Die Vorteile:

- Dichtere, steifere und strapazierfähigere Platten als Sperrholz (Rohholz Pappel)
- Die «Luxusversion» der Spanplatte
- Die genarbte Oberfläche ist unempfindlicher gegen Kratzer und beständig in aggressivem Umfeld, auch gegen Chemieprodukte
- Problemlos mit einem feuchten Tuch abwaschbar
- Längere Haltbarkeit als ein Pappelprodukt
- Hochwertige Verarbeitung mit Aussparungen und Schwellenverkleidungen
- Radläufe mit Aluminium-Kantenverstärkungen

Empfehlung:

- Normale und intensive Nutzung in trockenem und feuchtem Umfeld
- Rutschfester Boden

Holzverkleidung «Premium» – grau

Rutschfester Holzboden

- Sperrholzplatte Birke, grau
- Dicke 12 mm

Bezeichnung	Referenz	TM
MASTER L1 mit 1 Schiebetür	77 11 783 543	0.30
MASTER L1 mit 2 Schiebetüren	77 11 783 544	0.30
MASTER L1 ohne Schiebetür	77 11 783 542	0.30
MASTER L2 mit 1 Schiebetür	77 11 783 546	0.30
MASTER L2 mit 2 Schiebetüren	77 11 783 547	0.30
MASTER L2 ohne Schiebetür	77 11 783 545	0.30
MASTER L3 mit 1 Schiebetür, Heckantrieb und Zwillingsbereifung	77 11 783 555	0.30
MASTER L3 mit 1 Schiebetür, Heckantrieb und Einfachbereifung	77 11 783 552	0.30
MASTER L3 mit 1 Schiebetür, Frontantrieb und Einfachbereifung	77 11 783 549	0.30
MASTER L3 mit 2 Schiebetüren, Heckantrieb und Zwillingsbereifung	77 11 783 556	0.30
MASTER L3 mit 2 Schiebetüren, Heckantrieb und Einfachbereifung	77 11 783 553	0.30
MASTER L3 mit 2 Schiebetüren, Frontantrieb und Einfachbereifung	77 11 783 550	0.30
MASTER L3 ohne Schiebetür, mit Heckantrieb und Zwillingsbereifung	77 11 783 554	0.30
MASTER L3 ohne Schiebetür, mit Heckantrieb und Einfachbereifung	77 11 783 551	0.30
MASTER L3 ohne Schiebetür, mit Frontantrieb und Einfachbereifung	77 11 783 548	0.30
MASTER L4 mit 1 Schiebetür, Heckantrieb und Zwillingsbereifung	77 11 783 561	0.30
MASTER L4 mit 1 Schiebetür, Heckantrieb und Einfachbereifung	77 11 783 558	0.30
MASTER L4 mit 2 Schiebetüren, Heckantrieb und Zwillingsbereifung	77 11 783 562	0.30
MASTER L4 mit 2 Schiebetüren, Heckantrieb und Einfachbereifung	77 11 783 559	0.30
MASTER L4 ohne Schiebetür, mit Heckantrieb und Zwillingsbereifung	77 11 783 560	0.30
MASTER L4 ohne Schiebetür, mit Heckantrieb und Einfachbereifung	77 11 783 557	0.30

Holz-Seitenverkleidungen

- Sperrholzplatte Birke, grau
- Dicke 5 mm

Bezeichnung	Referenz	TM
MASTER L1H1 mit 1 Schiebetür	77 11 788 671	0.80
MASTER L1H1 mit 2 Schiebetüren	77 11 788 672	0.80
MASTER L1H1 ohne Schiebetür	77 11 788 670	0.80
MASTER L1H2 mit 1 Schiebetür	77 11 788 674	0.80
MASTER L1H2 mit 2 Schiebetüren	77 11 788 675	0.80
MASTER L1H2 ohne Schiebetür	77 11 788 673	0.80
MASTER L2 mit 1 Schiebetür	77 11 788 677	0.80
MASTER L2 mit 2 Schiebetüren	77 11 788 678	0.80
MASTER L2 ohne Schiebetür	77 11 788 676	0.80
MASTER L3 mit 1 Schiebetür und Heckantrieb	77 11 788 683	0.80
MASTER L3 mit 1 Schiebetür und Frontantrieb	77 11 788 680	0.80
MASTER L3 mit 2 Schiebetüren und Heckantrieb	77 11 788 684	0.80
MASTER L3 mit 2 Schiebetüren und Frontantrieb	77 11 788 681	0.80
MASTER L3 ohne Schiebetür und mit Heckantrieb	77 11 788 682	0.80
MASTER L3 ohne Schiebetür und mit Frontantrieb	77 11 788 679	0.80
MASTER L4 mit 1 Schiebetür und Heckantrieb	77 11 788 689	0.80
MASTER L4 mit 2 Schiebetüren und Heckantrieb	77 11 788 690	0.80
MASTER L4 ohne Schiebetür, mit Heckantrieb und Einfachbereifung	77 11 788 688	0.80

Rutschfeste Radlaufverkleidungen

- Sperrholz Birke, grau
- Dicke 12 mm
- Lieferung vormontiert und mit Aluminium-Kantenverstärkungen

Bezeichnung	Referenz	TM
MASTER mit Frontantrieb	77 11 788 698	0.30
MASTER mit Heckantrieb und Zwillingsbereifung	77 11 788 700	0.30
MASTER mit Heckantrieb und Einfachbereifung	77 11 788 699	0.30

Vollverkleidung

Bezeichnung	Referenz Boden	Referenz Verkleidung	Referenz Radlauf
MASTER L1 mit 1 Schiebetür	77 11 783 543	77 11 788 671	77 11 788 698
MASTER L1 mit 2 Schiebetüren	77 11 783 544	77 11 788 672	77 11 788 698
MASTER L1 ohne Schiebetür	77 11 783 542	77 11 788 670	77 11 788 698
MASTER L1 mit 1 Schiebetür	77 11 783 543	77 11 788 674	77 11 788 698
MASTER L1 mit 2 Schiebetüren	77 11 783 544	77 11 788 675	77 11 788 698
MASTER L1 ohne Schiebetür	77 11 783 542	77 11 788 673	77 11 788 698
MASTER L2 mit 1 Schiebetür	77 11 783 546	77 11 788 677	77 11 788 698
MASTER L2 mit 2 Schiebetüren	77 11 783 547	77 11 788 678	77 11 788 698
MASTER L2 ohne Schiebetür	77 11 783 545	77 11 788 676	77 11 788 698
MASTER L3 mit 1 Schiebetür, Heckantrieb und Zwillingsbereifung	77 11 783 555	77 11 788 683	77 11 788 700
MASTER L3 mit 1 Schiebetür, Heckantrieb und Einfachbereifung	77 11 783 552	77 11 788 683	77 11 788 699
MASTER L3 mit 1 Schiebetür, Frontantrieb und Einfachbereifung	77 11 783 549	77 11 788 680	77 11 788 698
MASTER L3 mit 2 Schiebetüren, Heckantrieb und Zwillingsbereifung	77 11 783 556	77 11 788 684	77 11 788 700
MASTER L3 mit 2 Schiebetüren, Heckantrieb und Einfachbereifung	77 11 783 553	77 11 788 684	77 11 788 699
MASTER L3 mit 2 Schiebetüren, Frontantrieb und Einfachbereifung	77 11 783 550	77 11 788 681	77 11 788 698
MASTER L3 ohne Schiebetür, mit Heckantrieb und Zwillingsbereifung	77 11 783 554	77 11 788 682	77 11 788 700
MASTER L3 ohne Schiebetür, mit Heckantrieb und Einfachbereifung	77 11 783 551	77 11 788 682	77 11 788 699
MASTER L3 ohne Schiebetür, mit Frontantrieb und Einfachbereifung	77 11 783 548	77 11 788 679	77 11 788 698
MASTER L4 mit 1 Schiebetür, Heckantrieb und Zwillingsbereifung	77 11 783 561	77 11 788 689	77 11 788 700
MASTER L4 mit 1 Schiebetür, Heckantrieb und Einfachbereifung	77 11 783 558	77 11 788 689	77 11 788 699
MASTER L4 mit 2 Schiebetüren, Heckantrieb und Zwillingsbereifung	77 11 783 562	77 11 788 690	77 11 788 700
MASTER L4 mit 2 Schiebetüren, Heckantrieb und Einfachbereifung	77 11 783 559	77 11 788 690	77 11 788 699
MASTER L4 ohne Schiebetür, mit Heckantrieb und Zwillingsbereifung	77 11 783 560	77 11 788 690	77 11 788 700
MASTER L4 ohne Schiebetür, mit Heckantrieb und Einfachbereifung	77 11 783 557	77 11 788 690	77 11 788 699

Das Gewicht einer Vollverkleidung «Premium» für den MASTER L2H2 beträgt 97 kg.

Holzverkleidung «Premium» – dunkelbraun

Rutschfester Holzboden

- Sperrholzplatte Birke, braun
- Dicke 12 mm

Bezeichnung	Referenz	TM
MASTER L1 mit 1 Schiebetür	77 11 783 461	0.30
MASTER L2 mit 1 Schiebetür	77 11 783 464	0.30

Holz-Seitenverkleidungen

- Sperrholz Birke, braun beschichtet
- Dicke 5 mm

Bezeichnung	Referenz	TM
MASTER L1H1 mit 1 Schiebetür	77 11 783 496	0.80
MASTER L2 mit 1 Schiebetür	77 11 783 502	0.80

Rutschfeste Radlaufverkleidungen

- Sperrholz Birke, braun beschichtet
- Dicke 12 mm
- Lieferung vormontiert und mit Aluminium-Kantenverstärkungen

Bezeichnung	Referenz	TM
MASTER mit Frontantrieb	77 11 783 523	0.30

Vollverkleidung

Bezeichnung	Referenz Boden	Referenz Verkleidung	Referenz Radlauf
MASTER L1 mit 1 Schiebetür	77 11 783 461	77 11 783 496	77 11 783 523
MASTER L2 mit 1 Schiebetür	77 11 783 464	77 11 783 502	77 11 783 523
MASTER L3 mit 1 Schiebetür, Frontantrieb und Einfachbereifung	77 11 783 467	77 11 783 505	77 11 783 523

Das Gewicht einer Vollverkleidung «Premium» für den MASTER L2H2 beträgt 97 kg.

TRÄGERSYSTEME

Sinnvolle Ergänzung der Transportkapazität – damit wird der MASTER noch wertvoller.

DACHGALERIE

- Aus Aluminium, optimierter Luftwiderstand, perfekt auf die Struktur des MASTER III zugeschnitten
- Garantierter Korrosionsschutz
- Maximal zulässige Dachlast: 200 kg (einschliesslich Gewicht der Dachgalerie)
- Optional können ein Dachsteg und eine Leiter zusätzlich angebracht werden, um das Be- und Entladen zu erleichtern.

Aluminium-Dachgalerie

Bezeichnung	Referenz	TM
MASTER III L1 H1	77 11 425 821	1.90
MASTER III L1 H2	77 11 425 822	1.90
MASTER III L2 H2	77 11 425 823	1.90
MASTER III L3 H2	77 11 425 824	1.90
MASTER III L4 H2	77 11 425 825	1.90

GUT ZU WISSEN:

Aluminium-Dachgalerien punkten mit 2 handfesten Vorteilen:
– Sie sind leichter als Stahl-Dachgalerien.
– Sie bieten eine ausgezeichnete Korrosionsfestigkeit.

ALUMINIUM-DACHQUERTRÄGER



- Verkauf paarweise
- Material: Aluminium
- Maximal zulässige Last pro Träger (einschliesslich Trägergewicht): 50 kg
- Maximal zulässige Dachlast: 200 kg (einschliesslich Trägergewicht)

Bezeichnung	Referenz	TM
Dachquerträger – Aluminium – L1 bis L4	77 11 427 804	0.60
Dachquerträger – Aluminium – L1 bis L4	77 11 425 820	1.00

DACHSTEG

- Der Dachsteg macht das Be- und Entladen der Dachgalerie leichter und sicherer
- Dachgalerie und Dachsteg aus Aluminium, Leiter aus galvanisiertem Stahl

Aluminium-Dachsteg

Bezeichnung	Referenz	TM
MASTER III L1 H1 & L1 H2	77 11 425 828	0.50
MASTER III L2 H1 & L2 H2	77 11 425 829	0.50
MASTER III L3 H2	77 11 425 830	0.50
MASTER III L4 H2	77 11 425 831	0.50

LEITER

- Eine Leiter erleichtert das Be- und Entladen der Dachgalerie spürbar
- Die Leiter wird anhand von einstellbaren Gleitern an der Hecktür befestigt
- Dachgalerie aus Aluminium, Leiter aus galvanisiertem Stahl

Stahlleiter

Bezeichnung	Referenz	TM
MASTER III L1 à L4 H1	77 11 425 826	1.00
MASTER III L1 à L4 H2	77 11 425 827	1.00

LEITERHALTER

Bezeichnung	Referenz	TM
Drehbarer Leiterhalter – Aluminium – L1 & L2*	77 11 785 884	1.20
Drehbarer Leiterhalter – Aluminium – L3 & L4*	77 11 785 885	1.20

* Nur kompatibel mit Dachträgern von Renault.

ROHRHALTER

Bezeichnung	Referenz	TM
Rohrhalter für Querträger – Aluminium	77 11 574 510	0.25

ANHÄNGERKUPPLUNGEN

Profi-Produkte für einen ebenso sicheren wie effizienten Zugbetrieb.

GUT ZU WISSEN

Wenn der Renault MASTER mit zumindest einer der folgenden 5 Optionen ausgestattet ist …
– Superverriegelung,
– Handsfree Keycard,
– Rückfahrkamera,
– beheizbare Heckscheibe,
– oder 12-Volt-Steckdose,
wird er auch automatisch für ATREM (ATtelage-REMorque) vorgerüstet.

Wenn Sie klären möchten, ob ein Fahrzeug für ATREM vorgerüstet ist, brauchen Sie nur nachzusehen, ob sich in der linken Hecksäule des Fahrzeugs eine entsprechende Steckverbindung befindet.

ATREM-Elektrosätze sind preisgünstiger, die Gesamt-Rüstzeit einer Anhängerkupplung mit einem vorgerüsteten ATREM-Elektrosatz ist wesentlich kürzer.

Das Renault Angebot umfasst 7-polige Elektrosätze (ATREM oder Nicht-ATREM) sowie 13-polige Elektrosätze (ATREM oder Nicht-ATREM).

NUTZFAHRZEUG-ANHÄNGERKUPPLUNGEN

- Standardkupplung + 7-/13-poliger Elektrosatz, korrosionsgeschützt
- Modelle: Kugelkopf, Bolzen-/Kugelkopfkupplung oder Kombi-Haken mit 4 Löcher
- Die Montage erfordert keine Veränderungen am Fahrzeug
- Maximal zulässige Anhängelast: 2,5 Tonnen bei Frontantrieb und Heckantrieb mit Einfachbereifung sowie 3 Tonnen bei Heckantrieb mit Zwillingsbereifung

MASTER III Fahrgestell

Bezeichnung	Referenz Anhängerkupplung	Referenz Elektrosatz	TM
Anhängerkupplung STD CCRJ 7-poliger Elektrosatz mit ATREM (L3 oder L4)	82 01 288 617	77 11 427 197	1.90
Anhängerkupplung STD CCRS 7-poliger Elektrosatz mit ATREM (L3 oder L4)	82 01 288 615	77 11 427 197	1.90
Anhängerkupplung STD CCRJ 13-poliger Elektrosatz ohne ATREM (L3 oder L4)	82 01 288 617	82 01 346 653	1.90
Anhängerkupplung STD CCRJ 13-poliger Elektrosatz mit ATREM (L3 oder L4)	82 01 288 617	77 11 427 198	1.90
Anhängerkupplung STD CCRS 13-poliger Elektrosatz ohne ATREM	82 01 288 615	82 01 346 653	1.90
Anhängerkupplung STD CCRS 13-poliger Elektrosatz mit ATREM	82 01 288 615	77 11 427 198	1.90

MASTER III Kastenwagen

Bezeichnung	Referenz Anhängerkupplung	Referenz Elektrosatz	TM
Anhängerkupplung STD TRS 7-poliger Elektrosatz ohne ATREM	82 01 710 498	77 11 425 929	2,30
Anhängerkupplung STD TRS 7-poliger Elektrosatz mit ATREM	82 01 710 498	82 01 461 969	2,30
Anhängerkupplung STD PRJ 7-poliger Elektrosatz ohne ATREM	82 01 288 616	77 11 425 929	2,30
Anhängerkupplung STD PRJ 7-poliger Elektrosatz mit ATREM	82 01 288 616	82 01 461 969	2,30
Anhängerkupplung STD PRS 7-poliger Elektrosatz ohne ATREM	82 01 288 614	77 11 425 929	2,30
Anhängerkupplung STD PRS 7-poliger Elektrosatz mit ATREM	82 01 288 614	82 01 461 969	2,30
Anhängerkupplung STD TRS 13-poliger Elektrosatz ohne ATREM	82 01 710 498	77 11 425 930	2,30
Anhängerkupplung STD TRS 13-poliger Elektrosatz mit ATREM	82 01 710 498	82 01 461 972	2,30
Anhängerkupplung STD PRJ 13-poliger Elektrosatz ohne ATREM	82 01 288 616	77 11 425 930	2,30
Anhängerkupplung STD PRJ 13-poliger Elektrosatz mit ATREM	82 01 288 616	82 01 461 972	2,30
Anhängerkupplung STD PRS 13-poliger Elektrosatz ohne ATREM	82 01 288 614	77 11 425 930	2,30
Anhängerkupplung STD PRS 13-poliger Elektrosatz mit ATREM	82 01 288 614	82 01 461 972	2,30

STD = Standard / T = Frontantrieb / P = Heckantrieb / CC = Fahrgestell / RS = Einfachbereifung / RJ = Zwillingsbereifung

KUGELKOPF UND SCHRAUBENSATZ

Bezeichnung	Referenz	TM
Kugelkopf mit 2 Löcher	77 01 402 470	0.50
Schraubensatz für Kugelkopf	77 11 222 095	0.00

SICHERHEIT – SCHUTZ

Mit diesen Sicherheitsprodukten ist jedes Nutzfahrzeug bestens gewappnet für den Alltag.

SCHLÖSSER MUL-T-LOCK®

Die Schlösser Mul-T-Lock® erhöhen die Sicherheit für Ihr Nutzfahrzeug ebenso wie für die wertvolle Ladung darin.

Multipoint-Schloss



Mit seiner dreidirektionalen Funktion gewährleistet das Multipoint-Schloss eine sichere Verriegelung der Heck- und der Seitentüren eines Nutzfahrzeugs.
Für eine wesentliche Erleichterung im Alltag sorgt die Tatsache, dass mehrere Türen mit nur einem Schlüssel geöffnet werden können.

Bezeichnung	Referenz	TM
Kit 1-Punkt PLC Mul-T-Lock®	77 11 786 133	0.75
Kit 3-Punkt PBAR Mul-T-Lock®	77 11 786 134	1.25
Komplettkit Mul-T-Lock®	77 11 786 135	2.00

Schloss ArmaDLock®

Das ArmaDLock® ist ein preisgünstiges Multimarkenschloss mit hoher Diebstahlsicherheit, mit dem von aussen die Heck- und die Seitentüren des Laderaums eines Nutzfahrzeugs verriegelt werden können. Es wird am Fahrzeug befestigt und kann daher auch nicht verloren gehen.

Bezeichnung	Referenz	TM
ArmaDLock® komplett – alle Typen	77 11 786 142	2.00
ArmaDLock® – alle Typen	77 11 786 143	1.00

EINPARKHILFE

Bezeichnung	Referenz	TM
Einparkhilfe – vorne	82 01 726 615	1.40
Einparkhilfe – hinten	82 01 373 014	1.40
Kabelverlängerung – Einparkhilfe – hinten	77 11 228 080	0.00
Rückfahrkamera*	82 01 673 459	0.00
Zusatzscheinwerfer	77 11 427 996	2.50

* Nur kompatibel mit einem Navigationssystem.

GUT ZU WISSEN:
Anders als die Standard-Alarmanlage schützt dieses System auch den Laderaum. Bei der Installation der Alarmanlage müssen Sie Option 1 wählen, worauf die Rückmeldung «Vorrüstung für Alarmanlage» folgt.

FUSSMATTEN



Nutzfahrzeug-Textilfussmatten

- Kompatibel mit der Originalausstattung
- Granulat-Unterseite
- 100 % Polypropylen
- Massgeschneidert
- Strapazierfähig, für gewerbliche Nutzung geeignet
- 2-teilig, für die vorderen Plätze

Gummimatten «Novestra»

- Kompatibel mit der Originalausstattung
- 100 % Gummi
- Massgeschneidert für optimale Schutzwirkung
- Wasserfestes, robustes Material
- Für gewerbliche Nutzung geeignet
- 2-teilig, für die vorderen Plätze

Bezeichnung	Referenz	TM
Gummimatten «Novestra»	77 11 426 008	0.00
Textilfussmatten	77 11 426 007	0.00

SITZÜBERZÜGE

Textilsitzüberzüge «Aquila»

- Schützen die Sitze effektiv bei intensiver gewerblicher Nutzung
- Textilbezüge, schnell anzubringen
- Kompatibel mit Seitenairbags
- Maschinenwaschbar

Sitzüberzüge «Super Aquila»

- Strapazierfähiger Kunstlederbezug
- Schützen die Sitze effektiv bei intensiver gewerblicher Nutzung
- Perfekte Integration in den Innenraum dank harmonischer Farbabstimmung auf die Original-polsterung
- Schnell anzubringen
- Kompatibel mit Seitenairbags

Bezeichnung	Referenz	TM
Sitzüberzüge «Super Aquila» – vorne (Fahrersitz und Beifahrersitzbank 1/1 mit 2 Sitzflächen und 1 Rückenlehne – 2 Kopfstützen)	77 11 427 961	0.70
Sitzüberzüge «Super Aquila» – vorne (Fahrersitz und Beifahrersitzbank 1/1 mit 2 Sitzflächen und Rückenlehne und umklappbarer mittlerer Rückenlehne – 2 Kopfstützen)	77 11 427 959	0.60
Sitzüberzüge «Super Aquila» – vorne (Fahrersitz und fixe Beifahrersitzbank – 3 Kopfstützen)	77 11 427 226	0.50
Sitzüberzüge «Super Aquila» – vorne (2 Vordersitze – 2 Kopfstützen)	77 11 427 225	0.50
Sitzüberzüge «Aquila» – vorne (gefederter Fahrersitz und Beifahrersitzbank 1/1 – 2 Kopfstützen)	82 01 241 941	0.60
Sitzüberzüge «Aquila» – vorne (Fahrersitz und Beifahrersitzbank 1/1 mit 2 Sitzflächen und 1 Rückenlehne – 2 Kopfstützen)	77 11 427 960	0.70
Sitzüberzüge «Aquila» – vorne (Fahrersitz und Beifahrersitzbank 1/1 mit 2 Sitzflächen und Rückenlehne und umklappbarer mittlerer Rückenlehne – 2 Kopfstützen)	77 11 427 958	0.60
Sitzüberzüge «Aquila» – vorne (gefederter Fahrersitz und Beifahrersitz – 2 Kopfstützen)	77 11 429 004	0.50
Sitzüberzüge «Aquila» – vorne (Fahrersitz und fixe Beifahrersitzbank – 3 Kopfstützen)	77 11 427 227	0.50
Sitzüberzüge «Aquila» – vorne (gefederter Fahrersitz und Beifahrersitzbank 1/1 – 3 Kopfstützen)	77 11 429 005	0.50
Sitzüberzüge «Aquila» – vorne (2 Vordersitze – 2 Kopfstützen)	77 11 426 009	0.50

SCHMUTZFÄNGER

- Schützen die untere Karosserie vor Schmutz und Steinschlägen

Bezeichnung	Referenz	TM
Schmutzfänger – vorne	63 85 021 84R	0.30
Schmutzfänger – hinten	78 81 300 68R	0.50
Schmutzfänger – hinten	78 81 306 88R	0.50
Schmutzfänger – hinten (Heckantrieb – Zwillingsbereifung)	78 81 373 77R	0.50

FENSTERGITTER

- Verhindern das unbefugte Eindringen ins Fahrzeug und bieten dem Fahrer gleichzeitig eine gute Sicht nach hinten
- Stahlblech mit 1 mm Dicke
- Epoxid-lackiert
- Befestigung mit Stahlnieten

Bezeichnung	Referenz	TM
Gitter «Oculus»	77 11 785 883	0.00

MASTER Z.E.

Kabel und Ladestation

Bezeichnung	Referenz	TM
Ladekabel für Haushaltssteckdose zum gelegentlichen Gebrauch	77 11 943 871	0.00
Ladestation Renault Edition Home Basic 11 kW	77 11 940 860	*
Ladestation Renault Edition Home Advanced 11 kW	77 11 940 862	*
Ladestation KEBA Jubiläumswallbox KeContact P30, bis 22 kW	77 11 749 955	*

* Installation nicht inbegriffen

Neue E-Commerce-Lösung, um eine Offerte für die Ladestation inklusive Installation zu erhalten

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website renault.ch
im Bereich «Reichweite & Ladung» unter folgendem Link
https://de.renault.ch/elektroautos/neuer-master-ze/reichweite-ladung.html

ALASKAN

Die **wirtschaftliche** Alternative

Vereinfachen Sie Ihren Alltag und leben Sie ganz entspannt. Das Renault Zubehör wurde speziell auf Ihren Renault zugeschnitten und sorgt jeden Tag für unvergessliche Fahrmomente. Die noch innovativeren, sichereren und intuitiveren Zubehörteile erleichtern Ihren Alltag und lassen Sie das Leben geniessen. Machen Sie sich auf intensive Erlebnisse gefasst!

AUF DEN KOMMENDEN SEITEN FINDEN SIE FOLGENDE PRODUKTE

- Aussendesign
- Fussmatten
- Ladeflächenschutz und -Ausstattung
- Anhängersysteme
- Trägersysteme
- Audio
- Fahrassistenzsysteme
- Schneeketten

AUSSENDESIGN

Personalisieren Sie das Design nach Lust und Laune für noch mehr Eleganz und Widerstandsfähigkeit.

Schwellerrohr

Unterstreichen Sie den robusten und kraftvollen Look Ihres Fahrzeugs und schützen Sie es gleichzeitig vor den kleineren Stössen im Alltag.

Bezeichnung	Referenz	TM
Schwellerrohr, verchromt – vorne	82 01 708 240	0.5
Schwellerrohr, verchromt – seitlich	82 01 708 238	0.5
Schwellerrohr, verchromt – hinten	82 01 708 237	0.5
Verchromter Überrollbügel	82 01 708 234	1

Spots für verchromten Überrollbügel

Bringen Sie Ihre Persönlichkeit zum Ausdruck und verleihen Sie Ihrem Fahrzeug einen echten Abenteurerlook. Auf dem verchromten Schwellerrohr montiert, lassen sich die beiden Spots unabhängig von den anderen Scheinwerfern per Knopfdruck einschalten. Geniessen Sie auf jedem Gelände einen gut ausgeleuchteten Weg.

Bezeichnung	Referenz	TM
Spots für verchromten Überrollbügel*	82 01 704 717	1.5

* Nicht für alle Fahrzeuge zulässig, da sie gewissen Bedingungen unterliegen.

Überrollbügel

Verstärken Sie das kraftvolle Aussehen Ihres Pick-ups und unterstreichen Sie seinen athletischen Stil.

Bezeichnung	Referenz	TM
Überrollbügel für aufrollbare Ladeflächenabdeckung	82 01 708 231	1.5

Trittstufen

Verlassen Sie die ausgetretenen Pfade und setzen Sie auf den Abenteurer-Look. Die praktischen Trittstufen erleichtern das Einsteigen und das Beladen des Dachs. Zudem schützen sie die Karosserie im Alltag vor kleineren Schäden.

Bezeichnung	Referenz	TM
Seitliche Trittstufen	82 01 708 232	0.3

FUSSMATTEN

Geben Sie Ihrem Fahrzeug zusätzlichen Schutz. Diese massgeschneiderten, individuellen Fussmatten garantieren ein Höchstmass an Qualität, Sicherheit und Langlebigkeit.

Textilfussmatten

Für Schutz und dauerhafte Qualität, mit Alaskan-Schriftzug.

Bezeichnung	Referenz	TM
Textilfussmatten	82 01 704 720	0

Textilfussmatten – Komfort

Hochwertige Matte mit Alaskan-Stickerei.

Bezeichnung	Referenz	TM
Textilfussmatten – Komfort	82 01 704 735	0

Gummimatten

Die wasserdichten, pflegeleichten Matten sind speziell für Ihr Fahrzeug entworfen.

Bezeichnung	Referenz	TM
Gummimatten	82 01 704 683	0

LADEFLÄCHENSCHUTZ UND -AUSSTATTUNG

Erweitern Sie Ihre Möglichkeiten! Ladevolumen, zusätzliche Funktionen oder verstärkter Schutz.

Ladeflächenschutz

Schützen Sie den Laderaum dauerhaft, be- und entladen Sie ganz entspannt. Die speziell für den Alaskan entworfene, langlebige Auskleidung aus warmgeformtem Kunststoff bedeckt den Boden, die Seitenwände und die Radkästen.

Bezeichnung	Referenz	TM
Ladeflächenschutz, warmgeformt	82 01 704 821 (Euro6 B) 82 01 733 024 (Euro6 D)	0.3
Ladeflächenkippschutz, warmgeformt	82 01 704 721 (Euro6 B) 82 01 733 025 (Euro6 D)	0.25
Ladeflächenschutz, warmgeformt – Befestigungssystem	82 01 704 825	0

Ladeflächenkantenschutz

Schützen Sie die Kanten Ihrer Ladefläche vor Beschädigungen, damit Sie sperrige Gegenstände völlig entspannt verladen können.

Bezeichnung	Referenz	TM
Ladeflächenkantenschutz	82 01 704 724	0.2

Hard top

Vergrössern Sie das Ladevolumen Ihres Pickups und schützen Sie seine Ladefläche vor Witterungseinflüssen, Diebstahl und neugierigen Blicken. Ausserdem unterstreichen Sie das sportliche und robuste Design Ihres Pick-ups. Besonders praktisch: Die Heckscheibe ist mit der Zentralverriegelung Ihres Fahrzeugs verbunden.

Bezeichnung	Referenz	TM
Hard top		2.5
Hardtop – ohne Seitenbleche	82 01 706 345	2
Seitenbleche für Hardtop – Blanc	82 01 707 325	0.5
Seitenbleche für Hardtop – Rouge	82 01 707 327	0.5
Seitenbleche für Hardtop – Bleu	82 01 707 329	0.5
Seitenbleche für Hardtop – Brun	82 01 707 331	0.5
Seitenbleche für Hardtop – Noir	82 01 707 335	0.5
Seitenbleche für Hardtop – Gris Nuit	82 01 707 337	0.5
Seitenbleche für Hardtop – Gris Lune	82 01 707 339	0.5

Ladeflächenabdeckung

Statten Sie Ihr Fahrzeug mit zusätzlichen Funktionen aus. Schützen Sie Ihre Ladung wirksam vor Sonne, Witterungseinflüssen und neugierigen Blicken.

Bezeichnung	Referenz	TM
Ladeflächenabdeckung, flexibel	82 01 708 243	0.5
Ladeflächenabdeckung, aufrollbar	82 01 704 712	1.5

Ladeflächenkippgelenk

Das Ladeflächenkippgelenk verhindert das Eindringen von Wasser oder Staub, falls eine Ladeflächenabdeckung oder ein Hardtop installiert wird.

Bezeichnung	Referenz	TM
Ladeflächenkippgelenk	82 01 708 229	0.2

Ladeflächentrittbretter

Genial und rutschfest: Die Ladefläche ist besser zugänglich und ihre alltägliche Nutzung wird erleichtert. Wenn sie eingeklappt sind, bleibt die Optik Ihres Fahrzeugs perfekt erhalten.

Bezeichnung	Referenz	TM
Ladeflächentrittbretter	82 01 708 245	0.5

Ladeklappenkippassistent

Machen Sie es sich leichter! Dieses clevere Zubehör verringert das Gewicht der Ladeflächenklappe – für sicheres Öffnen.

Bezeichnung	Referenz	TM
Ladeklappenkippassistent	82 01 709 402	0.5

ANHÄNGERSYSTEME

Die Renault Zubehörteile gehen nicht nur über die Sicherheitsanforderungen hinaus, sondern sind auch immer schneller und leichter zu montieren.

Anhängerkupplung Standard

Unerlässlich für das sichere Schleppen oder Transportieren von Veloträgern, Anhängern, Booten, Wohnwagen, Arbeitsgeräten usw. Das Originalzubehör von Renault gewährleistet vollständige Kompatibilität mit dem Fahrzeug.

Bezeichnung	Referenz	TM
Pack Anhängerkupplung Standard (7-polig) – Versionen Business & Life		1.5
Anhängerkupplung Standard	82 01 706 442	1
Elektrosatz für Anhängerkupplung – 7-polig	82 01 707 846	0.5
Pack Anhängerkupplung Standard (13-polig) – Versionen Business & Life		1.5
Anhängerkupplung Standard	82 01 706 442	1
Elektrosatz für Anhängerkupplung – 13-polig	82 01 707 847	0.5
Pack Anhängerkupplung Standard (7-polig) – Versionen Zen & Intens		1.5
Anhängerkupplung Standard	82 01 706 441	1
Elektrosatz für Anhängerkupplung – 7-polig	82 01 707 846	0.5
Pack Anhängerkupplung Standard (13-polig) – Versionen Zen & Intens		1.5
Anhängerkupplung Standard	82 01 706 441	1
Elektrosatz für Anhängerkupplung – 13-polig	82 01 707 847	0.5
Zusätzlicher Elektrosatz, 12 Volt	82 01 712 717	0.5
Elektrosatz-Adapter für Anhängerkupplung (13/7-polig)	77 11 226 912	0
Elektrosatz-Adapter für Anhängerkupplung (7/13-polig)	77 11 226 911	0

TRÄGERSYSTEME

Mit Renault nehmen Sie mit, was Sie wollen, wohin Sie wollen: So sieht Freiheit aus!

Dachquerträger

Ideal für den Transport von Veloträgern, Skiträgern oder Dachboxen, um die Ladekapazität des Fahrzeugs zu erhöhen. Die Original-Träger von Renault entsprechen Anforderungen, die über die gängigen Sicherheits- und Dauerhaftigkeitsanforderungen hinausgehen. Set mit zwei Trägern inklusive Diebstahlsicherung.

Bezeichnung	Referenz	TM
Dachquerträger – Aluminium – auf Dachrelinge	82 01 706 433	0.2

Ladeflächenquerträger

Dank der Ladeflächenquerträger lässt sich die Ladekapazität Ihres Pick-ups spielend leicht erweitern, da zusätzliche Transportsysteme wie Velo- oder Skiträger problemlos montiert werden können. Set mit zwei Trägern, inklusive Diebstahlsicherung. Kann nicht ohne die aufrollbare Ladeflächenabdeckung montiert werden.

Bezeichnung	Referenz	TM
Ladeflächenquerträger – Aluminium	82 01 706 427	0.5

AUDIO

Leistungsstarke Multimedialösungen steigern das emotionale Erlebnis.

Lautsprecherset Focal

On-Board-Soundsystem mit Premium-Hi-Fi-Klangqualität. Dieses Set setzt Massstäbe im Bereich On-Board-Systeme: ein geschliffener, klarer Sound mit Power. Fahren Sie im Rhythmus Ihrer Lieblingsmusik und geniessen Sie maximales Hörvergnügen.

Bezeichnung	Referenz	TM
Lautsprecherset Focal Music (vorne)	77 11 785 412	1
Lautsprecherset Focal Music (hinten)	77 11 575 880	0.5
Lautsprecherset Focal Music (subwoofer)	77 11 785 414	1

FAHRASSISTENZSYSTEME

Unverzichtbar für entspanntes Rangieren.

Einparkhilfe

Dank seiner vier perfekt integrierten Sensoren erkennt das System jegliches Hindernis vor und hinter dem Fahrzeug. Sie werden über ein Tonsignal gewarnt, das auch ausgeschaltet werden kann.

Bezeichnung	Referenz	TM
Einparkhilfe – vorne	82 01 706 477	3
Einparkhilfe hinten – Rohrstossfänger	82 01 706 482	2
Einparkhilfe hinten – Stossfänger mit Tritbretern	82 01 706 490	3

SCHNEEKETTEN

Rüsten Sie sich im Winter mit Schneeketten.

Schneeketten

Für entspannte Fahrten auf verschneiten Strecken! Sie garantieren maximale Sicherheit und verbessern die Bodenhaftung auch bei schwierigsten winterlichen Bedingungen (Schnee und Glatteis). Set mit zwei Ketten.
An den zwei Hinterrädern oder allen vier Rädern anzubringen.

Bezeichnung	Referenz	TM
Schneeketten Standard – 12 mm – Reifen 205/80 R16	77 11 783 374	0
Schneeketten Standard – 12 mm – Reifen 255/70 R16 und 255/60 R18	77 11 783 376	0
Schneeketten Premium Grip – Reifen 205/80 R16	77 11 780 261	0
Schneeketten Premium Grip – Reifen 255/70 R16 und 255/60 R18	77 11 782 060	0

TRANSVERSALES ZUBEHÖR

Durchdachte Produkte mit Mehrwert

Zusätzlich zu seinem umfassenden Zubehörprogramm für Nutzfahrzeuge bietet Renault für gewerbliche Kunden noch weitere Produkte beispielsweise in den Bereichen Sicherheit und Kennzeichnung an, die auch anspruchsvollen Profis ganz bestimmt nützliche Dienste leisten können.

KENNZEICHNUNG

Das Renault Zubehörangebot umfasst auch professionelle Kennzeichnungselemente für Nutzfahrzeuge wie reflektierende Klebemarkierungen in Rot/Weiss für eine optimale Erkennbarkeit bei Tag und Nacht. Das Kennzeichnungssystem wurde für alle Arten von Firmenfahrzeugen (z. B. Kastenwagen, Personenwagen oder Nutzfahrzeuge mit Pritschenaufbau) konzipiert, die auf öffentlichen Strassen im gewerblichen Einsatz sind und dabei frühzeitig gesehen werden sollen.

Rechtliche Rahmenbedingungen

Die Strassenverkehrsordnung und die Gesetzgebung zur Arbeitssicherheit schreiben vor, dass Teile des Fahrzeugs mit reflektierenden Kennzeichnungselementen zu versehen sind, und zwar nach folgenden Richtlinien:

- **Mindest-Kennzeichnungsfläche am Heck:** 2 horizontale Streifen + 2 vertikale Streifen = 0,32 m^2
- **Mindest-Kennzeichnungsfläche an den Seiten:** 2 horizontale Streifen = 0,16 m^2 auf jeder Seite
- **Mindest-Kennzeichnungsfläche an der Front:** 2 horizontale Streifen = 0,16 m^2

Renault hat vorgeschnittene Kennzeichnungssätze im Angebot, die an Formen und Konturen der Fahrzeuge angepasst sind und den vorgeschriebenen Klassen und Vorgaben zur Anbringung entsprechen.

Es gibt 2 Kennzeichnungsklassen:

Klasse A

- TPESC-Zulassung Nr.: 05011
- Sichtbar auf 80 Meter
- Geeignet für Nebenstrassen und Baustellen
- 3 Jahre Garantie

Klasse B

- TPESC-Zulassung Nr.: 0012
- Sichtbar auf 250 Meter
- Geeignet für Autobahnen und Hauptstrassen
- Erkennbar an ihrer Wabenstruktur
- 3 Jahre Garantie

	KLASSE A		KLASSE B	
	Referenz*	TM	Referenz*	TM
KANGOO II Ph1	77 11 427 807	1.00	77 11 427 826	1.00
KANGOO II Ph2	77 11 575 302	1.00	77 11 575 303	1.00
TRAFIC III H1	82 01 582 756	1.00	82 01 582 893	1.00
TRAFIC III H2	82 01 582 765	1.00	82 01 582 899	1.00
MASTER III L1 H1 & L2 H1	82 01 574 369	1.00	82 01 574 382	1.00
MASTER III L2 H2, L2 H3, L3 H2, L3 H3, L4 H2 & L4 H3	82 01 574 375	1.00	82 01 574 390	1.00
DOKKER & DOKKER STEPWAY & DOKKER VAN	77 11 574 748	0.00	77 11 574 749	0.00

* Die Teilenummern für Renault und Dacia umfassen: die Klebestreifen vorne, hinten und an den Seiten, in Übereinstimmung mit der aktuell gültigen Gesetzgebung.

SICHERHEIT UND SIGNALISATION

Sicherheitsset 3 in 1

Unverzichtbar für die Erste Hilfe! **Warndreieck + Warnweste + Verbandpäckchen:** Enthält sterile Kompressen, Feuchttücher, Verbandmaterial, Notfalldecke, Einmalhandschuhe, Schere, Pinzette, Sicherheitsnadel (vorgeschrieben in 3 europäischen Ländern). Nach der Norm DIN 13164.

Bezeichnung	Referenz	TM
TRANSVERSALES Sicherheitsset (Warnweste, Warndreieck, Verbandpäckchen)	77 11 780 759	0.00

Feuerlöscher

Zum Löschen von Flüssigkeits- oder Feststoffbränden. Entspricht europäischen Standards. Zugelassen für Brände der Klassen A, B und C. Mit Druckmesser zur Funktionskontrolle. Befestigung im Fahrzeug mit einer Feuerlöscher-Halterung.

Bezeichnung	Referenz	TM
TRANSVERSALER 1-kg-Feuerlöscher mit Druckmesser	77 11 419 386	0.00
TRANSVERSALER 2-kg-Feuerlöscher mit Druckmesser	77 11 419 388	0.00
DOKKER 1-kg-Feuerlöscher mit Halterung	82 01 644 474	0.60

Feuerlöscher und Halterungen können unabhängig voneinander bestellt werden.

Halterung für Feuerlöscher

- Schnell im Fahrzeug anzubringen
- Crash-getestet
- Feuerlöscher und Halterungen können unabhängig voneinander bestellt werden

Bezeichnung	Referenz	TM
KANGOO Halterung für 1-kg-Feuerlöscher	77 11 423 645	0.20
TRAFIC III Halterung für 2-kg-Feuerlöscher	82 01 723 024	0.00
MASTER III Halterung für 2-kg-Feuerlöscher	77 11 426 006	0.40

MOBILEYE 6 CONNECT

- Kollisionswarnsystem zur Fahrerunterstützung, das wie ein «drittes Auge» agiert und kontinuierlich die Strasse vor dem Fahrzeug überwacht.
- Es erkennt kritische Situationen und warnt den Fahrer akustisch und visuell, sodass dieser eine Kollision verhindern oder abmildern kann.

Mit diesem System erfüllen Fahrzeuge die vom Europäischen Parlament erlassenen Vorschriften (351/2012) in Bezug auf Spurhaltewarnsysteme.

Modell	Referenz	TM
Sämtliche Fahrzeuge	77 11 943 299	1.00

Video: https://youtu.be/HXpiyLUEOOY

Mindestbestellmenge: 10 Fahrzeuge

Funktionen:

- Frontkollisionswarnung
- Fussgänger- und Radfahrerkollisionswarnung
- Spurhalteassistent
- Sicherheitsabstand-Überwachung und -Warner
- Tempolimit- und Verkehrszeichenanzeige
- Intelligente Scheinwerfersteuerung

DRUCKFEHLER, AUSLASSUNGEN UND ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN. RENAULT SUISSE SA. 05.2020.