VÉHICULES UTILITAIRES
GAMME ACCESSOIRES

GROUPE RENAULT

TOUS LES ACCESSOIRES
POUR PERSONNALISER LES VÉHICULES UTILITAIRES

Une large gamme d'accessoires a été développée spécifiquement pour les véhicules utilitaires.
Elle a été conçue pour répondre à tous les besoins des professionnels, quelle que soit leur activité (transport, BTP, métiers de bouche…).

Retrouvez dans cette brochure tous les accessoires à la disposition des clients professionnels, leurs avantages, ainsi que les nouveautés. Ces produits bien conçus vous aident à faire votre travail efficacement chaque jour, de manière active et fiable.

KANGOO II

Zone de chargement ..... p. 6
Portage ..... p. 10
Attelage ..... p. 11
Sécurité – Protection..... p. 12
Z.E. ..... p. 15

TRAFIC III

Zone de chargement ..... p. 18
Portage ..... p. 22
Attelage ..... p. 24
Sécurité – Protection ..... p. 25

MASTER III

Zone de chargement ..... p. 30
Portage ..... p. 36
Attelage ..... p. 38
Sécurité – Protection ..... p. 39
Z.E. ..... p. 41

ALASKAN

Design extérieur ..... p. 44
Surtapis ..... p. 45
Protection et aménagement
de benne ..... p. 46
Attelage ..... p. 48
Portage ..... p. 48
Audio ..... p. 49
Aide à la conduite ..... p. 49
Chaînes à neige ..... p. 49

LES ACCESSOIRES TRANSVERSAUX

Balisage ..... p. 52
Secours et signalisation ..... p. 53
Mobileye 6 Connect ..... p. 54

KANGOO II

L'utilitaire qui **simplifie le quotidien**

Pratique et confortable, cet utilitaire allie modularité et efficacité pour un encombrement minimum.

Pour l'adapter de la meilleure façon possible à vos besoins, toute une gamme d'accessoires pour l'aménagement, la sécurité et le confort a été développée.

DÉCOUVREZ
TOUS LES **ACCESSOIRES KANGOO II**

- Zone de chargement **NOUVEAU**
- Portage
- Attelage
- Sécurité (serrures Mul-T-Lock®) **NOUVEAU**
- Protection
- Z.E.

ZONE DE CHARGEMENT

Des solutions pour protéger efficacement la zone de chargement lors du transport de marchandises.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Les habillages bois sont conçus sur mesure pour chaque véhicule de la gamme Renault. Ils assurent une protection optimale de la zone de chargement et préservent son état, même en cas d'usage intensif.

Ils évitent ainsi les frais de remise en état du véhicule lors de la revente, frais dont le coût est largement supérieur à celui d'un kit bois.

C'est l'accessoire indispensable à la plupart des professionnels.

Chaque kit complet comprend :

un plancher bois, les périphériques de protection des panneaux latéraux et passages de roues.

Toutes les références de nos nouvelles gammes bois (Standard, Innovation, Premium coloris gris ou brun) sont mixables entre elles. Vous pouvez ainsi créer votre propre kit, personnalisé selon vos besoins ou envies.

HABILLAGE BOIS GAMME ACCESS

Plancher bois « Aggloméré hydrofuge » antidérapant

- Épaisseur 10 mm

Désignation	Référence	TM
KANGOO L1 avec 1 PLC et avec grille de séparation	77 11 788 924	0.20
KANGOO L1 avec 1 PLC et avec cloison de séparation	77 11 788 930	0.20

Périphériques bois

- En MDF hydrofuge
- Épaisseur 6 mm

Désignation	Référence	TM
KANGOO L1 avec 1 PLC	77 11 788 963	0.30

Passages de roues bois

- En MDF hydrofuge
- Épaisseur 10 mm

Désignation	Référence	TM
KANGOO L0/L1/L2 avec 1 PLC	77 11 780 778	0.30

HABILLAGE BOIS GAMME STANDARD

Les avantages

- Un prix compétitif
- Une matière noble, stable et résistante
- Un poids maîtrisé
- Une finition esthétique de qualité avec coupelles et barres de seuils

Préconisation

- Usage normal en milieu sec

Plancher bois

- En contreplaqué brut peuplier
- Épaisseur 12 mm

Désignation	Référence	TM
KANGOO L1 sans PLC et avec cloison de séparation	77 11 783 647	0.20
KANGOO L1 sans PLC et avec grille de séparation	77 11 780 785	0.20
KANGOO L1 avec 1 PLC et avec cloison de séparation	77 11 783 648	0.20
KANGOO L1 avec 1 PLC et avec grille de séparation	77 11 780 786	0.20
KANGOO L1 avec 2 PLC et avec cloison de séparation	77 11 783 649	0.20
KANGOO L1 avec 2 PLC et avec grille de séparation	77 11 783 643	0.20
KANGOO L2 avec 1 PLC et avec cloison de séparation	77 11 783 650	0.20
KANGOO L2 avec 1 PLC et avec grille de séparation	77 11 783 644	0.20

Périphériques bois

- En contreplaqué brut peuplier
- Épaisseur 8 mm

Désignation	Référence	TM
KANGOO L1 sans PLC	77 11 785 849	0.30
KANGOO L1 avec 1 PLC	77 11 785 850	0.30
KANGOO L1 avec 2 PLC	77 11 785 851	0.30
KANGOO L2 avec 1 PLC	77 11 780 376	0.30

Passages de roues bois

- En contreplaqué brut peuplier
- Épaisseur 12 mm
- Livrés déjà assemblés

Désignation	Référence	TM
KANGOO L0/L1/L2 avec 0 PLC	77 11 783 630	0.30
KANGOO L0/L1/L2 avec 1 PLC	77 11 783 631	0.30
KANGOO L0/L1/L2 avec 2 PLC	77 11 940 524	0.30

Kit complet bois

Désignation	Référence plancher	Référence périphériques	Référence passages de roues
KANGOO L1 sans PLC et avec cloison de séparation	77 11 783 647	77 11 785 849	77 11 783 630
KANGOO L1 sans PLC et avec grille de séparation	77 11 780 785	77 11 785 849	77 11 783 630
KANGOO L1 avec 1 PLC et avec cloison de séparation	77 11 783 648	77 11 785 850	77 11 783 631
KANGOO L1 avec 1 PLC et avec grille de séparation	77 11 780 786	77 11 785 850	77 11 783 631
KANGOO L1 avec 2 PLC et avec cloison de séparation	77 11 783 649	77 11 785 851	77 11 940 524
KANGOO L1 avec 2 PLC et avec grille de séparation	77 11 783 643	77 11 785 851	77 11 940 524
KANGOO L2 avec 1 PLC et avec cloison de séparation	77 11 783 650	77 11 780 376	77 11 783 631
KANGOO L2 avec 1 PLC et avec grille de séparation	77 11 783 644	77 11 780 376	77 11 783 631

Le poids d'un habillage complet en gamme Standard pour un véhicule KANGOO L1 est de 28 kg.

HABILLAGE BOIS GAMME INNOVATION

Les avantages

- Un gain de poids de 30 à 50 % par rapport au bois brut et de 50 à 65 % par rapport au bouleau
- Lavable et 100 % recyclable
- Une meilleure durabilité, résistant aux agents chimiques et hydrocarbures (pas de moisissures, pas d'imprégnation, pas d'odeur)
- Une surface grainée en parois latérales pour une meilleure résistance à la rayure
- Une finition esthétique de qualité avec coupelles et barres de seuils et un meilleur confort acoustique

Préconisation

- Usage standard, voire intensif en milieu sec et humide
- Surface antidérapante au sol
- Idéal pour les véhicules électriques et les professions nécessitant une cellule saine, lavable et confrontée à l'humidité
- Idéal pour les besoins de maximisation en charge utile

Plancher antidérapant

- En polypropylène alvéolaire gris
- Épaisseur 11 mm

Désignation	Référence	TM
KANGOO L1 avec 1 PLC et avec cloison de séparation	77 11 780 274	0.20
KANGOO L1 avec 1 PLC et avec grille de séparation	77 11 780 268	0.20

Périphériques

- En polypropylène alvéolaire gris
- Épaisseur 5 mm

Désignation	Référence	TM
KANGOO L1 avec 1 PLC	77 11 785 498	0.30

Passages de roues antidérapants

- En polypropylène alvéolaire gris
- Épaisseur 11 mm
- Livrés déjà assemblés et renforcés au moyen de cornières et angles en aluminium

Désignation	Référence	TM
KANGOO L0/L1/L2 1 PLC	77 11 783 438	0.30

Kit complet

Désignation	Référence plancher	Référence périphériques	Référence passages de roues
KANGOO L1 avec 1 PLC et avec cloison de séparation	77 11 780 274	77 11 785 498	77 11 783 438
KANGOO L1 avec 1 PLC et avec grille de séparation	77 11 780 268	77 11 785 498	77 11 783 438

Le poids d'un habillage complet en gamme Innovation pour un véhicule KANGOO L1 est de 18 kg.

HABILLAGE BOIS GAMME PREMIUM

Les avantages

- Des panneaux plus denses, plus rigides et plus résistants que le peuplier
- L'essence la plus luxueuse du contreplaqué
- Le traitement de la surface grainé est moins sensible aux griffures et résiste aux environnements les plus agressifs, y compris les produits chimiques
- Légèrement lavable au moyen d'un chiffon humide
- Une meilleure durabilité dans le temps qu'un produit peuplier
- Une finition esthétique de qualité avec coupelles et barres de seuils
- Des passages de roues renforcés avec cornières et angles en aluminium

Préconisation

- Usage standard et intensif en milieu sec et humide
- Surface antidérapante au sol

Habillage bois gamme Premium – Coloris gris

Plancher bois antidérapant

- En contreplaqué bois bouleau revêtu gris
- Épaisseur 12 mm

Désignation	Référence	TM
KANGOO L0 avec cloison de séparation	77 11 783 532	0.20
KANGOO L0 avec grille de séparation	77 11 783 526	0.20
KANGOO L1 sans PLC et avec cloison de séparation	77 11 783 533	0.20
KANGOO L1 sans PLC et avec grille de séparation	77 11 783 527	0.20
KANGOO L1 avec 1 PLC et avec cloison de séparation	77 11 783 534	0.20
KANGOO L1 avec 1 PLC et avec grille de séparation	77 11 783 528	0.20
KANGOO L1 avec 2 PLC et avec cloison de séparation	77 11 783 535	0.20
KANGOO L1 avec 2 PLC et avec grille de séparation	77 11 783 529	0.20
KANGOO L2 avec 1 PLC et avec cloison de séparation	77 11 783 536	0.20
KANGOO L2 avec 1 PLC et avec grille de séparation	77 11 783 530	0.20
KANGOO L2 avec 2 PLC et avec cloison de séparation	77 11 783 537	0.20
KANGOO L2 avec 2 PLC et avec grille de séparation	77 11 783 531	0.20

Passages de roues bois antidérapants

- En contreplaqué bois bouleau revêtu gris
- Épaisseur 12 mm
- Livrés déjà assemblés et renforcés au moyen de cornières et angles en aluminium

Désignation	Référence	TM
KANGOO L0/L1/L2 0 PLC	77 11 788 694	0.30
KANGOO L0/L1/L2 1 PLC	77 11 788 695	0.30
KANGOO L0/L1/L2 2 PLC	77 11 940 525	0.30

Périphériques bois

- En contreplaqué bois bouleau revêtu gris
- Épaisseur 5 mm

Désignation	Référence	TM
KANGOO L0	77 11 783 563	0.30
KANGOO L1 sans PLC	77 11 788 657	0.30
KANGOO L1 avec 1 PLC	77 11 788 658	0.30
KANGOO L1 avec 2 PLC	77 11 788 659	0.30
KANGOO L2 avec 1 PLC	77 11 788 660	0.30
KANGOO L2 avec 2 PLC	77 11 788 661	0.30

Kit complet

Désignation	Référence plancher	Référence périphériques	Référence passages de roues
KANGOO L0 avec cloison de séparation	77 11 783 532	77 11 783 563	77 11 788 694
KANGOO L0 avec grille de séparation	77 11 783 526	77 11 783 563	77 11 788 694
KANGOO L1 sans PLC et avec cloison de séparation	77 11 783 533	77 11 788 657	77 11 788 694
KANGOO L1 sans PLC et avec grille de séparation	77 11 783 527	77 11 788 657	77 11 788 694
KANGOO L1 avec 1 PLC et avec cloison de séparation	77 11 783 534	77 11 788 658	77 11 788 695
KANGOO L1 avec 1 PLC et avec grille de séparation	77 11 783 528	77 11 788 658	77 11 788 695
KANGOO L1 avec 2 PLC et avec cloison de séparation	77 11 783 535	77 11 788 659	77 11 940 525
KANGOO L1 avec 2 PLC et avec grille de séparation	77 11 783 529	77 11 788 659	77 11 940 525
KANGOO L2 avec 1 PLC et avec cloison de séparation	77 11 783 536	77 11 788 660	77 11 788 695
KANGOO L2 avec 1 PLC et avec grille de séparation	77 11 783 530	77 11 788 660	77 11 788 695
KANGOO L2 avec 2 PLC et avec cloison de séparation	77 11 783 537	77 11 788 661	77 11 940 525
KANGOO L2 avec 2 PLC et avec grille de séparation	77 11 783 531	77 11 788 661	77 11 940 525

Le poids d'un habillage complet en gamme Premium pour un véhicule KANGOO L1 est de 41 kg.

Habillage bois gamme Premium – Coloris brun

Plancher bois antidérapant

- En contreplaqué bois bouleau brun
- Épaisseur 12 mm

Désignation	Référence	TM
KANGOO L1 avec 1 PLC et avec cloison de séparation	77 11 783 452	0.20
KANGOO L1 avec 1 PLC et avec grille de séparation	77 11 783 446	0.20

Passages de roues bois antidérapants

- En contreplaqué bois bouleau brun
- Épaisseur 12 mm
- Livrés déjà assemblés et renforcés au moyen de cornières et angles en aluminium

Désignation	Référence	TM
KANGOO L0/L1/L2 1 PLC	77 11 783 520	0.20

Périphériques bois

- En contreplaqué bois bouleau brun
- Épaisseur 5 mm

Désignation	Référence	TM
KANGOO L1 avec 1 PLC	77 11 783 483	0.30

Kit complet

Désignation	Référence plancher	Référence périphérique	Référence passage de roues
KANGOO L1 avec 1 PLC et avec cloison de séparation	77 11 783 452	77 11 783 483	77 11 783 520
KANGOO L1 avec 1 PLC et avec grille de séparation	77 11 783 446	77 11 783 483	77 11 783 520

Le poids d'un habillage complet en gamme Premium pour un véhicule KANGOO L1 est de 41 kg.

PORTAGE

Des accessoires conçus pour tout transporter et en toute sécurité.

GALERIE

- Se fixe sur les emplacements d'origine et les patins d'appui
- Chargement facilité grâce à un rouleau de chargement (uniquement sur versions portes battantes sans girafon)
- Les bruits aérodynamiques sont limités grâce à un déflecteur
- Testée en soufflerie
- Traitée anticorrosion par peinture polyester noire
- Charge maximale autorisée sur le toit (y compris la galerie) : 100 kg
- Condamne l'ouverture du toit ouvrant quand le véhicule en est équipé
- Pieds avec capots en plastique noir

Désignation	Référence	TM
KANGOO VP & VU L2 Galerie de toit – Acier	77 11 424 099	1.00
KANGOO VU L0 sans girafon Galerie de toit – Acier	77 11 423 535	1.00
KANGOO VP & VU L1 avec girafon Galerie de toit – Acier	77 11 423 534	1.00
KANGOO VP & VU L1 sans girafon Galerie de toit – Acier	77 11 423 533	1.00
KANGOO VP & VU L1 sans girafon Galerie de toit – Aluminium	77 11 430 784	1.00
KANGOO VP & VU L1 sans girafon Rouleau de chargement pour galerie de toit aluminium	77 11 430 785	0.30

BARRES DE TOIT TRANSVERSALES

- Jeu de 2 barres préassemblées avec un profil en acier recouvert d'une gaine de PVC noir
- Pieds avec capot plastique
- Ne permet pas le portage de coffre de toit, de porte-vélos, ni de porte-skis
- Charge maximale autorisée (y compris le poids des barres) : 100 kg

Désignation	Référence	TM
KANGOO VP & VU L1 & L2 sans girafon Barres de toit transversales Acier – Sur pavillon*	82 01 160 995	0.30
KANGOO VP & VU L1 sans girafon Barres de toit longitudinales multifonctions Alu – Sur pavillon	77 11 423 536	0.30

* Si le véhicule est équipé d'un girafon, le client devra démonter la barre arrière pour utiliser celui-ci.

PORTE-TUBES

Désignation	Référence	TM
Porte-tubes sur barres de toit – Aluminium	77 11 574 510	0.25

PORTE-ÉCHELLE

Désignation	Référence	TM
Porte-échelle standard – Aluminium*	77 11 940 243	1.20
Porte-échelle rotatif – Aluminium*	77 11 785 789	1.20

* Uniquement compatible avec les barres de toit Renault.

ATTELAGE

Tracter tout ce que l'on veut dans le cadre de ses besoins professionnels.

ATTELAGE VU

- Attelages conçus pour une utilisation intensive
- Traités anticorrosion par poudrage époxy

Attelage

Désignation	Référence	TM
Standard*	82 01 358 771	1.30
Col de cygne fixe*	82 01 339 174	1.30
RDSO démontable sans outil*	82 01 358 769	1.30

* Respecte la réglementation ECE55

Faisceau d'attelage

Désignation	Référence	TM
7 broches (charges <750 kg)	82 01 443 573	1.70
13 broches (charges >750 kg)	82 01 443 575	1.70
Faisceau d'attelage additionnel (12 volts)	77 11 226 774	1.00

LE SAVIEZ-VOUS ?

Les faisceaux constituent l'alimentation électrique des attelages.

Ils sont de 2 types selon l'utilisation :

– le 7 broches est le modèle basique, prévu pour des charges peu importantes, <750 kg ;

– le 13 broches, plus sophistiqué, inclut la reprise du feu de recul.
Il équipe les attelages destinés à tracter des poids importants, >750 kg.

À noter :

Les feux de recul sont obligatoires sur toutes les remorques neuves commercialisées ayant un PTAC supérieur à 750 kg. Le faisceau 7 broches est donc insuffisant et doit être remplacé par le 13 broches.

LE POINT Z.E.

Tous les accessoires du KANGOO VU sont compatibles avec le KANGOO Z.E. VU.
Seule la masse tractable est différente : 374 kg pour KANGOO L1 et 322 kg pour KANGOO L2.

À noter :

KANGOO Z.E. VP ne peut pas accueillir d'attelage.

Rotule et visserie

Désignation	Référence	TM
Rotule 2 trous pour attelage standard. Livré sans visserie	77 01 402 470	0.50
Kit visserie pour rotule – crochet 4 trous et crochet mixte 4 trous	77 11 222 095	0.00
Socle de rechange de prise d'attelage 7 broches + joint caoutchouc	77 11 237 237	0.00
Socle de rechange de prise d'attelage 13 broches + joint caoutchouc	77 11 226 820	0.00

SÉCURITÉ – PROTECTION

Prendre soin de son véhicule utilitaire, c'est le protéger au quotidien !

SERRURES MUL-T-LOCK®

Les serrures Mul-T-Lock® renforcent la sécurité de votre véhicule utilitaire afin de protéger votre matériel.

Serrure Multipoints



Grâce à sa fonction tri-directionnelle, la serrure Multipoints garantit le verrouillage inviolable des portes arrière et latérales de vos véhicules.
Facilitez-vous la vie avec le système de clé unique qui permet d'ouvrir plusieurs portes avec une seule et même clé.

Désignation	Référence	TM
FOURGONNETTE PLC – KANGOO 2 (depuis 2008 L1/L2) Kit 1 point Mul-T-Lock®	77 11 786 130	0.75
FOURGONNETTE PBAR – KANGOO 2 (depuis 2008 L1/L2) Kit 3 points Mul-T-Lock®	77 11 786 131	1.25
FOURGONNETTE PBAR+PLC – KANGOO 2 (depuis 2008 L1/L2) Kit complet Mul-T-Lock®	77 11 786 132	2.00

Serrure ArmaDLock®

Le système ArmaDLock® est une serrure antivol, accessible et multimarque, qui permet de verrouiller par l'extérieur les portes arrière et latérales du compartiment de charge d'un véhicule commercial.
Il est fixé sur le véhicule : aucun risque de perte.

Désignation	Référence	TM
ArmaDLock® complet – Tous types	77 11 786 142	2.00
ArmaDLock® – Tous types	77 11 786 143	1.00

ALARME

Désignation	Référence	TM
Alarme	77 11 239 249	1.50
Module anti-soulèvement pour alarme	77 11 424 116	0.20
Protection Prise OBD	77 11 782 488	0.00

GRILLE

- Évite les vols dans le véhicule, tout en conservant une bonne visibilité pour le conducteur.
- Tôle acier 1 mm peinture époxy.
- Fixation par rivet pop en acier.

Désignation	Référence	TM
Grille de vitre – Porte latérale gauche	77 11 423 218	0.30
Grille de vitre – Porte latérale droite	77 11 423 217	0.30
Grille de vitre – 2 portes arrière battantes	77 11 423 215	0.30
Crochet d'arrimage	77 11 424 092	0.20

ANTIVOL

Désignation	Référence	TM
Antivol mécanique – Sur volant	77 11 431 429	0.00
Antivol mécanique – Sur levier de vitesse	77 01 418 662	0.00
Grille de séparation	82 01 369 249	0.20
Antivols – Jante acier (4 vis)	77 11 239 099	0.20
Antivols – Jante alu (4 vis)	77 11 239 101	0.20
Antivols – Jante alu (4 vis antivol + 12 vis chrome incluses)	77 11 239 104	0.20

VITRAGE

Désignation	Référence	TM
Films teintés Vitre latérale arrière droite et portes battantes	77 11 428 104	1.50
Films teintés Vitres latérales arrière et portes battantes	77 11 428 103	2.35

AIDE AU STATIONNEMENT

- Protège l'intérieur du véhicule grâce au détecteur de protection volumétrique préréglé, et contre les tentatives d'intrusion avec la protection périmétrique par contact
- Sirène auto-alimentée de haute puissance, active même si l'on coupe les fils d'alimentation

Désignation	Référence	TM
Aide au stationnement – Avant	77 11 238 161	3.60
Aide au stationnement – Arrière	82 01 373 014	2.50
Interrupteur d'inhibition – Aide au stationnement arrière	77 11 228 161	3.00
Rallonge câblage – Aide au stationnement arrière	77 11 228 080	0.00
Caméra de recul	82 01 611 561	1.00
Feux additionnels de jour	77 11 577 340	1.50

ACCOUDOIRS

- Compatibles avec la prédisposition d'origine du véhicule
- Repose bras et espace de rangement pour CD, stylos, téléphone portable...
- Design Renault parfaitement intégré
- Réglage de l'inclinaison par crantage

Désignation	Référence	TM
Accoudoir – Avant – Console courte	77 11 424 373	0.40
Accoudoir – Avant – Console longue	77 11 425 131	0.20

BAVETTES

- Protègent le bas de la carrosserie des projections de boue ou de gravillons
- Thermoplastique souple

Désignation	Référence	TM
Bavettes – Avant	77 11 423 612	0.30
Bavettes – Arrière	77 11 423 613	0.50

SURTAPIS

Surtapis textile

- Compatible avec la prédisposition d'origine du véhicule
- Sous-couche granulée
- 100 % polypropylène
- Sur mesure
- Résistant à l'usure et adapté à l'usage professionnel
- 2 pièces avant

Désignation	Référence	TM
Surtapis textile Confort Évolution – avec fixations ¼ de tour (4 pièces)	82 01 247 229	0.00
Surtapis textile Expression (4 pièces)	77 11 423 638	0.00
Surtapis textile (2 pièces)	77 11 424 640	0.00
Surtapis textile Standard (2 pièces 3e rangée)	82 01 350 880	0.00

Surtapis caoutchouc empreinte

- Compatible avec la prédisposition d'origine du véhicule
- Sur mesure à bords relevés pour une protection optimale du véhicule
- Forme baquet pour retenir l'eau, la boue et les salissures
- Matière imperméable et robuste
- Utilisation intensive
- 2 pièces avant



Désignation	Référence	TM
Surtapis caoutchouc empreinte (4 pièces)	77 11 424 424	0.00
Surtapis caoutchouc empreinte (2 pièces)	77 11 424 642	0.00

Surtapis caoutchouc Novestra

- Compatible avec la prédisposition d'origine du véhicule
- Sur mesure pour une haute protection du véhicule
- Marquage au nom du véhicule sur le tapis conducteur
- Matière imperméable et robuste
- Utilisation intensive
- 2 pièces avant

Désignation	Référence	TM
Surtapis caoutchouc Novestra (4 pièces)	82 01 183 202	0.00
Surtapis caoutchouc Novestra (2 pièces)	82 01 183 211	0.00

HOUSSES

Housse Aquila Évolution

- Améliore la protection du siège pour les usages professionnels particulièrement exigeants
- Housse mixte TEP et tissu. Montage rapide. Siège vendu à l'unité

Désignation	Référence	TM
Banquette – avant	82 01 435 743	0.20
Siège conducteur réglable en hauteur	77 11 424 782	0.30
Siège passager rabattable	77 11 424 781	0.30
Siège standard passager ou conducteur	77 11 424 780	0.30

Housse Montana

Désignation	Référence	TM
Housses de siège arrière – 2 sièges arrière – Rang 3	82 01 443 917	0.30

Housse Chivasso

Désignation	Référence	TM
2 sièges avant dont siège passager escamotable – Avec accoudoir	77 11 424 802	0.30
2 sièges avant sans coque dont siège passager non rabattable – Sans accoudoir	77 11 424 800	0.30
2 sièges avant avec coque dont siège passager non rabattable – Sans accoudoir	77 11 424 799	0.30
Siège arrière – Banquette 1/3-2/3 – Rang 2	77 11 424 804	0.40

Housse Burano

Désignation	Référence	TM
2 sièges avant dont siège passager escamotable – Avec accoudoir	77 11 424 801	0.30
2 sièges avant sans coque dont siège passager non rabattable – Sans accoudoir	77 11 424 372	0.30
2 sièges avant avec coque dont siège passager non rabattable – Sans accoudoir	77 11 424 371	0.30
Siège arrière – Banquette 1/3 – 2/3 – Rang 2	77 11 424 803	0.40

HOUSSE DE PROTECTION

Désignation	Référence	TM
Housse de protection carosserie – Gris	77 11 428 239	0.00

PROTECTION COFFRE

Désignation	Référence	TM
Surtapis de coffre	82 01 399 259	0.00
Bac de coffre	77 11 422 429	0.00

FILET DE RANGEMENT

Désignation	Référence	TM
Filet de rangement – Vertical	77 11 227 502	0.20
Filet de rangement – Horizontal	77 11 422 533	0.20

KIT FUMEUR

Désignation	Référence	TM
Kit fumeur (cendrier + allume-cigare)	82 01 375 535	0.00

PROTECTION DE PORTES ARRIÈRE

Désignation	Référence	TM
Protection de portes arrière	77 11 424 365	0.70
Grille Oculus	77 11 785 787	0.00

KANGOO Z.E.

Désignation	Référence	TM
Aide au stationnement – Arrière	82 01 429 203	2.50

Câble et borne de recharge

Désignation	Référence	TM
Câble de recharge sur prise domestique à usage occasionnel	77 11 943 871	0.00
Borne de recharge Renault Edition Home Basic 11 kW	77 11 940 860	*
Borne de recharge Renault Edition Home Advanced 11 kW	77 11 940 862	*
Borne de recharge Anniversaire KEBA KeContact P30, jusqu'à 22 kW	77 11 749 955	*

* Installation non comprise.

Nouvelle solution e-commerce pour obtenir une offre pour la borne de charge incluant l'installation



Pour plus d'informations, visitez notre rubrique « Autonomie et recharge »
sur notre page Renault.ch sous le lien suivant :
https://fr.renault.ch/electrique/kangoo-ze/autonomie.html

TRAFIC III

L’utilitaire qui relève **tous les défis**

Avec TRAFIC III, découvrez des solutions innovantes en chargement, que ce soit dans l’habitacle ou sur la route. Sa gamme accessoires s’adapte à tous les métiers pour une efficacité accrue.

DÉCOUVREZ
TOUS LES **ACCESSOIRES TRAFIC III**

- Zone de chargement (nouveaux habillages bois) **NOUVEAU**
- Portage
- Attelage
- Sécurité (serrures Mul-T-Lock®) **NOUVEAU**
- Protection

ZONE DE CHARGEMENT

Faites découvrir une gamme complète d'équipements intérieurs pour les besoins des professionnels.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Les habillages bois sont conçus sur mesure pour chaque véhicule de la gamme Renault. Ils assurent une protection optimale de la zone de chargement et préservent son état, même en cas d'usage intensif.

Ils évitent ainsi les frais de remise en état du véhicule lors de la revente, frais dont le coût est largement supérieur à celui d'un kit bois.

C'est l'accessoire indispensable à la plupart des professionnels.

Chaque kit complet comprend :

un plancher bois, les périphériques de protection des panneaux latéraux et passages de roues.

Toutes les références de nos nouvelles gammes bois (Standard, Innovation, Premium coloris gris ou brun) sont mixables entre elles. Vous pouvez ainsi créer votre propre kit, personnalisé selon vos besoins ou envies.

HABILLAGE BOIS GAMME ACCESS

Plancher bois « Aggloméré hydrofuge » antidérapant

- Épaisseur 10 mm

Désignation	Référence	TM
TRAFIC III L1 avec 1 PLC	77 11 788 934	0.20
TRAFIC III L2 avec 1 PLC	77 11 788 936	0.20

Périphériques bois

- En MDF hydrofuge
- Épaisseur 6 mm

Désignation	Référence	TM
TRAFIC L1H1 avec 1 PLC	77 11 788 967	0.30
TRAFIC L2H1 avec 1 PLC	77 11 788 971	0.30

Passages de roues bois

- En MDF hydrofuge
- Épaisseur 10 mm

Désignation	Référence	TM
TRAFIC III L1	77 11 780 779	0.30
TRAFIC III L2	77 11 780 780	0.30

HABILLAGE BOIS GAMME STANDARD

Les avantages

- Un prix compétitif
- Une matière noble, stable et résistante
- Un poids maîtrisé
- Une finition esthétique de qualité avec barres de seuils

Préconisation

- Usage normal en milieu sec

Plancher bois

- En contreplaqué brut peuplier
- Épaisseur 12 mm

Désignation	Référence	TM
TRAFIC III L1 avec 1 PLC	77 11 783 652	0.20
TRAFIC III L2 avec 1 PLC	77 11 783 654	0.20
TRAFIC III L1 avec 2 PLC	77 11 783 653	0.20
TRAFIC III L2 avec 2 PLC	77 11 783 655	0.20

Passages de roues bois

- En contreplaqué brut peuplier
- Épaisseur 12 mm
- Livrés déjà assemblés

Désignation	Référence	TM
TRAFIC III L1 avec 1 PLC	77 11 783 632	0.30
TRAFIC III L2 avec 1 PLC	77 11 783 633	0.30

Périphériques bois

- En contreplaqué brut peuplier
- Épaisseur 8 mm

Désignation	Référence	TM
TRAFIC III L1H1 avec 1 PLC	77 11 780 378	0.20
TRAFIC III L1H1 avec 2 PLC	77 11 780 380	0.20
TRAFIC III L1H2 avec 1 PLC	77 11 780 382	0.20
TRAFIC III L2H1 avec 1 PLC	77 11 780 384	0.20
TRAFIC III L2H1 avec 2 PLC	77 11 780 379	0.20
TRAFIC III L2H1 avec 2 PLC	77 11 780 383	0.20

Kit complet bois

Désignation	Référence plancher	Référence périphériques	Référence passages de roues
TRAFIC III L1 avec 1 PLC	77 11 783 652	77 11 780 378	77 11 783 632
TRAFIC III L2 avec 1 PLC	77 11 783 654	77 11 780 382	77 11 783 633
TRAFIC III L1 avec 2 PLC	77 11 783 653	77 11 780 384	77 11 783 632
TRAFIC III L2 avec 2 PLC	77 11 783 655	77 11 780 383	77 11 783 633

Le poids d'un habillage complet en gamme Standard pour un véhicule TRAFIC III L1 est de 42 kg.

HABILLAGE BOIS GAMME INNOVATION

Les avantages

- Un gain de poids de 30 à 50 % par rapport au bois brut et de 50 à 65 % par rapport au bouleau
- Lavable et 100 % recyclable
- Une meilleure durabilité, résistant aux agents chimiques et hydrocarbures (pas de moisissures, pas d'imprégnation, pas d'odeur)
- Une surface grainée en parois latérales pour une meilleure résistance à la rayure
- Une finition esthétique de qualité avec coupelles et barres de seuils et un meilleur confort acoustique

Préconisation

- Usage standard, voire intensif en milieu sec et humide
- Surface antidérapante au sol
- Idéal pour les véhicules électriques et les professions nécessitant une cellule saine, lavable et confrontée à l'humidité
- Idéal pour les besoins de maximisation en charge utile

Plancher antidérapant

- En polypropylène alvéolaire gris
- Épaisseur 11 mm

Désignation	Référence	TM
TRAFIC III L1 avec 1 PLC	77 11 780 278	0.20
TRAFIC III L2 avec 1 PLC	77 11 780 280	0.20

Périphériques

- En polypropylène alvéolaire gris
- Épaisseur 5 mm

Désignation	Référence	TM
TRAFIC III L1H1 avec 1 PLC	77 11 785 502	0.30
TRAFIC III L2H1 avec 1 PLC	77 11 785 506	0.30

Passages de roues antidérapants

- En polypropylène alvéolaire gris
- Épaisseur 11 mm
- Livrés déjà assemblés et renforcés au moyen de cornières et angles en aluminium

Désignation	Référence	TM
TRAFIC III L1	77 11 783 439	0.30
TRAFIC III L2	77 11 783 440	0.30

Kit complet

Désignation	Référence plancher	Référence périphériques	Référence passages de roues
TRAFIC III L1 avec 1 PLC	77 11 780 278	77 11 785 502	77 11 783 439
TRAFIC III L2 avec 1 PLC	77 11 780 280	77 11 785 506	77 11 783 440

Le poids d'un habillage complet en gamme Innovation pour un véhicule TRAFIC III L1 est de 28 kg.

HABILLAGE BOIS GAMME PREMIUM

Les avantages

- Des panneaux plus denses, plus rigides et plus résistants que le peuplier
- L'essence la plus luxueuse du contreplaqué
- Le traitement de la surface grainé est moins sensible aux griffures et résiste aux environnements les plus agressifs, y compris les produits chimiques
- Légèrement lavable au moyen d'un chiffon humide
- Une meilleure durabilité dans le temps qu'un produit peuplier
- Une finition esthétique de qualité avec barres de seuils
- Des passages de roues renforcés avec cornières et angles en aluminium

Préconisation

- Usage standard et intensif en milieu sec et humide
- Surface antidérapante au sol

Habillage bois gamme Premium – Coloris gris

Plancher bois antidérapant

- En contreplaqué bois bouleau revêtu gris
- Épaisseur 12 mm

Désignation	Référence	TM
TRAFIC III L1 avec 1 PLC	77 11 783 538	0.20
TRAFIC III L1 avec 2 PLC	77 11 783 539	0.20
TRAFIC III L2 avec 1 PLC	77 11 783 540	0.20
TRAFIC III L2 avec 2 PLC	77 11 783 541	0.20

Périphériques bois

- En contreplaqué bois bouleau revêtu gris
- Épaisseur 5 mm

Désignation	Référence	TM
TRAFIC III L1H1 avec 1 PLC	77 11 788 662	0.30
TRAFIC III L1H1 avec 2 PLC	77 11 788 663	0.30
TRAFIC III L1H2 avec 1 PLC	77 11 788 664	0.30
TRAFIC III L1H2 avec 2 PLC	77 11 788 665	0.30
TRAFIC III L2H1 avec 1 PLC	77 11 788 666	0.30
TRAFIC III L2H1 avec 2 PLC	77 11 788 668	0.30
TRAFIC III L2H2 avec 1 PLC	77 11 788 667	0.30
TRAFIC III L2H2 avec 2 PLC	77 11 788 669	0.30

Passages de roues bois antidérapants

- En contreplaqué bois bouleau revêtu gris
- Épaisseur 12 mm
- Livrés déjà assemblés et renforcés au moyen de cornières et angles en aluminium

Désignation	Référence	TM
TRAFIC III L1	77 11 788 696	0.30
TRAFIC III L2	77 11 788 697	0.30

Kit complet

Désignation	Référence plancher	Référence périphériques	Référence passages de roues
TRAFIC III L1H1 avec 1 PLC	77 11 783 538	77 11 788 662	77 11 788 696
TRAFIC III L1H2 avec 1 PLC		77 11 788 664	
TRAFIC III L1H1 avec 2 PLC	77 11 783 539	77 11 788 663	77 11 788 696
TRAFIC III L1H2 avec 2 PLC		77 11 788 665	
TRAFIC III L2H1 avec 1 PLC	77 11 783 540	77 11 788 666	77 11 788 697
TRAFIC III L2H2 avec 1 PLC		77 11 788 668	
TRAFIC III L2H1 avec 2 PLC	77 11 783 541	77 11 788 667	77 11 788 697
TRAFIC III L2H2 avec 2 PLC		77 11 788 669	

Le poids d'un habillage complet en gamme Premium pour un véhicule TRAFIC III L1 est de 62 kg.

Habillage bois gamme Premium – Coloris brun

Plancher bois antidérapant

- En contreplaqué bois bouleau brun
- Épaisseur 12 mm

Désignation	Référence	TM
TRAFIC III L1 avec 1 PLC	77 11 783 456	0.20
TRAFIC III L2 avec 1 PLC	77 11 783 458	0.20

Périphériques bois

- En contreplaqué bois bouleau brun
- Épaisseur 5 mm

Désignation	Référence	TM
TRAFIC III L1H1 avec 1 PLC	77 11 783 487	0.30
TRAFIC III L2H1 avec 1 PLC	77 11 783 491	0.30

Passages de roues bois antidérapants

- En contreplaqué bois bouleau brun
- Épaisseur 12 mm
- Livrés déjà assemblés et renforcés au moyen de cornières et angles en aluminium

Désignation	Référence	TM
TRAFIC III L1	77 11 783 521	0.30
TRAFIC III L2	77 11 783 522	0.30

Kit complet

Désignation	Référence plancher	Référence périphériques	Référence passages de roues
TRAFIC III L1 avec 1 PLC	77 11 783 456	77 11 783 487	77 11 783 521
TRAFIC III L2 avec 1 PLC	77 11 783 458	77 11 783 491	77 11 783 522

Le poids d'un habillage complet en gamme Premium pour un véhicule TRAFIC III L1 est de 62 kg.

PORTAGE

Le transport sous toutes ses formes pour les professionnels.

GALERIE

- Fixation sur points d'ancrage spécifiques au véhicule
- Livrée avec rouleau arrière (sauf version hayon) et barre d'arrêt de charge
- Testée en soufflerie
- Diminution des bruits aérodynamiques grâce à l'inclinaison de la traverse, qui fait office de déflecteur d'air
- Traitement anticorrosion par peinture époxy noire
- La charge maximale autorisée sur le toit (y compris la galerie) : 200 kg

Galerie aluminium

Désignation	Référence	TM
TRAFIC III L1H2 Galerie – Portes battantes – Aluminium	82 01 468 166	1.50
TRAFIC III L2H2 Galerie – Portes battantes – Aluminium	82 01 468 168	1.50
TRAFIC III L1H1 Galerie – Portes battantes et hayon – Aluminium	82 01 656 829	1.80
TRAFIC III L2H1 Galerie – Portes battantes et hayon – Aluminium	82 01 656 833	1.80

Galerie acier

Désignation	Référence	TM
TRAFIC III L1H2 Galerie – Portes battantes – Acier	82 01 656 820	1.80
TRAFIC III L2H2 Galerie – Portes battantes – Acier	82 01 468 201	1.50
TRAFIC III L1H1 Galerie – Portes battantes – Acier	82 01 656 823	1.80
TRAFIC III L2H1 Galerie – Portes battantes – Acier	82 01 468 202	1.50

CHEMIN DE PASSAGE

Chemin de passage aluminium

Désignation	Référence	TM
TRAFIC III L1H1 Chemin de passage – Portes battantes – Aluminium	82 01 468 187	0.50
TRAFIC III L1H2 Chemin de passage – Portes battantes – Aluminium	82 01 468 192	0.50
TRAFIC III L2H1 Chemin de passage – Portes battantes – Aluminium	82 01 468 190	0.50
TRAFIC III L2H2 Chemin de passage – Portes battantes – Aluminium	82 01 468 193	0.50

Chemin de passage acier

Désignation	Référence	TM
TRAFIC III L1H1 Chemin de passage – Portes battantes – Acier	82 01 468 205	0.50
TRAFIC III L1H2 Chemin de passage – Portes battantes – Acier	82 01 468 211	0.50
TRAFIC III L2H1 Chemin de passage – Portes battantes – Acier	82 01 468 207	0.50
TRAFIC III L2H2 Chemin de passage – Portes battantes – Acier	82 01 468 213	0.50

ÉCHELLE ACIER

Échelle acier grise

Désignation	Référence	TM
TRAFIC III L1H1 & L2H1 Échelle galvanisée – Portes battantes – Acier – Grise	82 01 468 217	1.25
TRAFIC III L1H2 & L2H2 Échelle galvanisée – Portes battantes – Acier – Grise	82 01 468 220	1.25

Échelle acier noire

Désignation	Référence	TM
TRAFIC III L1H1 & L2H1 Échelle époxy – Portes battantes – Acier – Noire	82 01 468 223	1.25
TRAFIC III L1H2 & L2H2 Échelle époxy – Portes battantes – Acier – Noire	82 01 468 224	1.25

BARRES DE TOIT

Vendues à l'unité.

- Possibilité de fixer jusqu'à 3 barres dans les emplacements prévus sur le véhicule
- Interdiction de monter cette barre sur les points d'ancrage situés à l'avant du véhicule (points d'ancrage réservés à la galerie)
- Tube en acier gainé en PVC noir
- Charge maximale autorisée par barre (y compris la barre) : 50 kg (soit pour 3 barres : 150 kg)

Désignation	Référence	TM
Barres de toit transversales sur pavillon – Acier – H1	82 01 468 175	0.00
Barres de toit transversales sur pavillon – Acier – H2	82 01 468 177	0.00
Barres de toit transversales sur pavillon – Aluminium – H1	82 01 468 182	0.00
Barres de toit transversales sur pavillon – Aluminium – H2	82 01 468 185	0.00

GALERIE INTÉRIEURE

Désignation	Référence	TM
Galerie intérieure L1	82 01 454 554	0.70

PORTE-TUBES

Désignation	Référence	TM
Porte-tubes Uniquement compatible avec les barres de toit Renault	77 11 574 510	0.25

PORTE-ÉCHELLE

Désignation	Référence	TM
Porte-échelle standard – Aluminium – H1 Uniquement compatible avec les barres de toit Renault	77 11 940 243	1.20
Porte-échelle rotatif – Aluminium – H1 Uniquement compatible avec les barres de toit Renault	77 11 940 244	1.20

ATTELAGE

Des attelages qui respectent la norme européenne en vigueur.

PACKS ATTELAGE

- Attelage permanent conçu pour une utilisation intensive
- Traité anticorrosion par poudrage époxy
- Peut recevoir indifféremment les crochets Standard ou la chape d'attelage
- **Note : le module du faisceau permet d'avoir la répétition défaut clignotant sur les voyants clignotants planche de bord, même en remorquage**
- Poids tractable maximum autorisé : 2'000 kg

Désignation	Référence pack	TM	Le pack comprend : Traverse	Kit visserie	Faisceau
Pack attelage standard sans rotule 7 broches	77 11 577 931	1.80	82 01 413 368	82 01 413 366	82 01 440 358
Pack attelage standard sans rotule 13 broches	77 11 577 932	1.80	82 01 413 368	82 01 413 366	82 01 441 948
Pack attelage démontable sans outil 7 broches	77 11 577 929	2.20	82 01 413 370	82 01 413 373	82 01 440 358
Pack attelage démontable sans outil 13 broches	77 11 577 930	2.20	82 01 413 370	82 01 413 373	82 01 441 948

LE SAVIEZ-VOUS ?

Les faisceaux Renault sont totalement compatibles avec le reste de l'électronique du tableau de bord.
Cette parfaite adéquation entre l'attelage et le véhicule permet d'éviter tous les risques suivants :
– court-circuit,
– interférence électrique,
– dysfonctionnement de la signalisation sur l'attelage lui-même,
– défaut d'allumage,
– surtension, causes d'incendies (souvent dus à des câblages de piètre qualité).

ROTULE ET KIT VISSERIE

Désignation	Référence	TM
Rotule 2 trous	77 01 402 470	0.50
Kit 4 vis pour rotule	77 11 222 095	0.00
Socle de rechange de prise d'attelage 7 broches + joint caoutchouc	77 11 237 237	0.00
Socle de rechange de prise d'attelage 13 broches + joint caoutchouc	77 11 226 820	0.00

SÉCURITÉ – PROTECTION

Bien protéger son véhicule utilitaire pour en profiter plus longuement !

SERRURES MUL-T-LOCK®

Serrure Multipoints



Grâce à sa fonction tri-directionnelle, la serrure Multipoints garantit le verrouillage inviolable des portes arrière et latérales de vos véhicules.
Facilitez-vous la vie avec le système de clé unique qui permet d'ouvrir plusieurs portes avec une seule et même clé.

Désignation	Référence	TM
Kit 1 point Mul-T-Lock® – H1	77 11 786 136	0.75
Kit 3 points Mul-T-Lock® – H1	77 11 786 137	1.25
Kit complet Mul-T-Lock® – H1	77 11 786 138	2.00
Kit 1 point Mul-T-Lock® – H2	77 11 786 139	0.75
Kit 3 points Mul-T-Lock® – H2	77 11 786 140	1.25
Kit complet Mul-T-Lock® – H2	77 11 786 141	2.00

Serrure ArmaDLock®

Le système ArmaDLock® est une serrure antivol, accessible et multimarque, qui permet de verrouiller par l'extérieur les portes arrière et latérales du compartiment de charge d'un véhicule commercial.
Il est fixé sur le véhicule : aucun risque de perte.

Désignation	Référence	TM
ArmaDLock® complet – Tous types	77 11 786 142	0.90
ArmaDLock® – Tous types	77 11 786 143	0.50

AIDE AU STATIONNEMENT

- Protège l'intérieur du véhicule grâce au détecteur de protection volumétrique préréglé, et contre les tentatives d'intrusion avec la protection périmétrique par contacts
- Sirène auto-alimentée de haute puissance, active même si l'on coupe les fils d'alimentation

Désignation	Référence	TM
Aide au stationnement – Avant	82 01 537 464	3.20
Aide au stationnement – Arrière	82 01 373 014	2.50
Interrupteur d'inhibition – Aide au stationnement arrière	77 11 228 161	3.00
Rallonge câblage – Aide au stationnement arrière	77 11 228 080	0.00
Caméra de recul (dont câblage) – H1	82 01 527 754	1.50
Phares additionnels	82 01 487 010	1.00

ANTIVOL

Désignation	Référence	TM
Antivol mécanique – Sur volant	77 11 431 429	0.00
Antivol mécanique – Sur levier de vitesse	77 01 418 662	0.00
Antivols pour jantes alliage et tôle	82 01 403 824	0.30

ALARME

Désignation	Référence	TM
Alarme pour véhicule prédisposé	82 01 591 203	1.30
Alarme pour véhicule non prédisposé	82 01 591 198	2.50
Module anti-soulèvement pour alarme	77 11 424 116	0.20
Protection Prise OBD	77 11 782 488	0.00

VITRAGE

Désignation	Référence	TM
Films teintés – Portes battantes – Arrière	82 01 504 029	0.00
Films teintés – Portes battantes – Arrière	82 01 504 032	0.00
Films teintés – Hayon – Arrière	82 01 504 040	0.00
Films teintés – Custodes coffre	82 01 504 043	0.00
Films teintés – Custodes coffre	82 01 504 048	0.00
Films teintés – Portes coulissantes VU – Vitres fixes	82 01 504 050	0.00
Films teintés – Portes coulissantes VP – Vitres ouvrantes	82 01 505 322	0.00

GRILLE

Désignation	Référence	TM
Grille de protection de vitre arrière pour hayon	82 01 454 536	0.50
Grille de protection de vitre arrière pour portes battantes	82 01 454 538	0.90
Grille de protection de vitre porte latérale droite	82 01 454 540	0.50
Grille de protection de vitre porte latérale gauche	82 01 454 542	0.50
Grille Oculus	77 11 785 882	0.00
Grille de séparation	82 01 529 533	1.00
Grille de séparation et séparateur	82 01 529 538	1.40

SURTAPIS

Surtapis textile VU



Surtapis caoutchouc Novestra



Désignation	Référence	TM
Surtapis caoutchouc Novestra (rang 1)	82 01409 823	0.00
Surtapis textile avant (2 pièces)	82 01 437 620	0.00
Surtapis textile Premium (rang 1)	82 01 437 615	0.00

HOUSSES

Housse « Quick Install » Aquila textile

- Tricot imprimé. 100 % polyester
- Housse à montage rapide, non compatible avec airbags latéraux

Désignation	Référence	TM
Housses de sièges Aquila – Avant (2 sièges avant)	82 01 409 818	0.50
Housses de sièges Aquila – Avant (siège conducteur, banquette passager 1/1 et 3 appuie-têtes)	82 01 409 819	0.70
Housses de sièges Aquila – Avant (siège conducteur, banquette passager « Bureau Mobile » et 2 appuie-têtes)	82 01 410 089	0.70

Housse Super Aquila

- Habillage ultra résistant en TEP
- Améliore la protection du siège pour les usages professionnels particulièrement exigeants
- Intégration maximum dans le véhicule avec un coloris identique à la sellerie TEP première monte
- Housse à montage rapide, non compatible avec airbags latéraux

Désignation	Référence	TM
Housses de sièges Super Aquila – Avant (2 sièges avant)	82 01 409 820	0.50
Housses de sièges Super Aquila – Avant (siège conducteur et banquette passager 1/1 avec coque VP)	82 01 409 821	0.70
Housses de sièges Super Aquila – Avant (siège conducteur, banquette passager « Bureau Mobile » et 2 appuie-têtes)	82 01 410 091	0.70

BAC ET PROTECTION DE COFFRE

Désignation	Référence	TM
Bac de coffre L1	82 01 467 943	0.00
Protection de coffre anti-salissures (type EasyFlex)	82 01 468 376	0.00

BAVETTES

- Protègent le bas de la carrosserie des projections

Désignation	Référence	TM
Bavettes – Avant	82 00 461 531	0.30
Bavettes – Arrière	78 81 281 32R	0.40

PROTECTION PORTES BATTANTES ARRIÈRE

Désignation	Référence	TM
Protection – Portes battantes arrière	82 01 403 828	0.20

FILET DE RANGEMENT

Désignation	Référence	TM
Filet de rangement – Horizontal	77 11 211 649	0.00

ÉLARGISSEUR D'AILES

Désignation	Référence	TM
Élargisseur d'ailes – Avant	82 01 403 816	1.00
Élargisseur d'ailes – Arrière	82 01 403 817	0.50
Pack élargisseur d'ailes – Avant et arrière	77 11 577 621	1.50

COQUES

Désignation	Référence	TM
Coques pour poignées de portières – Avant et arrière	82 01 487 592	0.40

ÉCLAIRAGE

Désignation	Référence	TM
Rampes LED (2 rampes)	82 01 529 567	0.33
Ampoule LED pour plafonnier	82 01 543 589	0.00
Pack éclairage (rampes et ampoule)	77 11 578 030	0.33

TRAFIC

MASTER III

L'utilitaire qui s'adapte **à tous les besoins**

Laissez-vous séduire par son look sérieux, robuste et qualitatif.

Il met à votre disposition un véritable espace de travail en cabine, avec de nombreux rangements utiles et dédiés. Quant au poste de conduite, il est confortable et ergonomique.

DÉCOUVREZ
TOUS LES **ACCESSOIRES MASTER III**

- Zone de chargement (nouveaux habillages bois) **NOUVEAU**
- Portage
- Attelage
- Sécurité (serrures Mul-T-Lock®) **NOUVEAU**
- Protection

ZONE DE CHARGEMENT

Des équipements sur mesure pour protéger l'intérieur des véhicules utilitaires.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Les habillages bois sont conçus sur mesure pour chaque véhicule de la gamme Renault. Ils assurent une protection optimale de la zone de chargement et préservent son état, même en cas d'usage intensif.

Ils évitent ainsi les frais de remise en état du véhicule lors de la revente, frais dont le coût est largement supérieur à celui d'un kit bois.

C'est l'accessoire indispensable à la plupart des professionnels.

Chaque kit complet comprend :

un plancher bois, les périphériques de protection des panneaux latéraux et passages de roues.

Toutes les références de nos nouvelles gammes bois (Standard, Innovation, Premium coloris gris ou brun foncé) sont mixables entre elles. Vous pouvez ainsi créer votre propre kit, personnalisé selon vos besoins ou envies.

HABILLAGE BOIS GAMME ACCESS

Plancher bois « Aggloméré hydrofuge » antidérapant

- Épaisseur 10 mm

Désignation	Référence	TM
MASTER L1 avec 1 PLC	77 11 788 939	0.30
MASTER L2 avec 1 PLC	77 11 788 942	0.30

Périphériques bois

- En MDF hydrofuge
- Épaisseur 6 mm

Désignation	Référence	TM
MASTER L1H1 avec 1 PLC	77 11 788 976	0.80
MASTER L2 avec 1 PLC	77 11 788 982	0.80

Passages de roues bois

- En MDF hydrofuge
- Épaisseur 10 mm

Désignation	Référence	TM
MASTER Traction	77 11 780 781	0.30

HABILLAGE BOIS GAMME STANDARD

Les avantages

- Un prix compétitif
- Une matière noble, stable et résistante
- Un poids maîtrisé
- Une finition esthétique de qualité avec coupelles et barres de seuils

Préconisation

- Usage normal en milieu sec

Plancher bois

- En contreplaqué brut peuplier
- Épaisseur 12 mm

Désignation	Référence	TM
MASTER L1 avec 1 PLC	77 11 783 657	0.30
MASTER L2 avec 1 PLC	77 11 783 660	0.30
MASTER L3 avec 1 PLC, traction et roues simples	77 11 785 834	0.30
MASTER L3 avec 1 PLC, propulsion et roues simples	77 11 785 837	0.30
MASTER L3 avec 1 PLC, propulsion et roues jumelées	77 11 785 840	0.30
MASTER L4 avec 1 PLC, propulsion et roues simples	77 11 785 843	0.30
MASTER L4 avec 1 PLC, propulsion et roues jumelées	77 11 785 846	0.30

Périphériques bois

- En contreplaqué brut peuplier
- Épaisseur 8 mm

Désignation	Référence	TM
MASTER L1H1 avec 1 PLC	77 11 780 387	0.80
MASTER L1H2 avec 1 PLC	77 11 780 390	0.80
MASTER L2 avec 1 PLC	77 11 780 393	0.80
MASTER L3 avec 1 PLC, traction	77 11 783 616	0.80
MASTER L3 avec 1 PLC, propulsion	77 11 783 619	0.80
MASTER L4 avec 1 PLC, propulsion	77 11 783 625	0.80

Passages de roues bois

- En contreplaqué brut peuplier
- Épaisseur 12 mm
- Livrés déjà assemblés

Désignation	Référence	TM
MASTER traction	77 11 783 634	0.30
MASTER propulsion avec roues simples	77 11 783 635	0.30
MASTER propulsion avec roues jumelées	77 11 783 636	0.30

Kit complet bois

Désignation	Référence plancher	Référence périphériques	Référence passages de roues
MASTER L1 avec 1 PLC	77 11 783 657	77 11 780 387	77 11 783 634
MASTER L1 avec 1 PLC	77 11 783 657	77 11 780 390	77 11 783 634
MASTER L2 avec 1 PLC	77 11 783 660	77 11 780 393	77 11 783 634
MASTER L3 avec 1 PLC, traction et roues simples	77 11 785 834	77 11 783 616	77 11 783 634
MASTER L3 avec 1 PLC, propulsion et roues simples	77 11 785 837	77 11 783 619	77 11 783 635
MASTER L3 avec 1 PLC, propulsion et roues jumelées	77 11 785 840	77 11 783 619	77 11 783 636
MASTER L4 avec 1 PLC, propulsion et roues simples	77 11 785 843	77 11 783 625	77 11 783 635
MASTER L4 avec 1 PLC, propulsion et roues jumelées	77 11 785 846	77 11 783 625	77 11 783 636

Le poids d'un habillage complet en gamme Standard pour un véhicule MASTER L2H2 est de 68 kg.

HABILLAGE BOIS GAMME INNOVATION

Les avantages

- Un gain de poids de 30 à 50 % par rapport au bois brut et de 50 à 65 % par rapport au bouleau
- Lavable et 100 % recyclable
- Une meilleure durabilité, résistant aux agents chimiques et hydrocarbures (pas de moisissures, pas d'imprégnation, pas d'odeur)
- Une surface grainée en parois latérales pour une meilleure résistance à la rayure
- Une finition esthétique de qualité avec coupelles et barres de seuils et un meilleur confort acoustique

Préconisation

- Usage standard, voire intensif en milieu sec et humide
- Surface antidérapante au sol
- Idéal pour les véhicules électriques et les professions nécessitant une cellule saine, lavable et confrontée à l'humidité
- Idéal pour les besoins de maximisation en charge utile

Plancher antidérapant

- En polypropylène alvéolaire gris
- Épaisseur 11 mm

Désignation	Référence	TM
MASTER L1 avec 1 PLC	77 11 780 283	0.30
MASTER L2 avec 1 PLC	77 11 780 286	0.30

Périphériques

- En polypropylène alvéolaire gris
- Épaisseur 5 mm

Désignation	Référence	TM
MASTER L1H1 avec 1 PLC	77 11 785 511	0.80
MASTER L2 avec 1 PLC	77 11 785 517	0.80

Passages de roues antidérapants

- En polypropylène alvéolaire gris
- Épaisseur 11 mm
- Livrés déjà assemblés et renforcés au moyen de cornières et angles en aluminium

Désignation	Référence	TM
MASTER Traction	77 11 783 441	0.30

Kit complet

Désignation	Référence plancher	Référence périphériques	Référence passages de roues
MASTER L1 avec 1 PLC	77 11 780 283	77 11 785 511	77 11 783 441
MASTER L2 avec 1 PLC	77 11 780 286	77 11 785 517	77 11 783 441

Le poids d'un habillage complet en gamme Innovation pour un véhicule MASTER L2H2 est de 42 kg.

HABILLAGE BOIS GAMME PREMIUM

Les avantages

- Des panneaux plus denses, plus rigides et plus résistants que le peuplier
- L'essence la plus luxueuse du contreplaqué
- Le traitement de la surface grainé est moins sensible aux griffures et résiste aux environnements les plus agressifs, y compris les produits chimiques
- Légèrement lavable au moyen d'un chiffon humide
- Une meilleure durabilité dans le temps qu'un produit peuplier
- Une finition esthétique de qualité avec coupelles et barres de seuils
- Des passages de roues renforcés avec cornières et angles en aluminium

Préconisation

- Usage standard et intensif en milieu sec et humide
- Surface antidérapante au sol

Habillage bois gamme Premium – Coloris gris

Plancher bois antidérapant

- En contreplaqué bois bouleau gris
- Épaisseur 12 mm

Désignation	Référence	TM
MASTER L1 avec 1 PLC	77 11 783 543	0.30
MASTER L1 avec 2 PLC	77 11 783 544	0.30
MASTER L1 sans PLC	77 11 783 542	0.30
MASTER L2 avec 1 PLC	77 11 783 546	0.30
MASTER L2 avec 2 PLC	77 11 783 547	0.30
MASTER L2 sans PLC	77 11 783 545	0.30
MASTER L3 avec 1 PLC, propulsion et roues jumelées	77 11 783 555	0.30
MASTER L3 avec 1 PLC, propulsion et roues simples	77 11 783 552	0.30
MASTER L3 avec 1 PLC, traction et roues simples	77 11 783 549	0.30
MASTER L3 avec 2 PLC, propulsion et roues jumelées	77 11 783 556	0.30
MASTER L3 avec 2 PLC, propulsion et roues simples	77 11 783 553	0.30
MASTER L3 avec 2 PLC, traction et roues simples	77 11 783 550	0.30
MASTER L3 sans PLC, propulsion et roues jumelées	77 11 783 554	0.30
MASTER L3 sans PLC, propulsion et roues simples	77 11 783 551	0.30
MASTER L3 sans PLC, traction et roues simples	77 11 783 548	0.30
MASTER L4 avec 1 PLC, propulsion et roues jumelées	77 11 783 561	0.30
MASTER L4 avec 1 PLC, propulsion et roues simples	77 11 783 558	0.30
MASTER L4 avec 2 PLC, propulsion et roues jumelées	77 11 783 562	0.30
MASTER L4 avec 2 PLC, propulsion et roues simples	77 11 783 559	0.30
MASTER L4 sans PLC, propulsion et roues jumelées	77 11 783 560	0.30
MASTER L4 sans PLC, propulsion et roues simples	77 11 783 557	0.30

Périphériques bois

- En contreplaqué bois bouleau gris
- Épaisseur 5 mm

Désignation	Référence	TM
MASTER L1H1 avec 1 PLC	77 11 788 671	0.80
MASTER L1H1 avec 2 PLC	77 11 788 672	0.80
MASTER L1H1 sans PLC	77 11 788 670	0.80
MASTER L1H2 avec 1 PLC	77 11 788 674	0.80
MASTER L1H2 avec 2 PLC	77 11 788 675	0.80
MASTER L1H2 sans PLC	77 11 788 673	0.80
MASTER L2 avec 1 PLC	77 11 788 677	0.80
MASTER L2 avec 2 PLC	77 11 788 678	0.80
MASTER L2 sans PLC	77 11 788 676	0.80
MASTER L3 avec 1 PLC, propulsion	77 11 788 683	0.80
MASTER L3 avec 1 PLC, traction	77 11 788 680	0.80
MASTER L3 avec 2 PLC, propulsion	77 11 788 684	0.80
MASTER L3 avec 2 PLC, traction	77 11 788 681	0.80
MASTER L3 sans PLC, propulsion	77 11 788 682	0.80
MASTER L3 sans PLC, traction	77 11 788 679	0.80
MASTER L4 avec 1 PLC, propulsion	77 11 788 689	0.80
MASTER L4 avec 2 PLC, propulsion	77 11 788 690	0.80
MASTER L4 sans PLC, propulsion et roues simples	77 11 788 688	0.80

Passages de roues bois antidérapants

- En contreplaqué bois bouleau gris
- Épaisseur 12 mm
- Livrés déjà assemblés et renforcés au moyen de cornières et angles en aluminium

Désignation	Référence	TM
MASTER Traction	77 11 788 698	0.30
MASTER Propulsion avec roues jumelées	77 11 788 700	0.30
MASTER Propulsion avec roues simples	77 11 788 699	0.30

Kit complet

Désignation	Référence plancher	Référence périphériques	Référence passages de roues
MASTER L1 avec 1 PLC	77 11 783 543	77 11 788 671	77 11 788 698
MASTER L1 avec 2 PLC	77 11 783 544	77 11 788 672	77 11 788 698
MASTER L1 sans PLC	77 11 783 542	77 11 788 670	77 11 788 698
MASTER L1 avec 1 PLC	77 11 783 543	77 11 788 674	77 11 788 698
MASTER L1 avec 2 PLC	77 11 783 544	77 11 788 675	77 11 788 698
MASTER L1 sans PLC	77 11 783 542	77 11 788 673	77 11 788 698
MASTER L2 avec 1 PLC	77 11 783 546	77 11 788 677	77 11 788 698
MASTER L2 avec 2 PLC	77 11 783 547	77 11 788 678	77 11 788 698
MASTER L2 sans PLC	77 11 783 545	77 11 788 676	77 11 788 698
MASTER L3 avec 1 PLC, propulsion et roues jumelées	77 11 783 555	77 11 788 683	77 11 788 700
MASTER L3 avec 1 PLC, propulsion et roues simples	77 11 783 552	77 11 788 683	77 11 788 699
MASTER L3 avec 1 PLC, traction et roues simples	77 11 783 549	77 11 788 680	77 11 788 698
MASTER L3 avec 2 PLC, propulsion et roues jumelées	77 11 783 556	77 11 788 684	77 11 788 700
MASTER L3 avec 2 PLC, propulsion et roues simples	77 11 783 553	77 11 788 684	77 11 788 699
MASTER L3 avec 2 PLC, traction et roues simples	77 11 783 550	77 11 788 681	77 11 788 698
MASTER L3 sans PLC, propulsion et roues jumelées	77 11 783 554	77 11 788 682	77 11 788 700
MASTER L3 sans PLC, propulsion et roues simples	77 11 783 551	77 11 788 682	77 11 788 699
MASTER L3 sans PLC, traction et roues simples	77 11 783 548	77 11 788 679	77 11 788 698
MASTER L4 avec 1 PLC, propulsion et roues jumelées	77 11 783 561	77 11 788 689	77 11 788 700
MASTER L4 avec 1 PLC, propulsion et roues simples	77 11 783 558	77 11 788 689	77 11 788 699
MASTER L4 avec 2 PLC, propulsion et roues jumelées	77 11 783 562	77 11 788 690	77 11 788 700
MASTER L4 avec 2 PLC, propulsion et roues simples	77 11 783 559	77 11 788 690	77 11 788 699
MASTER L4 sans PLC, propulsion et roues jumelées	77 11 783 560	77 11 788 690	77 11 788 700
MASTER L4 sans PLC, propulsion et roues simples	77 11 783 557	77 11 788 690	77 11 788 699

Le poids d'un habillage complet en gamme Premium pour un véhicule MASTER L2H2 est de 97 kg.

Habillage bois gamme Premium – Coloris brun

Plancher bois antidérapant

- En contreplaqué WBP bouleau brun
- Épaisseur 12 mm

Désignation	Référence	TM
MASTER L1 avec 1 PLC	77 11 783 461	0.30
MASTER L2 avec 1 PLC	77 11 783 464	0.30

Périphériques bois

- En contreplaqué bois bouleau brun
- Épaisseur 5 mm

Désignation	Référence	TM
MASTER L1H1 avec 1 PLC	77 11 783 496	0.80
MASTER L2 avec 1 PLC	77 11 783 502	0.80

Passages de roues bois antidérapants

- En contreplaqué bois bouleau brun
- Épaisseur 12 mm
- Livrés déjà assemblés et renforcés au moyen de cornières et angles en aluminium

Désignation	Référence	TM
MASTER Traction	77 11 783 523	0.30

Kit complet

Désignation	Référence plancher	Référence périphériques	Référence passages de roues
MASTER L1 avec 1 PLC	77 11 783 461	77 11 783 496	77 11 783 523
MASTER L2 avec 1 PLC	77 11 783 464	77 11 783 502	77 11 783 523
MASTER L3 avec 1 PLC, traction et simple roues	77 11 783 467	77 11 783 505	77 11 783 523

Le poids d'un habillage complet en gamme Premium pour un véhicule MASTER L2H2 est de 97 kg.

PORTAGE

Faire en sorte que chaque métier profite d'un transport professionnel.

GALERIE

- Matière aluminium validée en acoustique et parfaitement adaptée au MASTER III pour le maintien de l'étanchéité
- Garantie anti-corrosion
- Charge maximale autorisée : 200 kg (poids de la galerie compris)
- Possibilité de rajouter un chemin de passage et une échelle, pour un chargement et une utilisation facilités

Galerie aluminium

Désignation	Référence	TM
MASTER III L1 H1	77 11 425 821	1.90
MASTER III L1 H2	77 11 425 822	1.90
MASTER III L2 H2	77 11 425 823	1.90
MASTER III L3 H2	77 11 425 824	1.90
MASTER III L4 H2	77 11 425 825	1.90

LE SAVIEZ-VOUS ?

Les galeries aluminium disposent de 2 avantages majeurs :
– un gain de poids par rapport à l'acier.
– une grande résistance à la corrosion.

BARRES DE TOIT ALUMINIUM



- Vendues par 2
- Barres en aluminium
- Charge maximale autorisée de 50 kg par barre (y compris le poids de la barre)
- Chargement maximum d'un véhicule : 200 kg (poids des barres compris)

Désignation	Référence	TM
Barres de toit transversales sur pavillon – Aluminium – L1 à L4 H1	77 11 427 804	0.60
Barres de toit transversales sur pavillon – Aluminium – L1 à L4 H2	77 11 425 820	1.00

CHEMIN DE PASSAGE

- Facilite le chargement sur la galerie.
- Galerie et chemin de passage en aluminium, échelle en acier galvanisé

Chemin de passage aluminium

Désignation	Référence	TM
MASTER III L1 H1 & L1 H2	77 11 425 828	0.50
MASTER III L2 H1 & L2 H2	77 11 425 829	0.50
MASTER III L3 H2	77 11 425 830	0.50
MASTER III L4 H2	77 11 425 831	0.50

ÉCHELLE

- Indispensable pour faciliter le chargement sur la galerie
- Cette échelle se fixe sur la porte arrière, les appuis sont fixés sur des patins réglables
- Galerie en aluminium, échelle en acier galvanisé

Échelle acier

Désignation	Référence	TM
MASTER III L1 à L4 H1	77 11 425 826	1.00
MASTER III L1 à L4 H2	77 11 425 827	1.00

PORTE-ÉCHELLE

Désignation	Référence	TM
Porte-échelle rotatif – Aluminium – L1 & L2*	77 11 785 884	1.20
Porte-échelle rotatif – Aluminium – L3 & L4*	77 11 785 885	1.20

*Uniquement compatible avec les barres de toit Renault.

PORTE-TUBES

Désignation	Référence	TM
Porte-tubes sur barres de toit – Aluminium	77 11 574 510	0.25

ATTELAGE

Tous les accessoires pour tracter avec efficacité !

LE SAVIEZ-VOUS ?

Si le MASTER III est équipé d'au moins une des 5 options suivantes :
– super condamnation,
– kit mains-libres,
– radar de recul,
– dégivrage arrière,
– prise 12 volts,
il est alors appelé ATREM (ATtelage REMorque).

Pour savoir si un véhicule est ATREM, il suffit de vérifier la présence d'un connecteur dans le montant gauche à l'arrière du véhicule.
Les faisceaux avec ATREM sont moins chers et le temps de montage global de l'attelage est moins long.
L'offre Renault comprend des faisceaux 7 broches ATREM ou non, et des faisceaux 13 broches ATREM ou non.

ATTELAGE VU

- Attelage standard + faisceaux 7/13 broches traités anti-corrosion
- Modèles : rotule, chape d'attelage ou crochet mixte à 4 trous
- Pas d'altération du véhicule lors du montage
- Poids tractable maximum autorisé : 2,5 tonnes en traction et propulsion roues simples, et 3 tonnes en propulsion roues jumelées

MASTER III châssis cabine

Désignation	Référence attelage	Référence faisceau	TM
Attelage STD CCRJ Faisceau 7 broches avec ATREM (L3 ou L4)	82 01 288 617	77 11 427 197	1.70
Attelage STD CCRS Faisceau 7 broches avec ATREM (L3 ou L4)	82 01 288 615	77 11 427 197	1.70
Attelage STD CCRJ Faisceau 13 broches sans ATREM (L3 ou L4)	82 01 288 617	82 01 346 653	1.90
Attelage STD CCRJ Faisceau 13 broches avec ATREM (L3 ou L4)	82 01 288 617	77 11 427 198	1.70
Attelage STD CCRS Faisceau 13 broches sans ATREM	82 01 288 615	82 01 346 653	1.90
Attelage STD CCRS Faisceau 13 broches avec ATREM	82 01 288 615	77 11 427 198	1.70

MASTER III fourgon

Désignation	Référence attelage	Référence faisceau	TM
Attelage STD TRS Faisceau 7 broches sans ATREM	82 01 710 498	77 11 425 929	2.30
Attelage STD TRS Faisceau 7 broches avec ATREM	82 01 710 498	82 01 461 969	2.30
Attelage STD PRJ Faisceau 7 broches sans ATREM	82 01 288 616	77 11 425 929	2.30
Attelage STD PRJ Faisceau 7 broches avec ATREM	82 01 288 616	82 01 461 969	2.30
Attelage STD PRS Faisceau 7 broches sans ATREM	82 01 288 614	77 11 425 929	2.30
Attelage STD PRS Faisceau 7 broches avec ATREM	82 01 288 614	82 01 461 969	2.30
Attelage STD TRS Faisceau 13 broches sans ATREM	82 01 710 498	77 11 425 930	2.30
Attelage STD TRS Faisceau 13 broches avec ATREM	82 01 710 498	82 01 461 972	2.30
Attelage STD PRJ Faisceau 13 broches sans ATREM	82 01 288 616	77 11 425 930	2.30
Attelage STD PRJ Faisceau 13 broches avec ATREM	82 01 288 616	82 01 461 972	2.30
Attelage STD PRS Faisceau 13 broches sans ATREM	82 01 288 614	77 11 425 930	2.30
Attelage STD PRS Faisceau 13 broches avec ATREM	82 01 288 614	82 01 461 972	2.30

STD = Standard / T = Traction / P = Propulsion / CC = Châssis cabine / RS = Roues simples / RJ = Roues jumelées

ROTULE ET KIT VISSERIE

Désignation	Référence	TM
Rotule 2 trous	77 01 402 470	0.50
Kit visserie pour rotule	77 11 222 095	0.00

SÉCURITÉ – PROTECTION

Prendre soin de son véhicule utilitaire, c'est le protéger au quotidien !

SERRURES MUL-T-LOCK®

Les serrures Mul-T-Lock® renforcent la sécurité de votre véhicule utilitaire afin de protéger votre matériel.

Serrure Multipoints



Grâce à sa fonction tri-directionnelle, la serrure Multipoints garantit le verrouillage inviolable des portes arrière et latérales de vos véhicules.
Facilitez-vous la vie avec le système de clé unique qui permet d'ouvrir plusieurs portes avec une seule et même clé.

Désignation	Référence	TM
Kit 1 point PLC Mul-T-Lock®	77 11 786 133	0.75
Kit 3 points PBAR Mul-T-Lock®	77 11 786 134	1.25
Kit complet Mul-T-Lock®	77 11 786 135	2.00

Serrure ArmaDLock®

Le système ArmaDLock® est une serrure antivol, accessible et multimarque, qui permet de verrouiller par l'extérieur les portes arrière et latérales du compartiment de charge d'un véhicule commercial.
Il est fixé sur le véhicule : aucun risque de perte.

Désignation	Référence	TM
ArmaDLock® complet – Tous types	77 11 786 142	2.00
ArmaDLock® – Tous types	77 11 786 143	1.00

AIDE AU STATIONNEMENT

Désignation	Référence	TM
Aide au stationnement – Avant	82 01 726 615	1.40
Aide au stationnement – Arrière	82 01 373 014	1.40
Rallonge câblage – Aide au stationnement arrière	77 11 228 080	0.00
Caméra de recul*	82 01 673 459	0.00
Phares additionnels	77 11 427 996	2.50

*Uniquement compatible avec un système de navigation.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Contrairement au kit alarme standard, cette alarme protège la zone de chargement. L'installation de l'alarme en accessoire nécessite de prendre l'option 1re monte « prédisposition pour alarme ».

SURTAPIS



Surtapis textile

- Compatible avec la prédisposition d'origine du véhicule
- Sous-couche granulée
- 100 % polypropylène
- Sur mesure
- Résistant à l'usure et adapté à l'usage professionnel
- 2 pièces avant

Surtapis caoutchouc Novestra

- Compatible avec la prédisposition d'origine du véhicule
- 100 % caoutchouc
- Sur mesure pour une haute protection du véhicule
- Matière imperméable et robuste
- Utilisation intensive
- 2 pièces avant

Désignation	Référence	TM
Surtapis caoutchouc Novestra	77 11 426 008	0.00
Surtapis textile	77 11 426 007	0.00

HOUSSES

Housse Aquila textile

- Améliore la protection du siège pour les usages professionnels particulièrement exigeants
- Housse tissu, montage rapide
- Compatible avec airbags latéraux
- Lavable en machine

Housse Super Aquila

- Habillage ultra résistant en TEP (simili-cuir)
- Améliore la protection du siège pour les usages professionnels particulièrement exigeants
- Intégration maximum dans le véhicule avec un coloris identique à la sellerie TEP première monte
- Housse à montage rapide
- Compatible avec airbags latéraux

Désignation	Référence	TM
Housses de sièges Super Aquila – Avant (siège conducteur et banquette 1/1 avec 2 assises et 1 dossier séparés – 2 appuie-têtes)	77 11 427 961	0.70
Housses de sièges Super Aquila – Avant (siège conducteur, banquette 1/1 avec 2 assises et dossier séparés et dossier central rabattable – 2 appuie-têtes)	77 11 427 959	0.60
Housses de sièges Super Aquila – Avant (siège conducteur et banquette fixe – 3 appuie-têtes)	77 11 427 226	0.50
Housses de sièges Super Aquila – Avant (2 sièges avant – 2 appuie-têtes)	77 11 427 225	0.50
Housses de sièges Aquila – Avant (siège conducteur suspendu et banquette 1/1 – 2 appuie-têtes)	82 01 241 941	0.60
Housses de sièges Aquila – Avant (siège conducteur et banquette 1/1 avec 2 assises et 1 dossier séparés – 2 appuie-têtes)	77 11 427 960	0.70
Housses de sièges Aquila – Avant (siège conducteur, banquette 1/1 avec 2 assises et dossier séparés et dossier central rabattable – 2 appuie-têtes)	77 11 427 958	0.60
Housses de sièges Aquila – Avant (siège conducteur suspendu et siège passager – 2 appuie-têtes)	77 11 429 004	0.50
Housses de sièges Aquila – Avant (siège conducteur et banquette fixe – 3 appuie-têtes)	77 11 427 227	0.50
Housses de sièges Aquila – Avant (siège conducteur suspendu et banquette passager 1/1 – 3 appuie-têtes)	77 11 429 005	0.50
Housses de sièges Aquila – Avant (2 sièges avant – 2 appuie-têtes)	77 11 426 009	0.50

BAVETTES

- Protègent la carrosserie des projections et des rayures

Désignation	Référence	TM
Bavettes – Avant	63 85 021 84R	0.30
Bavettes – Arrière	78 81 300 68R	0.50
Bavettes – Arrière	78 81 306 88R	0.50
Bavettes – Arrière (propulsion – roues jumelées)	78 81 373 77R	0.50

GRILLE

- Évite les vols dans le véhicule tout en conservant une bonne visibilité pour le conducteur
- Tôle acier 1 mm
- Peinture époxy
- Fixation par rivet pop en acier

Désignation	Référence	TM
Grille Oculus	77 11 785 883	0.00

MASTER Z.E.

Câble et borne de recharge

Désignation	Référence	TM
Câble de recharge sur prise domestique à usage occasionnel	77 11 943 871	0.00
Borne de recharge Renault Edition Home Basic 11 kW	77 11 940 860	*
Borne de recharge Renault Edition Home Advanced 11 kW	77 11 940 862	*
Borne de recharge Anniversaire KEBA KeContact P30, jusqu'à 22 kW	77 11 749 955	*

* Installation non comprise.

Nouvelle solution e-commerce pour obtenir une offre pour la borne de charge incluant l'installation



Pour plus d'informations, visitez notre rubrique « Autonomie et recharge »
sur notre page Renault.ch sous le lien suivant:
https://fr.renault.ch/electrique/nouveau-master-ze/autonomie-recharge.html

ALASKAN

L'alternative **économique !**

Rendez votre quotidien plus simple et vivez en toute sérénité. Les accessoires Renault, conçus spécialement pour votre Renault, vous offrent chaque jour un voyage simplement unique. Plus innovants, plus sécuritaires et plus intuitifs, ils facilitent votre vie et vous permettent d'en profiter. Préparez-vous à vivre des expériences intenses.

DANS LES PAGES QUI SUIVENT, VOUS ALLEZ RETROUVER

- Design extérieur
- Surtapis
- Protection et aménagement de benne
- Attelage
- Portage
- Audio
- Aide à la conduite
- Chaînes à neige

DESIGN EXTÉRIEUR

Personnalisez l'apparence de votre Alaskan à volonté pour gagner en élégance et en robustesse.

Barre de style

Renforcez le style robuste et puissant de votre véhicule tout en le protégeant des petits chocs de la vie quotidienne.

Désignation	Référence	TM
Barre de style chromée – Avant	82 01 708 240	0.5
Barres de style chromées latérales	82 01 708 238	0.5
Barre de style chromée – Arrière	82 01 708 237	0.5
Arceau de benne tubulaire chromé	82 01 708 234	1

Spots pour arceau de benne chromé

Affirmez votre personnalité et offrez un look résolument baroudeur à votre véhicule. Montés sur l'arceau de benne chromé, les deux projecteurs s'allument indépendamment des autres feux grâce à un bouton. Roulez en tout terrain sur un chemin bien éclairé.

Désignation	Référence	TM
Spots pour arceau de benne chromé*	82 01 704 717	1.5

* Ne sont pas autorisés pour tous les véhicules, certaines conditions sont prérequises.

Arceau de benne

Musclez l'allure de votre pick-up en renforçant son look athlétique !

Désignation	Référence	TM
Arceau de benne pour couvre-benne à enrouleur	82 01 708 231	1.5

Marchepieds

Sortez des sentiers battus et offrez-vous un style baroudeur. Pratiques, ils facilitent l'accès à votre véhicule et à son toit. Ils protègent également la carrosserie des petits impacts du quotidien.

Désignation	Référence	TM
Marchepieds latéraux	82 01 708 232	0.3

SURTAPIS

Apportez une protection supplémentaire à votre véhicule. Sur mesure et personnalisés, ces surtapis sont soumis à des tests très exigeants et garantissent un haut niveau de qualité, de sécurité et de durabilité.

Surtapis textile

Pour une protection et une qualité durable, avec marquage Alaskan.

Désignation	Référence	TM
Surtapis textile	82 01 704 720	0

Surtapis textile – Confort

Moquette de haute qualité avec une broderie Alaskan.

Désignation	Référence	TM
Surtapis textile – Confort	82 01 704 735	0

Surtapis caoutchouc

Étanches et faciles d'entretien, ils sont spécialement conçus pour votre véhicule.

Désignation	Référence	TM
Surtapis caoutchouc	82 01 704 683	0

PROTECTION ET AMÉNAGEMENT DE BENNE

Élargissez votre champ du possible ! Volumes de stockage, fonctionnalités supplémentaires ou protections renforcées.

Protection de benne

Protégez durablement la zone de chargement de votre benne, chargez-la et déchargez-la en toute sérénité. En revêtement durable en plastique thermoformé, signée Alaskan, elle couvre le plancher, les parois latérales et les passages des roues.

Désignation	Référence	TM
Protection de benne thermoformée	82 01 704 821 (Euro6 B) 82 01 733 024 (Euro6 D)	0.3
Protection d'abbatant de benne thermoformée	82 01 704 721 (Euro6 B) 82 01 733 025 (Euro6 D)	0.25
Protection de benne thermoformée – Kit de fixation	82 01 704 825	0

Protections de bord de benne

Conservez les rebords de votre benne intacts et chargez votre matériel encombrant en toute tranquillité !

Désignation	Référence	TM
Protections de bord de benne	82 01 704 724	0.2

Hard top

Ajoutez du volume de stockage à votre pick-up et protégez sa zone de chargement des intempéries, des vols et des regards indiscrets. De plus, il met en valeur les lignes athlétiques et robustes de votre pick-up.
Pour encore plus de praticité, la vitre de hayon est raccordée au système de verrouillage centralisé de votre véhicule.

Désignation	Référence	TM
Hard top		2.5
Hard top – Sans panneaux latéraux	82 01 706 345	2
Hard top – Panneaux latéraux – Blanc	82 01 707 325	0.5
Hard top – Panneaux latéraux – Rouge	82 01 707 327	0.5
Hard top – Panneaux latéraux – Bleu	82 01 707 329	0.5
Hard top – Panneaux latéraux – Brun	82 01 707 331	0.5
Hard top – Panneaux latéraux – Noir	82 01 707 335	0.5
Hard top – Panneaux latéraux – Gris Nuit	82 01 707 337	0.5
Hard top – Panneaux latéraux – Gris Lune	82 01 707 339	0.5

Couvre-benne

Apportez une fonctionnalité supplémentaire à votre pick-up. Protégez efficacement votre chargement du soleil, des intempéries et des regards indiscrets.

Désignation	Référence	TM
Couvre-benne souple	82 01 708 243	0.5
Couvre-benne à enrouleur	82 01 704 712	1.5

Joint d'abbatant de benne

Il limite les intrusions d'eau et de poussière dans le cas de l'installation d'un couvre-benne ou d'un hard top.

Désignation	Référence	TM
Joint d'abbatant de benne	82 01 708 229	0.2

Marchepied de benne

Ingénieux et antidérapant, il vous simplifie l'accès à la benne et son usage au quotidien. Une fois replié, l'esthétique de votre véhicule reste parfaitement préservée.

Désignation	Référence	TM
Marchepied de benne	82 01 708 245	0.5

Assistance d'abbatant de benne

Ménagez vos efforts ! Cet accessoire malin amortit le poids de l'abattant pour une ouverture en toute sécurité.

Désignation	Référence	TM
Assistance d'abbatant de benne	82 01 709 402	0.5

ATTELAGE

Toujours plus rapides à installer et plus faciles à utiliser, les accessoires Renault répondent à des exigences supérieures de sécurité. Ils sont aussi simples qu'ingénieux.

Attelage standard

Indispensable pour tracter ou porter, en toute sécurité, votre matériel tel que porte-vélos, remorque, bateau, caravane, matériel professionnel... Il garantit une parfaite compatibilité avec votre véhicule.

Désignation	Référence	TM
Pack attelage standard (7 broches) – Versions Business & Life		1.5
Attelage standard	82 01 706 442	1
Faisceau d'attelage standard – 7 broches	82 01 707 846	0.5
Pack attelage standard (13 broches) – Versions Business & Life		1.5
Attelage standard	82 01 706 442	1
Faisceau d'attelage standard – 13 broches	82 01 707 847	0.5
Pack attelage standard (7 broches) – Versions Zen & Intens		1.5
Attelage standard	82 01 706 441	1
Faisceau d'attelage standard – 7 broches	82 01 707 846	0.5
Pack attelage standard (13 broches) – Versions Zen & Intens		1.5
Attelage standard	82 01 706 441	1
Faisceau d'attelage standard – 13 broches	82 01 707 847	0.5
Faisceau additionnel 12 volts	82 01 712 717	0.5
Adaptateur faisceau d'attelage (13/7 broches)	77 11 226 912	0
Adaptateur faisceau d'attelage (7/13 broches)	77 11 226 911	0

PORTAGE

Avec Renault, emmenez tout ce que vous voulez, où vous voulez, et voyagez en toute liberté.

Barres de toit

Idéales pour transporter un porte-vélos, un porte-skis ou un coffre de toit, et augmenter ainsi la capacité de portage du véhicule. Elles répondent à des exigences supérieures aux normes de sécurité et de résistance. Jeu de 2 barres avec antivol.

Désignation	Référence	TM
Barres de toit – Aluminium – Sur barres longitudinales	82 01 706 433	0.2

Barres transversales de benne

Idéales pour augmenter facilement la capacité de portage de votre pick-up en fixant un accessoire supplémentaire tel que porte-vélos, porte-skis. Jeu de 2 barres avec antivol. Ne peuvent pas être montées sans couvre-benne à enrouleur.

Désignation	Référence	TM
Barres transversales de benne – Aluminium	82 01 706 427	0.5

AUDIO

Vivez plus d'émotions à bord avec des solutions multimédias performantes.

Pack haut-parleurs Focal

Haute-fidélité embarquée et écoute HIFI Premium ! Ce pack est la référence des systèmes sonores embarqués. Finesse, clarté, puissance, faites rythmer vos trajets et bénéficiez d'un maximum de plaisir d'écoute !

Désignation	Référence	TM
Pack haut-parleurs Focal Music (avant)	77 11 785 412	1
Pack haut-parleurs Focal Music (arrière)	77 11 575 880	0.5
Pack haut-parleurs Focal Music (amplificateur)	77 11 785 414	1

AIDE À LA CONDUITE

Indispensable pour manoeuvrer en toute sérénité.

Aide au parking

Grâce à ses 4 capteurs parfaitement intégrés, le système détecte tout obstacle devant et derrière le véhicule. Vous êtes averti par un signal sonore qu'il est possible de désactiver.

Désignation	Référence	TM
Aide au parking – Avant	82 01 706 477	3
Aide au parking – Arrière – pare-chocs tube	82 01 706 482	2
Aide au parking – Arrière – bouclier avec marchepieds	82 01 706 490	3

CHAÎNES À NEIGE

En hiver, équipez-vous en chaînes pour rouler facilement sur les surfaces enneigées.

Chaînes à neige

Elles garantissent le maximum de sécurité et optimisent l'adhérence dans les conditions hivernales les plus difficiles (neige et verglas). Jeu de 2 chaînes. À installer sur les 2 roues arrière ou les 4 roues.

Désignation	Référence	TM
Chaînes à neige standard – 12 mm – Pneu 205/80 R16	77 11 783 374	0
Chaînes à neige standard – 12 mm – Pneu 255/70 R16 et 255/60 R18	77 11 783 376	0
Chaînes à neige Premium Grip – Pneu 205/80 R16	77 11 780 261	0
Chaînes à neige Premium Grip – Pneu 255/70 R16 et 255/60 R18	77 11 782 060	0

LES ACCESSOIRES TRANSVERSAUX

Faites-les découvrir !

Renault propose à vos clients professionnels tous les équipements réservés aux véhicules utilitaires. Et il met en plus à leur disposition des accessoires de haute technologie pour la sécurité et le balisage. Faites-les découvrir pour qu'ils puissent s'équiper en toute tranquillité.

BALISAGE

Faites découvrir à vos clients toute une gamme de balisages spécialement réservée à leur véhicule utilitaire : des bandes adhésives rouges et blanches rétroréfléchissantes, destinées à signaler leur présence de jour comme de nuit. Ce système de balisage a été spécialement conçu pour tous les véhicules utilitaires, berlines, fourgons, plateaux, évoluant sur la voie publique dans des opérations dites de chantier.

Être en conformité avec la loi

La législation demande, d'après le Code de la Route et le Manuel du Chef de Chantier (Code du Travail), d'adhésiver une partie du véhicule avec des matériaux réfléchissants selon les règles suivantes :

- **Surface minimum à l'arrière :** 2 bandes horizontales + 2 bandes verticales = 0,32 m^2
- **Surface minimum latérale :** 2 bandes horizontales = 0,16 m^2 par côté
- **Surface minimum à l'avant :** 2 bandes horizontales = 0,16 m^2

Renault propose des kits de signalisation prédécoupés aux formes et contours du véhicule, en respectant les surfaces et les catégories normées.

2 catégories de bandes sont reconnues :

Classe A

- N° d'homologation TPESC : 05011
- Visibles à 80 m
- Utilisables sur routes et chantiers
- Garanties 3 ans

Classe B

- N° d'homologation TPESC : 0012
- Visibles à 250 m
- Utilisables sur autoroutes et voies rapides
- Identifiables à leur structure en « nid d'abeille »
- Garanties 3 ans

	CLASSE A		CLASSE B	
	Référence*	TM	Référence*	TM
KANGOO II Ph1	77 11 427 807	1.00	77 11 427 826	1.00
KANGOO II Ph2	77 11 575 302	1.00	77 11 575 303	1.00
TRAFIC III H1	82 01 582 756	1.00	82 01 582 893	1.00
TRAFIC III H2	82 01 582 765	1.00	82 01 582 899	1.00
MASTER III L1 H1 & L2 H1	82 01 574 369	1.00	82 01 574 382	1.00
MASTER III L2 H2, L2 H3, L3 H2, L3 H3, L4 H2 & L4 H3	82 01 574 375	1.00	82 01 574 390	1.00
DOKKER & DOKKER STEPWAY & DOKKER VAN	77 11 574 748	0.00	77 11 574 749	0.00

* Les références Renault et Dacia comprennent : les bandes avant, arrière et latérales, en conformité avec la législation en vigueur.

SECOURS ET SIGNALISATION

Kit sécurité 3 en 1

Indispensable pour les premiers secours. **Triangle de pré-signalisation + gilet de sécurité + trousse de secours :** compresses stériles, serviettes pré-imprégnées, bandes de crêpe, pansements, drap triangulaire, couverture de survie, gants à usage unique, une paire de ciseaux, une pince à écharde, épingle de sûreté (obligatoire à bord du véhicule dans 3 pays européens).
Norme DIN 13164.

Désignation	Référence	TM
TRANSVERSE Kit sécurité (gilet, triangle, trousse de secours)	77 11 780 759	0.00

Extincteurs

Pour l'extinction des feux liquides ou solides. Conformes aux normes françaises et européennes. Homologués pour tous les feux A, B et C. Ils sont équipés d'un manomètre pour vérifier le bon fonctionnement de l'extincteur.
Ils se fixent sur les supports extincteurs spécifiques au véhicule.

Désignation	Référence	TM
TRANSVERSE Extincteur 1 kg avec manomètre	77 11 419 386	0.00
TRANSVERSE Extincteur 2 kg avec manomètre	77 11 419 388	0.00
DOKKER Extincteur 1 kg avec fixation	82 01 644 474	0.60

Extincteurs et supports commandables indépendamment l'un de l'autre.

Fixations pour extincteur

- Se fixent simplement au véhicule
- Testées en crash-tests
- Les extincteurs et les supports sont commandables indépendamment les uns des autres

Désignation	Référence	TM
KANGOO Fixation pour extincteur 1 kg	77 11 423 645	0.20
TRAFIC III Fixation pour extincteur 2 kg	82 01 723 024	0.00
MASTER III Fixation pour extincteur 2 kg	77 11 426 006	0.40

MOBILEYE 6 CONNECT

- Système anticollision qui aide les conducteurs en agissant comme un « troisième œil », surveillant constamment la route devant le véhicule.
- Il identifie des situations à risque et fournit des alertes sonores et visuelles pour permettre au conducteur d'éviter ou d'atténuer une collision.

Permet aux véhicules de respecter les normes exigées par le Parlement européen (351/2012) relatifs aux systèmes d'avertissement de franchissement de ligne.

Modèle	Référence	TM
Tous les véhicules	77 11 943 299	1.00

Vidéo: https://youtu.be/HXpiyLUEOOY

Pour les partenaires Renault: commande minimale de 10 véhicules

Fonctionnalités :

- Alerte de collision frontale
- Alerte de collision piéton et cycliste
- Alerte de franchissement de ligne
- Surveillance et alerte de distance de sécurité
- Indication des limites de vitesse et des panneaux de signalisation
- Contrôle intelligent des phares

SOUS RÉSERVE D'ERREURS D'IMPRESSION, D'OMISSIONS ET DE MODIFICATIONS. RENAULT SUISSE SA. 05.2020.