

RENAULT KANGOO



les essentiels



49 l
de rangement

jusqu'à 3 500 l
de volume
de coffre

barres de toit
modulables

14 systèmes
avancés d'aide
à la conduite

banquette
arrière rabat-
table 1/3-2/3



métamorphose d'une icône

Formes épurées, lignes dynamiques, épaulements généreux et jantes affirmées, le style de Renault Kangoo se réinvente. Avec ses feux à LED en forme de « C », le véhicule se forge une identité reconnaissable entre tous.





1. 2 ports USB et 1 prise 12V à l'arrière
2. en configuration 1 place – banquette arrière rabattue et siège passager avant escamoté
3. tiroir easy life de 7 litres

habitabilité et confort

Prenez place dans votre combispace. La largeur des portes latérales coulissantes à l'arrière (615 mm) et l'ouverture des portes avant à 90° facilitent l'accès à bord. Découvrez son ambiance intérieure soignée, confortable et pratique : siège conducteur à réglage lombaire, planche de bord ergonomique et épurée. Les 49 litres de rangement, les prises USB, les poches aumônières et les tablettes aviation sont autant d'atouts pour vous permettre de profiter de votre voyage.





1. barres de toit modulables sans outil
2. longueur de chargement jusqu'à 2.7m
3. volume de coffre jusqu'à 3500 litres



d'infinites possibilités

Simplifiez vos chargements grâce au seuil de coffre bas, à la modularité de son espace intérieur : banquette arrière rabattable 1/3-2/3, plancher plat jusqu'à 2.7 m avec siège passager avant escamoté. Les barres de toit innovantes se transforment sans outil en galerie pour vous permettre de transporter encore plus ! Bagages, skis, vélos... tout est possible !





1. écran multimédia de 8"
2. chargeur smartphone à induction

connectivité pratique



2




Avec la réplication smartphone sans fil compatible avec Android Auto™ et Apple CarPlay™, la connectivité est facilitée à bord. Écran multimédia de 8", chargeur smartphone à induction, navigation embarquée et services connectés... tout est fait pour faciliter votre expérience de conduite.

Android Auto™ est une marque de Google Inc.
Apple CarPlay™ est une marque d'Apple Inc.

14 systèmes avancés d'aide à la conduite

Renault Kangoo est équipé de quatorze systèmes avancés d'aide à la conduite innovants. Résolument sûr, il vous promet un trajet en toute sécurité.




système actif de maintien dans la voie

Il vous prévient, par un signal lumineux sur le tableau de bord, du franchissement d'une ligne continue ou discontinue sans enclencher votre clignotant entre 70 km/h et 180 km/h. Le système peut également corriger la trajectoire du véhicule et le replacer au centre de la voie, évitant ainsi tout risque de collision.




freinage actif d'urgence avec détection de piétons, de cyclistes et de véhicules

Il vous permet d'éviter ou d'atténuer les accrochages en ville ou sur autoroute de jour comme de nuit. Le radar détecte le risque de collision. Si vous ne réagissez pas ou pas suffisamment, le système se déclenche et prend en charge le freinage.




caméra de recul

Elle retransmet sur l'écran multimédia une vue de l'arrière lorsque vous enclenchez la marche arrière. Des gabarits facilitent et sécurisent vos manœuvres.




commutation automatique des feux de route

Le système s'active automatiquement en fonction des sources lumineuses détectées et des conditions de circulation.




assistance de stabilisation en cas de vent latéral

L'assistance vous aide à maintenir la trajectoire lors de vent latéral à plus de 70 km/h ou lorsqu'un véhicule double.




assistant autoroute et trafic

Le système régule la vitesse et maintient les distances de sécurité avec le véhicule qui vous précède, tout en assurant le centrage dans la voie de 0 km/h à 170 km/h. Lors d'un trafic ralenti, le véhicule s'arrête et redémarre automatiquement pour plus de confort et de sérénité.




système actif de surveillance d'angle mort

Actif entre 30 km/h et 180 km/h, il vous alerte automatiquement via un signal lumineux de la présence d'un véhicule non visible dans le rétroviseur extérieur. Si besoin, le système peut appliquer une correction sur le volant, empêchant ainsi une collision latérale.



régulateur de vitesse adaptatif

Il vous permet de conserver la distance de sécurité adéquate avec le véhicule devant vous. Le système agit sur le frein lorsque la distance est trop faible, et inversement sur l'accélérateur lorsque la route est de nouveau dégagée.




reconnaissance des panneaux avec alerte de survitesse

Le système vous prévient si vous dépassiez la vitesse autorisée. Doté d'une caméra, il vous informe de la vitesse à respecter grâce à une indication sur votre tableau de bord.




extended grip

Il vous permet de rouler par tous les temps sur différents types de terrain (boue, feuilles, chemins dégradés...). Il associe le contrôle électronique de stabilité (ESC) et les pneumatiques tous temps pour vous apporter une motricité renforcée. Disponible jusqu'à 50 km/h.



contrôle de stabilité d'attelage

Il vous aide à maîtriser votre trajectoire lorsque vous tractez une remorque. Le système réduit le louvoiement de la remorque, sans limitation de vitesse, et améliore la tenue de route dans les conditions difficiles causées par les vents de travers ou l'état de la route.



système de parking mains-libres

L'easy park assist permet de se garer simplement. La recherche d'un emplacement de stationnement et la direction sont assurées par votre véhicule. Il vous suffit de gérer l'allure.



ambiances



équilibre*



techno*

selleries



sellerie chiku

enjoliveurs et jantes



enjoliveur 16" kijaro



jante flexwheel 16" liman



jante 17" vereste

teintier



blanc minéral (ov)



gris highland (te)



gris cassiopee (te)



brun terracotta (te)



rouge carmin (te)



noir étoile (te)

ov : peinture opaque

te : peinture métallisée

De nombreuses teintes spéciales sont disponibles sur demande.

photos non contractuelles



bleu sodalite (te)

motorisations

	1.3 TCe 100 PF	1.3 TCe 130 PF	1.3 TCe 130 PF EDC	1.5 Blue dCi 95
motorisations				
cylindrée (cm ³)/nombre de cylindres/soupapes	1333/4/16	1333/4/16	1333/4/16	1461/4/8
puissance maxi kW CEE (ch) à tr/min	75 (100) à 4500	96 (130) à 4500	96 (130) à 4500	70 (95) à 3750
couple maxi Nm CEE à tr/min	200 à 1500	240 à 1500	240 à 1500	260 à 1750
type d'injection	directe	directe	directe	common rail
carburant et volume du réservoir (l)	essence - 54	essence - 54	essence - 54	diesel - 54
volume du réservoir d'AdBlue® (l)	-	-	-	18.6
norme de dépollution	Euro 6d-Full			
type de boîte de vitesses/nombre de rapports	manuelle/6	manuelle/6	automatique/7	manuelle/6
stop & start et récupération d'énergie au freinage			de série	
performances				
vitesse maxi (km/h)	168	183	184	164
0-100 km/h (s)	14.6	12.8	11.6	15.1
consommation et émissions de CO₂*				
protocole d'homologation	WLTP**			
consommation cycle mixte mini/maxi (l/100 km)	6.8/7.8	6.7/7.7	6.7/7.9	5.3/6.0
émissions de CO ₂ cycle mixte mini/maxi* (g/km)	154/175	152/174	152/178	138/158
direction				
diamètre de braquage entre trottoirs/murs (m)			11.31/11.75	
freinage				
système d'antibloquage des roues (ABS) avec assistance au freinage d'urgence (AFU) et contrôle électronique de stabilité (ESC)			de série	
disques à l'avant : diamètre x épaisseur (mm)			disque ventilé - 280x24	
arrière : tambours Ø (" ou disques (mm)	tambour 9"	tambour 9"	disque - 274x11	tambour 9"
pneumatiques				
taille de pneus/roues			195/65 R15	
masses***				
masse à vide en ordre de marche (MVODM) mini/maxi (kg)	1620	1620	1652	1701
masse maximum autorisée en charge (MMAC) (kg)	2071	2071	2090	2132
masse totale roulante (MTR) (kg)	3571	3571	3590	3632
masse maximum remorquable freinée (kg)			1500	
masse maximum remorquable non freinée (kg)			750	

* Hors valeurs pour véhicules transformés. La consommation de carburant, comme les émissions de CO₂, est homologuée conformément à une méthode standard et réglementaire. Identique pour tous les constructeurs, elle permet de comparer les véhicules entre eux.

** WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure) : ce nouveau protocole permet d'obtenir des résultats beaucoup plus proches de ceux constatés lors des trajets quotidiens réalisés que le protocole NEDC.

*** Les masses dépendent des équipements choisis.

accessoires



1. coffre de toit

Permet d'augmenter le volume de chargement de votre véhicule. Pratique et robuste, il devient essentiel pour un voyage sans compromis.

2. attelage avec rotule démontable sans outil

Permet de tracter ou de porter en toute sécurité remorque, bateau, caravane, matériel professionnel, porte-vélos... Démontable rapidement et sans outil, il devient invisible une fois la rotule enlevée.

3. barres de toit

Idéales pour transporter un porte-vélos, un porte-skis ou un coffre de toit, et ainsi augmenter la capacité de portage du véhicule.

4. coques de rétroviseur extérieur et de poignée de porte chromées


Ajoutez une touche de style et de personnalité à votre véhicule. Sur mesure, elles viennent embellir les poignées tout en préservant leur aspect d'origine.

5. porte-vélos coach

Rapide et pratique à fixer sur attelage, il vous permet d'emporter partout jusqu'à quatre vélos.



dimensions & volumes



volume de coffre (litres)

en configuration 5 places, mini	775
en configuration 3 places, chargement jusqu'au pavillon	1200
en configuration 1 place (dossier de la banquette arrière rabattu et siège passager avant escamoté)	3500

⁽¹⁾ avec barres de toit innovantes

⁽²⁾ avec antenne

⁽³⁾ garde au sol à vide

⁽⁴⁾ largeur ouverture latérale

⁽⁵⁾ longueur de chargement avec banquette arrière rabattue et siège passager avant escamoté

⁽⁶⁾ longueur de chargement avec banquette arrière rabattue

⁽⁷⁾ longueur de chargement derrière banquette arrière

⁽⁸⁾ valeur à 100 mm de la barre de seuil

dimensions en mm

Renault care service

Nous sommes toujours à vos côtés pour vous faciliter l'expérience de conduite et vous faire gagner du temps dans l'entretien de votre Renault: rendez-vous en ligne et forfaits, contrats d'entretien, assurances et assistance, programme personnalisé **My Renault...** Profitez de nos solutions simples, rapides et adaptées à vos besoins.

vos premiers pas

Trouvez toutes les informations dont vous avez besoin...

- sur nos sites internet, offres produits/services/financements, rendez-vous essai...
- dans notre réseau, rencontres avec nos équipes commerciales et techniques.

100% couvert

Prévoyez l'imprévu grâce à nos extensions de garantie, à nos assurances et à notre assistance Renault qui veillent sur vous à tout moment.

My Renault, partenaire au quotidien


Profitez d'un espace personnalisé en ligne avec conseils, offres, avantages exclusifs, rappel du programme d'entretien, prochains rendez-vous.

Renault care service, entretien zéro souci


Nos forfaits ou nos contrats d'entretien Renault care service vous font bénéficier d'une offre tout compris calquée sur vos besoins.

accessoires, votre Renault sur mesure

Trouvez dans notre gamme d'accessoires tout ce qu'il faut pour rendre votre véhicule encore plus attractif, plus pratique, plus confortable et plus personnalisé.



l'icône Juvaquatre



sacrément carrossée


Première Renault à adopter une carrosserie monocoque en acier et des roues avant indépendantes, Renault Juvaquatre voit le jour au Salon de Paris 1937. Plus rigide, plus confortable, moins gourmande en essence que ses concurrentes, elle se déclinera en plusieurs versions : berline, coupé, coach, la plus étonnante restant celle qui, en 1948, préfigure le futur monospace.

chasseuse de records

Surprenante à plus d'un titre, Juvaquatre décrochera un record de vitesse sur l'autodrome de Linas-Montlhéry en mars 1938 : elle parcourra en effet 5380 km en 50 heures, soit une vitesse moyenne de 107.82 km/h. Dernier modèle lancé par Louis Renault en 1956, elle prendra un nouveau nom : Renault Dauphinoise (car elle est dotée de la mécanique de Renault Dauphine). L'année 1960 marquera la fin de Renault Juvaquatre et l'arrivée de Renault 4.



[prolongez l'expérience
sur le musée en ligne
« The Originals » de Renault >](#)



prolongez l'expérience Renault Kangoo sur www.renault.ch

Tout a été fait pour que le contenu de la présente publication soit exact et à jour à la date de la réalisation. Ce document a été réalisé à partir de préséries ou de prototypes. Dans le cadre de sa politique d'amélioration continue des produits, Renault se réserve le droit, à tout moment, d'apporter des modifications aux spécifications et aux véhicules et accessoires décrits et représentés. Ces modifications sont notifiées aux concessionnaires Renault dans les meilleurs délais. Selon les pays de commercialisation, les versions peuvent différer, certains équipements peuvent ne pas être disponibles (de série, en option ou en accessoire). Veuillez consulter votre concessionnaire local pour recevoir les informations les plus récentes. En raison des limites des procédés techniques, les couleurs reproduites dans le présent document peuvent légèrement différer des couleurs réelles de la peinture ou des matières de garniture intérieure. Tous droits réservés. La reproduction sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit de tout ou partie de la présente publication est interdite sans l'autorisation écrite préalable de Renault.

Publicis – crédits photo: M. Hanisch, C. Schmidt, © Renault Marketing 3D-Commerce – 1530 – septembre 2022
RENAULT SUISSE SA se réserve le droit de modifier, sans préavis, ses modèles ainsi que les caractéristiques, équipements et accessoires de ceux-ci.