


# RENAULT NEUER MASTER E-TECH 100% ELECTRIC FAHRGESTELL



## Preise und Ausstattungen

NR. 2.0/ab Juni 2025

## Versionen & Motorisierungen

CODE: E6E

		L2	L3
<b>FAHRGESTELL</b> Für ein Leergewicht im betriebsbereiten Zustand bis 3159 kg, Aussenaufbau gestattet bis eine max. Frontfläche von 8,22 m <sup>2</sup> <b>87 kWh Long Range 3.5t</b>	00CHE	<b>63050.-</b> /68157.- TPU1N2 3 A7	<b>64000.-</b> /69184.- TPU1N3 3 A7
<b>PLATTFORM</b> Für ein Leergewicht im betriebsbereiten Zustand bis 3159 kg, Aussenaufbau gestattet bis eine max. Frontfläche von 8,22 m <sup>2</sup> <b>87 kWh Long Range 3.5t</b>	00CHE	<b>63050.-</b> /68157.- TPE1N2 3 A7	<b>64000.-</b> /69184.- TPE1N3 3 A7
<b>FESTE BRÜCKE</b> Für ein Leergewicht im betriebsbereiten Zustand bis 3159 kg, Aussenaufbau gestattet bis eine max. Frontfläche von 8,22 m <sup>2</sup> <b>87 kWh Long Range 3.5t</b>	00CHE	<b>67850.-</b> /73346.- TRS1N2 3 A7	<b>68800.-</b> /74373.- TRS1N3 3 A7

Empfohlene Verkaufspreise in CHF. Preise exklusive 8.1% MWST /inklusive 8.1% MWST

## Serienausstattungen

### FAHRGESTELL

#### Aussendesign:

- 16" Stahlfelgen
- Aussenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar
- Radzierblenden mittel

#### Innendesign:

- Stoffpolsterung dunkelgrau meliert mit grauen Nähten
- Innenraumharmonie schwarz
- Trennwand, verglast
- Innenspiegel

#### Sicherheit und Fahrassistenzsysteme:

- Reifenreparatur-Kit
- Aktiver Notbremsassistent mit City-Funktion und mit Fussgänger-/Radfahrererkennung
- 7-Zoll Instrumententafel mit Farb-Display
- Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESC) mit Extended Grip, Berganfahrhilfe, Anhänger Stabilisator, Seitenwind-Assistenzsystem + Antriebsschlupfregelung (ASR)
- Intelligenter Geschwindigkeitsassistent (ISA)
- Spurhalteassistent mit Lenkeingriff
- Tempomat mit Geschwindigkeitsbegrenzer
- Einparkhilfe hinten
- LED Tagfahrlicht
- 3-Punkt-Sicherheitsgurte mit Gurtkraftbegrenzer, Gurtwarner und Gurtstraffer
- Alkohol Interlock Verkabelung und Installationsanleitung
- Anti-Blockier-Bremssystem (ABS) mit Notbremsassistent und Bremskraftverteilung
- E-Call Notrufsystem
- Fahrerairbag
- Müdigkeits- und Aufmerksamkeitswarner
- Reifendruckkontrollsystem
- Licht- und Regensensor

#### Komfort:

- 12-Volt-Steckdose im Armaturenbrett
- 3-Knopf-Schlüssel
- Ablagefächer im Armaturenbrett und in den Türen
- Beifahrer- Doppelsitzbank
- Elektrische Fensterheber vorne
- 6-fach verstellbarer Fahrersitz
- Handschuhfach offen
- Manuelle Klimaanlage
- Höhenverstellbares Lenkrad
- Zentralverriegelung der Türen mit Fernbedienung

#### Multimedia:

- Open R-Link mit 10-Zoll Display (ohne Navigation)

## PLATTFORM

### Aussendesign:

- 16" Stahlfelgen
- Aussenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar
- Radzierblenden mittel

### Innendesign:

- Stoffpolsterung dunkelgrau meliert mit grauen Nähten
- Innenraumharmonie schwarz
- Ohne Trennwand
- Innenspiegel

### Sicherheit und Fahrassistenzsysteme:

- Reifenreparatur-Kit
- Aktiver Notbremsassistent mit City-Funktion und mit Fussgänger-/Radfahrererkennung
- 7-Zoll Instrumententafel mit Farb-Display
- Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESC) mit Extended Grip, Berganfahrhilfe, Anhänger Stabilisator, Seitenwind-Assistenzsystem + Antriebsschlupfregelung (ASR)
- Intelligenter Geschwindigkeitsassistent (ISA)
- Spurhalteassistent mit Lenkeingriff
- Tempomat mit Geschwindigkeitsbegrenzer
- Einparkhilfe hinten
- LED Tagfahrlicht
- 3-Punkt-Sicherheitsgurte mit Gurtkraftbegrenzer, Gurtwarner und Gurtstraffer
- Alkohol Interlock Vorverkabelung und Installationsanleitung
- Anti-Blockier-Bremssystem (ABS) mit Notbremsassistent und Bremskraftverteilung
- E-Call Notrufsystem
- Fahrerairbag
- Müdigkeits- und Aufmerksamkeitswarner
- Reifendruckkontrollsystem
- Licht- und Regensensor

### Komfort:

- 12-Volt-Steckdose im Armaturenbrett
- 3-Knopf-Schlüssel
- Ablagefächer im Armaturenbrett und in den Türen
- Beifahrer- Doppelsitzbank
- Elektrische Fensterheber vorne
- 6-fach verstellbarer Fahrersitz
- Handschuhfach offen
- Manuelle Klimaanlage
- Höhenverstellbares Lenkrad
- Zentralverriegelung der Türen mit Fernbedienung

### Multimedia:

- Open R-Link mit 10-Zoll Display (ohne Navigation)

## FESTE BRÜCKE

### Aussendesign:

- 16" Stahlfelgen
- Aussenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar
- Radzierblenden mittel

### Innendesign:

- Stoffpolsterung dunkelgrau meliert mit grauen Nähten
- Innenraumharmonie schwarz
- Trennwand, verglast
- Innenspiegel

### Sicherheit und Fahrassistenzsysteme:

- Reifenreparatur-Kit
- Aktiver Notbremsassistent mit City-Funktion und mit Fussgänger-/Radfahrererkennung
- 7-Zoll Instrumententafel mit Farb-Display
- Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESC) mit Extended Grip, Berganfahrhilfe, Anhänger Stabilisator, Seitenwind-Assistenzsystem + Antriebsschlupfregelung (ASR)
- Intelligenter Geschwindigkeitsassistent (ISA)
- Spurhalteassistent mit Lenkeingriff
- Tempomat mit Geschwindigkeitsbegrenzer
- Einparkhilfe hinten
- LED Tagfahrlicht
- 3-Punkt-Sicherheitsgurte mit Gurtkraftbegrenzer, Gurtwarner und Gurtstraffer
- Alkohol Interlock Vorverkabelung und Installationsanleitung
- Anti-Blockier-Bremssystem (ABS) mit Notbremsassistent und Bremskraftverteilung
- E-Call Notrufsystem
- Fahrerairbag
- Müdigkeits- und Aufmerksamkeitswarner
- Reifendruckkontrollsystem
- Licht- und Regensensor

### Komfort:

- 12-Volt-Steckdose im Armaturenbrett
- 3-Knopf-Schlüssel
- Ablagefächer im Armaturenbrett und in den Türen
- Beifahrer- Doppelsitzbank
- Elektrische Fensterheber vorne
- 6-fach verstellbarer Fahrersitz
- Handschuhfach offen
- Manuelle Klimaanlage
- Höhenverstellbares Lenkrad
- Zentralverriegelung der Türen mit Fernbedienung

### Multimedia:

- Open R-Link mit 10-Zoll Display (ohne Navigation)

# Ausstattung

CODE	(● Serie)	Fahrgestell	Plattform	Feste Brücke
<b>MULTIMEDIA</b>				
NA485	Open R-Link mit 10"-Display, Navigation und integriertem Google	900.-/973.-	900.-/973.-	900.-/973.-
WICH0	Induktives Laden für Smartphones	200.-/216.-	200.-/216.-	200.-/216.-
<b>SICHERHEIT UND FAHRASSISTENZSYSTEME</b>				
PCV68	Fahrer- und Beifahrerairbag und Seitenairbag auf Fahrerseite (nur mit HTS02)	200.-/216.-	200.-/216.-	200.-/216.-
FAB02 ABCXL	Fahrer- und Beifahrerairbag	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-
CLKS0	Zusätzliche Zentralverriegelung: Superlock	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-
RVALS	Rückfahrwarnton	200.-/216.-	200.-/216.-	200.-/216.-
FFGL0	Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-
PRAHL	Fernlichtassistent (nur mit FFGL0)	200.-/216.-	200.-/216.-	200.-/216.-
RRCAM	Rückfahrkamera	200.-/216.-	200.-/216.-	200.-/216.-
WARV0	"Wideview Mirror" in der Sonnenblende Beifahrerseite	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-

## Aussendesign

<b>LACKIERUNG</b>				
<b>Matt-Lackierung:</b> Blanc Minéral (QNG)		0.-/0.-	0.-/0.-	0.-/0.-
<b>Matt-Lackierung:</b> Gris Urban (KPW)		250.-/270.-	250.-/270.-	250.-/270.-
<b>Mettalic-Lackierung:</b> Bleu Gris (J47), Gris Etoile (KNH), Noir Nacré (676), Rouge Pompiers (071), Vert Agave (DQG)		950.-/1027.-	950.-/1027.-	950.-/1027.-
<b>PERSONALISIERUNG</b>				
WRAN2	Antenne im Aussenspiegel	100.-/108.-	100.-/108.-	
TWBPW	Anhängerkupplung (nur mit DBWIA)	600.-/649.-	600.-/649.-	
SPTY0	Ersatzrad	400.-/432.-	400.-/432.-	400.-/432.-
TYALS	Ganzjahresreifen	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-
FMDG0	Schmutzfänger vorne	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-
FRMG0	Schmutzfänger vorne und hinten	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-
ACCTC1	Seitenschutzleisten in Wagenfarbe (nur mit Lackierung QNG oder DQG oder KNH)	200.-/216.-	200.-/216.-	200.-/216.-
KTAGR	Unterfahrschutz aus metall unter dem Motor befestigt	250.-/270.-	250.-/270.-	250.-/270.-
<b>TECHNIK UND FAHREN</b>				
TGCR2	Digitaler Tachograph (Fahrtenschreiber)	900.-/973.-	900.-/973.-	900.-/973.-
DBWIA	Multiplex-Adaptergehäuse	300.-/324.-	300.-/324.-	300.-/324.-
RCDEV	Anschlussadapter (Serie auf Fahrgestell L3)	100.-/108.-	●	100.-/108.-
REXWI	Verlängerter Kabelstrang im Fahrgestell	100.-/108.-	100.-/108.-	
REFBT	Verstärkte Batterie (95A) und Lichtmaschine (230A)	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-
WBRIN	Elektronische Bremsbelagverschleissanzeige	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-
EXEXM	Aussenspiegel mit verlängertem Arm (nur mit WRAN2)	100.-/108.-	100.-/108.-	

## Innendesign

<b>KOMFORT</b>				
DRST2	6-fach verstellbarer Fahrersitz mit verstellbarer Armlehne (nicht mit PCV68) (mit HTS02 nicht kombinierbar mit IMICO IMI00)	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-
DRST3	6-fach verstellbarer Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze und verstellbarer Armlehne	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-
HTS02	Fahrer- und Beifahrersitz beheizbar (mit DRST2 nicht kombinierbar mit IMICO IMI00)	200.-/216.-	200.-/216.-	200.-/216.-
DRST5	Gefederter Schwingsitz für Fahrer (nicht mit HTS02, CLS02, PCV68)	400.-/432.-	400.-/432.-	400.-/432.-
ACD02	1-Zonen-Klimaautomatik	800.-/865.-	1500.-/1622.-	1500.-/1622.-
PCV66	Mobiles Büro-Paket: Beifahrerdoppelsitzbank mit Staufach und mobilem Büro, Easy-Life Schubfach und geschlossene Ablagefächer im Armaturenbrett	400.-/432.-	400.-/432.-	400.-/432.-
ASST3	Beifahrerdoppelsitzbank mit Staufach und mobilem Büro	400.-/432.-	400.-/432.-	400.-/432.-
ASST2	Beifahrerdoppelsitzbank mit Staufach	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-
ASST5	Beifahrereinzelsitz 6-fach verstellbar mit verstellbarer Armlehne und Lendenwirbelstütze (nicht mit CLS02) (nur mit FAB02 ABCXL) (nur mit DRST2 ou DRST3 ou DRST5)	200.-/216.-	200.-/216.-	200.-/216.-
UDBS2	Geschlossene Ablagefächer im Armaturenbrett	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-
GLB03	Easy-Life Schubfach	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-
PPINS	Dämmung und Verkleidung der Kabinenrückwand	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-
RMLT2	Beleuchtung Fahrgastraum LED	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-
IMICO IMI00	Kunstlederpolsterung (nur mit DRST2 oder DRST3 oder DRST5)	200.-/216.-	0.-/0.-	0.-/0.-
CLS02	Stoffpolsterung Extra (grau meliert mit blauen Nähten) (nur mit ASST3 oder ASST2) (nur mit DRST2 oder DRST3)	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-
ADDKE	Zusätzlicher Schlüssel	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-

# Technische Daten

	Fahrgestell	
	3.5t	
<b>MOTORSIERUNGEN</b>	<b>L2H1</b>	<b>L3H1</b>
Anzahl Plätze	3	3
<b>MOTOR</b>		
Motor typ	Elektromotor	Elektromotor
Maximale Leistung kW (PS)	105 (140)	105 (140)
Maximales Drehmoment Nm	225	225
<b>BATTERIE</b>		
Batteriekapazität (kWh)	87	87
Technologie	lithium-Ion	lithium-Ion
Gesamtspannung (V)	400	400
Batteriegewicht	520	520
<b>REICHWEITE UND LADUNG</b>		
Durchschnittliche tatsächliche Reichweite (km) (im Homologationsverfahren)	174 - 327	174 - 327
Ladezeit Haushaltssteckdose 2,0 kW (0-100%)	37h	37h
Ladezeit Wallbox 3,7 kW (0-100%)	23h	23h
Ladezeit Wallbox 11 kW (0-80%)	8h	8h
Ladezeit Wallbox 22 kW (0-80%)	4h	4h
Ladezeit Schnellladestation DC 130 kW (0-80%)	38 min	38 min
<b>LENKUNG</b>		
Servolenkung	Elektrisch	Elektrisch
Ø Wendekreis zwischen Trottoirs (m)	12.8	14.9
<b>BREMSANLAGE</b>		
Vorne: Scheiben belüftet Ø	296 (28)	296 (28)
Hinten: Scheiben Ø (mm)	280 (12)	280 (12)
<b>BEREIFUNG</b>		
Dimensionen Pneu/ Reifen	205/75 R16C 215/75 R16C	205/75 R16C 215/75 R16C
<b>FAHRLEISTUNGEN</b>		
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	120	120
0 - 100 km/h (s)	n/a	n/a
<b>VERBRAUCHSWERTE*</b>		
Gemischt (kWh/100 km) Vlow - Vhigh	32 - 62	32 - 62
Benzinäquivalent (l/100 km) Vlow - Vhigh	3.6 - 6.9	3.6 - 6.9
CO <sub>2</sub> -Emissionen (g/km) WLTP	0	0
CO <sub>2</sub> -Emissionen aus der Treibstoff- und/oder der Strombereitstellung (g/km) Vlow - Vhigh	31 - 59	31 - 59
<b>GEWICHTE (kg)</b>		
Leergewicht fahrbereit <sup>1)</sup>	2050 - 2220	2069 - 2292
Durchschnittliche Nutzlast <sup>1)</sup>	1280 - 1450	1208 - 1431
Maximale Nutzlast <sup>2)</sup>	1450	1431
Maximal zulässiges Gesamtgewicht	3500	3500
Gesamtzuggewicht	5500	5500
Maximale Anhängerlast gebremst/ ungebremst	2000/750	2000/750
Dachlast	200	200
Code	RDBUZNZBZ2L000A30D	RDBUZNZBZ2L000D30D
Typengenehmigungsnummer	3RH571	3RH571

<sup>1)</sup> Mittelwert gemäss Typengenehmigung (inkl. Fahrer 75 kg und 90% Treibstofffüllung);

<sup>2)</sup> für Fahrzeuge ohne zusätzliche Ausstattung;

**ACHTUNG!** Befahren Sie keine Steigung von mehr als 25%, da das Risiko besteht, dass das Fahrzeug im Falle eines Stopps nicht anfahren kann. (3.5t-4t)

\* Seit September 2017 sind alle Neufahrzeuge nach dem WLTP - Worldwide Harmonized Light Vehicles New Test Procedure zugelassen, einem realistischeren Verfahren zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der CO<sub>2</sub>-Emissionen. Ab dem 1. Januar 2020 werden alle Verbrauchswerte gemäss der WLTP-Zertifizierungsnorm angegeben. Weitere Informationen finden Sie unter [www.renault.ch](http://www.renault.ch)

# Technische Daten

	Plattform	
	3.5t	
MOTORISIERUNGEN	L2H1	L3H1
Anzahl Plätze	3	3
MOTOR		
Motortyp	Elektromotor	Elektromotor
Maximale Leistung kW (PS)	105 (140)	105 (140)
Maximales Drehmoment Nm	225	225
BATTERIE		
Batteriekapazität (kWh)	87	87
Technologie	lithium-Ion	lithium-Ion
Gesamtspannung (V)	400	400
Batteriegewicht	520	520
REICHWEITE UND LADUNG		
Durchschnittliche tatsächliche Reichweite (km) (im Homologationsverfahren)	174 - 327	174 - 327
Ladezeit Haushaltssteckdose 2,0 kW (0-100%)	37h	37h
Ladezeit Wallbox 3,7 kW (0-100%)	23h	23h
Ladezeit Wallbox 11 kW (0-80%)	8h	8h
Ladezeit Wallbox 22 kW (0-80%)	4h	4h
Ladezeit Schnellladestation DC 130 kW (0-80%)	38 min	38 min
LENKUNG		
Servolenkung	Elektrisch	Elektrisch
Ø Wendekreis zwischen Trottoirs (m)	12.8	14.9
BREMSANLAGE		
Vorne: Scheiben belüftet	296 (28)	296 (28)
Hinten: Scheiben Ø (mm)	280 (12)	280 (12)
BEREIFUNG		
Dimensionen Pneu/ Reifen	205/75 R16C 215/75 R16C	205/75 R16C 215/75 R16C
FAHRLEISTUNGEN		
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	120	120
0 - 100 km/h (s)	n/a	n/a
VERBRAUCHSWERTE*		
Gemischt (kWh/100 km) Vlow - Vhigh	32 - 62	32 - 62
Benzinäquivalent (l/100 km) Vlow - Vhigh	3.6 - 6.9	3.6 - 6.9
CO <sub>2</sub> -Emissionen (g/km) WLTP	0	0
CO <sub>2</sub> -Emissionen aus der Treibstoff- und/oder der Strombereitstellung (g/km) Vlow - Vhigh	31 - 59	31 - 59
GEWICHTE (kg)		
Leergewicht fahrbereit <sup>1)</sup>	1989 - 2190	2047 - 2299
Durchschnittliche Nutzlast <sup>1)</sup>	1310 - 1511	1201 - 1453
Maximale Nutzlast <sup>2)</sup>	1511	1453
Maximal zulässiges Gesamtgewicht	3500	3500
Gesamtzuggewicht	5500	5500
Maximale Anhängerlast gebremst/ungebremst	2000/750	2000/750
Dachlast	200	200
Code	RDAEZNBZ2L000A30D	RDAEZNBZ2L000D30D
Typengenehmigungsnummer	3RH570	3RH570

<sup>1)</sup> Mittelwert gemäss Typengenehmigung (inkl. Fahrer 75 kg und 90% Treibstofffüllung);

<sup>2)</sup> für Fahrzeuge ohne zusätzliche Ausstattung;

ACHTUNG! Befahren Sie keine Steigung von mehr als 25%, da das Risiko besteht, dass das Fahrzeug im Falle eines Stopps nicht anfahren kann. (3.5t-4t)

\* Seit September 2017 sind alle Neufahrzeuge nach dem WLTP - Worldwide Harmonized Light Vehicles New Test Procedure zugelassen, einem realistischeren Verfahren zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der CO<sub>2</sub>-Emissionen. Ab dem 1. Januar 2020 werden alle Verbrauchswerte gemäss der WLTP-Zertifizierungsnorm angegeben. Weitere Informationen finden Sie unter [www.renault.ch](http://www.renault.ch)

# Technische Daten

	Feste Brücke	
	3.5t	
MOTORISIERUNGEN	L2H1	L3H1
Anzahl Plätze	3	3
<b>MOTOR</b>		
Motor typ	Elektromotor	Elektromotor
Maximale Leistung kW (PS)	105 (140)	105 (140)
Maximales Drehmoment Nm	225	225
<b>BATTERIE</b>		
Batteriekapazität (kWh)	87	87
Technologie	lithium-Ion	lithium-Ion
Gesamtspannung (V)	400	400
Batteriegewicht	520	520
<b>REICHWEITE UND LADUNG</b>		
Durchschnittliche tatsächliche Reichweite (km) (im Homologationsverfahren)	174 - 327	174 - 327
Ladezeit Haushaltssteckdose 2,0 kW (0-100%)	37h	37h
Ladezeit Wallbox 3,7 kW (0-100%)	23h	23h
Ladezeit Wallbox 11 kW (0-80%)	8h	8h
Ladezeit Wallbox 22 kW (0-80%)	4h	4h
Ladezeit Schnellladestation DC 130 kW (0-80%)	38 min	38 min
<b>LENKUNG</b>		
Servolenkung	Elektrisch	Elektrisch
Ø Wendekreis zwischen Trottoirs (m)	12.8	14.9
<b>BREMSANLAGE</b>		
Vorne: Scheiben belüftet Ø	296 (28)	296 (28)
Hinten: Scheiben Ø (mm)	280 (12)	280 (12)
<b>BEREIFUNG</b>		
Dimensionen Pneu/ Reifen	205/75 R16C 215/75 R16C	205/75 R16C 215/75 R16C
<b>FAHRLEISTUNGEN</b>		
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	120	120
0 - 100 km/h (s)	n/a	n/a
<b>VERBRAUCHSWERTE*</b>		
Gemischt (kWh/100 km) Vlow - Vhigh	32 - 62	32 - 62
Benzinäquivalent (l/100 km) Vlow - Vhigh	3.6 - 6.9	3.6 - 6.9
CO <sub>2</sub> -Emissionen (g/km) WLTP	0	0
CO <sub>2</sub> -Emissionen aus der Treibstoff- und/oder der Strombereitstellung (g/km) Vlow - Vhigh	31 - 59	31 - 59
<b>GEWICHTE (kg)</b>		
Leergewicht fahrbereit <sup>1)</sup>	2291 - 2468	2312 - 2714
Durchschnittliche Nutzlast <sup>1)</sup>	1032 - 1209	786 - 1188
Maximale Nutzlast <sup>2)</sup>	1209	1188
Maximal zulässiges Gesamtgewicht	3500	3500
Gesamtzuggewicht	5500	5500
Maximale Anhängerlast gebremst/ungebremst	2000/750	2000/750
Dachlast	200	200
Code	RDBUZCZBZ2L000A306	RDBUZCZBZ2L000D306
Typengenehmigungsnummer	3RH572	3RH572

<sup>1)</sup> Mittelwert gemäss Typengenehmigung (inkl. Fahrer 75 kg und 90% Treibstofffüllung);

<sup>2)</sup> für Fahrzeuge ohne zusätzliche Ausstattung;


ACHTUNG! Befahren Sie keine Steigung von mehr als 25%, da das Risiko besteht, dass das Fahrzeug im Falle eines Stopps nicht anfahren kann. (3.5t-4t)

\* Seit September 2017 sind alle Neufahrzeuge nach dem WLTP - Worldwide Harmonized Light Vehicles New Test Procedure zugelassen, einem realistischeren Verfahren zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der CO<sub>2</sub>-Emissionen. Ab dem 1. Januar 2020 werden alle Verbrauchswerte gemäss der WLTP-Zertifizierungsnorm angegeben. Weitere Informationen finden Sie unter [www.renault.ch](http://www.renault.ch)

# Abmessungen


## MASSANGABEN (mm)

	FAHRGESTELL	
	Einzelkabine Frontantrieb	
	L2H1	L3H1
Radstand	3585	4215
Gesamtlänge	5730	6360
Gesamtlänge mit offenen Brücke-Laden	6348	7293
Überhang vorne	965	965
Überhang hinten	1175	1175
Vordere Spurweite	1770	1770
Hintere Spurweite	1730	1730
Gesamtbreite / mit Aussenrückspiegel	2080 / 2466	2080 / 2466
Höhe bei Leergewicht	2260	2260
Bodenfreiheit	188	188
Länge der Kabine	1544	1544
Gesamtlänge max. karrossierbar	3850	4775
Gesamtbreite max. karrossierbar	2350	2350
Gesamthöhe max. karrossierbar	3500	3500




## MASSANGABEN (mm)

	PLATTFORM	
	Einzelkabine Frontantrieb	
	L2H1	L3H1
Radstand	3585	4215
Gesamtlänge	5560	6190
Gesamtlänge mit offenen Brücke-Laden	6348	7293
Überhang vorne	965	965
Überhang hinten	1010	1010
Vordere Spurweite	1760	1770
Hintere Spurweite	1730	1850
Gesamtbreite / mit Aussenrückspiegel	2080 / 2466	2080 / 2466
Höhe bei Leergewicht	2260	2260
Bodenfreiheit	188	188
Länge der Kabine	1544	1544
Gesamtlänge max. karrossierbar	3834	4779
Gesamtbreite max. karrossierbar	2350	2350
Gesamthöhe max. karrossierbar	3500	3500



**MASSANGABEN (mm)**

MASSANGABEN (mm)	FESTE BRÜCKE	
	Einzelkabine	
	Frontantrieb	
	Einfachbereifung	
	L2H1	L3H1
Radstand	3585	4215
Gesamtlänge	5860	6458
Überhang vorne	965	965
Überhang hinten	1310	1278
Vordere Spurweite	1770	1770
Hintere Spurweite	1730	1730
Gesamtbreite / mit Aussenrückspiegel	2098 / 2466	2098 / 2466
Höhe bei Leergewicht	2315	2315
Länge der Kabine	1544	1544
Länge der Brücke	3355	3855
Breite der Brücke	2085	2085
Höhe der Brücke	400	400
Ladelänge der Brücke	3270	3770
Ladebreite der Brücke	2000	2000
Dicke der Brücke	25	25



# Garantie

Garantie gegen Korrosion: 6 Jahre unbegrenzter Laufleistung  
Lackgarantie: 3 Jahre unbegrenzter Laufleistung  
Fahrzeuggarantie: 3 Jahre 100000 Km  
Pannenhilfe: 3 Jahre 100000 Km

## Zubehör & Merchandising

Alle Angebote und Informationen können Sie über die unten stehenden Links abrufen, oder den QR-Code scannen.

### Zubehör



### Winterkomplettradsatz



### Merchandising



## Renault Servicepakete



Massgeschneidert nach Ihren Bedürfnissen.  
Wir bieten Ihnen attraktive Servicepakete an, welche auf Ihr Fahrzeug zugeschnitten sind.  
Wählen Sie zwischen einer Garantieverlängerung oder einem Wartungsvertrag.  
**Mehr Infos finden Sie unter: [www.renault.ch/servicepakete](http://www.renault.ch/servicepakete)**

### WARTUNGSPAKETE

Der Renault Wartungsvertrag SMALL, MEDIUM oder LARGE lässt Sie Ihre Wartungskosten ganz genau kalkulieren.  
Diese Kosten können Sie auch problemlos in Ihre monatliche Leasingrate integrieren.

### GARANTIEVERLÄNGERUNGEN

Die Renault Garantieverlängerung verlängert die Hersteller-Garantie Ihres Fahrzeugs um bis zu drei weitere Jahre oder flexible Laufleistungen bis maximal 150 000 km.  
Hier finden Sie die bevorzugten Varianten. Ihr Renault Partner berät Sie gern.

4 Jahre/100 000 km	800.-
4 Jahre/150 000 km	1500.-
5 Jahre/100 000 km	1300.-
5 Jahre/150 000 km	1800.-
6 Jahre/100 000 km	1750.-
6 Jahre/150 000 km	2300.-

Empfohlene Verkaufspreise inklusive 8.1% MWST.

Anklicken, auswählen, träumen auf [www.renault.ch](http://www.renault.ch) oder Gratisnummer 0800 80 80 77 wählen.

Renault Suisse SA behält sich das Recht vor, die Preise sowie die Ausstattungen jederzeit und ohne Voranzeige zu ändern.