


RENAULT NOUVEAU MASTER E-TECH 100% ELECTRIC CHASSIS



Prix et Équipements

N° 2.0 à partir de juin 2025

Versions & Motorisations

CODE: E6E

		L2	L3
Châssis Pour une masse à vide en ordre de marche en état de marche jusqu'à 3159 kg, construction extérieure autorisée jusqu'à une surface frontale maximale de 8,22 m ² 87 kWh Long Range 3.5t	00CHE	63050.- /68157.- TPU1N2 3 A7	64000.- /69184.- TPU1N3 3 A7
Plancher Pour une masse à vide en ordre de marche en état de marche jusqu'à 3159 kg, construction extérieure autorisée jusqu'à une surface frontale maximale de 8,22 m ² 87 kWh Long Range 3.5t	00CHE	63050.- /68157.- TPE1N2 3 A7	64000.- /69184.- TPE1N3 3 A7
Pont Fixe Pour une masse à vide en ordre de marche en état de marche jusqu'à 3159 kg, construction extérieure autorisée jusqu'à une surface frontale maximale de 8,22 m ² 87 kWh Long Range 3.5t	00CHE	67850.- /73346.- TRS1N2 3 A7	68800.- /74373.- TRS1N3 3 A7

Prix de vente recommandés en CHF. Prix sans TVA 8,1%/avec TVA 8,1%

Principaux équipements de série

CHASSIS

Design extérieur:

- Jantes en acier de 16
- Rétroviseurs extérieurs réglables et chauffants électriquement
- Enjoliveurs de roue moyen

Design intérieur:

- Rembourrage en tissu gris foncé chiné avec coutures grises
- Harmonie intérieure noire
- Cloison de séparation, vitrée
- Rétroviseur intérieur

Sécurité et aides à la conduite:

- Kit de réparation des pneus
- Assistance active au freinage d'urgence avec fonction City et avec détection des piétons/cyclistes
- Tableau de bord 7 pouces avec écran couleur
- Programme de stabilité électronique (ESC) avec Extended Grip, aide au démarrage en côte, barre stabilisatrice de remorque, système d'assistance en cas de vent latéral + système antipatinage (ASR)
- Assistance intelligente à la vitesse (ISA)
- Assistant de maintien de voie avec intervention sur la direction
- Régulateur de vitesse avec limiteur de vitesse
- Aide au parking arrière
- Feux de jour à LED
- Ceintures de sécurité 3 points avec limiteur d'effort, avertisseur et rétracteur de ceinture
- Alcool Interlock Précâblage et instructions d'installation
- Système de freinage antiblocage (ABS) avec assistance au freinage d'urgence et répartition de la force de freinage
- Système d'appel d'urgence E-Call
- Airbag conducteur
- Avertisseur de fatigue et d'attention
- Système de contrôle de la pression des pneus
- Capteur de lumière et de pluie

Confort:

- Prise 12 volts sur le tableau de bord
- Clé à 3 boutons
- Compartiments de rangement dans le tableau de bord et les portes
- Banquette passager double
- Lève-vitres électriques à l'avant
- Siège conducteur réglable en 6 positions
- Boîte à gants ouverte
- Climatisation manuelle
- Volant réglable en hauteur
- Verrouillage centralisé des portes avec télécommande

Multimédia:

- Open R-Link avec écran 10 pouces (sans navigation)

PLANCHER

Design extérieur:

- Jantes en acier de 16
- Rétroviseurs extérieurs réglables et chauffants électriquement
- Enjoliveurs de roue moyen

Design intérieur:

- Rembourrage en tissu gris foncé chiné avec coutures grises
- Harmonie intérieure noire
- Sans cloison de séparation
- Rétroviseur intérieur

Sécurité et aides à la conduite:

- Kit de réparation des pneus
- Assistance active au freinage d'urgence avec fonction City et avec détection des piétons/cyclistes
- Tableau de bord 7 pouces avec écran couleur
- Programme de stabilité électronique (ESC) avec Extended Grip, aide au démarrage en côte, barre stabilisatrice de remorque, système d'assistance en cas de vent latéral + système antipatinage (ASR)
- Assistance intelligente à la vitesse (ISA)
- Assistant de maintien de voie avec intervention sur la direction
- Régulateur de vitesse avec limiteur de vitesse
- Aide au parking arrière
- Feux de jour à LED
- Ceintures de sécurité 3 points avec limiteur d'effort, avertisseur et rétracteur de ceinture
- Alcool Interlock Précâblage et instructions d'installation
- Système de freinage antiblocage (ABS) avec assistance au freinage d'urgence et répartition de la force de freinage
- Système d'appel d'urgence E-Call
- Airbag conducteur
- Avertisseur de fatigue et d'attention
- Système de contrôle de la pression des pneus
- Capteur de lumière et de pluie

Confort:

- Prise 12 volts sur le tableau de bord
- Clé à 3 boutons
- Compartiments de rangement dans le tableau de bord et les portes
- Banquette passager double
- Lève-vitres électriques à l'avant
- Siège conducteur réglable en 6 positions
- Boîte à gants ouverte
- Climatisation manuelle
- Volant réglable en hauteur
- Verrouillage centralisé des portes avec télécommande

Multimédia:

- Open R-Link avec écran 10 pouces (sans navigation)

PONTE FIXE

Design extérieur:

- Jantes en acier de 16
- Rétroviseurs extérieurs réglables et chauffants électriquement
- Enjoliveurs de roue moyen

Design intérieur:

- Rembourrage en tissu gris foncé chiné avec coutures grises
- Harmonie intérieure noire
- Cloison de séparation, vitrée
- Rétroviseur intérieur

Sécurité et aides à la conduite:

- Kit de réparation des pneus
- Assistance active au freinage d'urgence avec fonction City et avec détection des piétons/cyclistes
- Tableau de bord 7 pouces avec écran couleur
- Programme de stabilité électronique (ESC) avec Extended Grip, aide au démarrage en côte, barre stabilisatrice de remorque, système d'assistance en cas de vent latéral + système antipatinage (ASR)
- Assistance intelligente à la vitesse (ISA)
- Assistant de maintien de voie avec intervention sur la direction
- Régulateur de vitesse avec limiteur de vitesse
- Aide au parking arrière
- Feux de jour à LED
- Ceintures de sécurité 3 points avec limiteur d'effort, avertisseur et rétracteur de ceinture
- Alcool Interlock Précâblage et instructions d'installation
- Système de freinage antiblocage (ABS) avec assistance au freinage d'urgence et répartition de la force de freinage
- Système d'appel d'urgence E-Call
- Airbag conducteur
- Avertisseur de fatigue et d'attention
- Système de contrôle de la pression des pneus
- Capteur de lumière et de pluie

Confort:

- Prise 12 volts sur le tableau de bord
- Clé à 3 boutons
- Compartiments de rangement dans le tableau de bord et les portes
- Banquette passager double
- Lève-vitres électriques à l'avant
- Siège conducteur réglable en 6 positions
- Boîte à gants ouverte
- Climatisation manuelle
- Volant réglable en hauteur
- Verrouillage centralisé des portes avec télécommande

Multimédia:

- Open R-Link avec écran 10 pouces (sans navigation)

Équipements

CODE	(● série)	Chassis	Plancher	Ponte Fixe
MULTIMÉDIA				
NA485	Open R-Link avec écran 10", navigation et Google intégré	900.-/973.-	900.-/973.-	900.-/973.-
WICH0	Chargement par induction pour smartphones	200.-/216.-	200.-/216.-	200.-/216.-
SÉCURITÉ ET AIDES A LA CONDUITE				
PCV68	Airbags conducteur et passager et airbag latéral côté conducteur (uniquement avec HTS02)	200.-/216.-	200.-/216.-	200.-/216.-
FAB02 ABCXL	Airbags conducteur et passager	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-
CLKS0	Verrouillage centralisé supplémentaire: Superlock	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-
RVALS	Avertisseur de recul	200.-/216.-	200.-/216.-	200.-/216.-
FFGL0	Phares antibrouillard avec éclairage de virage	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-
PRAHL	Assistant de feux de route (implique FFGL0)	200.-/216.-	200.-/216.-	200.-/216.-
RRCAM	Caméra de recul	200.-/216.-	200.-/216.-	200.-/216.-
WARV0	Wideview Mirror dans le pare-soleil côté passager	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-

Design extérieur

TEINTE				
Opaque: Blanc Minéral (QNG)		0.-/0.-	0.-/0.-	0.-/0.-
Opaque: Gris Urban (KPW)		250.-/270.-	250.-/270.-	250.-/270.-
Métallisée: Bleu Gris (J47), Gris Etoile (KNH), Noir Nacré (676), Rouge Pompiers (071), Vert Agave (DQG)		950.-/1027.-	950.-/1027.-	950.-/1027.-
PERSONNALISATION				
WRAN2	Antenne dans le rétroviseur extérieur	100.-/108.-	100.-/108.-	
TWBPW	Attelage de remorque (seulement avec DBWIA)	600.-/649.-	600.-/649.-	
SPTY0	Roue de secours	400.-/432.-	400.-/432.-	400.-/432.-
TYALS	Pneus toutes saisons	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-
FMDG0	Bavettes à l'avant	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-
FRMG0	Bavettes avant et arrière	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-
ACCTC1	Baquettes de protection latérales couleur carrosserie (implique les peintures QNG ou DQG ou KNH)	200.-/216.-	200.-/216.-	200.-/216.-
KTAGR	Protection anti-encastrement en métal fixée sous le moteur	250.-/270.-	250.-/270.-	250.-/270.-
TECHNIQUE ET CONDUITE				
TCGR2	Tachygraphe numérique (chronotachygraphe)	900.-/973.-	900.-/973.-	900.-/973.-
DBWIA	Boîtier adaptation multiplex	300.-/324.-	300.-/324.-	300.-/324.-
RCDEV	Adaptateur connexion (série sur Châssis L3)	100.-/108.-	●	100.-/108.-
REXWI	Câblage rallongé dans le châssis	100.-/108.-	100.-/108.-	
REFBT	batterie renforcée (95A) et alternateur (230A)	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-
WBRIN	Indicateur électronique d'usure des garnitures de frein	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-
EXEXM	Rétroviseurs grand bras (implique WRAN2)	100.-/108.-	100.-/108.-	

Design intérieur

CONFORT				
DRST2	Siège conducteur réglable en 6 positions avec accoudoir réglable (interdit PCV68) (avec HTS02 interdit IMICO IMI00)	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-
DRST3	Siège conducteur réglable en 6 directions avec soutien lombaire et accoudoir réglable	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-
HTS02	Sièges conducteur et passager avant chauffants (avec DRST2 interdit IMICO IMI00)	200.-/216.-	200.-/216.-	200.-/216.-
DRST5	Siège suspendu à suspension pour le conducteur (interdit HTS02, CLS02, PCV68)	400.-/432.-	400.-/432.-	400.-/432.-
ACD02	Climatisation automatique 1 zone	800.-/865.-	1500.-/1622.-	1500.-/1622.-
PCV66	Pack bureau mobile : double banquette passager avec compartiment de rangement et bureau mobile, tiroir Easy-Life et compartiments de rangement fermés dans le tableau de bord	400.-/432.-	400.-/432.-	400.-/432.-
ASST3	Double banquette passager avec compartiment de rangement et bureau mobile	400.-/432.-	400.-/432.-	400.-/432.-
ASST2	Double banquette passager avec compartiment de rangement	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-
ASST5	Siège passager individuel réglable en 6 positions avec accoudoir réglable et soutien lombaire (interdit CLS02) (implique FAB02 ABCXL) (implique DRST2 ou DRST3 ou DRST5)	200.-/216.-	200.-/216.-	200.-/216.-
UDBS2	Compartiments de rangement fermés dans le tableau de bord	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-
GLB03	Tiroir Easy-Life	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-
PPINS	Isolation et revêtement de la paroi arrière de la cabine	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-
RMLT2	Éclairage de l'habitacle LED	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-
IMICO IMI00	Sellerie en similicuir (implique DRST2 ou DRST3 ou DRST5)	200.-/216.-	0.-/0.-	0.-/0.-
CLS02	Sellerie tissu Extra (gris chiné avec coutures bleues) (implique ASST3 ou ASST2) (implique DRST2 ou DRST3)	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-
ADDKE	Clé supplémentaire	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-

Caractéristiques techniques

	Châssis	
	L2H1	L3H1
MOTRISATION		
Nombre de places	3	3
MOTEUR		
Type moteur	moteur électrique	moteur électrique
Puissance maximale kW (ch)	105 (140)	105 (140)
Couple maximale Nm	225	225
BATTERIE		
Énergie embarquée (kWh)	87	87
Technologie	lithium-Ion	lithium-Ion
Tension (V)	400	400
Poids de la batterie	520	520
AUTONOMIE ET RECHARGE		
Autonomie moyenne réelle (km) (en cours d'homologation)	174 - 327	174 - 327
Prise domestique 2,0 kW (0-100%)	37h	37h
Temps de charge Wallbox 3,7 kW (0-100%)	23h	23h
Temps de charge Wallbox 11 kW (0-80%)	8h	8h
Temps de charge Wallbox 22 kW (0-80%)	4h	4h
Temps de charge borne rapide DC130 kW (0-80%)	38 min	38 min
DIRECTION		
Assistée	électrique	électrique
Ø de braquage entre trottoirs (m)	12.8	14.9
FREINAGE		
Avant: disques ventilés Ø/largeur (mm)	296 (28)	296 (28)
Arrière: disques pleins Ø/largeur (mm)	280 (12)	280 (12)
PNEUMATIQUES		
Taille de pneus / roues	205/75 R16C 215/75 R16C	205/75 R16C 215/75 R16C
PERFORMANCES		
Vitesse maximale (km/h)	120	120
0 - 100 km/h (s)	n/a	n/a
CONSOMMATION*		
Cycle complet (kWh/100 km) Vlow - Vhigh	32 - 62	32 - 62
équivalent essence (l/100 km) Vlow - Vhigh	3.6 - 6.9	3.6 - 6.9
émissions CO ₂ (g / km) WLTP	0	0
émissions de CO ₂ liées à la fourniture de carburant et/ou d'électricité (g / km) Vlow - Vhigh	31 - 59	31 - 59
POIDS (kg)		
À vide en ordre de marche ¹⁾	2050 - 2220	2069 - 2292
Charge utile moyenne ¹⁾	1280 - 1450	1208 - 1431
Charge utile maximale ²⁾	1450	1431
Maximale admissible à pleine charge	3500	3500
Total roulant	5500	5500
Remorque maximale freinée / non freinée	2000/750	2000/750
Charge de toit	200	200
Code	RDBUZNZBZ2L000A30D	RDBUZNZBZ2L000D30D
Réception par type	3RH571	3RH571

¹⁾ valeur moyenne selon fiche d'homologation (avec conducteur 75 kg et réservoir plein à 90%);

²⁾ pour un véhicule commandé sans équipements supplémentaires;

ATTENTION ! Ne pas emprunter de pente supérieure à 25% au risque que le véhicule ne puisse pas démarrer / redémarrer en cas d'arrêt. (3.5t-4t)

*Depuis septembre 2017, tous les véhicules neufs sont homologués selon le protocole WLTP - Worldwide Harmonized Light Vehicles New Test Procedure, une méthode plus réaliste pour mesurer la consommation de carburant et les émissions de CO₂. À partir du 1er janvier 2020, toutes les valeurs de consommation seront exprimées selon la norme d'homologation WLTP. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.renault.ch

Caractéristiques techniques

	Plancher	
	3.5t	
	L2H1	L3H1
MOTORISATION		
Nombre de places	3	3
MOTEUR		
Type moteur	moteur électrique	moteur électrique
Puissance maximale kW (ch)	105 (140)	105 (140)
Couple maximale Nm	225	225
BATTERIE		
Énergie embarquée (kWh)	87	87
Technologie	lithium-Ion	lithium-Ion
Tension (V)	400	400
Poids de la batterie	520	520
AUTONOMIE ET RECHARGE		
Autonomie moyenne réelle (km) (en cours d'homologation)	174 - 327	174 - 327
Prise domestique 2,0 kW (0-100%)	37h	37h
Temps de charge Wallbox 3,7 kW (0-100%)	23h	23h
Temps de charge Wallbox 11 kW (0-80%)	8h	8h
Temps de charge Wallbox 22 kW (0-80%)	4h	4h
Temps de charge borne rapide DC130 kW (0-80%)	38 min	38 min
DIRECTION		
Assistée	électrique	électrique
Ø de braquage entre trottoirs (m)	12.8	14.9
FREINAGE		
Avant: disques ventilés Ø/largeur (mm)	296 (28)	296 (28)
Arrière: disques pleins Ø/largeur (mm)	280 (12)	280 (12)
PNEUMATIQUES		
Taille de pneus / roues	205/75 R16C 215/75 R16C	205/75 R16C 215/75 R16C
PERFORMANCES		
Vitesse maximale (km/h)	120	120
0 - 100 km/h (s)	n/a	n/a
CONSOMMATION*		
Cycle complet (kWh/100 km) Vlow - Vhigh	32 - 62	32 - 62
équivalent essence (l/100 km) Vlow - Vhigh	3.6 - 6.9	3.6 - 6.9
émissions CO ₂ (g/km) WLTP	0	0
émissions de CO ₂ liées à la fourniture de carburant et/ou d'électricité (g/km) Vlow - Vhigh	31 - 59	31 - 59
POIDS (kg)		
À vide en ordre de marche ¹⁾	1989 - 2190	2047 - 2299
Charge utile moyenne ¹⁾	1310 - 1511	1201 - 1453
Charge utile maximale ²⁾	1511	1453
Maximale admissible à pleine charge	3500	3500
Total roulant	5500	5500
Remorque maximale freinée / non freinée	2000/750	2000/750
Charge de toit	200	200
Code	RDAEZNBZ2L000A30D	RDAEZNBZ2L000D30D
Réception par type	3RH570	3RH570

¹⁾ valeur moyenne selon fiche d'homologation (avec conducteur 75 kg et réservoir plein à 90%);

²⁾ pour un véhicule commandé sans équipements supplémentaires;

ATTENTION ! Ne pas emprunter de pente supérieure à 25% au risque que le véhicule ne puisse pas démarrer / redémarrer en cas d'arrêt. (3.5t-4t)

*Depuis septembre 2017, tous les véhicules neufs sont homologués selon le protocole WLTP - Worldwide Harmonized Light Vehicles New Test Procedure, une méthode plus réaliste pour mesurer la consommation de carburant et les émissions de CO₂. À partir du 1er janvier 2020, toutes les valeurs de consommation seront exprimées selon la norme d'homologation WLTP. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.renault.ch

Caractéristiques techniques

	Ponte Fixe	
	3.5t	
MOTORISATION	L2H1	L3H1
Nombre de places	3	3
MOTEUR		
Type moteur	moteur électrique	moteur électrique
Puissance maximale kW (ch)	105 (140)	105 (140)
Couple maximale Nm	225	225
BATTERIE		
Énergie embarquée (kWh)	87	87
Technologie	lithium-Ion	lithium-Ion
Tension (V)	400	400
Poids de la batterie	520	520
AUTONOMIE ET RECHARGE		
Autonomie moyenne réelle (km) (en cours d'homologation)	174 - 327	174 - 327
Prise domestique 2,0 kW (0-100%)	37h	37h
Temps de charge Wallbox 3,7 kW (0-100%)	23h	23h
Temps de charge Wallbox 11 kW (0-80%)	8h	8h
Temps de charge Wallbox 22 kW (0-80%)	4h	4h
Temps de charge borne rapide DC130 kW (0-80%)	38 min	38 min
DIRECTION		
Assistée	électrique	électrique
Ø de braquage entre trottoirs (m)	12.8	14.9
FREINAGE		
Avant: disques ventilés Ø/largeur (mm)	296 (28)	296 (28)
Arrière: disques pleins Ø/largeur (mm)	280 (12)	280 (12)
PNEUMATIQUES		
Taille de pneus / roues	205/75 R16C 215/75 R16C	205/75 R16C 215/75 R16C
PERFORMANCES		
Vitesse maximale (km/h)	120	120
0 - 100 km/h (s)	n/a	n/a
CONSOMMATION*		
Cycle complet (kWh/100 km) Vlow - Vhigh	32 - 62	32 - 62
équivalent essence (l/100 km) Vlow - Vhigh	3.6 - 6.9	3.6 - 6.9
émissions CO ₂ (g/km) WLTP	0	0
émissions de CO ₂ liées à la fourniture de carburant et/ou d'électricité (g/km) Vlow - Vhigh	31 - 59	31 - 59
POIDS (kg)		
À vide en ordre de marche ¹⁾	2291 - 2468	2312 - 2714
Charge utile moyenne ¹⁾	1032 - 1209	786 - 1188
Charge utile maximale ²⁾	1209	1188
Maximale admissible à pleine charge	3500	3500
Total roulant	5500	5500
Remorque maximale freinée / non freinée	2000/750	2000/750
Charge de toit	200	200
Code	RDBUZCZBZ2L000A306	RDBUZCZBZ2L000D306
Réception par type	3RH572	3RH572

¹⁾ valeur moyenne selon fiche d'homologation (avec conducteur 75 kg et réservoir plein à 90%);

²⁾ pour un véhicule commandé sans équipements supplémentaires;


ATTENTION ! Ne pas emprunter de pente supérieure à 25% au risque que le véhicule ne puisse pas démarrer / redémarrer en cas d'arrêt. (3.5t-4t)

*Depuis septembre 2017, tous les véhicules neufs sont homologués selon le protocole WLTP - Worldwide Harmonized Light Vehicles New Test Procedure, une méthode plus réaliste pour mesurer la consommation de carburant et les émissions de CO₂. À partir du 1er janvier 2020, toutes les valeurs de consommation seront exprimées selon la norme d'homologation WLTP. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.renault.ch

Dimensions


MESURES (mm)

	CHÂSSIS	
	Cabine simple	
	Traction	
	Roues simples	
	L2H1	L3H1
Empattement	3585	4215
Longueur hors-tout	5730	6360
Longueur hors-tout carrossable	6348	7293
Porte à faux avant	965	965
Porte à faux arrière	1175	1175
Voie avant	1770	1770
Voie arrière	1730	1730
Largeur hors tout/avec rétroviseurs extérieurs	2080/2466	2080/2466
Hauteur à vide	2260	2260
Garde au sol	188	188
Longueur de la cabine	1544	1544
Longueur totale max. carrossable	3850	4775
Largeur totale max. carrossable	2350	2350
Hauteur totale max. carrossable	3500	3500




MESURES (mm)

	PLANCHER	
	Cabine simple	
	Traction	
	Roues simples	
	L2H1	L3H1
Empattement	3585	4215
Longueur hors-tout	5560	6190
Longueur hors-tout carrossable	6348	7293
Porte à faux avant	965	965
Porte à faux arrière	1010	1010
Voie avant	1760	1770
Voie arrière	1730	1850
Largeur hors tout/avec rétroviseurs extérieurs	2080/2466	2080/2466
Hauteur à vide	2260	2260
Garde au sol	188	188
Longueur de la cabine	1544	1544
Longueur totale max. carrossable	3834	4779
Largeur totale max. carrossable	2350	2350
Hauteur totale max. carrossable	3500	3500



MESURES (mm)

	PONTE FIXE	
	Cabines simple	
	Traction	
	Roues simples	
	L2H1	L3H1
Empattement	3585	4215
Longueur hors-tout	5860	6458
Porte à faux avant	965	965
Porte à faux arrière	1310	1278
Voie avant	1770	1770
Voie arrière	1730	1730
Largeur hors tout/avec rétroviseurs extérieurs	2098/2466	2098/2466
Hauteur à vide	2315	2315
Longueur de la cabine	1544	1544
Longueur du pont	3355	3855
Largeur du pont	2085	2085
Hauteur du pont	400	400
Longueur de chargement du pont	3270	3770
Largeur de chargement du pont	2000	2000
Épaisseur du pont	25	25



Garantie

Garantie Anticorrosion: 6 ans kilométrage illimité
Garantie Peinture: 3 ans kilométrage illimité
Garantie Véhicule: 3 ans 100 000 Km
Assistance: 3 ans 100 000 Km

accessoires & merchandising

cliquez sur les liens ci-dessous ou scannez le code QR pour accéder à toutes les offres et informations.


accessoires



jeu de roues d'hiver



merchandising



Renault Packs Services



Conçue pour répondre à vos besoins.

Nous vous offrons des packs de services attrayants et adaptés à votre véhicule.

Choisissez entre une extension de garantie ou un contrat de maintenance.

Vous trouverez de plus amples Informations sous : www.renault.ch/packs-services

PACKS DE MAINTENANCE

Le contrat d'entretien Renault SMALL, MEDIUM ou LARGE vous permet de calculer très précisément vos coûts d'entretien. Vous pouvez aussi facilement intégrer ces coûts dans votre mensualité de crédit-bail

LES EXTENSIONS DE GARANTIE

L'extension de garantie Renault prolonge la garantie constructeur de votre véhicule jusqu'à trois ans supplémentaires, avec un kilométrage flexible maximum de 150 000 km. Vous trouverez ci-dessous les variantes les plus courantes. Votre partenaire Renault se fera un plaisir de vous conseiller.

4 ans/100 000 km	800.-
4 ans/150 000 km	1500.-
5 ans/100 000 km	1300.-
5 ans/150 000 km	1800.-
6 ans/100 000 km	1750.-
6 ans/150 000 km	2300.-

Prix de vente recommandés. Prix avec TVA à 8,1%.

Cliquez, choisissez, rêvez sur www.renault.ch ou composez le numéro gratuit 0800 80 80 77.

Renault Suisse SA se réserve le droit de modifier les prix ainsi que les équipements à n'importe quel moment et sans préavis.