


# RENAULT NEUER MASTER KASTENWAGEN DOPPELKABINE



## Preise und Ausstattungen

NR.1.0/ab Juni 2025

## Versionen & Motorisierungen

**EURO6ebis**

CODE: R6U

### KASTENWAGEN DOPPELKABINE - FRONTANTRIEB - EURO6ebis

(Leergewicht im betriebsbereiten Zustand bis 2740 kg, kein Aussenaufbau gestattet)

		L2H2	L3H2
<b>2.0 Blue dCi 130</b>	6-Gang Schaltgetriebe, Gesamtgewicht 3.5t	00CHE	<b>48200.-</b> /52104.- TCH1223X2M
<b>2.0 Blue dCi 150 EAG9</b>	Automatisiertes 9-Gang-Getriebe, Gesamtgewicht 3.5t	00CHE	<b>52500.-</b> /54753.- TCH1223X3A
			<b>50000.-</b> /54050.- TCH1323X2M
			<b>54300.-</b> /58698.- TCH1323X3A

Empfohlene Verkaufspreise in CHF. Preise exklusive 8.1% MWST/inklusive 8.1% MWST

## Serienausstattungen

### KASTENWAGEN DOPPELKABINE

#### Aussenausstattung:

- 16" Stahlfelgen
- Aussenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar
- Radzierblenden gross
- Hecktüren 180°, verblecht
- Schiebetür rechts, verglast
- Seitenwand links, verglast

#### Innendesign:

- Stoffpolsterung dunkelgrau meliert mit grauen Nähten
- Innenraumharmonie schwarz
- Befestigungsösen am Laderaumboden
- Laderaumbeleuchtung
- Ohne Trennwand

#### Sicherheit und Fahrerassistenzsysteme:

- Reifenreparatur-Kit
- Aktiver Notbremsassistent mit City-Funktion und mit Fussgänger-/Radfahrererkennung
- Bordcomputer monochrome 3,5 Zoll
- Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESC) mit Extended Grip, Berganfahrhilfe, Anhänger Stabilisator, Seitenwind-Assistenzsystem + Antriebsschlupfregelung (ASR)
- Intelligenter Geschwindigkeitsassistent (ISA)
- Spurhalteassistent mit Lenkeingriff
- Tempomat mit Geschwindigkeitsbegrenzer
- Einparkhilfe hinten
- LED Tagfahrlicht
- Lichteinschaltensensor
- Licht- und Regensensor (nur mit Automatikgetriebe)
- Alkohol Interlock Vorverkabelung und Installationsanleitung
- Anti-Blockier-Bremssystem (ABS) mit Notbremsassistent und Bremskraftverteilung
- E-Call Notrufsystem
- Fahrerairbag
- Müdigkeits- und Aufmerksamkeitswarner
- Reifendruckkontrollsystem

#### Komfort:

- 12-Volt-Steckdose im Armaturenbrett
- 3-Knopf-Schlüssel
- Ablagefächer im Armaturenbrett und in den Türen
- Beifahrerdoppelsitzbank mit Staufach und mobilem Büro
- Elektrische Fensterheber vorne
- 6-fach verstellbarer Fahrersitz
- Handschuhfach offen
- Heizung und Lüftung
- Höhenverstellbares Lenkrad
- Zentralverriegelung der Türen mit Fernbedienung
- 3 Sitze in der zweiten Sitzreihe (nur auf Doppelkabine)

#### Multimedia:

- Open R-Link mit 10-Zoll Display (ohne Navigation)

# Ausstattung

CODE	(● Serie)	Kastenwagen Doppelkabine
PCU76	<b>PACK NAVI 1</b> Open R-Link mit 10"-Display, Navigation und integriertem Google und Klimaanlage manuell	1500.-/1622.-
PCU78	<b>PACK NAVI 2</b> Open R-Link mit 10"-Display, Navigation und integriertem Google und Klimaautomatik	2000.-/2162.-
	<b>MULTIMEDIA</b>	
NA485	Open R-Link mit 10"-Display, Navigation und integriertem Google	900.-/973.-
WICH0	Induktives Laden für Smartphones	200.-/216.-
	<b>SICHERHEIT UND FAHRASSISTENZSYSTEME</b>	
PCV0A	Fahrer- und Beifahrerairbag und Seitenairbag auf Fahrerseite (nicht mit DRST2, DRST5)	200.-/216.-
FAB02 ABCXL	Fahrer- und Beifahrerairbag	100.-/108.-
CLKS0	Zusätzliche Zentralverriegelung: Superlock (nicht mit RDMIN)	100.-/108.-
RVALS	Rückfahrwarnton	200.-/216.-
ITP15	Einparkhilfe vorne, hinten und seitlich (nicht mit BSD00)	200.-/216.-
RVIMA	Innenspiegel	100.-/108.-
ALAWP	Licht- und Regensensor (Serie mit Automatikgetriebe)	100.-/108.-
FFGL0	Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht	100.-/108.-
PRAHL	Fernlichtassistent (nur mit FFGL0)	200.-/216.-
RVICM	Rear-View-Assist (nicht mit PPN04 oder PCU62 oder PCU60 oder PCV06 oder PCV04)	1200.-/1297.-
RRCAM	Rückfahrkamera	200.-/216.-
WARV0	"Wideview Mirror" in der Sonnenblende Beifahrerseite	100.-/108.-

# Aussendesign

CODE	(● Serie)	
	<b>LACKIERUNG</b>	
	<b>Matt-Lackierung:</b> Blanc Minéral (QNG)	0.-/0.-
	<b>Matt-Lackierung:</b> Gris Urban (KPW)	250.-/270.-
	<b>Mettalic-Lackierung:</b> Bleu Gris (J47), Gris Etoile (KNH), Noir Nacré (676), Rouge Pompiers (071), Vert Agave (DQG)	950.-/1027.-
	<b>PERSONALISIERUNG</b>	
WRAN2	Antenne im Aussenspiegel	100.-/108.-
TWBPW	Anhängekupplung (nur mit DBWIA)	600.-/649.-
SPTY0	Ersatzrad	400.-/432.-
TYALS	Ganzjahresreifen	100.-/108.-
FMDG0	Schmutzfänger vorne	100.-/108.-
FRMG0	Schmutzfänger vorne und hinten	100.-/108.-
ACOTC1	Seitenschutzleisten in Wagenfarbe (nur mit Lackierung QNG oder DQG oder KNH)	200.-/216.-
RSTB0	Trittstufe am Heck	200.-/216.-
KTAGR	Unterfahrschutz aus metall unter dem Motor befestigt	250.-/270.-
	<b>FENSTER, TÜREN UND LADERAUM</b>	
PCU94	Laderaumschutz-Paket komplett: Holzboden, Laderaumseitenverkleidung aus Holz (komplett), Verzurrösen an den Laderaumwänden und LED-Beleuchtung	1450.-/1567.-
RRWFL	Holzboden im Laderaum	300.-/324.-
LULI2	LED-Beleuchtung im Laderaum	300.-/324.-
HTWSN	Beheizbare Frontscheibe	300.-/324.-
PCV06	Fenster-Paket Hecktüren 180°, beheizbare Heckscheibe (nur mit RVIMA)	400.-/432.-
PCV04	Fenster-Paket Hecktüren 270°, beheizbare Heckscheibe (nur mit RVIMA)	600.-/649.-
TDHFS	Verzurrösen an den Laderaumwänden	100.-/108.-
LUKPO	Ladekantenschutz an den Hecktüren	100.-/108.-
ASOC7	I2-V-Anschluss im Laderaum an der D-Säule	100.-/108.-
	<b>TECHNIK UND FAHREN</b>	
TCGRA	Digitaler Tachograph (Fahrtenschreiber)	900.-/973.-
LVC00	Luftfederung an der Hinterachse (nur mit DBWIA)	4500.-/4865.-
BSD00	Toter-Winkel-Warner (nicht mit ITP15)	400.-/432.-
DBWIA	Multiplex-Adaptergehäuse	300.-/324.-
WIADA	Angepasster Kabelbaum	100.-/108.-
REFBT	Verstärkte Batterie (95A) und Lichtmaschine (230A)	100.-/108.-
WBRIN	Elektronische Bremsbelagverschleissanzeige	100.-/108.-

# Innendesign

CODE	(● Serie)	
<b>KOMFORT</b>		
DRST2	6-fach verstellbarer Fahrersitz mit verstellbarer Armlehne (nicht mit PCV0A) (mit HTS02 nicht kombinierbar mit IMICO IMI00)	100.-/108.-
DRST3	6-fach verstellbarer Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze und verstellbarer Armlehne	200.-/216.-
HTS02	Fahrer- und Beifahrersitz beheizbar (mit DRST2 nicht kombinierbar mit IMICO IMI00)	200.-/216.-
DRST5	Gefederter Schwingsitz für Fahrer (nicht mit HTS02, CLS02, PCV0A)	400.-/432.-
PCU80	Manuelle Klimaanlage	1000.-/1081.-
PCV16	1-Zonen-Klimaautomatik	1500.-/1622.-
PCU66	Easy-Life Schubfach und geschlossene Ablagefächer im Armaturenbrett	400.-/432.-
	Beifahrereinzelsitz 6-fach verstellbar mit verstellbarer Armlehne und Lendenwirbelstütze (nicht mit CLS02)	
ASST5	(nur mit FAB02 ABCXL) (nur mit DRST2 oder DRST3 oder DRST5)	400.-/432.-
4SE2R	4 Sitze in der zweiten Sitzreihe	100.-/108.-
UDBS2	Geschlossene Ablagefächer im Armaturenbrett	200.-/216.-
GLB03	Easy-Life Schubfach	100.-/108.-
RMLT2	Beleuchtung Fahrgastraum LED	100.-/108.-
IMICO IMI00	Kunstlederpolsterung (nur mit DRST2 oder DRST3 oder DRST5)	100.-/108.-
ADDKE	Zusätzlicher Schlüssel	200.-/216.-
ASOC7	12V Steckdose im Laderaum	100.-/108.-

## Technische Daten

MOTORISIERUNGEN	2.0 Blue dCi 130	2.0 Blue dCi 150 EAG9
<b>MOTOR</b>		
Hubraum (cm³)	1998	1998
Anzahl Zylinder/Ventile	4/16	4/16
Maximale Leistung kW (PS) bei U/min.	96 (130)/3 500	110 (150)/3 500
Maximales Drehmoment (Nm) bei U/min.	350/1 500	360/1 500
Einspritzung	Common Rail + Twin-Turbo	Common Rail + Twin-Turbo
Treibstoff	Diesel	Diesel
Abgasnorm/Katalysator/Partikelfilter	Euro6e/bis/●/●	Euro6e/bis/●/●
Wartungsintervalle (km/Jahre)	40 000/2	40 000/2
<b>GETRIEBE</b>		
Gänge	Manuell	Manuell
Anzahl Gänge	6	9
Stop & Start/Energy Smart Management	●	●
<b>BREMSANLAGE</b>		
ABS mit AFU und EBV/ESC adaptiv mit ASR	●	●
Vorne: Scheiben belüftet Ø/Einfachbereifung (mm)	302(28)	302(28)
Hinten: Scheiben Ø/Einfachbereifung (mm)	300(20)	300(20)
<b>FÜLLMENGEN</b>		
Treibstofftank (l)	80	80
Adbluetank (l)	20	20

(● Serie)

Der Verbrauch von Kraftstoff und AdBlue kann unter Realbedingungen durch die Fahrzeugausstattung und Nutzlast sowie dem Fahrzeuggebrauch und Fahrstil, von den angegebenen Werten abweichen.

# Technische Daten

KASTENWAGEN – FRONTANTRIEB EURO6	Kastenwagen Doppelkabine			
	L2H2	L3H2	L2H2	L3H2
	2.0 Blue dCi 130	2.0 Blue dCi 130	2.0 Blue dCi 150 EAG9*	2.0 Blue dCi 150 EAG9*
<b>MOTORSIERUNGEN</b>				
<b>LENKUNG</b>				
Ø Wendekreis zwischen Trottoirs/Mauern (m)	12,8	14,6	12,8	14,6
Anzahl Lenkradumdrehungen	3.76	3.76	3.76	3.76
<b>FAHRWERK</b>				
Vorne	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson
Hinten	Mono-lame	Mono-lame	Mono-lame	Mono-lame
Ø Kurvenstabilisatoren vorne/hinten (mm)	25/-	25/-	25/-	25/-
<b>BEREIFUNG</b>				
Dimensionen Pneu/ Reifen	205/75 R16	205/75 R16	-	-
<b>VERBRAUCHSWERTE</b>				
Gemischt (l/100 km) Vlow - Vhigh	7,4 - 8,4	7,4 - 8,4	-	-
Benzinäquivalent (l/100 km) Vlow - Vhigh	8,4 - 9,6	8,4 - 9,6	-	-
CO <sub>2</sub> -Emissionen aus der Treibstoff- und/oder Strombereitstellung (g/km) Vlow - Vhigh	38 - 43	38 - 43	-	-
CO <sub>2</sub> -Emission (g/km) Vlow - Vhigh	195 - 222	195 - 222	-	-
<b>GEWICHTE (kg)</b>				
Leergewicht fahrbereit <sup>1)</sup>	2240 - 2484	2314 - 2653	-	-
Durchschnittliche Nutzlast <sup>1)</sup>	1016 - 1260	847 - 1186	-	-
Maximale Nutzlast <sup>2)</sup>	1260	1186	-	-
Maximal zulässiges Gesamtgewicht	3500	3500	-	-
Gesamtzuggewicht	6000	6000	-	-
Zulässige Anhängelast gebremst <sup>3)</sup>	2500	2500	-	-
Zulässige Anhängelast ungebremst	750	750	-	-
Maximal zulässiges Gesamtgewicht VA	1950	1950	-	-
Maximal zulässiges Gesamtgewicht HA	2000	2000	-	-
Dachlast	200	200	-	-
Code	RDAFDCTBF 0F120B60A	RDAFDCTBF 0F120E60A	-	-
Typengenehmigungsnummer	3RH635	3RH635	-	-

<sup>1)</sup> Mittelwert gemäss Typengenehmigung (inkl. Fahrer 75 kg und 90% Treibstofffüllung)


<sup>2)</sup> für Fahrzeuge ohne zusätzliche Ausstattung

<sup>3)</sup> unter Einhaltung des Gesamtzuggewichts

\*Homologation noch ausstehend

# Abmessungen

MASSANGABEN (mm)	Kastenwagen	
	Doppelkabine	
	Frontantrieb	
	Einfachbereifung	
	L2H2	L3H2
Ladevolumen (m³)	5.2	6.5
Radstand	3585	4215
Gesamtlänge	5681	6311
Überhang vorne	965	965
Überhang hinten	1131	1131
Vordere Spurweite	1760	1760
Hintere Spurweite	1730	1730
Gesamtbreite/ mit Aussenrückspiegel	2080/2466	2080/2466
Höhe bei Leergewicht	2500	2500
Bodenfreiheit mit Ladung	188	188
Breite zu den Türwänden vorne	-	-
Dachhöhe vorne bei 14°	1040	1040
Dachhöhe innen	1885	1885
Obere Eingangsbreite der Hecktüren	1521	1521
Untere Eingangsbreite der Hecktüren	1537	1537
Mass zwischen den Radhäusern	1380	1380
Maximale Innenbreite	1789	1789
Eingangsbreite der Schiebetür	1312	1312
Öffnungshöhe hinten	1755	1755
Ladelänge (am Boden)	2743	3373
Ladelänge (1 m vom Boden)	1989	2619
Eingangshöhe der Seitentür	1753	1753
Länge der Dachgalerie	-	-



<sup>(1)</sup>1227 avec marchepied arrière

<sup>(2)</sup>5777 avec marchepied arrière

<sup>(3)</sup>6407 avec marchepied arrière

# Garantie

Garantie gegen Korrosion: 6 Jahre unbegrenzter Laufleistung  
Lackgarantie: 3 Jahre unbegrenzter Laufleistung  
Fahrzeuggarantie: 3 Jahre 100 000 Km  
Pannenhilfe: 3 Jahre 100 000 Km

## Zubehör & Merchandising

Alle Angebote und Informationen können Sie über die unten stehenden Links abrufen, oder den QR-Code scannen.

### Zubehör



### Winterkomplettradsatz



### Merchandising



## Renault Servicepakete



Massgeschneidert nach Ihren Bedürfnissen.

Wir bieten Ihnen attraktive Servicepakete an, welche auf Ihr Fahrzeug zugeschnitten sind.

Wählen Sie zwischen einer Garantieverlängerung oder einem Wartungsvertrag.

Mehr Infos finden Sie unter: [www.renault.ch/servicepakete](http://www.renault.ch/servicepakete)

### WARTUNGSPAKETE

Der Renault Wartungsvertrag SMALL, MEDIUM oder LARGE lässt Sie Ihre Wartungskosten ganz genau kalkulieren. Diese Kosten können Sie auch problemlos in Ihre monatliche Leasingrate integrieren.

### GARANTIEVERLÄNGERUNGEN

Die Renault Garantieverlängerung verlängert die Hersteller-Garantie Ihres Fahrzeugs um bis zu drei weitere Jahre oder flexible Laufleistungen bis maximal 150 000 km. Hier finden Sie die bevorzugten Varianten. Ihr Renault Partner berät Sie gern.

4 Jahre/100 000 km	800.-
4 Jahre/150 000 km	1500.-
5 Jahre/100 000 km	1300.-
5 Jahre/150 000 km	1800.-
6 Jahre/100 000 km	1750.-
6 Jahre/150 000 km	2300.-

Empfohlene Verkaufspreise inklusive 8.1% MWST.

Anklicken, auswählen, träumen auf [www.renault.ch](http://www.renault.ch) oder Gratisnummer 0800 80 80 77 wählen.

Renault Suisse SA behält sich das Recht vor, die Preise sowie die Ausstattungen jederzeit und ohne Voranzeige zu ändern.