RENAULT NOUVEAU MASTER **FOURGON DOUBLE CABINE**



prix et équipements

N°1.0 à partir de juin 2025

versions & motorisations

EURO6ebis

CODE: R6U			L2H2	L3H2
FOURGON DOUBLE CABINE - TRACTION - EURO6Ebis (Poids à vide en ordre de marche en état de marche jusqu'à 2740 kg, construction extérieure non autorisée)				
2.0 Blue dCi 130	boîte manuelle 6 rapports, poids total 3.5t	00CHE	48200 /52104 TCH1223X2M	50000 /54050 TCH1323X2M
2.0 Blue dCi 150 EAG9	boîte automatique 9 rapports, poids total 3.5t	00CHE	52500 /54753 TCH1223X3A	54300 /58698 TCH1323X3A

prix de vente recommandés en CHF. prix sans TVA 8,1% / avec TVA 8,1%

principaux équipements de série

FOURGON DOUBLE CABINE

design extérieur:

- ·iantes en acier de 16
- rétroviseurs extérieurs réglables et
- chauffants électriquement enjoliveurs de roue grands
- · portes arrière 180°, tôlées
- · porte coulissante droite, vitrée
- · panneau latéral gauche, vitré

design intérieur:

- ·rembourrage en tissu aris foncé chiné avec coutures grises
- · harmonie intérieure noire
- oeillets de fixation sur le plancher de l'espace de chargement
- ·éclairage de l'espace de chargement
- ·sans cloison de séparation

sécurité et aides à la conduite:

- · kit de réparation des pneus
- · assistance active au freinage d'urgence avec fonction City et avec détection des piétons/cyclistes
- ordinateur de bord monochrome 3,5 pouces
- · programme de stabilité électronique (ESC) avec Extended Grip, aide au démarrage en côte, barre stabilisatrice de remorque, système d'assistance en cas de vent latéral + système
- antipatinage (ASR)
- · assistance intelligente à la vitesse (ISA) · assistant de maintien de voie avec
- intervention sur la direction
- · régulateur de vitesse avec limiteur de
- · aide au parking arrière
- ·feux de jour à LED
- · capteur de lumière
- · capteur de lumière et de pluie (uniquement avec boîte automatique)
- · alcool Interlock Précâblage et
- instructions d'installation
- · système de freinage antiblocage (ABS) avec assistance au freinage d'urgence et répartition de la force de freinage
- · système d'appel d'urgence E-Call
- · airbag conducteur
- · avertisseur de fatigue et d'attention · système de contrôle de la pression des pneus

confort:

- · prise 12 volts sur le tableau de bord
- · clé à 3 boutons
- · compartiments de rangement dans le tableau de bord et les portes
- double banquette passager avec compartiment de rangement et bureau mobile
- · lève-vitres électriques à l'avant
- · siège conducteur réglable en 6 positions · boîte à gants ouverte
- ·chauffage et ventilation
- · volant réglable en hauteur
- · verrouillage centralisé des portes avec télécommande
- 3 sièges dans la deuxième rangée (seulement sur double cabine)

·Open R-Link avec écran 10 pouces (sans navigation)

équipements

CODE	(● série)	Fourgon Double Cabine
PCU76	packnavi1	
	Open R-Link avec écran 10", navigation et Google intégré et climatisation manuelle	1500 /1622
PCU78	pack navi 2	
	Open R-Link avec écran 10", navigation et Google intégré et climatisation automatique	2000 /2162
	multimédia	
NA485	Open R-Link avec écran 10", navigation et Google intégré	900 /973
WICH0	chargement par induction pour smartphones	200 /216
	sécurité et aides a la conduite	
PCV0A	airbags conducteur et passager et airbag latéral côté conducteur (non con DRST2, DRST5)	200 /216
FAB02 ABCXL	airbags conducteur et passager	100 /108
CLKS0	verrouillage centralisé supplémentaire : Superlock (interdit RDMIN)	100 /108
RVALS	avertisseur de recul	200 /216
ITP15	aide au stationnement avant, arrière et latéral (interdit BSD00)	200 /216
RVIMA	rétroviseur intérieur	100 /108
ALAWP	capteur de lumière et de pluie (série avec boîte automatique)	100 /108
FFGL0	phares antibrouillard avec éclairage de virage	100 /108
PRAHL	assistant de feux de route (implique FFGL0)	200 /216
RVICM	assistant de vision arrière (interdit PPN04 ou PCU62 ou PCU60 ou PCV06)	1200 /1297
RRCAM	caméra de recul	200 /216
WARV0	Wideview Mirror dans le pare-soleil côté passager	100 /108

design extérieur

	teinte	
	opaque: blanc minéral (QNG)	0 /0
	opaque: gris urban (KPW)	250 /270
	métallisée: bleu gris (J47), gris etoile (KNH), noir nacré (676), rouge pompiers (071), vert agave (DQG)	950 /1027
	personnalisation	
WRAN2	antenne dans le rétroviseur extérieur	100 /108
TWBPW	attelage de remorque (implique DBWIA)	600 /649
SPTY0	roue de secours	400 /432
TYALS	pneus toutes saisons	100 /108
FMDG0	bavettes à l'avant	100 /108
FRMG0	bavettes avant et arrière	100 /108
ACCTC1	baguettes de protection latérales couleur carrosserie (implique les peintures QNG ou DQG ou KNH)	200 /216
RSTBO	marchepied à l'arrière	200/216
KTAGR	protection anti-encastrement en métal fixée sous le moteur	250 /270
	vitres, portes et zone de chargement	
PCU94	pack de protection de l'espace de chargement complet : plancher en bois, revêtement latéral de l'espace de chargement en bois (complet), anneaux d'arrimage sur les parois de l'espace de chargement et éclairage LED	1450 /1′567.
RRWFL	plancher en bois dans l'espace de chargement	300 /324
LULI2	éclairage LED dans le compartiment de chargement	300 /324
HTWSN	vitre avant chauffante	300 /324
PCV06	pack de fenêtres portes arrière 180°, vitre arrière chauffante (implique RVIMA)	400 /432
PCV04	pack de fenêtres portes arrière 270°, vitre arrière chauffante (implique RVIMA)	600 /649
TDHFS	anneaux d'arrimage sur les parois de l'espace de chargement	100 /108
LUKP0	protection du seuil de chargement sur les portes arrière	100 /108
ASOC7	prise 12 V dans le compartiment de chargement sur le montant D	100 /108
	technique et conduite	
TCGRA	tachygraphe numérique (chronotachygraphe)	900/973
LVC00	suspension pneumatique sur l'essieu arrière (implique DBWIA)	4500 /4865
BSD00	avertisseur d'angle mort (interdit ITP15)	400/432
DBWIA	boîtier adaptation multiplex	300 /324
WIADA	câblage adaptation	100 /108
REFBT	batterie renforcée (95A) et alternateur (230A)	100 /108
WBRIN	indicateur électronique d'usure des garnitures de frein	100 /108

design intérieur

CODE	(• série)	
	confort	
DRST2	siège conducteur réglable en 6 positions avec accoudoir réglable (interdit PCV0A) (avec HTS02 interdit IMICO IMI00)	100 /108
DRST3	siège conducteur réglable en 6 directions avec soutien lombaire et accoudoir réglable	200 /216
HTS02	sièges conducteur et passager avant chauffants (avec DRST2 interdit IMICO IMI00)	200 /216
DRST5	siège suspendu à suspension pour le conducteur (interdit HTS02, CLS02, PCV0A)	400 /432
PCU80	climatisation manuelle	1000 /1081
PCV16	climatisation automatique 1 zone	1500 /1622
PCU66	tiroir Easy-Life et compartiments de rangement fermés dans le tableau de bord	400 /432
ASST5	siège passager individuel réglable en 6 positions avec accoudoir réglable et soutien lombaire (interdit CLS02) (implique FAB02 ABCXL) (implique DRST2 ou DRST3 ou DRST5)	400 /432
4SE2R	4 sièges dans la deuxième rangée	100 /108
UDBS2	compartiments de rangement fermés dans le tableau de bord	200 /216
GLB03	tiroir Easy-Life	100 /108
RMLT2	éclairage de l'habitacle LED	100 /108
IMICO IMI00	sellerie en similicuir (implique DRST2 ou DRST3 ou DRST5)	100 /108
ADDKE	clé supplémentaire	200 /216
ASOC7	prise accessoire 12V dans la zone de chargement	100 /108

caractéristiques techniques

MOTORISATION	2.0 Blue dCi 130	2.0 Blue dCi 150 EAG9
moteur		
cylindrée (cm³)	1998	1998
norme de cylindres/de soupapes	4/16	4/16
puissance maximale kW (ch) à t/min.	96 (130/3500	110 (150)/3 500
couple maximale Nm à t/min.	350/1500	360/1500
type d'injection	Common Rail + Twin-Turbo	Common Rail + Twin-Turbo
carburant	Diesel	Diesel
norme de dépollution/catalyseur/filtre à particules	Euro6ebis/●/●	Euro6ebis/●/●
intervalles de service d'entretien (km/ ans)	40 000/2	40 000/2
boîte de vitesse		
type	manuel	manuel
nombre de rapports	6	9
Stop & Start/Energy Smart Management	•	•
freinage		
ABS avec AFU et EBV/ ESC adaptif avec ASR	•	•
avant: disques ventilés Ø/roues simples (mm)	302 (28)	302 (28)
arrière: disques Ø/ roues simples (mm)	300 (20)	300 (20)
capacité		
réservoir à carburant (I)	80	80
réservoir Adblue (I)	20	20

(● série

la consommation en usage réel de carburant et d'Ad Blue dépend des conditions d'usage du véhicule, des équipements, du style de conduite du conducteur et du chargement.

caractéristiques techniques

FOURGON-TRACTION EURO6		Fourgon Double Cabine			
	L2H2	L3H2	L2H2	L3H2	
MOTORISATION	2.0 Blue dCi 130	2.0 Blue dCi 130	2.0 Blue dCi 150 EAG9*	2.0 Blue dCi 150 EAG9*	
direction					
Ø de braquage entre trottoirs/ murs (m)	12,8	14,6	12,8	14,6	
nombre de tours de volant	3.76	3.76	3.76	3.76	
châssis					
train AV	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson	Pseudo McPhersor	
train AR	Mono-lame	Mono-lame	Mono-lame	Mono-lame	
Ø barre antidévers AV/ AR (mm)	25/-	25/-	25/-	25/-	
pneumatiques					
taille de pneus/roues	205/75 R16	205/75 R16	-	-	
consommation					
mixte (I/100 km) Vlow - VHigh	7,4 - 8,4	7,4 - 8,4	-	-	
équivalent essence (I/100 km) Vlow - VHigh	8,4-9,6	8,4 - 9,6	-	-	
émissions de CO ₂ liées à la fourniture de carburant et/ou d'électricité (g/km) Vlow - VHigh	38 - 43	38 - 43	-	-	
émissions CO ₂ (g/km) Vlow - VHigh	195 - 222	195 - 222	-	-	
poids (kg)					
a vide en ordre de marche 1)	2240 - 2484	2314 - 2653	-	-	
charge utile moyenne 1)	1016 - 1260	847 - 1186	-	-	
charge utile maximale 2)	1260	1186	-	-	
maximale admissible à pleine charge	3500	3500	-	-	
totalroulant	6000	6000	-	-	
remorque maximale freinée 3)	2500	2500	-	-	
remorque maximale non freinée	750	750	-	-	
maximale admissible sur l'AV	1950	1950	-	-	
maximale admissible sur l'AR	2000	2000	-	-	
charge de toit	200	200	-	-	
code	RDAFDCTBF 0F120B60A	RDAFDCTBF 0F120E60A	-	-	
reception partype	3RH635	3RH635	-	-	

¹⁾ valeur moyenne selon fiche d'homologation (avec conducteur 75 kg et réservoir plein à 90%);

 $^{^{2)}} pour un v\'ehicule command\'e sans\'e qui pements supplémentaires;$

³⁾ sous respect du poids total roulant

 $[*] homologation\, en\, attente$

dimensions

	Fou	rgon
	Double	Cabine
	Trac	etion
	Roues simples	
MESURES (mm)	L2H2	L3H2
volume de chargement (m³)	5.2	6.5
empattement	3585	4215
longueur hors-tout	5681	6311
porte à faux avant	965	965
porte à faux arrière	1131	1131
voie avant	1760	1760
voie arrière	1730	1730
largeur hors tout/avec rétroviseurs extérieurs	2080/2466	2080/2466
hauteur à vide	2500	2500
garde au sol en charge	188	188
largeur aux bandeaux avant	-	-
hauteur avant sous pavillon à 14°	1040	1040
hauteur intérieure sous pavillon	1885	1885
entrée supérieure de portes arrière	1521	1521
entrée inférieure de portes arrière	1537	1537
largeur intérieure entre passage de roue	1380	1380
largeur intérieure maxi	1789	1789
entrée porte latérale coulissante	1312	1312
hauteur ouverture arrière	1755	1755
longueur de chargement (au sol)	2743	3373
longueur de chargement (à 1 m du sol)	1989	2619
hauteur entrée porte latérale	1753	1753
longueur de la galerie de toit	-	-



(1)1227 avec marchepied arrière (3)5777 avec marchepied arrière (3)6407 avec marchepied arrière

garantie

garantie Anticorrosion: 6 ans kilométrage illimité garantie Peinture: 3 ans kilométrage illimité garantie Véhicule: 3 ans 100 000 Km Assistance: 3 ans 100 000 Km

accessoires & merchandising

 ${\it cliquez\,sur\,les\,liens\,ci-dessous\,ou\,scannez\,le\,code\,QR\,pour\,acc\'eder\,\`a\,toutes\,les\,offres\,et\,informations.}$

accessoires jeu de roues d'hiver merchandising













Renault Packs Services



conçue pour répondre à vos besoins.

nous vous offrons des packs de services attrayants et adaptés à votre véhicule, choisissez entre une extension de garantie ou un contrat de maintenance.

vous trouverez de plus amples Informations sous: www.renault.ch/packs-services

packs de maintenance

le contrat d'entretien Renault SMALL, MEDIUM ou LARGE vous permet de calculer très précisément vos coûts d'entretien. vous pouvez aussi facilement intégrer ces coûts dans votre mensualité de crédit-bail

les extensions de garantie

l'extension de garantie Renault prolonge la garantie constructeur de votre véhicule 150 000 km. Vous trouverez ci-dessous les variantes les plus courantes. Votre parten	
4 ans/100 000 km	800
4 ans/150 000 km	1500
5 ans/100 000 km	1300
5 ans/150 000 km	1800
6 ans/100 000 km	1750
6 ans/150 000 km	2300

prix de vente recommandés. prix avec TVA à 8,1%.