


RENAULT NUOVO MASTER FURGONE CABINA DOPPIA



prezzi ed equipaggiamenti

N°1.0/ da giugno 2025

versione & motorizzazioni

EURO6ebis

CODE: R6U

FURGONE CABINA DOPPIA - TRAZIONE ANTERIORE - EURO6ebis

(Peso a vuoto in ordine di marcia fino a 2740 kg, la costruzione esterna ammessa)

| | | L2H2 | L3H2 | |
|------------------------------|---|-------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 2.0 Blue dCi 130 | cambio manuale 6 marce, massa totale 3.5t | 00CHE | 48200.- /52104.- TCH1223X2M | 50000.- /54050.- TCH1323X2M |
| 2.0 Blue dCi 150 EAG9 | cambio automatico a 9 rapporti, massa totale 3.5t | 00CHE | 52500.- /54753.- TCH1223X3A | 54300.- /58698.- TCH1323X3A |

prezzi di vendita raccomandati in CHF. prezzi senza IVA 8,1%/IVA 8,1% inclusa

equipaggiamenti di serie

FURGONE CABINA DOPPIA

design esterno:

- cerchi in acciaio da 16 pollici
- specchietti retrovisori esterni regolabili e riscaldabili elettricamente
- copricerchi grande
- porte posteriori a 180°, lamiera
- porta scorrevole destra, vetrata
- pannello laterale sinistro, vetrato

design interno:

- rivestimento in tessuto screziato grigio scuro con cuciture grigie
- interno nero harmony
- occhielli di fissaggio sul pavimento del vano di carico
- illuminazione della zona di carico
- senza parete divisoria

sicurezza e assistenza alla guida:

- kit di riparazione pneumatici
- assistenza attiva alla frenata di emergenza con funzione city e con rilevamento di pedoni/ciclisti
- computer di bordo monocromatico da 3,5 pollici
- controllo elettronico della stabilità (ESC) con Extended Grip, assistenza alla partenza in salita, stabilizzatore del rimorchio, sistema di assistenza al vento laterale + controllo della trazione (ASR)
- assistenza intelligente alla velocità (ISA)
- sistema di avviso di deviazione dalla corsia con intervento sullo sterzo
- controllo della velocità di crociera con limitatore di velocità
- aiuto al parcheggio posteriore
- luci diurne a LED
- sensore di accensione della luce
- capteur de lumière et de pluie (uniquement avec boîte automatique)
- istruzioni per il pre-cablaggio e l'installazione dell'interblocco dell'alcool
- sistema antibloccaggio (ABS) con assistenza alla frenata d'emergenza e ripartizione della forza frenante
- sistema di chiamata di emergenza E-Call
- airbag conducente
- sonnolenza e attenzione
- sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici

comfort:

- presa da 12 volt nel cruscotto
- tasto a 3 pulsanti
- vani portaoggetti nel cruscotto e nelle portiere
- sedile a panca per il passeggero doppio con vano portaoggetti e ufficio mobile
- alzacristalli anteriori elettrici
- sedile del conducente regolabile in 6 posizioni
- vano portaoggetti aperto
- riscaldamento e ventilazione
- volante regolabile in altezza
- chiusura centralizzata delle porte con telecomando
- 3 posti in seconda fila (solo con cabina doppia)

multimedia:

- Open R-Link con display da 10 pollici (senza navigazione)

equipaggiamento

| CODE | (● serie) | Furgone Cabina Doppia |
|-------------|--|--------------------------|
| PCU76 | pack navi 1 Open R-Link con display da 10", navigazione e Google integrato e climatizzatore manuale | 1500.-/1622.- |
| PCU78 | pack navi 2 Open R-Link con display da 10", navigazione e Google integrato e climatizzatore automatico | 2000.-/2162.- |
| | multimedia | |
| NA485 | Open R-Link con display da 10", navigazione e Google integrato | 900.-/973.- |
| WICH0 | ricarica induttiva per smartphone | 200.-/216.- |
| | sicurezza e assistenza alla guida | |
| PCV0A | airbag conducente e passeggero anteriore e airbag laterale lato guida (non con DRST2, DRST5) | 200.-/216.- |
| FAB02 ABCXL | airbag conducente e passeggero anteriore | 100.-/108.- |
| CLKS0 | chiusura centralizzata supplementare: Superlock (non con RDMIN) | 100.-/108.- |
| RVALS | allarme di retromarcia | 200.-/216.- |
| ITP15 | ausilio al parcheggio anteriore, posteriore e laterale (non con BSD00) | 200.-/216.- |
| RVIMA | specchio interno | 100.-/108.- |
| ALAWP | sensore luce e pioggia (siere con cambio automatico) | 100.-/108.- |
| FFGL0 | fendinebbia anteriori con luce di curva | 100.-/108.- |
| PRAHL | assistente abbaglianti (solo con FFGL0) | 200.-/216.- |
| RVICM | assistente alla visione posteriore (non con PPN04 o PCU62 o PCU60 o PCV06 o PCV04) | 1200.-/1297.- |
| RRCAM | telecamera posteriore | 200.-/216.- |
| WARV0 | specchio panoramico nell'aletta parasole lato passeggero | 100.-/108.- |

design esterno

| CODE | (● serie) | |
|--------|--|---------------|
| | vernice | |
| | opaca: blanc minéral (QNG) | 0.-/0.- |
| | opaca: gris urban (KPW) | 250.-/270.- |
| | metallizzata: bleu gris (J47), gris etoile (KNH), noir nacré (676), rouge pompiers (071), vert agave (DQG) | 950.-/1027.- |
| | personalizzazione | |
| WRAN2 | antenna nello specchietto retrovisore esterno | 100.-/108.- |
| TWBPW | gancio di traino (solo con DBWIA) | 600.-/649.- |
| SPTY0 | ruota di scorta | 400.-/432.- |
| TYALS | pneumatici per tutte le stagioni | 100.-/108.- |
| FMDG0 | parafanghi anteriori | 100.-/108.- |
| FRMG0 | parafanghi anteriori e posteriori | 100.-/108.- |
| ACCTC1 | strisce di protezione laterali in tinta con la carrozzeria (solo con verniciatura QNG o DQG o KNH) | 200.-/216.- |
| RSTBO | gradino posteriore | 200.-/216.- |
| KTAGR | protezione antincastro in metallo montata sotto il motore | 250.-/270.- |
| | vetri, portiere e vano di carico | |
| PCU94 | pacchetto completo di protezione del vano di carico: pavimento in legno, rivestimento laterale del vano di carico in legno (completo), occhielli di fissaggio sulle pareti del vano di carico e illuminazione a LED. | 1450.-/1567.- |
| RRWFL | pavimento in legno nel vano di carico | 300.-/324.- |
| LULI2 | illuminazione a LED nel vano di carico | 300.-/324.- |
| HTWSN | parabrezza anteriore riscaldato | 300.-/324.- |
| PCV06 | pacchetto finestra porta posteriore 180°, parabrezza posteriore riscaldato (solo con RVIMA) | 400.-/432.- |
| PCV04 | pacchetto finestra porta posteriore 270°, parabrezza posteriore riscaldato (solo con RVIMA) | 600.-/649.- |
| TDHFS | occhielli di fissaggio sulle pareti del vano di carico | 100.-/108.- |
| LUKPO | protezione della soglia di carico sulle porte posteriori | 100.-/108.- |
| ASOC7 | collegamento a 12 V nel vano di carico sul montante D | 100.-/108.- |
| | tecnica e guida | |
| TCGRA | tachigrafo digitale (tachigrafo) | 900.-/973.- |
| LVC00 | sospensioni pneumatiche sull'asse posteriore (solo con DBWIA) | 4500.-/4865.- |
| BSD00 | sistema di avviso angolo cieco (non con ITP15) | 400.-/432.- |
| DBWIA | custodia adattatore multiplex | 300.-/324.- |
| WIADA | cablaggio modificato | 100.-/108.- |
| REFBT | batteria rinforzata (95A) e motore leggero (230A) | 100.-/108.- |
| WBRIN | indicatore elettronico di usura delle pastiglie dei freni | 100.-/108.- |

design interno

| CODE | (● serie) | |
|-------------|--|---------------|
| | comfort | |
| DRST2 | sedile del conducente regolabile in 6 posizioni con bracciolo regolabile (non con PCV0A) (con HTS02 non possibile con IMICO IMI00) | 100.-/108.- |
| DRST3 | sedile del conducente regolabile in 6 posizioni con supporto lombare e bracciolo regolabile | 200.-/216.- |
| HTS02 | sedile del conducente e del passeggero anteriore riscaldati (con DRST2 non possibile con IMICO IMI00) | 200.-/216.- |
| DRST5 | sedile a sospensione per il conducente (non con HTS02, CLS02, PCV0A) | 400.-/432.- |
| PCU80 | climatizzatore manuale | 1000.-/1081.- |
| PCV16 | climatizzatore automatico a 1 zona | 1500.-/1622.- |
| PCU66 | cassetto Easy-Life e vani portaoggetti chiusi nel cruscotto | 400.-/432.- |
| | sedile passeggero anteriore singolo, regolabile a 6 posizioni con bracciolo regolabile e supporto lombare (non con CLS02) | 400.-/432.- |
| ASST5 | (solo con FAB02 ABCXL) (solo con DRST2 o DRST3 o DRST5) | |
| 4SE2R | 4 posti in seconda fila | 100.-/108.- |
| UDBS2 | vani portaoggetti chiusi nel cruscotto | 200.-/216.- |
| GLB03 | cassetto Easy-Life | 100.-/108.- |
| RMLT2 | illuminazione dell'abitacolo a LED | 100.-/108.- |
| IMICO IMI00 | rivestimento in similpelle (solo con DRST2 o DRST3 o DRST5) | 100.-/108.- |
| ADDKE | chiave supplementare | 200.-/216.- |
| ASOC7 | presa 12V nel vano di carico | 100.-/108.- |

caratteristiche tecniche

| MOTORIZZAZIONE | 2.0 Blue dCi 130 | 2.0 Blue dCi 150 EAG9 |
|---|--------------------------|--------------------------|
| motore | | |
| cilindrata (cm ³) | 1998 | 1998 |
| numero di cilindri/valvole | 4/16 | 4/16 |
| potenza massima kW (CV) a g/min. | 96 (130/3 500) | 110 (150)/3 500 |
| coppia massima (Nm) a g/min. | 350/1500 | 360/1500 |
| iniezione | Common Rail + Twin-Turbo | Common Rail + Twin-Turbo |
| carburante | Diesel | Diesel |
| norma di antiinquinamento/catalizzatore/filtro AntiParti colato | Euro6e/bis/●/● | Euro6e/bis/●/● |
| intervalli servizi di manutenzione (km/anni) | 40 000/2 | 40 000/2 |
| trasmissione | | |
| cambio | manuale | manuale |
| numero marce | 6 | 9 |
| Stop & Start / Energy Smart Management | ● | ● |
| freni | | |
| ABS con AFU e EBV/ESC adattativo con ASR | ● | ● |
| anteriori: disco ventilati Ø/ruote singole (mm) | 302(28) | 302(28) |
| post: dischi pieni Ø/ruote singole (mm) | 300(20) | 300(20) |
| capacità | | |
| serbatoio carburante (l) | 80 | 80 |
| serbatoio Adblue (l) | 20 | 20 |

(● serie)

i dati di consumo di carburante e di Adblue possono variare a seconda dell'utilizzo del veicolo, del suo equipaggiamento, dello stile di guida e del carico a bordo.

caratteristiche tecniche

| FURGONE - TRAZIONE ANTERIORE EURO6 | Furgone Cabina Doppia | | | |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | L2H2 | L3H2 | L2H2 | L3H2 |
| MOTORIZZAZIONE | 2.0 Blue dCi 130 | 2.0 Blue dCi 130 | 2.0 Blue dCi 150 EAG9* | 2.0 Blue dCi 150 EAG9* |
| sterzo | | | | |
| Ø di sterzata tra marciapiedi/muri (m) | 12,8 | 14,6 | 12,8 | 14,6 |
| numero di giri del volante | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 3.76 |
| telaio | | | | |
| anteriore | Pseudo McPherson | Pseudo McPherson | Pseudo McPherson | Pseudo McPherson |
| posteriore | Mono-lame | Mono-lame | Mono-lame | Mono-lame |
| Ø barre antirollio ant./post. (mm) | 25/- | 25/- | 25/- | 25/- |
| pneumatici | | | | |
| dimensioni pneumatici/ruote | 205/75 R16 | 205/75 R16 | - | - |
| consumi | | | | |
| completo (l/100 km) Vlow - Vhigh | 7,4 - 8,4 | 7,4 - 8,4 | - | - |
| l'equivalente di benzina (l/100 km) Vlow - Vhigh | 8,4 - 9,6 | 8,4 - 9,6 | - | - |
| emissioni di CO ₂ dalla produzione di carburante/elettricità (g/km) Vlow - Vhigh | 38 - 43 | 38 - 43 | - | - |
| emissioni di CO ₂ (g/km) Vlow - Vhigh | 195 - 222 | 195 - 222 | - | - |
| massa (kg) | | | | |
| a vuoto in ordine di marcia ¹⁾ | 2240 - 2484 | 2314 - 2653 | - | - |
| carico utile medio ¹⁾ | 1016 - 1260 | 847 - 1186 | - | - |
| carico utile massimo ²⁾ | 1260 | 1186 | - | - |
| massimo ammesso a pieno carico | 3500 | 3500 | - | - |
| totale in marcia | 6000 | 6000 | - | - |
| massimo trainabile, rimorchio frenato ³⁾ | 2500 | 2500 | - | - |
| massimo trainabile, rimorchio non frenato | 750 | 750 | - | - |
| massimo ammesso anteriore | 1950 | 1950 | - | - |
| massimo ammesso posteriore | 2000 | 2000 | - | - |
| carico sul tetto | 200 | 200 | - | - |
| codice | RDAFDCTBF 0F120B60A | RDAFDCTBF 0F120E60A | - | - |
| numero di approvazione del tipo | 3RH635 | 3RH635 | - | - |

¹⁾ valore medio secondo omologazione (con conducente 75 kg e serbatoio pieno al 90 %);

²⁾ per un veicolo comandato senza equipaggiamenti supplementari;


³⁾ nel rispetto del peso totale circolante

*omologazione ancora in corso

dimensioni

DIMENSIONI (mm)

| | Furgone | |
|---|--------------------|-------------|
| | Cabina Doppia | |
| | Trazione Anteriore | |
| | Ruote gemellate | |
| | L2H2 | L3H2 |
| volume di carico (m ³) | 5.2 | 6.5 |
| passo | 3585 | 4215 |
| lunghezza totale | 5681 | 6311 |
| sbalzo anteriore | 965 | 965 |
| sbalzo posteriore | 1131 | 1131 |
| carreggiata anteriore | 1760 | 1760 |
| carreggiata posteriore | 1730 | 1730 |
| larghezza totale / con retrovisori esterni | 2080 / 2466 | 2080 / 2466 |
| altezza con peso a vuoto | 2500 | 2500 |
| altezza libera dal suolo, a pieno carico | 188 | 188 |
| larghezza anteriore fino ai pannelli porte | - | - |
| altezza anteriore sotto il tetto a 14° | 1040 | 1040 |
| altezza interna sotto il tetto | 1885 | 1885 |
| larghezza superiore ingresso porte posteriori | 1521 | 1521 |
| larghezza inferiore ingresso porte posteriori | 1537 | 1537 |
| larghezza interna tra i passaruota | 1380 | 1380 |
| larghezza interna massima | 1789 | 1789 |
| larghezza ingresso porta laterale scorrevole | 1312 | 1312 |
| altezza apertura posteriore | 1755 | 1755 |
| lunghezza di carico (pianale) | 2743 | 3373 |
| lunghezza di carico (a 1 m. del pianale) | 1989 | 2619 |
| altezza ingresso porta laterale | 1753 | 1753 |
| lunghezza della galleria tetto | - | - |



⁽¹⁾1227 avec marchepied arrière

⁽²⁾5777 avec marchepied arrière

⁽³⁾6407 avec marchepied arrière

garanzia

garanzia anticorrosione: 6 anni chilometraggio illimitato
garanzia verniciatura: 3 anni chilometraggio illimitato
garanzia veicolo: 3 anni/100 000 Km
assistenza: 3 anni/100 000 Km

accessori & merchandising

puoi visualizzare tutte le offerte e le informazioni tramite i link sottostanti o scansionando il codice QR.


accessori



kit di ruote complete invernali



merchandising



Renault Pacchetti Servizio



scegliete quello che fa per voi.
vi offriamo interessanti pacchetti di servizi su misura per il vostro veicolo.
scegliete tra un'estensione della garanzia o un contratto di manutenzione.
potete trovare maggiori informazioni sotto: www.renault.ch/pacchetti-servizio

pacchetto di manutenzione

il contratto di manutenzione Renault SMALL, MEDIUM o LARGE vi permette di calcolare i vostri costi di manutenzione in modo molto preciso.
potete anche integrare facilmente questi costi nella vostra rata mensile di leasing

estensioni di garanzia

l'estensione di garanzia Renault prolunga la garanzia costruttore del suo veicolo per altri tre anni, o un chilometraggio flessibile fino a un massimo di 150 000 km.
qui troverete le varianti preferite. Il suo partner Renault sarà lieto di consigliarlo.

| | |
|-------------------|--------|
| 4 anni/100 000 km | 800.- |
| 4 anni/150 000 km | 1500.- |
| 5 anni/100 000 km | 1300.- |
| 5 anni/150 000 km | 1800.- |
| 6 anni/100 000 km | 1750.- |
| 6 anni/150 000 km | 2300.- |

prezzi di vendita raccomandati. prezzi IVA 8,1% inclusa.

clickate, scegliete, sognate su www.renault.ch o componete il numero gratuito 0800 80 80 77.

Renault Suisse SA si riserva il diritto di modificare i prezzi così come l'equipaggiamento in qualsiasi momento senza preavviso.