



RENAULT
PRO+

Renault MASTER FURGONE

Prezzi ed equipaggiamenti

N°4.1 / DA SETTEMBRE 2021

Versioni **EURO6Dt/EUROVId**

CODICE: R3U		L1H1	L1H2	L2H2	L2H3	L3H2	L3H3	L4H2	L4H3
MASTER FURGONE – TRAZIONE ANTERIORE – EURO6									
Twin-Turbo dCi 135	Cambio manuale 6 marce, massa totale 2.8 t	31400.–/33817.– TFG 1 111 8M							
Twin-Turbo dCi 135	Cambio manuale 6 marce, massa totale 3.3 t	34900.–/37587.– TFG 1 112 8M	36700.–/39526.– TFG 1 122 8M	38500.–/41464.– TFG 1 222 8M					
Twin-Turbo dCi 135	Cambio manuale 6 marce, massa totale 3.5 t	36900.–/39741.– TFG 1 113 8M	38700.–/41680.– TFG 1 123 8M	40500.–/43618.– TFG 1 223 8M	42300.–/45557.– TFG 1 233 8M	42300.–/45557.– TFG 1 323 8M	44100.–/47495.– TFG 1 333 8M		
ENERGY Twin-Turbo dCi 150	Cambio manuale 6 marce, massa totale 3.5 t	38400.–/41356.– TFG 1 113 3M	40200.–/43295.– TFG 1 123 3M	42000.–/45234.– TFG 1 223 3M	43800.–/47172.– TFG 1 233 3M	43800.–/47172.– TFG 1 323 3M	45600.–/49111.– TFG 1 333 3M		
Twin-Turbo dCi 180	Cambio manuale 6 marce, massa totale 3.5 t	39400.–/42433.– TFG 1 113 4M	41200.–/44372.– TFG 1 123 4M	43000.–/46311.– TFG 1 223 4M	44800.–/48249.– TFG 1 233 4M	44800.–/48249.– TFG 1 323 4M	46600.–/50188.– TFG 1 333 4M		
ENERGY Twin-Turbo dCi 180 Quickshift	Cambio Quickshift 6, massa totale 3.5 t	41200.–/44372.– TFG 1 113 4A	43000.–/46311.– TFG 1 123 4A	44800.–/48249.– TFG 1 223 4A	46600.–/50188.– TFG 1 233 4A	46600.–/50188.– TFG 1 323 4A	48400.–/52126.– TFG 1 333 4A		
MASTER FURGONE – TRAZIONE ANTERIORE – EUROVI (massa a vuoto incl. trasformazione con massa di riferimento da 2 380 kg ¹⁾)									
ENERGY Twin-Turbo dCi 145	Cambio manuale 6 marce, massa totale 3.5 t					43800.–/47172.– TFG 1 323 1M	45600.–/49111.– TFG 1 333 1M		
ENERGY Twin-Turbo dCi 165	Cambio manuale 6 marce, massa totale 3.5 t					44800.–/48249.– TFG 1 323 2M	46600.–/50188.– TFG 1 333 2M		
MASTER FURGONE – TRAZIONE POSTERIORE – RUOTE SINGOLE – EUROVI									
ENERGY Twin-Turbo dCi 145	Cambio manuale 6 marce, massa totale 3.5 t					44150.–/47549.– PFG 1L323 1M	45950.–/49488.– PFG 1L333 1M	45350.–/48842.– PFG 1L423 1M	47150.–/50780.– PFG 1L433 1M
ENERGY Twin-Turbo dCi 165	Cambio manuale 6 marce, massa totale 3.5 t					45150.–/48626.– PFG 1L323 2M	46950.–/50565.– PFG 1L333 2M	46350.–/49919.– PFG 1L423 2M	48150.–/51857.– PFG 1L433 2M
MASTER FURGONE – TRAZIONE POSTERIORE – RUOTE GEMELLATE – EUROVI									
ENERGY Twin-Turbo dCi 145	Cambio manuale 6 marce, massa totale 3.5 t					47050.–/50673.– PFG 1L324 1M	48850.–/52611.– PFG 1L334 1M	48250.–/51965.– PFG 1L424 1M	50050.–/53904.– PFG 1L434 1M
ENERGY Twin-Turbo dCi 165	Cambio manuale 6 marce, massa totale 3.5 t					48050.–/51750.– PFG 1L324 2M	49850.–/53688.– PFG 1L334 2M	49250.–/53042.– PFG 1L424 2M	51050.–/54981.– PFG 1L434 2M
MASTER FURGONE – TRAZIONE POSTERIORE – RUOTE GEMELLATE – 4.5 T – EUROVI									
ENERGY Twin-Turbo dCi 145	Cambio manuale 6 marce, massa totale 4.5 t					47150.–/50780.– PFG 1L325 1M	48950.–/52719.– PFG 1L335 1M	48350.–/52073.– PFG 1L425 1M	50150.–/54011.– PFG 1L435 1M
ENERGY Twin-Turbo dCi 165	Cambio manuale 6 marce, massa totale 4.5 t					50050.–/53904.– PFG 1L325 2M	51850.–/55842.– PFG 1L335 2M	51250.–/55196.– PFG 1L425 2M	53050.–/57135.– PFG 1L435 2M
		L1H1	L1H2	L2H2	L2H3	L3H2	L3H3	L4H2	L4H3
CABINA DOPPIA – TRAZIONE ANTERIORE – EURO6									
Twin-Turbo dCi 135	Cambio manuale 6 marce, massa totale 3.5 t			44900.–/48357.– TCA 1 223 8M		46700.–/50296.– TCA 1 323 8M			
ENERGY Twin-Turbo dCi 150	Cambio manuale 6 marce, massa totale 3.5 t			46400.–/49972.– TCA 1 223 3M		48200.–/51911.– TCA 1 323 3M			
Twin-Turbo dCi 180	Cambio manuale 6 marce, massa totale 3.5 t			47400.–/51049.– TCA 1 223 4M		49200.–/52988.– TCA 1 323 4M			
ENERGY Twin-Turbo dCi 180 Quickshift	Cambio Quickshift 6, massa totale 3.5 t			49200.–/52988.– TCA 1 223 4A		51000.–/54927.– TCA 1 323 4A			
						L3		L4	
GRAND VOLUME 19.6 M³ – TRAZIONE ANTERIORE – EUROVI									
ENERGY Twin-Turbo dCi 145	Cambio manuale 6 marce, massa totale 3.5 t					46500.–/50080.– TG1 1C33 1M			
ENERGY Twin-Turbo dCi 165	Cambio manuale 6 marce, massa totale 3.5 t					47500.–/51157.– TG1 1C33 2M			
GRAND VOLUME 20.3 M³ – TRAZIONE POSTERIORE – RUOTE GEMELLATE – EUROVI									
ENERGY Twin-Turbo dCi 145	Cambio manuale 6 marce, massa totale 3.5 t							50950.–/54873.– PG1 1L4 4 1M	
ENERGY Twin-Turbo dCi 165	Cambio manuale 6 marce, massa totale 3.5 t							51950.–/55950.– PG1 1L4 4 2M	
GRAND VOLUME 21.7 M³ – TRAZIONE POSTERIORE – RUOTE GEMELLATE – EUROVI									
ENERGY Twin-Turbo dCi 145	Cambio manuale 6 marce, massa totale 3.5 t							51950.–/55950.– PG2 1L4 4 1M	
ENERGY Twin-Turbo dCi 165	Cambio manuale 6 marce, massa totale 3.5 t							52950.–/57027.– PG2 1L4 4 2M	

Prezzi di vendita raccomandati. Prezzi senza IVA 7,7% / IVA 7,7% inclusa

¹⁾ Massa di riferimento del veicolo = peso a vuoto in ordine di marcia +25 kg

Disponibile solo da stock e fino ad esaurimento scorte.

Equipaggiamenti di serie

MASTER FURGONE			
Aspetto esterno: - Cerchi in acciaio 16" - Coprimozzi maxi (mini su ruote gemellate) - Paraurti neri - Pedana posteriore (implica trazione posteriore) Vetri, portiere e vano di carico: - Porte posteriori 180° lastrate - Fondo della cabina in gomma - Illuminazione cabina, illuminazione vano di carico - Rivestimento in plastica dei pannelli fino a mezza altezza - Paratia divisoria in lamiera con vetro e retrovisore interno - Porta scorrevole destra lastrata - Pannello sinistra lastrata - Anelli di ancoraggio: 14 su L1, 16 su L2, 18 su L3 e 20 su L4	Sicurezza e visibilità: - Controllo elettronico della stabilità (ESC) con Extended Grip, assistenza alla partenza in salita laterale, sistema di stabilizzazione del rimorchio, assistenza per la stabilizzazione in caso di vento laterale e sistema antipattinamento (ASR) - Sistema antibloccaggio delle ruote (ABS) con assistenza alla frenata di emergenza e ripartizione elettronica della forza frenante - Airbag conducente - Chiusura automatica in marcia delle porte - Poggiatesta regolabili in altezza (conducente e laterale) - Cinture di sicurezza a 3 punti con pretensionatore - Chiusura centralizzata delle porte con telecomando - Luci di marcia diurna LED (C-Shape) - Retrovisori esterni elettrici - Luci addizionale laterale (implica L3/L4) - Sensore pioggia / luce	- Fari regolabili manualmente - Kit di gonfiaggio (tutti le versioni salvo le versioni ruote gemellate) - Ruota di scorta in dimensioni normali (Versioni ruote gemellate) Sedili e comfort: - Tessuto Carbone scuro Kaleido - Armonia nera - Divano passeggero 2 posti «Ufficio mobile» con schienale ribaltabile, mensola girevole - Sedile conducente regolabile in altezza - Poggiabraccia anteriori - Vani nella plancia e nelle porte - Riscaldamento normale, ricircolo aria - Filtro antipolline - Alzacristalli elettrici anteriori lato conducente a impulso - Chiave 3 bottoni	Multimedia: - Radio R&GO, USB e Bluetooth, DAB+ Inoltre: - Computer di bordo - EcoMode - Presa 12 V sulla consolle centrale - Cassetto portaoggetti con sportello - Leva del cambio sulla plancia - Serbatoio 80 litri - Display tedesco - Servosterzo - Alternatore 185A - Tachigrafo elettronico (4.5 t) - Limitatore di velocità 90 km/h secondo obbligazione legale (4.5 t) - Sistema d'avviso di deviazione dalla corsia (Lane Departure Warning) - Sistema di frenata d'emergenza automatica (AEB) (4.5 t)

MASTER FURGONE CABINA DOPPIA (in aggiunta a Master Furgone):			
Vetri, portiere e vano di carico: - Cabina 7 posti (opzione 6) - Rivestimento interno del tetto (trazione posteriore)	- Porte posteriori 180° vetrate - Porta scorrevole destra vetro fisso	- Pannello centrale sinistro vetro fisso - Lunotto riscaldabile	Inoltre: Parete interna di separazione seconda fila

MASTER GRAND VOLUME (in aggiunta a Master Furgone):			
Vetri, portiere e vano di carico: - Porte posteriori ribaltabili - Cellula poliestere monovolume bianca - Vano sopra la cabina	- Interiore: pareti laterale interna con rotaia centrale, pavimento antiscivolo, rinforzamento delle pareti laterali sotto - Vano sopra la cabina	Inoltre: - Chiave 2 bottoni, Keyless Drive - Retrovisori a braccio lungo - Cablaggio prolungato	- Pedana posteriore - Senza anelli di ancoraggio - Modificatore della connessione - Carico rimorchio 3.5 t (implica versioni ruote gemellate)

Opzioni (senza Grand Volume)

CODICE	(● Serie)	L1	L2	L3	L4
ASPETTO ESTERNO					
RALU16	Cerchi in lega 16" (impedisce PNEUTT e trazione posteriore)	1000.- / 1077.-	1000.- / 1077.-	1000.- / 1077.-	
PNEUTT	Pneumatici ognitempo (impedisce 2.8 t, trazione posteriore ruote singole e 4,5 t)	300.- / 323.-	300.- / 323.-	300.- / 323.-	300.- / 323.-
BARTOI	Portapacchi (impedisce H3 e Cabina Doppia)	1000.- / 1077.-	1000.- / 1077.-	1000.- / 1077.-	1000.- / 1077.-
GALERI	Galleria tetto in alluminio (impedisce H3 e Cabina Doppia)	1800.- / 1939.-	1800.- / 1939.-	1800.- / 1939.-	1800.- / 1939.-
GALER2	Galleria e passaggio (impedisce H3 e Cabina Doppia)	2000.- / 2154.-	2000.- / 2154.-	2000.- / 2154.-	2000.- / 2154.-
ECHLPT	Scala (impedisce H3 e Cabina Doppia)	400.- / 431.-	400.- / 431.-	400.- / 431.-	400.- / 431.-
MPDAR	Pedana posteriore (serie su trazione posteriore)	200.- / 215.-	200.- / 215.-	200.- / 215.-	●
BARAV	Paraspruzzi anteriori e posteriori	50.- / 54.-	50.- / 54.-	50.- / 54.-	50.- / 54.-
ATREM	Gancio di traino	600.- / 646.-	600.- / 646.-	600.- / 646.-	600.- / 646.-
CHG35H	Carico rimorchio 3.5 t (implica versioni ruote gemellate) (impedisce 4.t)			300.- / 323.-	300.- / 323.-
ATREM3	Gancio di traino per versione 4x4			600.- / 646.-	600.- / 646.-
VETRI, PORTIERE E VANO DI CARICO					
CLGR1	Protezione tubolare dietro al conducente (impedisce Clima, Cabina Doppia)	-100.- / 108.-	-100.- / 108.-	-100.- / 108.-	-100.- / 108.-
SANCL	Senza parete di separazione (serie su Cabina Doppia)	-100.- / 108.-	-100.- / 108.-	-100.- / 108.-	-100.- / 108.-
CLCTOL	Parete intera di separazione lastrata (impedisce Cabina Doppia)	0.- / 0.-	0.- / 0.-	0.- / 0.-	0.- / 0.-
CLVITG	Parete intera di separazione con finestra, inferriata (impedisce Cabina Doppia)	200.- / 215.-	200.- / 215.-	200.- / 215.-	200.- / 215.-
HABPV1	Rivestimento interno del tetto (implica Cabina Doppia) (seie su trazione posteriore)		400.- / 431.-	400.- / 431.-	
HABCL1	Rivestimento parete interna (non con Doppia Cabina)	400.- / 431.-	400.- / 431.-	400.- / 431.-	400.- / 431.-
CSVITF	Pannello posteriore vetrato (destra + sinistra; implica PLDCVF, PLGCVF, PNLGVF; non con PLDCT, PLGCT, PNLDLT, PNLGT, HLIN02) (impedisce Cabina Doppia)	300.- / 323.-	300.- / 323.-	300.- / 323.-	300.- / 323.-
PNLDT	Pannello laterale destra lastrato (impedisce PLGCT o PLGCVF) (impedisce Cabina Doppia)	-700.- / 754.-	-700.- / 754.-	-700.- / 754.-	-700.- / 754.-
PNLGVF	Pannello centrale sinistro vetro fisso (serie su Cabina Doppia) (implica PLDCVF)	150.- / 162.-	150.- / 162.-	150.- / 162.-	150.- / 162.-
PNLGVO	Pannello centrale sinistro vetro mobile (implica Cabina Doppia)		150.- / 162.-	150.- / 162.-	
PLDCVF	Porta laterale scorrevole destra vetro fisso (serie su Cabina Doppia)	150.- / 162.-	150.- / 162.-	150.- / 162.-	150.- / 162.-
PLGCT	Porta scorrevole sinistra lastrata (impedisce Cabina Doppia) (impedisce PLDCVF, PLDCVO o COREHA)	700.- / 754.-	700.- / 754.-	700.- / 754.-	700.- / 754.-
PLGCVF	Porta laterale scorrevole sinistra vetro fisso (implica PLDCVF)	850.- / 915.-	850.- / 915.-	850.- / 915.-	850.- / 915.-
PLDCVO	Porta scorrevole destra vetro apribile (implica Cabina Doppia)		150.- / 162.-	150.- / 162.-	
PLGCVO	Porta scorrevole sinistra vetro apribile (implica Cabina Doppia) (implica PLDCVO)		850.- / 915.-	850.- / 915.-	
PARP18	Porte posteriori lastrate, 180° (implica Cabina Doppia)		0.- / 0.-	0.- / 0.-	
PARV18	Porte posteriori vetrate, 180° (serie su Cabina Doppia)	200.- / 215.-	200.- / 215.-	200.- / 215.-	200.- / 215.-
PARP27	Porte posteriori lastrate, 270°		400.- / 431.-	400.- / 431.-	400.- / 431.-
PARV27	Porte posteriori vetrate, 270°		600.- / 646.-	600.- / 646.-	600.- / 646.-
LAC	Lunotto riscaldabile (serie su Cabina Doppia) (implica PARV18/27)	100.- / 108.-	100.- / 108.-	100.- / 108.-	100.- / 108.-
PK85G4	Pack Porte posteriori 1 (Lunotto riscaldabile + Porte posteriori vetrate, 180°) (serie su Cabina Doppia)	250.- / 269.-	250.- / 269.-	250.- / 269.-	250.- / 269.-
PK85G7	Pack Porte posteriori 2 (Lunotto riscaldabile + Porte posteriori vetrate, 270°)		450.- / 485.-	450.- / 485.-	450.- / 485.-
PLINT	Parete laterale interna di legno (impedisce Cabina Doppia L3)	600.- / 646.-	600.- / 646.-	600.- / 646.-	600.- / 646.-
HLIN02	Rivestimento completo in legno dei pannelli laterali (implica PLCBOR) (compatibile con 2 porte scorrevoli, purché lastrate, non con Doppia Cabina trazione posteriore)	1000.- / 1077.-	1000.- / 1077.-	1000.- / 1077.-	1000.- / 1077.-
PRECL1	Illuminazione a LED della zona di carico	300.- / 323.-	300.- / 323.-	300.- / 323.-	300.- / 323.-
PLCBOR	Pavimento in legno spalmato di resina 10 mm (impedisce Cabina Doppia L3)	600.- / 646.-	600.- / 646.-	600.- / 646.-	600.- / 646.-
PRACI	Presa 12V nel vano di carico	50.- / 54.-	50.- / 54.-	50.- / 54.-	50.- / 54.-
RAGAC1	Rete porta oggetti (implica Cabina Doppia)		100.- / 108.-	100.- / 108.-	

Opzioni (senza Grand Volume)

CODICE	(● Serie)	L1	L2	L3	L4
SICUREZZA E VISIBILITÀ					
AEB501	Sistema di frenata d'emergenza automatica (AEB) (serie su 4,5 t) (impedisce RDAR05, RDAR06, PKCNF1 o PKCNF4)	300.-/323.-	300.-/323.-	300.-/323.-	300.-/323.-
ABLAV	Airbags laterali conducente e passeggero (implica PARLOM e impedisce Cabina Doppia)	400.-/431.-	400.-/431.-	400.-/431.-	400.-/431.-
ABLAV1	Airbag laterale conducente	300.-/323.-	300.-/323.-	300.-/323.-	300.-/323.-
AIRBA2	Airbag passeggero	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-
ALAR03	Allarme anti intrusione	500.-/539.-	500.-/539.-	500.-/539.-	500.-/539.-
ALEAHL	Dispositivo assistenza abbaglianti (implica DLIGM1) (impedisce Quickshift)	200.-/215.-	200.-/215.-	200.-/215.-	200.-/215.-
DLIGM1	Sistema d'avviso di deviazione dalla corsia (Lane Departure Warning)(serie su 4,5 t) (impedisce Quickshift)	200.-/215.-	200.-/215.-	200.-/215.-	200.-/215.-
DANGMO	Avvisatore angolo morto (implica RDPROX o RDAR03/05/06)(impedisce Quickshift)	300.-/323.-	300.-/323.-	300.-/323.-	300.-/323.-
PROJAB	Fendinebbia anteriori	300.-/323.-	300.-/323.-	300.-/323.-	300.-/323.-
RDPROX	Sensori parcheggio posteriori	600.-/646.-	600.-/646.-	600.-/646.-	600.-/646.-
RDAR03	Sensori parcheggio posteriori con camera	1000.-/1077.-	1000.-/1077.-	1000.-/1077.-	1000.-/1077.-
RDAR05	Sensori parcheggio posteriori e anteriori	800.-/862.-	800.-/862.-	800.-/862.-	800.-/862.-
RDAR06	Sensori parcheggio posteriori e anteriori con camera	1200.-/1292.-	1200.-/1292.-	1200.-/1292.-	1200.-/1292.-
RTVIO2	«Wideview mirror» nel parasole passeggero	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-
RVICM	Assistente per il monitoraggio della visione posteriore «Rear View Assist» (implica CLCTOL o PARP18 / 27)(impedisce GALERI e GALER2)	900.-/969.-	900.-/969.-	900.-/969.-	900.-/969.-
SUPCPE	Superchiusura	200.-/215.-	200.-/215.-	200.-/215.-	200.-/215.-
RSEC01	Ruota di scorta al posto del kit di gonfiaggio (versioni ruote singole)	200.-/215.-	200.-/215.-	200.-/215.-	200.-/215.-
DPRPN	Controllo della pressione dei pneumatici (impedisce ENERGY Twin-Turbo dCi 145 e 165)	200.-/215.-	200.-/215.-	200.-/215.-	200.-/215.-
SEDILI E COMFORT					
DRAP01 HARM01	Sedili tessuto Carbone scuro Kaleido	●	●	●	●
DRAP07 HARM01	Sedili tessuto Carbone scuro Kompo	150.-/162.-	150.-/162.-	150.-/162.-	150.-/162.-
SIMI03	Similpelle (impedisce Cabina Doppia)	150.-/162.-	150.-/162.-	150.-/162.-	150.-/162.-
BQBUR4	Divano con sedili ribaltabile + stiva sotto divano (impedisce SIMI03)	400.-/431.-	400.-/431.-	400.-/431.-	400.-/431.-
COLOMB	Sedile conducente con supporto lombare regolabile (impedisce SIMI03 e ABLAV1)	50.-/54.-	50.-/54.-	50.-/54.-	50.-/54.-
COREHA	Sedile conducente a molle (impedisce SIMI03 e COLOMB, non con porta scorrevole laterale sinistra vetro fisso PLGCT o PLGCVF per Versioni EURO6)(solo con PARLOM per Cabina Doppia)	700.-/754.-	700.-/754.-	700.-/754.-	700.-/754.-
PARLOM	Sedile passeggero con supporto lombare regolabile	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-
SGACHC	Sedile conducente riscaldabile (impedisce SIMI03)	200.-/215.-	200.-/215.-	200.-/215.-	200.-/215.-
SGACHA	Sedili anteriori riscaldabili (implica PARLOM)(impedisce SIMI03)	400.-/431.-	400.-/431.-	400.-/431.-	400.-/431.-
CHAUAD	Riscaldamento addizionale (implica trazione anteriore)	500.-/539.-	500.-/539.-	500.-/539.-	500.-/539.-
PKCC01	Climatizzazione manuale (impedisce SANCL)	1500.-/1616.-	1500.-/1616.-	1500.-/1616.-	1500.-/1616.-
PKCC06	Climatizzazione automatica (impedisce SANCL)	2000.-/2154.-	2000.-/2154.-	2000.-/2154.-	2000.-/2154.-
AVCACF	Posacenere, accendisigari	50.-/54.-	50.-/54.-	50.-/54.-	50.-/54.-
SOP02A	Chiave 2 bottoni, Hands-free	300.-/323.-	300.-/323.-	300.-/323.-	300.-/323.-
CLESUP	Chiave supplementare	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-
RGDPB1	Vano nella plancia	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-
BTAGA3	Cassetto «Easy Life»	150.-/162.-	150.-/162.-	150.-/162.-	150.-/162.-
TBPDB1	Tavolino «Easy Life» e portabevande	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-
MULTIMEDIA					
HPSRAD	Pre-cablaggio radio DAB+ / Antenna / 2 altoparlanti (impedisce AIRBA2)	-250.-/-269.-	-250.-/-269.-	-250.-/-269.-	-250.-/-269.-
SUTAB1	Supporto per tablet (impedisce PKUL07 TLSUI5 o PKRL06 e AIRBA2)	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-
9RADIO	Radio 1DIN DAB+, Bluetooth, USB, montaggio incluso (solo con HPSRAD)	400.-/431.-	400.-/431.-	400.-/431.-	400.-/431.-
9NAVIG	Sistema di navigazione Display 7" Touchscreen, DAB+, Bluetooth, USB, HDMI, Mappa Europa con 3 anni Updates, integrazione smartphone tramite Apple CarPlay® e Android Auto®, montaggio incluso (solo con HPSRAD o RA420). Applicazione R&GO con CoPilot® Premium	2000.-/2154.-	2000.-/2154.-	2000.-/2154.-	2000.-/2154.-
		*	*	*	*
TECNICA E GUIDA					
REGVIT	Regolatore-limitatore di velocità	400.-/431.-	400.-/431.-	400.-/431.-	400.-/431.-
LVIT02	Limitatore di velocità 100 km/h secondo obbligazione legale (impedisce 2.8 t)	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-
CTL1	Tachigrafo elettronico (implica BOIADP)	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-
BOIADP	Custodia adattatore multiplex	200.-/215.-	200.-/215.-	200.-/215.-	200.-/215.-
CABADP	Cablaggio modificato	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-
BATREF	Batteria 110A al posto della 95A (implica Twin-Turbo dCi 135)	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-
PFMOT	Presa di potenza motore (implica Clima con motori Euro VI, impedisce Clima con motori Euro6Dt) (implica CABADP) (impedisce Quickshift)	300.-/323.-	300.-/323.-	300.-/323.-	300.-/323.-
PRISM	Presa di forza sul cambio (impedisce RALENT)			900.-/969.-	900.-/969.-
BLARR	Con bloccaggio differenziale (implica trazione posteriore)			1000.-/1077.-	1000.-/1077.-
RES100	Serbatoio 105 litri	50.-/54.-	50.-/54.-	50.-/54.-	50.-/54.-
SUSPNE	Sospensione pneumatica (solo con BOIADP e CABADP) (impedisce Cabina Doppia, trazione posteriore e 2.8 t) (impedisce PLGCT / PLGCVF con motore EURO6)	2500.-/2693.-	2500.-/2693.-	2500.-/2693.-	2500.-/2693.-
PREM04	Obbligatorio per Furgone cambio manuale con altezza ≤ 3,45 m + larghezza ≤ 2,17 m + peso a vuoto in ordine di marcia + 25 kg max. 2840 kg (si prega di verificare i criteri da inserire su https://helpmechoose.renault.com/fr)	0.-/0.-	0.-/0.-	0.-/0.-	0.-/0.-
TBOR04	Display francese	0.-/0.-	0.-/0.-	0.-/0.-	0.-/0.-
TBOR06	Display italiano	0.-/0.-	0.-/0.-	0.-/0.-	0.-/0.-

Opzioni (senza Grand Volume)

CODICE (● Serie)		L1	L2	L3	L4
AD4X4 BLARR ruote gemellate: PNEUTT	ADATTAMENTO 4X4 3,5 t (solo con trazione posteriore) (non con REACTI, RES100) – Trasmissione 4x4 (4 ruote motrici) – Ridotte inseribili (rapporti corti): rapporti di riduzione 1:1,42 – Incremento altezza: 65 mm avanti, 58 mm dietro (ruota semplice) o 45 mm dietro (ruote gemellate) – Protezione sottoscocca: lamiera sotto motore e telaio – Con bloccaggio differenziale – Pneumatici quattro stagioni (no con ruote singole) Peso ADATTAMENTO 4X4: 195 kg * –300.– CHF per trazione posteriore ruote singole				
				21000.– / 22617.–*	21000.– / 22617.–*
AD4X4 BLARR	ADATTAMENTO 4X4 4.5 t (non con REACTI, RES100) – Trasmissione 4x4 (4 ruote motrici) – Ridotte inseribili (rapporti corti): rapporti di riduzione 1:1,42 – Incremento altezza: 65 mm avanti, 58 mm dietro (ruota semplice) o 45 mm dietro (ruote gemellate) – Protezione sottoscocca: lamiera sotto motore e telaio – Con bloccaggio differenziale Peso ADATTAMENTO 4X4: 195 kg				
				20700.– / 22294.–	20700.– / 22294.–
PKTOL8	PACK PRO+ LIGHT (impedisce Cabina Doppia) Pack vetri con porte posteriori (lunotto riscaldabile, Porte posteriori 180° vetrate) e porta scorrevole laterale destra vetro fisso + Pavimento in legno spalmato di resina 10 mm	1000.– / 1077.– 500.– / 539.–	1000.– / 1077.– 500.– / 539.–	1000.– / 1077.– 500.– / 539.–	1000.– / 1077.– 500.– / 539.–
PKTOL4	PACK PRO+ (impedisce PNLGVF, CSVITF) (impedisce Cabina Doppia) Pack vetri con porte posteriori (lunotto riscaldabile, Porte posteriori 180° vetrate) e porta scorrevole laterale destra vetro fisso + Pavimento in legno spalmato di resina 10 mm + Rivestimento completo in legno dei pannelli laterali + Illuminazione a LED della zona di carico	2000.– / 2154.– 1000.– / 1077.–	2000.– / 2154.– 1000.– / 1077.–	2000.– / 2154.– 1000.– / 1077.–	2000.– / 2154.– 1000.– / 1077.–
PKSTRK	PACK LOAD 1 Pavimento in legno spalmato di resina 10 mm + Parete laterale interna di legno	1000.– / 1077.–	1000.– / 1077.–	1000.– / 1077.–	1000.– / 1077.–
PKPOVI	PACK LOAD 2 Pavimento in legno spalmato di resina 10 mm + Rivestimento completo in legno dei pannelli laterali + Illuminazione a LED della zona di carico	1400.– / 1508.–	1400.– / 1508.–	1400.– / 1508.–	1400.– / 1508.–
PKCF01	PACK AIRBAGS (impedisce TAPDB1, SUTAB1, PKAC1A e HPSRAD) Airbag passeggero e Airbag laterale conducente	400.– / 431.–	400.– / 431.–	400.– / 431.–	400.– / 431.–
PKCNF0	PACK CITY 1 Regolatorelimitatore di velocità + Sensori parcheggio posteriori + «Wideview mirror» nel parasole passeggero	400.– / 431.–	400.– / 431.–	400.– / 431.–	400.– / 431.–
PKCNF1	PACK CITY 2 Regolatorelimitatore di velocità + Sensori parcheggio posteriori e anteriori + «Wideview mirror» nel parasole passeggero	700.– / 754.–	700.– / 754.–	700.– / 754.–	700.– / 754.–
PKCNF4	PACK CITY 3 (impedisce Quickshift) Regolatorelimitatore di velocità + Sensori parcheggio posteriori e anteriori con camera + «Wideview mirror» nel parasole passeggero + Avvisatore angolo morto	1200.– / 1292.–	1200.– / 1292.–	1200.– / 1292.–	1200.– / 1292.–
PKAC1A	PACK OFFICE (impedisce SIMI03 / TAPDB1) Divano con sedili ribaltabile + Stiva sotto divano + Cassetto «Easy Life» + Tavolino «Easy Life» e portabevande + Vano nella plancia + Dettagli cromati	450.– / 485.–	450.– / 485.–	450.– / 485.–	450.– / 485.–
PRCHR3	PACK CHROME Dettagli cromati exteriori e interni	150.– / 162.–	150.– / 162.–	150.– / 162.–	150.– / 162.–
	VERNICE Orange (031), Blanc Minéral (QNG), Rouge Vif (719), Bleu Saviem (423), Bleu Volga (RNQ), Jaune Citron (396) Gris Urban (KPW)	0.– / 0.–	0.– / 0.–	0.– / 0.–	0.– / 0.–
	VERNICE METALLIZZATA Gris Etoile (KNH), Bleu Gris (J47), Noir Nacré (676)	250.– / 269.–	250.– / 269.–	250.– / 269.–	250.– / 269.–
		950.– / 1023.–	950.– / 1023.–	950.– / 1023.–	950.– / 1023.–

Accessori

CODICE	(● Serie)	L1	L2	L3	L4
RUOTE COMPLETE E CATENE DA NEVE					
01 46 200 188	Kit di ruote complete invernali con cerchi in acciaio con SSPP; 215/65 R16C 109/107R Per veicoli muniti di cerchi in acciaio sono necessari coprimozzi.	1 420.–	1 420.–	1 420.–	1 420.–
01 46 200 183	Kit di ruote complete invernali con cerchi in acciaio con SSPP; 225/65 R16 112/110R Per veicoli muniti di cerchi in acciaio sono necessari coprimozzi.	1 420.–	1 420.–	1 420.–	1 420.–
77 11 783 373	Catene da neve 12 mm per dimensione 215/65R16C	199.–	199.–	199.–	199.–
ACCESSORI					
77 11 426 007	Tappeti in tessuto (2 pezzi)	59.–	59.–	59.–	59.–
77 11 427 804	Portabagagli H1(2 pezzi); montaggio incluso	560.–	560.–	560.–	560.–
77 11 425 820	Portabagagli H2 (2 pezzi); montaggio incluso	625.–	625.–	625.–	625.–
77 11 943 294	Antenna sportiva corta; montaggio incluso	85.–	85.–	85.–	85.–
77 11 425 821	Galleria in alluminio L1H1; montaggio incluso	1 955.–	–	–	–
77 11 425 822	Galleria in alluminio L1H2; montaggio incluso	1 955.–	–	–	–
77 11 425 823	Galleria in alluminio L2H2; montaggio incluso	–	1 955.–	–	–
77 11 425 824	Galleria in alluminio L3H2; montaggio incluso	–	–	2 155.–	–
77 11 425 825	Galleria in alluminio L4H2; montaggio incluso	–	–	-	2 465.–
82 01 710 498	Gancio di traino Standard – TRAZIONE ANTERIORE	1 110.–	1 110.–	1 110.–	–
77 11 425 930	(fascio elettrico a 13 spinotti senza Modul, senza boccia); montaggio incluso				
82 01 288 616	Gancio di traino Standard – TRAZIONE POSTERIORE – RUOTE GEMELLATE	–	–	1 150.–	1 150.–
77 11 425 930	(fascio elettrico a 13 spinotti senza Modul, senza boccia); montaggio incluso				
82 01 288 614	Gancio di traino Standard – TRAZIONE POSTERIORE – RUOTE SINGOLE	–	–	1 150.–	1 150.–
77 11 425 930	(fascio elettrico a 13 spinotti senza Modul, senza boccia); montaggio incluso				
PRERISCALDATORE DA PARCHEGGIO					
Preriscaldatore da parcheggio Webasto. Il vostro partner Renault sarà lieto di consigliarvi sul sistema di riscaldamento autonomo Webasto.		Prezzo su richiesta			
Per informazioni sull'offerta dei sistemi d'allestimento interno, la invitiamo a contattare il suo rappresentante Renault.					
Prezzi di vendita raccomandati. Prezzi con IVA 7,7 % inclusa.					

Opzioni Grand Volume

CODICE	(● Serie)	L3	L4
ASPETTO ESTERNO			
RALU16	Cerchi in lega 16"	1 000.- / 1 077.-	
PNEUTT	Pneumatici ognitempo	300.- / 323.-	300.- / 323.-
DEFLV1	Deflettore anteriore	0.- / 0.-	0.- / 0.-
MPDAR	Scala di accesso posteriore 4 gradini	1 000.- / 1 077.-	
BARAV	Paraspruzzi anteriori e posteriori	50.- / 54.-	50.- / 54.-
VETRI, PORTIERE E VANO DI CARICO			
HABCL1	Rivestimento parete interna	400.- / 431.-	400.- / 431.-
PLDBT	Porta laterale destra	1 500.- / 1 616.-	1 500.- / 1 616.-
TLSUIS	Rivestimento interni con profilati di protezione con resina antisdrucciolevole su 3 file al posto dei pannelli di legno	0.- / 0.-	0.- / 0.-
SICUREZZA E VISIBILITÀ			
AEBS01	Sistema di frenata d'emergenza automatica (AEB)	300.- / 323.-	300.- / 323.-
ABLAV	Airbags laterali conducente e passeggero (implica AIRBA2 PARLOM)	400.- / 431.-	400.- / 431.-
ABLAV1	Airbag laterale conducente	300.- / 323.-	300.- / 323.-
AIRBA2	Airbag passeggero	100.- / 108.-	100.- / 108.-
ALEAHL	Dispositivo assistenza abbaglianti (solo con DLIGM1)	200.- / 215.-	200.- / 215.-
DLIGM1	Sistema d'avviso di deviazione dalla corsia (Lane Departure Warning)	200.- / 215.-	200.- / 215.-
PROJAB	Fendinebbia anteriori	300.- / 323.-	300.- / 323.-
RTVIO2	«Wideview mirror» nel parasole passeggero	100.- / 108.-	100.- / 108.-
SUPCPE	Superchiusura	200.- / 215.-	200.- / 215.-
RSEC01	Ruota di scorta al posto del kit di gonfiaggio	200.- / 215.-	●
SEDILI E COMFORT			
DRAP01 HARM01	Sedili tessuto Carbone scuro Kaleido	●	●
DRAP07 HARM01	Sedili tessuto Carbone scuro Kompo	150.- / 162.-	150.- / 162.-
SIMI03	Similpelle	150.- / 162.-	150.- / 162.-
COLOMB	Sedile conducente appoggialombo regolabile	50.- / 54.-	50.- / 54.-
COREHA	Sedile conducente a molle (impedisce ABLAV1 e SIMI03)	700.- / 754.-	700.- / 754.-
PARLOM	Sedile passeggero appoggialombo regolabile	100.- / 108.-	100.- / 108.-
SGACHC	Sedile conducente riscaldabile	200.- / 215.-	200.- / 215.-
SGACHA	Sedili anteriori riscaldabili (implica PARLOM)	400.- / 431.-	400.- / 431.-
PKCC01	Climatizzazione manuale	1 500.- / 1 616.-	1 500.- / 1 616.-
PKCC06	Climatizzazione automatica	2 000.- / 2 154.-	2 000.- / 2 154.-
AVCACF	Posacenere, accendisigari	50.- / 54.-	50.- / 54.-
RGPDB1	Vano nella plancia	100.- / 108.-	100.- / 108.-
BQBUR4	Divano con sedili ribaltabile + stiva sotto divano	400.- / 431.-	400.- / 431.-
CLESUP	Chiave supplementare	100.- / 108.-	100.- / 108.-
BTAGA3	Cassetto «Easy Life»	150.- / 162.-	150.- / 162.-
TBPDB1	Tavolino «Easy Life» e portabevande	100.- / 108.-	100.- / 108.-

Opzioni Grand Volume

CODICE	(● Serie)	L3	L4
	MULTIMEDIA		
HPSRAD	Pre-cablaggio radio DAB+ / Antenna / 2 altoparlanti (impedisce AIRBA2)	-250.- / -269.-	-250.- / -269.-
SUTAB1	Supporto per tablet (impedisce PKUL07 TLSUIS o PKRL06 e AIRBA2)	100.- / 108.-	100.- / 108.-
9RADIO	Radio 1DIN DAB+, Bluetooth, USB, montaggio incluso (solo con HPSRAD)	400.- / 431.-	400.- / 431.-
9NAVIG	Sistema di navigazione Display 7" Touchscreen, DAB+, Bluetooth, USB, HDMI, Mappa Europa con 3 anni Updates, integrazione smartphone tramite Apple CarPlay® e Android Auto®, montaggio incluso (solo con HPSRAD o RA420).	2000.- / 2154.-	2000.- / 2154.-
	Applicazione R&GO con CoPilot® Premium	*	*
	TECNICA E GUIDA		
REGVIT	Regolatore-limitatore di velocità	400.- / 431.-	400.- / 431.-
LVIT02	Limitatore di velocità 100 km/h secondo obbligazione legale	100.- / 108.-	100.- / 108.-
CTL1	Tachigrafo elettronico (implica BOIADP)	900.- / 969.-	900.- / 969.-
BOIADP	Custodia adattatore multiplex	200.- / 215.-	200.- / 215.-
CABADP	Cablaggio modificato	100.- / 108.-	100.- / 108.-
PFMOT	Presa di potenza motore (implica Clima e CABADP)	300.- / 323.-	300.- / 323.-
PRISM	Presa di forza sul cambio (impedisce RALENT)		900.- / 969.-
BLARR	Con bloccaggio differenziale (implica trazione posteriore)		1000.- / 1077.-
RES100	Serbatoio 105 litri	50.- / 54.-	
TBOR04	Display francese	0.- / 0.-	0.- / 0.-
TBOR06	Display italiano	0.- / 0.-	0.- / 0.-
PKCF01	PACK AIRBAGS (impedisce TAPDB1 SUTAB1, PKAC1A e HPSRAD)		
	Airbag passeggero e Airbag laterale conducente	400.- / 431.-	400.- / 431.-
PKAC1A	PACK OFFICE (impedisce SIMI03 / TAPDB1)		
	Divano con sedili ribaltabile + Stiva sotto divano + Cassetto «Easy Life» +Tavolino «Easy Life» e portabevande + Vano nella plancia + Dettagli cromati	450.- / 485.-	450.- / 485.-
PRCHR3	PACK CHROME		
	Dettagli cromati exteriori e interni	150.- / 162.-	150.- / 162.-
	VERNICE		
	Orange (031), Blanc Minéral (QNG), Rouge Vif (719), Bleu Saviem (423), Bleu Volga (RNQ), Jaune Citron (396)	0.- / 0.-	0.- / 0.-
	Gris Urban (KPW)	250.- / 269.-	250.- / 269.-
	VERNICE METALLIZZATA		
	Bleu Gris (J47), Gris Etoile (KNH), Noir Nacré (676)	950.- / 1023.-	950.- / 1023.-

* disponibile nel Apple App Store (IOS) e Google Play (Android)

¹⁾ Gratis per 3 anni; validità dalla prima attivazione del servizio dal momento della consegna. Successivamente sarà possibile stipulare un abbonamento a pagamento tramite il rappresentante Renault.

²⁾ Gratis per 3 anni; validità dalla prima attivazione del servizio dal momento della consegna. Successivamente sarà possibile stipulare un abbonamento a pagamento tramite il rappresentante Renault o tramite R-LINK Store.

Caratteristiche tecniche

	Twin-Turbo dCi 135	Energy Twin-Turbo dCi 150	Energy Twin-Turbo dCi 145	Energy Twin-Turbo dCi 165	Twin-Turbo dCi 180	Energy Twin-Turbo dCi 180 Quickshift
MOTORIZZAZIONE						
MOTORE						
Cilindrata (cm³)	2 298	2 298	2 298	2 298	2 298	2 298
Numero di cilindri / valvole	4 / 16	4 / 16	4 / 16	4 / 16	4 / 16	4 / 16
Potenza massima kW (CV) a g / min.	99 (135) / 3 500	110 (150) / 3 500	107 (145) / 3 500	120 (163) / 3 500	132 (180) / 3 500	132 (180) / 3 500
Coppia massima (Nm) a g / min.	360 / 1 500	385 / 1 500	380 / 1 500	380 / 1 500	400 / 1 500	400 / 1 500
Iniezione	Common Rail + Twin-Turbo					
Carburante	Diesel					
Norma di anti-inquinamento/Catalizzatore/Filtro Anti-Parti-colato	Euro 6Dt/●/●	Euro 6Dt/●/●	Euro Vld/●/●	Euro Vld/●/●	Euro 6Dt/●/●	Euro 6Dt/●/●
Intervalli servizi di manutenzione (km / anni)	40000 / 2					
TRASMISSIONE						
Cambio	Manuale	Manuale	Manuale	Manuale	Manuale	Quickshift
Numero marce	6	6	6	6	6	6
Stop & Start / Energy Smart Management		●	●	●		●
FRENI						
ABS con AFU e EBV / ESC adattativo con ASR	●	●	●	●	●	●
Anteriori: disco ventilati Ø / ruote singolo (mm)	302 (28)	302 (28)	302 (28)	302 (28)	302 (28)	302 (28)
Post: dischi pieni Ø / ruote singole (mm)	305 (12)	305 (12)	305 (12)	305 (12)	305 (12)	305 (12)
Anteriori: disco ventilati Ø / ruote gemellate (mm)	302 (28)	302 (28)	302 (28)	302 (28)	302 (28)	302 (28)
Post: dischi pieni Ø / ruote gemellate (mm)	305 (18)	305 (18)	305 (18)	305 (18)	305 (18)	305 (18)
CAPACITÀ						
Serbatoio carburante (l)	80					
Serbatoio Adblue (l)	28					

● Serie

I dati di consumo di carburante e di Adblue possono variare a seconda dell'utilizzo del veicolo, del suo equipaggiamento, dello stile di guida e del carico a bordo.

FURGONE – TRAZIONE ANTERIORE EURO6	L1H1 2.8t	L1H1 3.3t	L1H1 3.5t				L1H2 3.3t	L1H2 3.5t			
	Twin-Turbo dCi 135	Twin-Turbo dCi 135	Twin-Turbo dCi 135	Energy Twin-Turbo dCi 150	Twin-Turbo dCi 180	Energy Twin-Turbo dCi 180 Quickshift	Twin-Turbo dCi 135	Twin-Turbo dCi 135	Energy Twin-Turbo dCi 150	Twin-Turbo dCi 180	Energy Twin-Turbo dCi 180 Quickshift
MOTORIZZAZIONE											
STERZO											
Ø di sterzata tra marciapiedi (mm)	12 / 12.5	12 / 12.5	12 / 12.5	12 / 12.5	12 / 12.5	12 / 12.5	12 / 12.5	12 / 12.5	12 / 12.5	12 / 12.5	12 / 12.5
Numero di giri del volante	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76
TELAIO											
Anteriore	Pseudo Mac Pherson	Pseudo Mac Pherson	Pseudo Mac Pherson	Pseudo Mac Pherson	Pseudo Mac Pherson	Pseudo Mac Pherson	Pseudo Mac Pherson	Pseudo Mac Pherson	Pseudo Mac Pherson	Pseudo Mac Pherson	Pseudo Mac Pherson
Posteriore	Mono-lama	Mono-lama	Mono-lama	Mono-lama	Mono-lama	Mono-lama	Mono-lama	Mono-lama	Mono-lama	Mono-lama	Mono-lama
Ø barre antirollio anteriori / posteriori (mm)	–	25 / –	25 / –	25 / –	25 / –	25 / –	–	25 / –	25 / –	25 / –	25 / –
PNEUMATICI											
Dimensioni pneumatici / ruote	215 / 65 R16	215 / 65 R16	225 / 65 R16	225 / 65 R16	225 / 65 R16	225 / 65 R16	215 / 65 R16	225 / 65 R16	225 / 65 R16	225 / 65 R16	225 / 65 R16
CONSUMI											
Protocollo di certificazione	WLTP										
Completo (l / 100 km) Vlow – Vhigh	8.7 – 10.2	8.9 – 10.2	9.0 – 10.2	8.9 – 10.1	9.2 – 10.5	9.2 – 10.5	9.2 – 10.2	9.3 – 10.2	9.2 – 10.1	9.5 – 10.5	9.5 – 10.5
L'equivalente di benzina (l / 100 km) Vlow – Vhigh	9.9 – 11.6	10.1 – 11.6	10.3 – 11.6	10.1 – 11.5	10.5 – 12.0	10.5 – 12.0	10.5 – 11.6	10.6 – 11.6	10.5 – 11.5	10.8 – 12.0	10.8 – 12.0
Emissioni di CO ₂ dalla produzione di carburante / elettricità (g/km) Vlow – Vhigh	43 – 50	44 – 50	44 – 50	44 – 49	45 – 51	45 – 51	45 – 50	46 – 50	45 – 49	47 – 51	47 – 51
Emissioni di CO ₂ (g / km) Vlow – Vhigh	229.0 – 268.0	234.0 – 268.0	236.0 – 268.0	234.0 – 266.0	241.0 – 275.0	241.0 – 275.0	241.0 – 268.0	243.0 – 268.0	241.0 – 266.0	248.0 – 275.0	249.0 – 275.0
MASSA (kg)											
A vuoto in ordine di marcia ¹⁾	2107	2107	2107	2107	2107	2107	2123	2123	2123	2123	2123
Carico utile medio ¹⁾	693	1193	1393	1393	1393	1393	1177	1377	1377	1377	1377
Carico utile massimo ²⁾	848	1348	1548	1548	1548	1548	1327	1527	1527	1527	1527
Massimo ammesso a pieno carico	2800	3300	3500	3500	3500	3500	3300	3500	3500	3500	3500
Totale in marcia	5300	5800	6000	6000	6000	6000	5800	6000	6000	6000	6000
Massimo trainabile, rimorchio frenato ³⁾	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500
Massimo trainabile, rimorchio non frenato	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750
Massimo ammesso anteriore	1850	1850	1850	1850	1850	1580	1850	1850	1850	1850	1850
Massimo ammesso posteriore	1650	1650	1650	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100
Carico sul tetto	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Codice	MAFM00M86 TC111A3T0	MAFM00M86 TC112A3T0	MAFM00M86 TC113A3T0	MAFM00M36 TB113A3T0	MAFM00M46 TS113A3T0	MAFM00M45 TG153A3T0	MAFM00M86 TC112B3T0	MAFM00M86 TC153B3T0	MAFM00M36 TB113B3T0	MAFM00M46 TS113B3T0	MAFM00M45 TG153B3T0
Numero di approvazione del tipo	3RF479	3RF481	3RF485	3RF466	3RF630	3RE929	3RF482	3RF486	3RF467	3RF631	3RE930

¹⁾ valore medio secondo omologazione (con conducente 75 kg e serbatoio pieno al 90 %);

²⁾ per un veicolo comandato senza equipaggiamenti supplementari;

³⁾ nel rispetto del peso totale circolante

Caratteristiche tecniche

FURGONE – TRAZIONE ANTERIORE EURO6	L2H2 3.3t	L2H2 3.5t				L2H3 3.5t			
	Twin-Turbo dCi 135	Twin-Turbo dCi 135	Energy Twin-Turbo dCi 150	Twin-Turbo dCi 180	Energy Twin-Turbo dCi 180 Quickshift	Twin-Turbo dCi 135	Energy Twin-Turbo dCi 150	Twin-Turbo dCi 180	Energy Twin-Turbo dCi 180 Quickshift
MOTORIZZAZIONE									
STERZO									
Ø di sterzata tra marciapiedi (mm)	13.6 / 14.1	13.6 / 14.1	13.6 / 14.1	13.6 / 14.1	13.6 / 14.1	13.6 / 14.1	13.6 / 14.1	13.6 / 14.1	13.6 / 14.1
Numero di giri del volante	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76
TELAIO									
Anteriore	Pseudo Mac Pherson	Pseudo Mac Pherson	Pseudo Mac Pherson	Pseudo Mac Pherson	Pseudo Mac Pherson	Pseudo Mac Pherson	Pseudo Mac Pherson	Pseudo Mac Pherson	Pseudo Mac Pherson
Posteriore	Mono-lama	Mono-lama	Mono-lama	Mono-lama	Mono-lama	Mono-lama	Mono-lama	Mono-lama	Mono-lama
Ø barre antirullo anteriori / posteriori (mm)	25 / 22	25 / 22	25 / 22	25 / 22	25 / 22	25 / 22	25 / 22	25 / 22	25 / 22
PNEUMATICI									
Dimensioni pneumatici / ruote	215 / 65 R16	225 / 65 R16	225 / 65 R16	225 / 65 R16	225 / 65 R16	225 / 65 R16	225 / 65 R16	225 / 65 R16	225 / 65 R16
CONSUMI									
Protocollo di certificazione	WLTP								
Completo (l / 100 km) Vlow – Vhigh	9.2 – 10.2	9.3 – 10.2	9.2 – 10.1	9.5 – 10.5	9.5 – 10.5	9.6 – 10.2	9.5 – 10.1	9.5 – 10.5	9.8 – 10.5
L'equivalente di benzina (l / 100 km) Vlow – Vhigh	10.49 – 11.63	10.60 – 11.63	10.49 – 11.51	10.83 – 11.97	10.83 – 11.97	10.94 – 11.63	10.83 – 11.51	10.83 – 11.97	11.17 – 11.97
Emissioni di CO ₂ dalla produzione di carburante / elettricità (g/km) Vlow – Vhigh	45.1 – 50.0	45.6 – 50.0	45.1 – 49.5	46.6 – 51.5	46.6 – 51.5	47.0 – 50.0	46.6 – 49.5	46.6 – 51.5	48.0 – 51.5
Emissioni di CO ₂ (g / km) Vlow – Vhigh	242 – 268	244 – 268	241 – 266	249 – 275	249 – 275	252 – 268	249 – 266	249 – 275	257 – 275
MASSA (kg)									
A vuoto in ordine di marcia ¹⁾	2210	2210	2210	2210	2210	2223	2223	2223	2223
Carico utile medio ¹⁾	1091	1291	1291	1291	1291	1277	1277	1277	1277
Carico utile massimo ²⁾	1254	1454	1454	1454	1454	1428	1428	1428	1428
Massimo ammesso a pieno carico	3300	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Totale in marcia	5800	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000
Massimo trainabile, rimorchio frenato ³⁾	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500
Massimo trainabile, rimorchio non frenato	750	750	750	750	750	750	750	750	750
Massimo ammesso anteriore	1850	1850	1850	1850	1850	1850	1850	1850	1850
Massimo ammesso posteriore	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100
Carico sul tetto	200	200	200	200	200	–	–	–	–
Codice	MAFM00M86 TC112D3T0	MAFM00M86 TC113D3T0	MAFM00M36 TB113D3T0	MAFM00M46 TS113D3T0	MAFM00M35 TG153D3T0	MAFM00M86 TC113D3T0	MAFM00M36 TB113E3T0	MAFM00M46 TS113E3T0	MAFM00M45 TG153E3T0
Numero di approvazione del tipo	3RF483	3RF487	3RF468	3RF632	3RE931	3RF487	3RF469	3RF633	3RE932

¹⁾ valore medio secondo omologazione (con conducente 75 kg e serbatoio pieno al 90 %);

²⁾ per un veicolo comandato senza equipaggiamenti supplementari;

³⁾ nel rispetto del peso totale circolante

FURGONE – TRAZIONE ANTERIORE EURO6	L3H2 3.5t				L3H3 3.5t			
	Twin-Turbo dCi 135	Energy Twin-Turbo dCi 150	Twin-Turbo dCi 180	Energy Twin-Turbo dCi 180 Quickshift	Twin-Turbo dCi 135	Energy Twin-Turbo dCi 150	Twin-Turbo dCi 180	Energy Twin-Turbo dCi 180 Quickshift
MOTORIZZAZIONE								
STERZO								
Ø di sterzata tra marciapiedi (mm)	15.7 / 16.2	15.7 / 16.2	15.7 / 16.2	15.7 / 16.2	15.7 / 16.2	15.7 / 16.2	15.7 / 16.2	15.7 / 16.2
Numero di giri del volante	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76
TELAIO								
Anteriore	Pseudo Mac Pherson	Pseudo Mac Pherson	Pseudo Mac Pherson	Pseudo Mac Pherson	Pseudo Mac Pherson	Pseudo Mac Pherson	Pseudo Mac Pherson	Pseudo Mac Pherson
Posteriore	Mono-lama	Mono-lama	Mono-lama	Mono-lama	Mono-lama	Mono-lama	Mono-lama	Mono-lama
Ø barre antirullo anteriori / posteriori (mm)	25 / 22	25 / 22	25 / 22	25 / 22	25 / 22	25 / 22	25 / 22	25 / 22
PNEUMATICI								
Dimensioni pneumatici / ruote	225/65 R16	225/65 R16	225/65 R16	225/65 R16	225/65 R16	225/65 R16	225/65 R16	225/65 R16
CONSUMI								
Protocollo di certificazione	WLTP							
Completo (l / 100 km) Vlow – Vhigh	9.4 – 10.2	9.3 – 10.1	9.6 – 10.5	9.6 – 10.5	9.7 – 10.2	9.5 – 10.1	9.9 – 10.5	9.9 – 10.5
L'equivalente di benzina (l / 100 km) Vlow – Vhigh	10.72 – 11.63	10.60 – 11.51	10.94 – 11.97	10.94 – 11.97	11.06 – 11.63	10.83 – 11.51	11.29 – 11.97	11.29 – 11.97
Emissioni di CO ₂ dalla produzione di carburante / elettricità (g/km) Vlow – Vhigh	46.1 – 50.0	45.6 – 49.5	47.0 – 51.5	47.0 – 51.5	47.5 – 50.0	46.6 – 49.5	48.5 – 51.5	48.5 – 51.5
Emissioni di CO ₂ (g / km) Vlow – Vhigh	246 – 268	243 – 266	251 – 275	252 – 275	254 – 268	251 – 266	259 – 275	259 – 275
MASSA (kg)								
A vuoto in ordine di marcia ¹⁾	2299	2299	2299	2299	2311	2311	2311	2311
Carico utile medio ¹⁾	1201	1201	1201	1201	1190	1190	1190	1190
Carico utile massimo ²⁾	1359	1359	1359	1359	1353	1353	1353	1353
Massimo ammesso a pieno carico	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Totale in marcia	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000
Massimo trainabile, rimorchio frenato ³⁾	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500
Massimo trainabile, rimorchio non frenato	750	750	750	750	750	750	750	750
Massimo ammesso anteriore	1850	1850	1850	1850	1850	1850	1850	1850
Massimo ammesso posteriore	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100
Carico sul tetto	200	200	200	200	–	–	–	–
Codice	MAFM00M86 TC113J3T0	MAFM00M36 TB113J3T0	MAFM00M46 TS113J3T0	MAFM00M45 TG153J3T0	MAFM00M86 TC113K3T0	MAFM00M36 TB113K3T0	MAFM00M46 TS113K3T0	MAFM00M45 TG153K3T0
Numero di approvazione del tipo	3RF489	3RF470	3RF634	3RE933	3RF490	3RF471	3RF635	3RE934

¹⁾ valore medio secondo omologazione (con conducente 75 kg e serbatoio pieno al 90 %);

²⁾ per un veicolo comandato senza equipaggiamenti supplementari;

³⁾ nel rispetto del peso totale circolante

Caratteristiche tecniche

FURGONE – TRAZIONE ANTERIORE EUROVI	L3H2 3.5t		L3H3 3.5t	
	Energy Twin-Turbo dCi 145	Energy Twin-Turbo dCi 165	Energy Twin-Turbo dCi 145	Energy Twin-Turbo dCi 165
MOTORIZZAZIONE				
STERZO				
Ø di sterzata tra marciapiedi (mm)	15.7 / 16.2	15.7 / 16.2	15.7 / 16.2	15.7 / 16.2
Numero di giri del volante	3.76	3.76	3.76	3.76
TELAIO				
Anteriore	Pseudo Mac Pherson	Pseudo Mac Pherson	Pseudo Mac Pherson	Pseudo Mac Pherson
Posteriore	Mono-lama	Mono-lama	Mono-lama	Mono-lama
Ø barre antirollio anteriori / posteriori (mm)	25 / 22	25 / 22	25 / 22	25 / 22
PNEUMATICI				
Dimensioni pneumatici / ruote	225 / 65 R16	225 / 65 R16	225 / 65 R16	225 / 65 R16
CONSUMI				
Protocollo di certificazione	WLTP			
Completo (l / 100 km) Vlow – VHigh	N/A – N/A	N/A – N/A	N/A – N/A	N/A – N/A
L'equivalente di benzina (l / 100 km) Vlow – VHigh	N/A – N/A	N/A – N/A	N/A – N/A	N/A – N/A
Emissioni di CO ₂ dalla produzione di carburante / elettricità (g/km) Vlow – VHigh	N/A – N/A	N/A – N/A	N/A – N/A	N/A – N/A
Emissioni di CO ₂ (g / km) Vlow – VHigh	N/A – N/A	N/A – N/A	N/A – N/A	N/A – N/A
MASSA (kg)				
A vuoto in ordine di marcia ¹⁾	2 232	2 232	2 309	2 309
Carico utile medio ¹⁾	1 269	1 269	1 191	1 191
Carico utile massimo ²⁾	1 458	1 458	363	363
Massimo ammesso a pieno carico	3 500	3 500	3 500	3 500
Totale in marcia	6 000	6 000	6 000	6 000
Massimo trainabile, rimorchio frenato ³⁾	2 500	2 500	2 500	2 500
Massimo trainabile, rimorchio non frenato	750	750	750	750
Massimo ammesso anteriore	1 850	1 850	1 850	1 850
Massimo ammesso posteriore	2 100	2 100	2 100	2 100
Carico sul tetto	N/A	N/A	–	–
Codice	N/A	N/A	N/A	N/A
Numero di approvazione del tipo	N/A	N/A	N/A	N/A

¹⁾ valore medio secondo omologazione (con conducente 75 kg e serbatoio pieno al 90 %);

²⁾ per un veicolo comandato senza equipaggiamenti supplementari;

³⁾ nel rispetto del peso totale circolante

FURGONE – TRAZIONE POSTERIORE – RUOTE SINGOLE EUROVI	L3H2 3.5t		L3H3 3.5t		L4H2 3.5t		L4H3 3.5t	
	Energy Twin-Turbo dCi 145	Energy Twin-Turbo dCi 165	Energy Twin-Turbo dCi 145	Energy Twin-Turbo dCi 165	Energy Twin-Turbo dCi 145	Energy Twin-Turbo dCi 165	Energy Twin-Turbo dCi 145	Energy Twin-Turbo dCi 165
MOTORIZZAZIONE								
STERZO								
Ø di sterzata tra marciapiedi (mm)	13.6 / 14.1	13.6 / 14.1	13.6 / 14.1	13.6 / 14.1	13.6 / 14.1	13.6 / 14.1	13.6 / 14.1	13.6 / 14.1
Numero di giri del volante	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76
TELAIO								
Anteriore	Pseudo Mac Pherson	Pseudo Mac Pherson	Pseudo Mac Pherson	Pseudo Mac Pherson	Pseudo Mac Pherson	Pseudo Mac Pherson	Pseudo Mac Pherson	Pseudo Mac Pherson
Posteriore	Bi-lame	Bi-lame	Bi-lame	Bi-lame	Bi-lame	Bi-lame	Bi-lame	Bi-lame
Ø barre antirollio anteriori / posteriori (mm)	21 / –	21 / –	21 / –	21 / –	21 / –	21 / –	21 / –	21 / –
PNEUMATICI								
Dimensioni pneumatici / ruote	235 / 65 R16	235 / 65 R16	235 / 65 R16	235 / 65 R16	235 / 65 R16	235 / 65 R16	235 / 65 R16	235 / 65 R16
CONSUMI								
Protocollo di certificazione	WLTP							
Completo (l / 100 km) Vlow – VHigh	13.0	13.3	13.0	13.3	13.0	13.3	13.0	13.3
L'equivalente di benzina (l / 100 km) Vlow – VHigh	15	15	15	15	15	15	15	15
Emissioni di CO ₂ dalla produzione di carburante / elettricità (g/km) Vlow – VHigh	64	65	64	65	64	65	64	65
Emissioni di CO ₂ (g / km) Vlow – VHigh	340	349	340	349	340	349	340	349
MASSA (kg)								
A vuoto in ordine di marcia ¹⁾	2472	2472	2486	2486	2542	2542	2588	2588
Carico utile medio ¹⁾	1028	1028	1015	1015	959	959	912	912
Carico utile massimo ²⁾	1132	1132	1114	1114	1132	1132	1085	1085
Massimo ammesso a pieno carico	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Totale in marcia	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000
Massimo trainabile, rimorchio frenato ³⁾	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500
Massimo trainabile, rimorchio non frenato	750	750	750	750	750	750	750	750
Massimo ammesso anteriore	1850	1850	1850	1850	1850	1850	1850	1850
Massimo ammesso posteriore	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300
Carico sul tetto	200	200	–	–	200	200	–	–
Codice	MAFM00A16 DU053D730 3RF 771	MAFM00A26 DV053D730 3RF 775	MAFM00A16 DU053E730 3RF 772	MAFM00A26 DV053E730 3RF 776	MAFM00A16 DU053J730 3RF 773	MAFM00A26 DV053J730 3RF 777	MAFM00A16 DU053K730 3RF 774	MAFM00A26 DV053K730 3RF 778
Numero di approvazione del tipo								

¹⁾ valore medio secondo omologazione (con conducente 75 kg e serbatoio pieno al 90 %);

²⁾ per un veicolo comandato senza equipaggiamenti supplementari;

³⁾ nel rispetto del peso totale circolante

Caratteristiche tecniche

FURGONE – TRAZIONE POSTERIORE – RUOTE GEMELLATE EUROVI		L3H2 3.5t		L3H3 3.5t		L4H2 3.5t		L4H3 3.5t	
		Energy Twin-Turbo dCi 145	Energy Twin-Turbo dCi 165	Energy Twin-Turbo dCi 145	Energy Twin-Turbo dCi 165	Energy Twin-Turbo dCi 145	Energy Twin-Turbo dCi 165	Energy Twin-Turbo dCi 145	Energy Twin-Turbo dCi 165
MOTORIZZAZIONE									
STERZO									
Ø di sterzata tra marciapiedi (mm)		13.6 / 14.1	13.6 / 14.1	13.6 / 14.1	13.6 / 14.1	13.6 / 14.1	13.6 / 14.1	13.6 / 14.1	13.6 / 14.1
Numero di giri del volante		3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76
TELAIO									
Anteriore		Pseudo Mac Pherson	Pseudo Mac Pherson	Pseudo Mac Pherson	Pseudo Mac Pherson	Pseudo Mac Pherson	Pseudo Mac Pherson	Pseudo Mac Pherson	Pseudo Mac Pherson
Posteriore		Tri-lame	Tri-lame	Tri-lame	Tri-lame	Tri-lame	Tri-lame	Tri-lame	Tri-lame
Ø barre antirollio anteriori/posteriori (mm)		24 / 30	24 / 30	24 / 30	24 / 30	24 / 30	24 / 30	24 / 30	24 / 30
PNEUMATICI									
Dimensioni pneumatici/ruote		195 / 75 R16	195 / 75 R16	195 / 75 R16	195 / 75 R16	195 / 75 R16	195 / 75 R16	195 / 75 R16	195 / 75 R16
CONSUMI									
Protocollo di certificazione		WLTP							
Completo (l / 100 km) Vlow – VHigh		13.6	13.9	13.6	13.9	13.6	13.9	13.6	13.9
L'equivalente di benzina (l / 100 km) Vlow – VHigh		15.50	15.85	15.50	15.85	15.50	15.85	15.50	15.85
Emissioni di CO ₂ dalla produzione di carburante / elettricità (g/km) Vlow – VHigh		66.64	68.11	66.64	68.11	66.64	68.11	66.64	68.11
Emissioni di CO ₂ (g / km) Vlow – VHigh		356	365	356	365	356	365	356	365
MASSA (kg)									
A vuoto in ordine di marcia ¹⁾		2619	2619	2638	2638	2625	2625	2696	2696
Carico utile medio ¹⁾		882	882	863	863	876	876	805	805
Carico utile massimo ²⁾		1001	1001	978	978	1036	1036	965	965
Massimo ammesso a pieno carico		3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Totale in marcia		65500	6500	6500	6500	65500	6500	6500	6500
Massimo trainabile, rimorchio frenato ³⁾		3000 (Option 3500)	3000 (Option 3500)	3000 (Option 3500)	3000 (Option 3500)	3000 (Option 3500)	3000 (Option 3500)	3000 (Option 3500)	3000 (Option 3500)
Massimo trainabile, rimorchio non frenato		750	750	750	750	750	750	750	750
Massimo ammesso anteriore		1850	1850	1850	1850	1850	1850	1850	1850
Massimo ammesso posteriore		2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800
Carico sul tetto		200	200	–	–	200	200	–	–
Codice		MAFM00A16D U0A3D?50	MAFM00A26D U0A3D?50	MAFM00A16D U0A3E?50	MAFM00A26D U0A3E?50	MAFM00A16D U0A3J?50	MAFM00A26D U0A3J?50	MAFM00A16D U0A3K?50	MAFM00A26D U0A3K?50
Numero di approvazione del tipo		3RF672	3RF680	3RF673	3RF680	3RF676	3RF684	3RF677	3RF685

¹⁾ valore medio secondo omologazione (con conducente 75 kg e serbatoio pieno al 90 %);

²⁾ per un veicolo comandato senza equipaggiamenti supplementari;

³⁾ nel rispetto del peso totale circolante

FURGONE – TRAZIONE POSTERIORE – RUOTE GEMELLATE EUROVI		L3H2 4.5t		L3H3 4.5t		L4H2 4.5t		L4H3 4.5t	
		Energy Twin-Turbo dCi 145	Energy Twin-Turbo dCi 165	Energy Twin-Turbo dCi 145	Energy Twin-Turbo dCi 165	Energy Twin-Turbo dCi 145	Energy Twin-Turbo dCi 165	Energy Twin-Turbo dCi 145	Energy Twin-Turbo dCi 165
MOTORIZZAZIONE									
STERZO									
Ø di sterzata tra marciapiedi (mm)		13.6 / 14.1	13.6 / 14.1	13.6 / 14.1	13.6 / 14.1	13.6 / 14.1	13.6 / 14.1	13.6 / 14.1	13.6 / 14.1
Numero di giri del volante		3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76
TELAIO									
Anteriore		Pseudo Mac Pherson	Pseudo Mac Pherson	Pseudo Mac Pherson	Pseudo Mac Pherson	Pseudo Mac Pherson	Pseudo Mac Pherson	Pseudo Mac Pherson	Pseudo Mac Pherson
Posteriore		Tri-lame	Tri-lame	Tri-lame	Tri-lame	Tri-lame	Tri-lame	Tri-lame	Tri-lame
Ø barre antirollio anteriori/posteriori (mm)		24 / 30	24 / 30	24 / 30	24 / 30	24 / 30	24 / 30	24 / 30	24 / 30
PNEUMATICI									
Dimensioni pneumatici/ruote		195 / 75 R16	195 / 75 R16	195 / 75 R16	195 / 75 R16	195 / 75 R16	195 / 75 R16	195 / 75 R16	195 / 75 R16
CONSUMI									
Protocollo di certificazione		NEDC							
Completo (l / 100 km)		–	–	–	–	–	–	–	–
L'equivalente di benzina (l / 100 km)		–	–	–	–	–	–	–	–
Emissioni di CO ₂ dalla produzione di carburante / elettricità (g/km)		–	–	–	–	–	–	–	–
Emissioni di CO ₂ (g / km)		–	–	–	–	–	–	–	–
MASSA (kg)									
A vuoto in ordine di marcia ¹⁾		2618.5	2618.5	2637.5	2637.5	2620.5	2620.5	2695.5	2695.5
Carico utile medio ¹⁾		1881.5	1881.5	1862.5	1862.5	1879.5	1879.5	1804.5	1804.5
Carico utile massimo ²⁾		2001	2001	1978	1978	2036	2036	1965	1965
Massimo ammesso a pieno carico		4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500
Totale in marcia		7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500
Massimo trainabile, rimorchio frenato ³⁾		3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
Massimo trainabile, rimorchio non frenato		750	750	750	750	750	750	750	750
Massimo ammesso anteriore		1850	1850	1850	1850	1850	1850	1850	1850
Massimo ammesso posteriore		3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200
Carico sul tetto		200	200	–	–	200	200	–	–
Codice		MCFM9TA1D 32A64D?50	MCFM9TA2D 32A64D?50	MCFM9TA1D 32A64E?50	MCFM9TA2D 32A64E?50	MCFM9TA1D 32A64J?50	MCFM9TA2D 32A64J?50	MCFM9TA1D 32A64K?50	MCFM9TA2D 32A64K?50
Numero di approvazione del tipo		3RF201	3RF207	3RF202	3RF208	3RF203	3RF209	3RF204	3RF210

¹⁾ valore medio secondo omologazione (con conducente 75 kg e serbatoio pieno al 90 %);

²⁾ per un veicolo comandato senza equipaggiamenti supplementari;

³⁾ nel rispetto del peso totale circolante

Caratteristiche tecniche

CABINA DOPPIA	FRONTANTRIEB EURO6 L2H2 3.5 t				FRONTANTRIEB EURO6 L3H2 3.5 t			
	Twin-Turbo dCi 135	Energy Twin-Turbo dCi 150	Twin-Turbo dCi 180	Energy Twin-Turbo dCi 180 Quickshift	Twin-Turbo dCi 135	Energy Twin-Turbo dCi 150	Twin-Turbo dCi 180	Energy Twin-Turbo dCi 180 Quickshift
MOTORIZZAZIONE								
STERZO								
Ø di sterzata tra marciapiedi (mm)	13.6 / 14.1	13.6 / 14.1	13.6 / 14.1	13.6 / 14.1	13.6 / 14.1	13.6 / 14.1	13.6 / 14.1	13.6 / 14.1
Numero di giri del volante	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76
TELAIO								
Anteriore	Pseudo Mac Pherson	Pseudo Mac Pherson	Pseudo Mac Pherson	Pseudo Mac Pherson	Pseudo Mac Pherson	Pseudo Mac Pherson	Pseudo Mac Pherson	Pseudo Mac Pherson
Posteriore	Mono-lama	Mono-lama	Mono-lama	Mono-lama	Mono-lama	Mono-lama	Mono-lama	Mono-lama
Ø barre antirollio anteriori / posteriori (mm)	25 / 22	25 / 22	25 / 22	25 / 22	25 / 22	25 / 22	25 / 22	25 / 22
PNEUMATICI								
Dimensioni pneumatici / ruote	225 / 65 R16	225 / 65 R16	225 / 65 R16	225 / 65 R16	225 / 65 R16	225 / 65 R16	225 / 65 R16	225 / 65 R16
CONSUMI								
Protocollo di certificazione	WLTP							
Completo (l / 100 km) Vlow – VHigh	9.4 – 10.2	9.3 – 10.1	9.6 – 10.5	9.6 – 10.5	9.5 – 10.2	9.4 – 10.1	9.7 – 10.5	9.7 – 10.5
L'equivalente di benzina (l / 100 km) Vlow – VHigh	10.72 – 11.63	10.60 – 11.51	10.94 – 11.97	10.94 – 11.97	10.83 – 11.63	10.72 – 11.51	11.06 – 11.97	11.06 – 11.97
Emissioni di CO ₂ dalla produzione di carburante / elettricità (g/km) Vlow – VHigh	46 – 50	46 – 49	47 – 51	47 – 51	47 – 50	46 – 49	48 – 51	48 – 51
Emissioni di CO ₂ (g / km) Vlow – VHigh	248 – 268	245 – 266	252 – 275	253 – 275	250 – 268	247 – 266	255 – 275	256 – 275
MASSA (kg)								
A vuoto in ordine di marcia ¹⁾	2377	2377	2377	2377	2461	2461	2461	2461
Carico utile medio ¹⁾	1123	1123	1123	1123	1039	1039	1039	1039
Carico utile massimo ²⁾	1258	1258	1258	1258	1163	1163	1163	1163
Massimo ammesso a pieno carico	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Totale in marcia	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000
Massimo trainabile, rimorchio frenato ³⁾	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500
Massimo trainabile, rimorchio non frenato	750	750	750	750	750	750	750	750
Massimo ammesso anteriore	1850	1850	1850	1850	1850	1850	1850	1850
Massimo ammesso posteriore	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100
Carico sul tetto	200	200	200	200	200	200	200	200
Codice	MAAM00M86 TC113D3T0	MAAM00M36 TB113D3T0	MAAM00M46 TS113D3T0	MAAM00M45 TG153D3T0	MAAM00M86 TC113J3T0	MAAM00M36 TB113J3T0	MAAM00M46 TS113J3T0	MAAM00M45 TG153J3T0
Numero di approvazione del tipo	3RF477	3RF458	3RF624	3RE889	3RF478	3RF459	3RF625	3RE890




¹⁾ valore medio secondo omologazione (con conducente 75 kg e serbatoio pieno al 90 %);
²⁾ per un veicolo comandato senza equipaggiamenti supplementari;
³⁾ nel rispetto del peso totale circolante

GRAND VOLUME	TRAZIONE ANTERIORE L3 19.6 m³ 3.5 t EUROVI		TRAZIONE POSTERIORE L4 20.3 m³ 3.5 t EUROVI		TRAZIONE POSTERIORE L4 21.7 m³ 3.5 t EUROVI	
	Energy Twin-Turbo dCi 145	Energy Twin-Turbo dCi 165	Energy Twin-Turbo dCi 145	Energy Twin-Turbo dCi 165	Energy Twin-Turbo dCi 145	Energy Twin-Turbo dCi 165
MOTORIZZAZIONE						
STERZO						
Ø di sterzata tra marciapiedi (mm)	15.7 / 16.2	15.7 / 16.2	13.6 / 14.1	13.6 / 14.1	13.6 / 14.1	13.6 / 14.1
Numero di giri del volante	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76
TELAIO						
Anteriore	Pseudo Mac Pherson	Pseudo Mac Pherson	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson
Posteriore	Mono-lama	Mono-lama	Tri-lame	Tri-lame	Tri-lame	Tri-lame
Ø barre antirollio anteriori / posteriori (mm)	25 / 22	25 / 22	24 / 30	24 / 30	24 / 30	24 / 30
PNEUMATICI						
Dimensioni pneumatici / ruote	225 / 65 R16	225 / 65 R16	195 / 75 R16	195 / 75 R16	195 / 75 R16	195 / 75 R16
CONSUMI						
Protocollo di certificazione	WLTP		NEDC			
Completo (l / 100 km)	12.8	13.1	–	–	–	–
L'equivalente di benzina (l / 100 km)	14.59	14.93	–	–	–	–
Emissioni di CO ₂ dalla produzione di carburante / elettricità (g/km)	63	64	–	–	–	–
Emissioni di CO ₂ (g / km)	336	344	–	–	–	–
MASSA (kg)						
A vuoto in ordine di marcia ¹⁾	2643	2643	2927	2927	2951	2951
Carico utile medio ¹⁾	857	857	573	573	549	549
Carico utile massimo ²⁾	1062	1062	753	753	728	728
Massimo ammesso a pieno carico	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Totale in marcia	6000	6000	7000	7000	7000	7000
Massimo trainabile, rimorchio frenato ³⁾	2500	2500	3500	3500	3500	3500
Massimo trainabile, rimorchio non frenato	750	750	750	750	750	750
Massimo ammesso anteriore	1850	1850	1850	1850	1850	1850
Massimo ammesso posteriore	2100	2100	2800	2800	2800	2800
Codice	MB1M00A16D U013H?T0	MB1M00A26D U013H?T0	MB1M9TA1D 3206XH350	MB1M9TA2D 3206XH350	MB2M9TA1D 3206XH350	MB2M9TA2D 3206XH350
Numero di approvazione del tipo	3RF702	3RF703	3RE761	3RE764	3RE770	3RE772

¹⁾ valore medio secondo omologazione (con conducente 75 kg e serbatoio pieno al 90 %);
²⁾ per un veicolo comandato senza equipaggiamenti supplementari;
³⁾ nel rispetto del peso totale circolante



Dimensioni

	FURGONE								GRAND VOLUME		
	Cabina Semplice					Cabina Doppia			20m³		
	Trazione Anteriore										
	Ruote gemellate										
	L1H1	L1H2	L2H2	L2H3	L3H2	L3H3	L2H2	L3H2	L3		
DIMENSIONI (mm)	8	9	10.8	12.3	13	14.8	6.9	8.8	19.6		
Volume di carico (m³)											
Passo	3182		3682		4332		3682	4332	4332		
Lunghezza totale	5075		5575		6225		5575	6225	6689		
Sbalzo anteriore					869					869	
Sbalzo posteriore					1024					1488	
Carreggiata anteriore					1750					1750	
Carreggiata posteriore					1730					1730	
Larghezza totale/ con retrovisori esterni					2070/2470					2070/2654	
Altezza con peso a vuoto	2290 – 2303	2481 – 2500	2481 – 2500	2732 – 2749	2475 – 2488	2731 – 2744	2482 – 2502	2475 – 2488	3250		
Altezza libera dal suolo, a pieno carico	182 – 196	182 – 196	174 – 185	173-185	172 – 181	169 – 179	N/A	172 – 181	–		
Larghezza anteriore fino ai pannelli porte					1749					–	
Altezza anteriore sotto il tetto a 14°					1017					–	
Altezza interna sotto il tetto	1700	1894		2144	1894	2144	1894		2200		
Larghezza superiore ingresso porte posteriori					1577					–	
Larghezza inferiore ingresso porte posteriori					1580					2105	
Larghezza interna tra i passaruota					1380					–	
Larghezza interna massima					1765					2150	
Larghezza ingresso porta laterale scorrevole	1050		1270						–		
Altezza apertura posteriore	1627					1820					2192
Lunghezza di carico (pianale)	2583		3083		3733		2175	2825	4100		
Lunghezza di carico (a 1 m. del pianale)	2530		3030		3680		1990		–		
Altezza ingresso porta laterale	1581					1780					–
Lunghezza della galleria tetto	2547		3065		3715		3065	3715	–		



Dimensioni

DIMENSIONI (mm)	FURGONE								GRAND VOLUME	
	Cabina Semplice								20 m³	22 m³
	Trazione posteriore									
	Ruote singole	Ruote gemellate	Ruote singole	Ruote gemellate	Ruote singole	Ruote gemellate	Ruote singole	Ruote gemellate	Ruote gemellate	Ruote gemellate
	L3H2		L3H3		L4H2	L4H2	L4H3	L4H3	L4	L4
Volume di carico (m³)	12.4		14.2		14.9		17		20.3	21.7
Passo	3682				4332				4332	4332
Lunghezza totale	6225				6875				6689	7169
Sbalzo anteriore	869								869	869
Sbalzo posteriore	1674								1688	1968
Carreggiata anteriore	1750								1750	1750
Carreggiata posteriore	1730	1612	1730	1612	1730	1612	1730	1612	1612	1612
Larghezza totale / con retrovisori esterni	2070/2470								2070/2654	2070/2654
Altezza con peso a vuoto	2507 – 2527	2533 – 2549	2764 – 2786	2797 – 2815	2507 – 2527	2541 – 2557	2764 – 2786	2792 – 2808	3250	3250
Altezza libera dal suolo, a pieno carico	197 – 208	181 – 191	197 – 208	181 – 191	197 – 208	167 – 178	197 – 208	167 – 178	–	–
Larghezza anteriore fino ai pannelli porte	1749								–	–
Altezza anteriore sotto il tetto a 14°	1017								–	–
Altezza interna sotto il tetto	1798		2048		1798	1798	2048	2048	2200	2200
Larghezza superiore ingresso porte posteriori	1577								–	–
Larghezza inferiore ingresso porte posteriori	1580								2105	2105
Larghezza interna tra i passaruota	1380	1080	1380	1080	1380	1080	1380	1080	–	–
Larghezza interna massima	1765								2150	2150
Larghezza ingresso porta laterale scorrevole	1270								–	–
Altezza apertura posteriore	1724								2200	2200
Lunghezza di carico (pianale)	3733				4383				4300	4580
Lunghezza di carico (a 1 m. del pianale)	3680				4330				–	–
Altezza ingresso porta laterale	1684								–	–
Lunghezza della galleria tetto	3715				4365				–	–



*Roues jumelées

Informazioni generali

Contratto d'estensione della garanzia (Renault Assistance inclusa)

	L1	L2	L3	L4
4 anni o 100 000 km	649.95 / 700.-	649.95 / 700.-	649.95 / 700.-	649.95 / 700.-
4 anni o 150 000 km	1207.06 / 1300.-	1207.06 / 1300.-	1207.06 / 1300.-	1207.06 / 1300.-
5 anni o 100 000 km	1021.36 / 1100.-	1021.36 / 1100.-	1021.36 / 1100.-	1021.36 / 1100.-
5 anni o 150 000 km	1485.61 / 1600.-	1485.61 / 1600.-	1485.61 / 1600.-	1485.61 / 1600.-
6 anni o 100 000 km	1485.61 / 1600.-	1485.61 / 1600.-	1485.61 / 1600.-	1485.61 / 1600.-
6 anni o 150 000 km	1857.01 / 2000.-	1857.01 / 2000.-	1857.01 / 2000.-	1857.01 / 2000.-

Prezzi validi fino alla fine del primo anno a partire dall'immatricolazione.

GARANZIA

- 12 anni di garanzia anticorrosione
- 3 anni di garanzia sulla vernice
- 3 anni di garanzia del costruttore o 100 000 km (vale il primo dei due termini raggiunto)
- 1 anno di garanzia sugli accessori
- 3 anni di garanzia sugli accessori combinati con l'acquisto di un nuovo veicolo

CONTRATTO D'ESTENSIONE DI GARANZIA RENAULT

Il contratto d'estensione di garanzia Renault vi semplifica la vita e vi permette di viaggiare senza preoccupazioni. L'estensione di garanzia consente di prolungare di massimo 3 anni supplementari la garanzia del costruttore fino ad un massimo di 150 000 km. Optando per questo contratto, tutte le riparazioni (ricambi e manodopera) di pezzi meccanici, elettrici ed elettronici saranno coperte¹⁾. Inoltre è inclusa l'assicurazione Renault Assistance.

¹⁾ Conformemente alle condizioni contrattuali

CONTRATTI DI MANUTENZIONE RENAULT

Il contratto di manutenzione SMALL Renault contempla ogni tipo di intervento di manutenzione conformemente al piano riguardante la manutenzione. Il contratto di manutenzione MEDIUM Renault copre invece le prestazioni previste dal contratto di manutenzione SMALL Renault e, in più, l'estensione della garanzia. Con il contratto di manutenzione LARGE scegliete il pacchetto completo. Esso include tutte le prestazioni del contratto di manutenzione MEDIUM Renault, comprese inoltre quelle per tutte le parti soggette a usura²⁾. Per entrambi i tipi di contratto è possibile adeguare esattamente scadenza e chilometraggio alle proprie esigenze individuali.

²⁾ Conformemente alle condizioni contrattuali

RENAULT ASSISTANCE

044 834 12 00

RENAULT CREDIT

www.rci-finance.ch

Cliccate, scegliete, sognate su www.renault.ch o componete il numero gratuito 0800 80 80 77.

Renault Suisse SA si riserva il diritto di modificare i prezzi così come l'equipaggiamento in qualsiasi momento senza preavviso.

MASTER in poche parole

- Twin-Tubo Motori potenti ed economici da 135 a 180 CV
- Controllo elettronico della stabilità (ESC) con Extended Grip, assistenza alla partenza in salita laterale, sistema di stabilizzazione del rimorchio, assistenza per la stabilizzazione in caso di vento laterale e sistema antipattinamento (ASR)
- Ampia scelta di varianti della carrozzeria: Furgone, Telaio a Cabina Semplice o Doppia, Pianale Cabinato
- Molteplici varianti: trazione anteriore, posteriore o 4x4, 4 lunghezze, 3 altezze sotto il padiglione, massa massima autorizzata da 2.8 a 4.5 t, carico rimorchiabile fino a 3.5 t
- Massima funzionalità in cabina grazie ai numerosi e pratici vani e scomparti



OFFERTA PACK PRO+

- Pianale in legno 10 mm
- Rivestimenti in legno di pareti laterali (5 mm) e passaruota (15 mm)
- Pack vetri: porta laterale scorrevole destra, porte posteriori a battente (lunotto termico)
- Illuminazione a LED della zona di carico

Ora a **fr. 1 000.-** anziché fr. 2 000.-



