

# Renault KANGOO E-TECH ELECTRIC

### Prezzi ed equipaggiamenti

N° 14.3 / DA LUGLIO 2021

CODICE: KQ2			ACCESS	BUSINESS
KANGOO E-TECH	ELECTRIC			
2 posti				
R60	Batteria 33 kWh automatico	FACBA3	<b>39550.</b> –/42595.– FQL1FWZ GE	<b>40950.</b> –/44103.– F L1FWZUGE
KANGOO E-TECH	ELECTRIC MAXI			
2 posti				
R60	Batteria 33 kWh automatico	FACBA3	<b>41 050.</b> –/44 211.– FQL2F2PWZ GE	<b>42 450.</b> –/45 719.– F L2F2PWZUGE
5 posti				
R60	Batteria 33 kWh* automatico	FACBA3	<b>42850.</b> –/46149.– FQL2F5PWZ GE	<b>44 250.</b> –/47 657.– F L2F5PWZWGE
R60	Batteria 33 kWh* automatico Pack Modularité inclusa**	FACBA3	<b>43950.</b> –/47334.– FQL2F5PWZQGE	<b>45 050.</b> –/48 519.– F L2F5PWZVGE

### Prezzi di vendita raccomandati. Prezzi senza IVA 7,7% / con IVA inclusa

# Equipaggiamenti di serie

### **ACCESS**

### Aspetto esterno:

- Paraurti neri
- Predisposizione barre portapacchi
- · Copricerchi Brigantin

### Vetri, portiere e vano di carico:

- Porte posteriori asimmetriche lastrate
- Protezione tubolare dietro al conducente (non con MAXI 5 posti)
- Pannello centrale lastrato.
- Porta scorrevole destra lastrato su MAXI 2 posti
- 6 anelli di ancoraggio (piano del vano di carico)

### Di serie solo con 5 posti:

- Porta scorrevole destra vetro apribile · Porte posteriori asimmetriche vetrate
- con lunotto riscaldabile e tergilunotto
- Pannello posteriore sinistro e

### Sicurezza e visibilità:

- Controllo elettronico della stabilità (ESC) con assistente per la partenza in salita
- Sistema antibloccaggio delle ruote (ABS con ripartizione elettronica della forza frenante
- Assistenza alla frenata d'emergenza
- Airbag frontale conducente
- Ruota di scorta
- Kit di gonfiaggio (solo con Maxi 5 posti, escluso Pack Modularité)
- · Retrovisore interno (non con 2PAP18 LNC SSELA)
- Retrovisori esterni elettrici, riscaldabili
- · Avvisatore acustico per prevenzione pedone

### Sedili e comfort:

- Sedili in tessuto Carbone Tanega
- Armonia Noir
- Sedili conducente e passeggero: regolazioni longitudinali, inclinazione dello schienale
- 2 poggiatesta anteriori regolabili in altezza
- Divano posteriore 1/3, 2/3 (MAXI 5 posti)
- Volante regolabile in altezza
- · Chiusura centralizzata con telecomando • Chiusura delle porte in marcia
- Alzacristalli elettrici anteriori

#### • Radio R&GO CD Bluetooth® DAB+ satellite • Vano centrale A4 nella plancia di comando al volante, indicatore integrato, • Cassetto portaoggetti lato passeggero prese USB e AUX, prese USB supplementare sulla plancia di bordo

### Équipement spécifique E-TECH ELECTRIC:

- Cavo di ricarica standard per Wall-Box 5.8 m
- Punto di allacciamento di ricarica sotto il logo frontale Renault
- Computer di bordo con informazione sull'autonomia
- Indicatore del livello della batteria
- · Econometro, modalità «Eco»

### Inoltre:

- Presa 12V sulla consolle centrale (non con AVCACF)
- Tappeto in gomma
- di grande capacità
- Vano nella console aperta fra i sedili
- Plafoniere con illuminazione anteriore e bagagliaio

### BUSINESS (in aggiunta a Access):

### Equipaggiamenti:

- Sensore pioggia/luce
- · Fendinebbia anteriori
- · Alzacristalli elettrici anteriori, a impulso lato conducente

### Di serie solo con 2 posti:

- Porte posteriori asimmetriche vetrate con lunotto riscaldabile e tergilunotto
- Porta scorrevole destra vetro fisso · Griglia intera di protezione girevole,
- 1 gancio porta-abiti
- Sedile conducente regolabile in altezza • Sedile passeggero ribaltabile
- Vano sopra ai posti anteriori • Tappeto piano vano di carico in gomma

### Di serie solo con 5 posti:

 Griglia di protezione 2<sup>a</sup> fila (non con ruota di scorta e Pack Modularité)

solo veicoli in pronta consegna

<sup>\*\*</sup>Pack Modularité: griglia di protezione e panca 2ª fila ribaltabile

# Opzioni

		E-TECH ELECTRIC	ESS	E-TECH ELECTRIC	NESS
CODICE	(a Coxia)	+ E-TECH ELECTRIC MAXI	E-TECH ELECTRIC MAXI	+ E-TECH ELECTRIC MAXI	E-TECH ELECTRIC MAX
CODICE	(• Serie)	2 posti	5 posti*	2 posti	5 posti*
ATDEM	ASPETTO ESTERNO Gancio di traino (non su MAXI)	<b>600.</b> –/646.–		<b>600.–</b> /646.–	
	Paraurti neri con elemento grigio (non con ACCTC)	<b>100.–</b> /108.–	<b>100.–</b> /108.–	<b>100</b> /108	<b>100.–</b> /108.–
	Paraurti in colore carrozzeria (non con ACCTC5)	<b>200.–</b> /215.–	<b>200.–</b> /215.–	<b>200.–</b> /215.–	<b>200.–</b> /215.–
MIRCO		<b>100.</b> –/ 108.–	<b>100</b> /108	<b>100</b> /108	<b>100.</b> –/108.–
SSDECA		<b>0</b> /0	<b>0</b> /0	<b>0</b> /0	<b>0</b> /0
	3	<b>51</b> 7 5.	<b>0.</b> 7 0.	<b>0.</b> 7 0.	<b>5.</b> 75.
CL CD1	VETRI, PORTIERE E VANO DI CARICO Griglia di protezione 2ª fila				
CLGRI	(MAXI 5 posti; non con ruota di scorta e con Pack Modularité)		<b>300</b> /323		•
CLPIV	Griglia di protezione girevole, 1 gancio porta-abiti (implica PASRAB)	<b>300.–</b> /323.–		<b>0</b> /0	
	Griglia intera di protezione girevole, 1 gancio porta-abiti (implica PASRAB)	<b>300.</b> –/323.–		•	
CLCTOL	Parete intera di separazione lastrata, 2 ganci porta-abiti (implica CSRGAC)	<b>200.–</b> /215.–		<b>0</b> /0	
CLCVIT	Parete intera di separazione con finestra, 2 ganci porta-abiti (implica CSRGAC)	<b>300</b> /323		<b>0</b> /0	
	Senza griglia interna (non con Pack Modularité)				<b>0</b> /0
	Pannello centrale destro lastrato senza porta scorrevole destra (non su MAXI)	•		<b>-500</b> /-539	
PNLGVF	Pannello centrale sinistro vetro fisso	<b>150.–</b> /162.–	•	<b>150.–</b> /162.–	•
	(implica CUDFX, CUGFX, ELA, LAC, PLDCVF e 2PAV18)	i i		· ·	
	Porta scorrevole destra lastrata (serie MAXI 2 posti Access)	<b>500.</b> -/540		<b>0</b> /0	
	Porta scorrevole destra vetro fisso (solo con 2PAV18 LAC ELA) (non su MAXI)	<b>650.</b> -/700	455 (455	•	455 (455
	Porta scorrevole destra vetro fisso (solo con 2PAV18 LAC ELA)	<b>150</b> /162	<b>150</b> /162	F00 /F70	<b>150</b> /162
	Porta scorrevole sinistra lastrata (solo con MAXI 2 posti)  Porta scorrevole sinistra vetro fisso (implica PLDCVF, 2PAV18, ELA e LAC)	<b>500</b> /539		<b>500</b> /539	
PLGCVF	(implica COREHA su MAXI 5 posti) (MAXI)	<b>650</b> /700	<b>650.–</b> /700.–	<b>650.–</b> /700.–	<b>650</b> /700
DLCCVO	Porta scorrevole sinistra vetro apribile (MAXI 5 posti, solo con COREHA)		<b>750.–</b> /808.–		<b>750.</b> –/808.–
	Pannello posteriore destro vetrato (implica CUGFX, 2PAV18, ELA, LAC, PLDCVF e		7307000		7307600
CODIX	PLGCVF (E-TECH ELECTRIC MAXI 2 posti) o PNLGVF (E-TECH ELECTRIC e E-TECH ELECTRIC MAXI 2 posti)	<b>100.–</b> / 108.–	•	<b>100.–</b> /108.–	•
CUGFX	Pannello posteriore sinistro vetrato (implica 2PAV18, CUDFX, ELA, LAC, PLDCVF e PLGCVF (E-TECH ELECTRIC MAXI 2 posti) o PNLGVF (E-TECH ELECTRIC e E-TECH ELECTRIC MAXI 2 posti)	<b>100.–</b> /108.–	•	<b>100.–</b> /108.–	•
2PAV18 LAC ELA	Porte posteriori asimmetriche vetrate con lunotto riscaldabile e tergilunotto	<b>400.</b> –/431.–	•	•	•
	Tappeto piano vano di carico in gomma (non con Pack Modularité su Access 5 posti)	<b>100.</b> –/108.–	<b>100</b> /108	•	<b>100</b> /108
	Pavimento in legno (non con HLINO2, TACHCA, PNLDVF, PNLGVF) (BUSINESS: solo con SSPRPL senza tappeto gomma)	<b>400</b> /431		<b>400.–</b> /431.–	
PLCBO3	Pavimento in legno e rivestimento laterale in legno (non con HLINO2, TACHCA, PNLDVF, PNLGVF) (BUSINESS: solo con SSPRPL)	<b>800.–</b> /862.–		<b>800.–</b> /862.–	
PTANCC	Anelli di ancoraggio laterali	<b>200.–</b> /215.– PACK	<b>200.–</b> /215.– PACK	<b>200.–</b> /215.–	<b>200.–</b> /215.–
PTANMO	Anelli di ancoraggio mobili (MAXI 2 posti, solo con HLIN02)	CHARGEMENT 1 200/215 100/108	CHARGEMENT 1	<b>200.–</b> /215.–	
HLIN02 GARMI1	Rivestimento in plastica laterali	PACK CHARGEMENT 1	•	<b>100.–</b> / 108.–	•
	SICUREZZA E VISIBILITÀ				
KTGREP	Kit di gonfiaggio (non su MAXI) (rimpiazza la ruota di scorta) (implica PKACAD)	0/0		<b>0</b> /0	
ALAR01	Antifurto	<b>400.</b> –/431.–	<b>400.</b> –/431.–	<b>400.</b> –/431.–	<b>400</b> /431
	Airbag autoadattivi lato conducente e passeggero	<b>400.</b> –/431.–	<b>400.</b> –/431.–	<b>400.</b> –/431.–	<b>400.</b> –/431.–
ABLAV	Airbag laterale «torace» conducente (solo con AIRBA2) *	<b>200.–</b> /215.–	<b>200.–</b> /215.–	<b>200.–</b> /215.–	<b>200.–</b> /215.–
RUNLI	Luci di marcia diurna	<b>100</b> /108	<b>100</b> /108	<b>100</b> /108	<b>100</b> /108
PROJAB	Fendinebbia anteriori	<b>400.</b> –/431.–	<b>400.</b> -/431	•	•
PRRLED	LED, luci diurne complementari (impedisce RUNLI)	<b>250</b> /269	<b>250</b> /269	<b>250</b> /269	<b>250</b> /269
ALEVA		<b>300</b> /323	<b>300</b> /323	•	•
RET05	Retrovisori esterni ripiegabili elettricamente (implica LVILVE)	<b>200</b> /215	<b>200.–</b> /215.–	<b>200.–</b> /215.–	<b>200</b> /215
RDPROX		<b>500</b> /539	<b>500.–</b> /539.–	<b>500</b> /539	<b>500</b> /539
RDAR04	Sensori parcheggio posteriori con telecamera di retromarcia	<b>800.</b> –/862.–	<b>800.</b> –/862.–	<b>800.</b> –/862.–	<b>800.</b> –/862.–
RV	Regolatore-limitatore di velocità (solo con RAD33A, RAD43A, PK6112)	<b>400.</b> –/431.–	<b>400</b> /431	<b>400</b> /431	<b>400</b> /431
	SEDILI E COMFORT				
DRAP13 HARM01	Sedili in tessuto Carbone Tanega / Armonia Noir	•	•	•	•
SIMI01 HARM01	Similpelle Voltige Carbone (non con SGACHA, PKSEC1)	<b>150.–</b> / 162.–		<b>150</b> /162	
	(solo con CORMA1 0.– «senza COREHA»)	i i		130/ 102	
	Sedile conducente regolabile in altezza (solo con PLGCVO o PLGCVF con MAXI 5 posti; non con SIMI01 HARM01) **	<b>100.–</b> / 108.– PACK CONFORT	<b>100.–</b> /108.– PACK CONFORT	•	<b>100.–</b> /108.–
	Sedile passeggero ribaltabile (solo con CLCTOL/CLCVIT/CLTTOL e CSRGAC o CLCPIV/CLPIV)	<b>200.–</b> /215.–	100 /400	• 100 /100	100 /200
	Volante in pelle  Sedile conducente riscaldabile (implica COREHA; non con SIMI01 HARM01)	<b>100</b> /108 <b>300</b> /323	<b>100</b> /108	<b>100</b> /108 <b>300</b> /323	<b>100.–</b> /108.–
		<b>100.–</b> / 108.–	<b>100.–</b> /108.–		•
	Alzacristalli elettrici anteriori, a impulso lato conducente	<b>1700.</b> –/108.–	<b>1700.</b> –/108.–	•	
CA FIPOU 1234Y CHAUAD	Climatizzazione manuale con pompa di calore  Riscaldamento complementare posteriore (non con Pack Modularité)	PACK VISIBILITÉ <b>850.–</b> /915.–	PACK VISIBILITÉ	<b>1700.–</b> /1831.– <b>850.–</b> /915.–	<b>1700</b> /1831
	Bocchette d'aria per i passeggeri ai posti posteriori	, , , , , ,	<b>0</b> /0	, , , , , , ,	<b>0</b> /0
	Cassetto portaoggetti lato passeggero con sportello (non con Pack Modularité)	PACK RANGEMENTS	•	•	•
CSRGAC	Vano nel poggiabraccia in plastica fra i sedili	100/108 PACK RANGEMENTS		<b>100.–</b> /108.–	
	Vano sopra ai posti anteriori (non con Pack Modularité)	<b>100.–</b> /108.– PACK	<b>100.–</b> /108.– PACK	•	<b>100.–</b> /108.–
RANPAV		RANGEMENTS	I RANGEMENTS		
RANPAV AVCACF	Accendisigari anteriore, posacenere itinerante	<b>50.</b> –/54.–	<b>50.–</b> /54.–	<b>50.–</b> /54.–	<b>50.–</b> /54.–

# Opzioni

·		ACC E-TECH ELECTRIC + E-TECH ELECTRIC MAXI		BUSI E-TECH ELECTRIC + E-TECH ELECTRIC MAXI	
CODICE	(• Serie)	2 posti	5 posti*	2 posti	5 posti*
50405	MULTIMEDIA				
SRAUb	Pre-cablaggio radio DAB+ / antenna / 2 altoparlanti / microfono / satellite di comando al volante	<b>-250</b> /-269	<b>-250</b> /-269	<b>-250</b> /-269	<b>-250</b> /-269
9RADIO	Radio 1DIN DAB+, Bluetooth, USB, montaggio incluso (solo con SRA06)	<b>400.</b> -/431	<b>400.</b> -/431	<b>400.</b> -/431	<b>400.</b> -/431
CABDO1	ASPETTO SPECIFICO E-TECH ELECTRIC Cavo di ricarica per l'uso occasionale	<b>600.</b> –/646.–	<b>600.–</b> /646.–	<b>600.–</b> /646.–	<b>600.–</b> /646.–
CABDUT	TECNICA E GUIDA	<b>600.</b> –7 040.–	<b>800.</b> –7 040.–	<b>800.</b> –7646.–	<b>600.</b> –/ 040.–
TBOR01	Display tedesco	0/0	<b>0.</b> -/0	0/0	<b>0.</b> -/0
	Display italiano	0/0	0/0	0/0	0/0
	Cablaggio adattamenti complementari Custodia adattatore multiplex	<b>100</b> /108 <b>200</b> /215	100/108	100/108	<b>100.–</b> /108.– <b>200.–</b> /215.–
	Obbligatorio per la trasformazione (si prega di verificare i criteri da inserire su		<b>200.–</b> /215.–	<b>200.–</b> /215.–	,
	https://helpmechoose.renault.com/fr)	0/0	0/0	0/0	0/0
	Eco mode permanente	<b>200.–</b> /215.–	<b>200.–</b> /215.–	<b>200.–</b> /215.–	<b>200.–</b> /215.–
PK6128 FIPOU	PACK VISIBILITÉ Fendinebbia anteriori + Climatizzazione manuale con pompa di calore	<b>1800.</b> —/1939.—	<b>1800.</b> –/1939.–		
510,054		1800/1939	1800/ 1939		
PKVIS1	PACK CONFORT (implica CLCTOL/CLCVIT/CLTTOL e CSRGAC o CLCPIV/CLPIV) Sedile conducente regolabile in altezza + Sedile passeggero ribaltabile	<b>300.</b> –/323.–		•	
PKACAD	PACK RANGEMENTS	3337,323			
FRACAD	Vano nel poggiabraccia in plastica fra i sedili + Cassetto portaoggetti lato	<b>300.</b> –/323.–			
	passeggero con sportello + Vano sopra ai posti anteriori	300/ 323			
PKSEC1	PACK SÉCURITÉ (implica COREHA su E-TECH ELECTRIC e MAXI 2 posti)				
	Airbag frontale passeggero disattivabile + Airbag laterale «torace» conducente	<b>500.</b> –/539.–	<b>500</b> /539		<b>500</b> /539
PK06	PACK DRIVE Sensori parcheggio posteriori, Regolatore-limitatore di velocità, Computer di bordo			<b>800.–</b> /862.–	<b>800.–</b> /862.–
DV6420				800/802	800/802
PK6129	PACK COOL AND DRIVE Climatizzazione manuale con pompa di calore,				
	Sensori parcheggio posteriori, Regolatore-limitatore di velocità			<b>2400</b> /2585	<b>2400</b> /2585
PK11	PACK PRO+				
	Pavimento in legno e rivestimento laterale in legno, Anelli di ancoraggio laterali,			<b>1000.</b> 1077.	
	Luci di marcia diurna, Accendisigari anteriore, posacenere itinerante (non con HLINO2, TACHCA, PNLDVF, PNLGVF)			<b>500</b> -539	
PKPTA1					
	Rivestimento in plastica laterali vano di carico + Tappeto piano vano di carico in	<b>400.–</b> /431.–			
DVDTANI	gomma + Anelli di ancoraggio laterali (4 con 2 porte, 5 con 1 porta, 6 con 0 porta)  PACK CHARGEMENT 2	1001 / 131.			
I KI TAN	Rivestimento completo vano di carico			<b>300.–</b> /323.–	
	Anelli di ancoraggio laterali (4 con 2 porte, 5 con 1 porta, 6 con 0 porta)			300/323	
PK09	PACK LOAD 1				
	Pavimento in legno (non con HLINO2, TACHCA, PNLDVF, PNLGVF), Anelli di ancoraggio laterali			<b>500.–</b> /539.–	
PK10					
1110	Pavimento in legno e rivestimento laterale in legno (non con HLINO2, TACHCA,			900/969	
	PNLDVF, PNLGVF), Anelli di ancoraggio laterali			<b>900.</b> –7 909.	
	PACK MY Z.E. CONNECT				
	Informazione sull'autonomia e il livello di carica disponibili sul cellulare o sul computer (12 mesi)	<b>24.97</b> /26.89	<b>24.97</b> /26.89	<b>24.97</b> /26.89	<b>24.97</b> /26.89
	Informazione sull'autonomia e il livello di carica disponibili sul cellulare o sul	<b>50.04</b> /53.89	<b>50.04</b> /53.89	<b>50.04</b> /53.89	<b>50.04</b> /53.89
	computer (24 mesi) Informazione sull'autonomia e il livello di carica disponibili sul cellulare o sul				
	computer (36 mesi)	<b>75.11</b> /80.89	<b>75.11</b> /80.89	<b>75.11</b> /80.89	<b>75.11</b> /80.89
	PACK MY Z.E. INTERACTIVE				
	Programmazione a distanza del precondizionamento termico dell'abitacolo e della	<b>91.92</b> /99	<b>91.92</b> /99	<b>91.92</b> /99	<b>91.92</b> /99
	ricarica della batteria (12 mesi) Programmazione a distanza del precondizionamento termico dell'abitacolo e della	166 36 /470	166 30 /130	166 36 /170	166 30 /170
	ricarica della batteria (24 mesi)	<b>166.20</b> /179.–	<b>166.20</b> /179.–	<b>166.20</b> / 179.–	<b>166.20</b> / 179.–
	Programmazione a distanza del precondizionamento termico dell'abitacolo e della ricarica della batteria (36 mesi)	<b>203.34</b> /219	<b>203.34</b> /219	<b>203.34</b> /219	<b>203.34</b> /219
	VERNICE				
	Blanc Minéral (QNG), Gris Taupe (KNU), Rouge Vif (719)	<b>0</b> /0	<b>0</b> /0	<b>0.</b> -/0	<b>0</b> /0
	Gris Urban (KPW)	<b>200.–</b> /215.–	<b>200.–</b> /215.–	<b>200.–</b> /215.–	<b>200.–</b> /215.–
	VERNICE METALLIZZATA				
	Gris Cassopiée (KNG), Noir Metal (GND), Bleu Etoile (RNL), Brun Moka (CNB), Gris Highland (KQA)	<b>750.–</b> /808.–	<b>750.–</b> /808.–	<b>750.–</b> /808.–	<b>750.</b> –/808.–
	*solo veicoli in propta consegna	1	I	<u> </u>	I

<sup>\*</sup>solo veicoli in pronta consegna \*\*opzione obbligatoria per Access dalla produzione di agosto 2021

# Opzioni

Descrizione e illustrazioni dei principali optional disponibili.









Descrizione	Code	Funzione
1. Paratia divisoria a griglia girevole	CLPIV	Permette di caricare oggetti lunghi proteggendo perfettamente il conducente.
2. Sedile passeggero ribaltabile	PASRAB	Permette di caricare oggetti lunghi fino a 2.88 m*.
3. Parete intera di separazione con finestra	CLCVIT	In lamiera o vetrata, separa totalmente il vano di carico dal posto di guida.
4. Paratia mobile su Kangoo Maxi con	FQL2 5PWZQGE	Può essere rimossa facilmente per accogliere tre passeggeri nella parte posteriore o liberare uno spazio
Pack Modularité	F L2 5PWZVGE	di carico di 3.6 m³ per oggetti lunghi fino a 2 m.
	FQL2F5PWZQGE	
	F L2F5PWZVGE	

<sup>\*</sup>sulla versione Kangoo Maxi

### Accessori

CODICE	(● Serie)	ACCESS	BUSINESS
	RUOTE COMPLETE E CATENE DA NEVE		
01 46 200 163	Kit di ruote complete invernali cerchi in acciaio con SSPP; 195/65 R15; Version Kangoo E-TECH ELECTRIC		
	Cerchio con 5 buchi.	1020	1020
	Per veicoli muniti di cerchi in acciaio sono necessari coprimozzi.		
01 46 200 170	Kit di ruote complete invernali cerchi in acciaio con SSPP; 195/65 R15; Version Kangoo E-TECH ELECTRIC Maxi		
	Cerchio con 5 buchi.	1020	1020
	Per veicoli muniti di cerchi in acciaio sono necessari coprimozzi.		
77 11 578 469	Catene da neve per dimensione 195/65R15	139.–	139.–
	ACCESSORI		
77 11 423 638	Tappetini Expression	99.–	99.–
77 11 423 639	Tappetini in gomma Novestra	89.–	89
77 11 423 536	Barre sul tetto in alluminio senza botola «qiraffa» – su padiglione; montaggio incluso	440	440
82 01 429 203	Sensori di parcheggio posteriore; montaggio incluso	725.–	725
82 01 358 771	Gancio di traino fisso + fascio (13 spinotti); montaggio incluso	200	200
+82 01 443 575	Non compatibile con la versione a 5 posti della Z.E. Maxi 5 posti	980.–	980.–
77 11 943 294	Antenna sportiva corta; montaggio incluso	85.–	85
	EQUIPAGGIAMENTO SPECIFICO E-TECH ELECTRIC		
77 11 750 503	Stazione di ricarica HOME TWO, 11 kW (installazione escl.)	775.–	775
77 11 940 860	Stazione di ricarica Home Basic, 11 kW (installazione escl.)	775.–	775
77 11 749 952/	Stazione di ricarica Home Fast, fino a 22 kW (installazione escl.)	775.–	775
77 11 749 953			
77 11 749 955	Stazione di ricarica promozione KEBA KeContact P30, 2,3–22 kW con cavo di 4 metri (installazione escl.)	775.–	775.–
77 11 943 517	Cavo di ricarica per wallbox o infrastruttura pubblica, modo 3, tipo 2	299	299.–
77 11 943 867	Cavo di ricarica per l'uso occasionale	399.–	399.–
	Vi permetterà di ricaricare sulla presa di casa.	333	333
	Offerta per la stazione di ricarica, compresa l'installazione:		
	www.wallbox-renault.ch		
	PRERISCALDATORE DA PARCHEGGIO		
	Preriscaldatore da parcheggio Webasto	Drozzo s	u richiesta
	ll vostro partner Renault sarà lieto di consigliarvi sul sistema di riscaldamento autonomo Webasto.	Prezzo s	o ricinesta
	Par informazioni cull'offerta dei cictomi d'alloctimente interne, la invitiame a contattare il cue rapprecentante Penaul	1+	

Per informazioni sull'offerta dei sistemi d'allestimento interno, la invitiamo a contattare il suo rappresentante Renault.

Prezzi di vendita raccomandati. Prezzi con IVA 7,7 % inclusa.

## Caratteristiche tecniche

MOTORIZZAZIONI	E-TECH ELECTRIC	E-TECH ELECTRIC MAXI	E-TECH ELECTRIC MAX
Numero posti	2	2	5
MOTORE			
Tipo motore	Motore electtrico	Motore electtrico	Motore electtrico
Potenza massima kW (CV) a g/min.	44 (60) / 12 000	44 (60) / 12 000	44 (60) / 12 000
Coppia massima Nm a g/min.	225/400-2500	225/400-2500	225/400-2500
BATTERIA 33 KWH			
Tecnologia	Lithium Ion	Lithium Ion	Lithium Ion
Tensione della batteria (volt)	398	398	398
Capacità della batteria (kWh)	33	33	33
Autonomia media realizzabile (km)	214	214	214
DURATA DI RICARICA			
Presa elettrica domestica	17 h	17 h	17 h
Wallbox 3.7 kW	11 h	11 h	11 h
STERZO		1111	1111
Servosterzo	Elettrico	Elettrico	Elettrico
Ø di sterzata tra marciapiedi (m)	10.7	11.9	11.9
	10.7	11.5	11.5
FRENI ABS con EBV e assistenza alla frenata di emerganza	•	•	•
Anteriori: disco ventilati Ø / ampiezza (mm)		-	-
Posteriori: disco Ø/ampiezza (mm)	280	280	280 274
	274	2/4	274
PNEUMATICI			
Dimensioni pneumatici/ruote	195/65 R15	195/65 R15	195/65 R15
PRESTAZIONI DI GUIDA			
Velocità massima (km/h)	130	130	130
0 – 100 km/ h (s)	20.6	22.3	22.3
CONSUMI*			
Protocollo di certificazione		WLTP	
Consumo energia (kWh / 100 km)	18.8	18.8	18.8
Emissioni di CO <sub>2</sub> dalla produzione di carburante/elettricità (g/km)	14	14	14
PESO (kg) (valore medio secondo carta d'omologazione. conducente incl.)			
A vuoto in ordine di marcia	1621	1682	1710
Carico utile medio	510	498	574
Carico utile massimo 1)	618	587	654
Massimo ammesso a pieno carico	2 130	2 180	2 284
Peso totale in marcia	2505	2502	2 284
Carico massimo trainabile, rimorchio frenato <sup>2)</sup>	375	322	_
Carico massimo trainabile, rimorchio non frenato	375	322	_
Carico sul tetto	100	100	100
Codice	3RD934	3RD935	3RD933

 $<sup>^{1)}\</sup>mbox{per}$  un veicolo comandato senza equipaggiamenti supplementari;

<sup>2)</sup> nel rispetto de totale circolante

<sup>\*</sup> Da settembre 2017, tutti i nuovi veicoli sono stati approvati secondo il nuovo protocollo WLTP – Worldwide Harmonized Light Vehicles New Test Procedure, un metodo più realistico per misurare il consumo di carburante e le emissioni di CO<sub>2</sub>. A partire dal 1° gennaio 2020, tutti i livelli di consumo saranno segnalati in conformità con lo standard di certificazione WLTP. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.renault.ch

# Dimensioni

VO	LUME DEL BAGAGLIAIO	E-TECH ELECTRIC	E-TECH ELECTRIC MAXI 2 posti	E-TECH ELECTRIC MAXI 5 posti
	me del bagagliaio min./max. (dm³)	3000/3500	4000/4600	1300/3400
		300073300	4000/4000	13007 3400
DIN	1ENSIONI (mm)			
Α	Passo	2 697	3 081	3 0 8 1
В	Lunghezza totale	4282	4666	4666
C	Sbalzo anteriore	875	875	875
D	Sbalzo posteriore	710	710	710
E	Carreggiata anteriore	1521	1 521	1521
F	Carreggiata posteriore	1533	1533	1533
G	Larghezza / con retrovisori	1829/2138	1829/2138	1829/2138
Н	Altezza a vuoto	1805/1844	1810/1836	1802/1826
H1	Altezza a livello delle porte a battente	1872/1934	1893/1920	1878/1902
J	Altezza della soglia di carico	558/609	575/601	563/586
K	Altezza dal suolo a vuoto / a pieno carico	184-210/153-172	187-212/151-171	185-210/151-172
M	Larghezza ai gomiti anteriore	1510	1 510	1510/1539
N	Larghezza alle fasce posteriore	1 464	1464	1464/1507
Q1	Altezza interna posteriore	1 251	1 190	1 154
Y	Larghezza posteriore a 1 m dalla soglia di carico	1 141	1 141	1141
Y1	Larghezza posteriore a 100 mm dalla soglia di carico	1 2 1 9	1 219	1 2 1 9
Y2	Larghezza interna tra passaruota rivestimento mini/maxi	1045/1218	1045/1218	1 145
Z	Altezza di carico	1 129	1 129	1 129
Z1	Lunghezza utile di carico	1 476	1860	1361/1008
Z2	Lunghezza di carico a pavimento con opzione sedile passeggero ripiegabile/ribaltabile e con divano posteriore ribaltato/con divano posteriore ribaltato	1731/2502/-	2115/2886/-	1328/-/2043



## Informazioni generali

Contratto d'estensione della garanzia	ACCESS	BUSINESS
4 anni o 100 000 km	<b>464.25</b> /500	<b>464.25</b> /500
5 anni o 100 000 km	<b>649.95</b> /700.–	<b>649.95</b> /700
6 anni o 100 000 km	<b>928.51</b> /1000	<b>928.51</b> /1000
7 appi o 100,000 km	<b>1299.91</b> / 1 400 =	1299.91/1400 =

Prezzi validi fino alla fine del primo anno a partire dall'immatricolazione.

### **GARANZIA**

- 12 anni di garanzia anticorrosione
- 3 anni di garanzia sulla vernice
- 3 anni di garanzia del costruttore o 100000 km (vale il primo dei due termini raggiunto)
- 5 anni di garanzia sulla batteria o 100 000 km (vale il primo dei due termini raggiunto)
- 1 anno di garanzia sugli accessori
- 3 anni di garanzia sugli accessori combinati con l'acquisto di un nuovo veicolo

### CONTRATTO D'ESTENSIONE DI GARANZIA RENAULT

Il contratto d'estensione di garanzia Renault vi semplifica la vita e vi permette di viaggiare senza preoccupazioni. L'estensione di garanzia consente di prolungare di massimo 3 anni supplementari la garanzia del costruttore fino ad un massimo di 100000 km. Optando per questo contratto, tutte le riparazioni (ricambi e manodopera) di pezzi meccanici, elettrici ed elettronici saranno coperte <sup>1)</sup>. Inoltre è inclusa l'assicurazione Renault Assistance.

1) Conformemente alle condizioni contrattuali

### **CAPACITA DI CARICA GARANTITA**

Renault garantisce la capacità di carica della batteria di almeno 70% del suo livello iniziale per almeno 5 anni o 100 000 km (al primo dei 2 termini raggiunto).

### CONTRATTI DI MANUTENZIONE RENAULT

Il contratto di manutenzione SMALL Renault contempla ogni tipo di intervento di manutenzione conformemente al piano riguardante la manutenzione. Il contratto di manutenzione MEDIUM Renault copre invece le prestazioni previste dal contratto di manutenzione SMALL Renault e, in più, l'estensione della garanzia. Con il contratto di manutenzione LARGE scegliete il pacchetto completo. Esso include tutte le prestazioni del contratto di manutenzione MEDIUM Renault, comprese inoltre quelle per tutte le parti soggette a usura<sup>2)</sup>. Per entrambi i tipi di contratto è possibile adeguare esattamente scadenza e chilometraggio alle proprie esigenze individuali.

2) Conformemente alle condizioni contrattuali

### **RENAULT ASSISTANCE**

044 834 12 00

### RENAULT CREDIT

www.rci-finance.ch

Cliccate, scegliete, sognate su www.renault.ch o componete il numero gratuito 0800 80 80 77.

Renault Suisse SA si riserva il diritto di modificare i prezzi così come l'equipaggiamento in qualsiasi momento senza preavviso

# Kangoo E-TECH ELECTRIC in poche parole

- 0 emissioni, 100% utile, 100% adatto ai vostri bisogni
- Autonomia media realizzabile in estate 214 km
- Potete disporre in ogni momento di una batteria in perfetto stato di funzionamento con un livello di carica sufficiente, sempre superiore al 75% della capacità iniziale.
- 2 lunghezze, 2–5 posti e 4 tipologie differenti
- Offre uno spazio di carico che arriva a 4,6 m<sup>3</sup>



### Offerta Pack Pro+

- Pianale in legno con rivestimento antisdrucciolo (12 mm)
- Rivestimenti in legno verniciati delle pareti laterali (5 mm)
- 5 anelli di ancoraggio laterali aggiuntivi
- Luci di marcia diurna



Ora fr. **500.**– anziché fr. 1000.–