


# Renault MASTER COMBI ET BUS



## prix et équipements

N° 5.0/à partir de septembre 2022

## versions & motorisations **EUROVie**

| CODE: R3P                     |                           | COMBI 9*<br>L2H2 3.5 t                  | TRABUS<br>L3H2 3.9 t                                | BUS<br>L3H2 3.9 t                                 |
|-------------------------------|---------------------------|---|---|---|
| <b>MASTER COMBI ET TRABUS</b> |                           |   |   |   |
| <b>2.3 Blue dCi 145</b>       | boîte manuelle 6 rapports | <b>47 400.-</b> /51 050.-<br>TCB1223 CM | <b>39 400.-</b> /42 434.-<br>TT1A1 329 CM<br>TLSUIS | <b>54 400.-</b> /58 589.-<br>TBU1329 CM<br>TLSUIS |
| <b>2.3 Blue dCi 165</b>       | boîte manuelle 6 rapports | <b>48 400.-</b> /52 127.-<br>TCB1223 EM | <b>40 400.-</b> /43 511.-<br>TT1A1 329 EM<br>TLSUIS | <b>55 400.-</b> /59 666.-<br>TBU1329 EM<br>TLSUIS |

Prix de vente nets recommandés en CHF. Prix sans TVA 7,7% / avec TVA 7,7%

\* Disponible sur stock

## équipements de série

### COMBI 9

#### Design extérieur:

- Enjoliveurs maxi
- Jantes tôle 16"
- Boucliers noir
- Attelage remorque
- Portes arrière vitrées 180°
- Condamnation centralisée par télécommande
- Porte coulissante droite vitre fixe
- Panneau latéral central gauche vitre fixe
- Panneau arrière vitré (2 côtés)
- Lunette arrière chauffante

#### Design intérieur:

- Tissu Carbone Foncé Kaleido
- Harmonie Noir
- Banquette passager avant 2 places fixe
- Siège conducteur réglable en hauteur
- Clé à 3 boutons
- Chauffage ordinaire, recyclage d'air
- Lève-vitres électriques avant, impulsions côté conducteur
- Rétroviseurs extérieurs électriques
- 2<sup>e</sup> rangée: banquette 3 places, démontable
- 3<sup>e</sup> rangée: banquette 3 places, démontable

#### Sécurité et aides à la conduite:

- Contrôle dynamique de trajectoire (ESC) avec Extended Grip, aide au démarrage en côte, antilouvoisement de la remorque, assistant de vent latéral + antipatinage des roues (ASR)
- Système antiblocage des roues (ABS) avec assistance au freinage d'urgence et répartiteur électronique de freinage
- Airbag conducteur
- Système de fixation ISOFIX sur le siège central et côté gauche de la banquette de 2<sup>e</sup> rang
- Condamnation des portes en roulant
- Système de surveillance de pression des pneus
- Appuie-têtes réglables en hauteur (conducteur/passager avant et toutes les places arrière)
- Ceintures de sécurité à 3 points avec prétensionneurs
- Éclairage plafonnier, éclairage de la cellule de chargement
- Projecteurs réglable manuellement
- Feux de jour LED (C-Shape)
- Capteur de pluie/lumière
- Système SBR conducteur et passager (optique et acoustique)

#### Confort:

- Ordinateur du bord
- Display allemand
- Prises 12 V sur console centrale
- Roue de secours
- Rangement bas de porte avant avec éclairage bas de porte
- Boîte à gant fermée par portillon
- Rangements planche de bord et portes
- Commande de vitesse sur planche de bord
- Réservoir à carburant 105 litres
- Eco-Mode (interdit Quickschift)
- Filtre antipollens
- Multimédia:**
- Radio R&GO, USB und Bluetooth, DAB+

### TRABUS (en supplément de Combi 9):

#### Design extérieur:

- Trabus pour empattement long 3 places
- Sans attelage remorque

#### Design intérieur:

- Banquette passager 2 places «Bureau mobile» avec dossier rabattable et table rotative
- sans sièges 2<sup>e</sup> rangée
- sans sièges 3<sup>e</sup> rangée

#### Sécurité et aides à la conduite:

- Feux de gabarit
- Limiteur de vitesse 100 km/h
- Sans système de surveillance de pression des pneus
- Freinage automatique en cas d'urgence (AEB)
- Airbag conducteur et passager
- Assistant de maintien de trajectoire (Lane Departure Warning)
- Contrôlographe électronique

#### Confort:

- Eco-Mode
- Kit de regonflage
- Réservoir à carburant 80 litres

#### Possibilité de transformation:

- Contactez votre partenaire RENAULT.

### BUS (en supplément de Trabus):

#### Design extérieur:

- Minibus empattement long (17 places)
- Marche-pieds latéral automatique

#### Design intérieur:

- Sellerie tissu Carbone foncé Kompo
- Banquette passager avant 2 places fixe
- Habillage parois latérales et plafond
- Range vestes à gauche et à droite
- 2<sup>e</sup>me – 6<sup>e</sup>me rangée, sièges individuels avec:
  - ceintures de sécurité embarquées 3 points
  - liseuse à la rangée
  - ventilation à la rangée

#### Sécurité et aides à la conduite:

- Aide au parking arrière

#### Confort:

- Prise accessoire 12V dans la cellule
- Boîtier adaptation multiplex

#### Possibilité de transformation:

- Contactez votre partenaire RENAULT.

# équipements

| CODE (● Série) |  | KOMBI 9         | TRABUS          | BUS             |
|----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| PKCNF0         | <b>PACK CITY 1</b><br>Régulateur - limiteur de vitesse + Aide au parking arrière + «Wideview mirror» sur pare-soleil passager  | 400.- / 431.-   | 400.- / 431.-   |                 |
| PKCNF1         | <b>PACK CITY 2</b><br>Régulateur - limiteur de vitesse + Aide au parking arrière et avant + «Wideview mirror» sur pare-soleil passager   | 700.- / 754.-   |                 |                 |
| PKCNF4         | <b>PACK CITY 3</b><br>Régulateur - limiteur de vitesse + Aide au parking arrière et avant + caméra + «Wideview mirror» sur pare-soleil passager + Avertisseur d'angle mort   | 1200.- / 1292.- |                 |                 |
| PKRD10         | <b>PACK OFFICE</b> (nicht mit PROCHR3)<br>Bureau mobile avec banquette + Assises relevables et rangement sous banquette + Boîte à gants «Easy Life» + Rangement planche de bord + Eléments chrome  | 450.- / 485.-   |                 |                 |
| PROCHR3        | <b>PACK CHROME</b><br>Eléments chromés extérieurs et intérieurs  | 150.- / 162.-   | 150.- / 162.-   | 150.- / 162.-   |
|                | <b>MULTIMÉDIA</b>  |                 |                 |                 |
| HPSRAD AIRBA1  | Prédisposition radio DAB+ / antenne / 2 HP et sans airbag passager   |                 | -250.- / -269.- |                 |
| REACT1         | Chargeur induction pour smartphone   | 150.- / 162.-   | 150.- / 162.-   | 150.- / 162.-   |
| PKUL07         | Radio Connect Bluetooth® DAB+ et système de navigation Media-Nav Evolution: Ecran tactile 7" commandes au volant, info-traffic, prises USB et AUX, carte Suisse, connexion à Apple CarPlay™ et Android Auto™ via smartphone. (interdit TAPDB1 ou PKRD10) (interdit PKCC05)   | 550.- / 592.-   | 550.- / 592.-   |                 |
| MAPOST         | Carte de l'Europe l'ouest pour Media-Nav Evolution   | 93.- / 100.-    | 93.- / 100.-    |                 |
| 9RADIO         | Radio IDIN DAB+, Bluetooth, USB incl. montage (implique HPSRAD)  |                 | 400.- / 431.-   |                 |
| 9NAVIG         | Système de navigation Ecran 7" Touchscreen, DAB+, Bluetooth, USB, HDMI, Carte Europe avec 3 ans de updates, connexion à Apple CarPlay® et Android Auto® via smartphone, incl. montage (implique HPSRAD ou RA420)<br>Application R&GO avec CoPilot® Premium<br>* disponible sur Apple App Store (IOS) und Google Play (Android) | 2000.- / 2154.- | 2000.- / 2154.- | *               |
|                | <b>SÉCURITÉ ET AIDES A LA CONDUITE</b>   |                 |                 |                 |
| AEBS01         | Freinage d'urgence automatique (AEB) (interdit RDAR05, RDAR06, PKCNF1 ou PKCNF4)   | 300.- / 323.-   | ●               | ●               |
| ABLAV1         | Airbag latéral conducteur  | 300.- / 323.-   | 300.- / 323.-   | 300.- / 323.-   |
| DANGM0         | Avertisseur d'angle mort (implique RDPROX ou RDAR03/05/06)   | 300.- / 323.-   | 300.- / 323.-   |                 |
| PROJAB         | Projecteurs anti-brouillard  | 300.- / 323.-   | 300.- / 323.-   | 300.- / 323.-   |
| ALAR03         | Alarme anti-intrusion  | 500.- / 539.-   | 500.- / 539.-   |                 |
| ALEAHL         | Commutation automatique des feux de route (seulement avec DLIGM1)  | 200.- / 215.-   | 200.- / 215.-   | 200.- / 215.-   |
| DLIGM1         | Alerte de franchissement de ligne (Lane Departure Warning)   | 200.- / 215.-   | ●               | ●               |
| RTVI02         | «Wideview mirror» sur pare soleil  | 100.- / 108.-   | 100.- / 108.-   | 100.- / 108.-   |
| RDPROX         | Aide au parking arrière  | 600.- / 646.-   | 600.- / 646.-   | ●               |
| RDAR03         | Aide au parking arrière avec caméra de recul   | 1000.- / 1077.- | 1000.- / 1077.- | 400.- / 431.-   |
| RDAR05         | Aide au parking arrière et avant   | 800.- / 862.-   |                 |                 |
| RDAR06         | Aide au parking arrière et avant avec caméra de recul  | 1200.- / 1292.- |                 |                 |
| SUPCPE         | Supercondamnation  | 200.- / 215.-   |                 |                 |
| RSEC01         | Roue de secours en lieu et place du kit de gonflage  | ●               | 200.- / 215.-   | 200.- / 215.-   |
| PRTREN         | Transport d'enfants: pictogramme «Enfants» + commande de fermeture des portes au tableau de bord   |                 |                 | 900.- / 969.-   |
|                | <b>CONFORT</b>   |                 |                 |                 |
| PKCC04         | Climatisation avant manuelle pour Combi  | 1500.- / 1616.- |                 |                 |
| CA1234Y        | Climatisation avant manuelle pour Trabus   |                 | 1500.- / 1616.- | 1500.- / 1616.- |
| PKCC05         | Climatisation avant et arrière manuelle pour Combi (implique BARAV)  | 5000.- / 5385.- |                 |                 |
| CAADD1234Y     | Climatisation avant et arrière manuelle pour Bus   |                 |                 | 5000.- / 5385.- |
| CACHAD1234Y    | Climatisation manuelle avant avec chauffage additionnel pour Trabus  |                 | 2000.- / 2154.- |                 |
| CACHFA1234Y    | Climatisation manuelle avant et arrière avec chauffage additionnel pour Bus  |                 |                 | 7000.- / 7539.- |
| AVCACF         | Avec accessoire fumeur   | 50.- / 54.-     | 50.- / 54.-     | 50.- / 54.-     |
| CLESUP         | Clé additionnelle  | 100.- / 108.-   | 100.- / 108.-   | 100.- / 108.-   |

## design extérieur

|        | <b>TEINTE</b>   |                 |                   |                   |
|--------|---|-----------------|-------------------|-------------------|
|        | <b>Opaque:</b> Blanc Minéral (QNG)  | 0.- / 0.-       | 0.- / 0.-         | 0.- / 0.-         |
|        | <b>Opaque:</b> Gris Urban (KPW), Rouge Vif (719), Bleu Volga (RNQ)  | 250.- / 269.-   | 250.- / 269.-     | 250.- / 269.-     |
|        | <b>Métallisée:</b> Bleu Gris (J47), Gris Etoile (KNH), Noir Nacré (676)   | 950.- / 1023.-  | 950.- / 1023.-    | 950.- / 1023.-    |
|        | <b>PERSONNALISATION</b>   |                 |                   |                   |
| RALU16 | Jantes aluminium 16" (interdit PNEUTT)  | 1000.- / 1077.- | 1000.- / 1077.-   | 1000.- / 1077.-   |
| PNEUTT | Pneus tout temps  | 300.- / 323.-   | 300.- / 323.-     | 300.- / 323.-     |
| BARAV  | Bavettes avant et arrière   | 50.- / 54.-     | 50.- / 54.-       | 50.- / 54.-       |
|        | <b>VITRES, PORTES ET ZONE DE CHARGEMENT</b>   |                 |                   |                   |
| PLDCVO | Porte coulissante droite vitre ouvrante (implique PNLGVO)   | 100.- / 108.-   | 100.- / 108.-     | 100.- / 108.-     |
| PNLGVO | Panneau latéral gauche avec vitre basculante  | 100.- / 108.-   | 100.- / 108.-     | 100.- / 108.-     |
| CSVITO | Panneau arrière vitré, vitre ouvrante (2 côtés)   |                 | 1100.- / 1184.-   | 1100.- / 1184.-   |
| VEDIF1 | Habillage parois latérales et plafond   |                 | 7550.- / 8131.-   | 7550.- / 8131.-   |
| VEDIF2 | Habillage parois latérales et plafond + climatisation compartiment passagers (implique PKCC05 ou CACHAD R123A)              |                 | 11300.- / 12170.- | 11300.- / 12170.- |
| VEDIF3 | Habillage parois latérales et plafond + climatisation et chauffage compartiment passagers (implique PKCC05 ou CACHAD R123A) |                 | 14100.- / 15186.- | 14100.- / 15186.- |

| TECHNIQUE ET CONDUITE |   |             |             |
|-----------------------|---|-------------|-------------|
| REGVIT                | Régulateur-limiteur de vitesse                | 400.-/431.- | 400.-/431.- |
| LVIT02                | Limiteur de vitesse 100 km/h                  | 100.-/108.- | ●           |
| CTL1                  | Contrôlographe électronique (implique BOIADP) | 900.-/969.- | ●           |
| BOIADP                | Boîtier adaptation                            | 200.-/215.- | 200.-/215.- |
| CABADP                | Câblage adapté                                | 100.-/108.- |             |
| PFMOT                 | Prise force moteur (implique CABADP)          | 300.-/323.- |             |
| RES100                | Réservoir à carburant 105 litres              | ●           | 50.-/54.-   |
| TBOR04                | Display français                              | 0.-/0.-     | 0.-/0.-     |
| TBOR06                | Display italien                               | 0.-/0.-     | 0.-/0.-     |

## design intérieur

| CODE (● Série)                 |  | KOMBI 9     | TRABUS      | BUS         |
|--------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|
| <b>PRÉSENTATION INTÉRIEURE</b> |  |             |             |             |
| BQBUR4                         | Banquette + assises relevables et rangement sous banquette (interdit SIMI03) | 400.-/431.- | 400.-/431.- | 400.-/431.- |
| COLOMB                         | Siège conducteur à réglage lombaire (interdit SIMI03, ABLAVI et COREHA)      | 50.-/54.-   | 50.-/54.-   | 50.-/54.-   |
| PARLOM                         | Siège passager individuel à réglage lombaire                                 | 100.-/108.- | 100.-/108.- | 100.-/108.- |
| SGACHC                         | Siège conducteur chauffant (implique PARLOM)                                 | 400.-/431.- | 400.-/431.- | 400.-/431.- |
| SGACHA                         | Sièges avant chauffants (implique PARLOM; interdit SIMI03, BQBUR4)           | 600.-/646.- | 600.-/646.- | 600.-/646.- |
| ACCAV1                         | Accoudoir avant  | 100.-/108.- | 100.-/108.- | 100.-/108.- |
| RDPDB1                         | Rangement planche de bord  | 100.-/108.- | 100.-/108.- | 100.-/108.- |
| BTAGA3                         | Boîte à gants «Easy Life»  | 150.-/162.- | 150.-/162.- | 150.-/162.- |
| PRIACC                         | Prise accessoire 12V dans la cellule   | 100.-/108.- | 100.-/108.- | ●           |

(● Série)

## caractéristiques techniques

| MOTRISATION   | 2.3 Blue dCi145          | 2.3 Blue dCi165  |
|---|--------------------------|------------------|
| <b>MOTEUR</b>   |                          |                  |
| Cylindrée (cm³)   | 2 298                    | 2 298            |
| Norme de cylindres / de soupapes                        | 4/16                     | 4/16             |
| Puissance maximale kW (ch) à t/min.                     | 107 (145)/3500           | 120 (163)/3500   |
| Couple maximale Nm à t/min.                             | 360/1500                 | 380/1500         |
| Type d'injection  | Common Rail + Twin-Turbo |                  |
| Carburant   | Diesel                   |                  |
| Norme de dépollution / Catalyseur / Filtre à particules | Euro VIe/●/●             | Euro VIe/●/●     |
| Stop & Start / Energy Smart Management                  | ●                        | ●                |
| Intervalles de service d'entretien (km / ans)           | 40 000/2                 |                  |
| <b>BOÎTE DE VITESSE</b>                                 |                          |                  |
| Type  | Manuelle                 | Manuelle         |
| Nombre de rapports                                      | 6                        | 6                |
| <b>FREINAGE</b>   |                          |                  |
| ABS avec AFU et EBV/ ESC adaptif avec ASR               | ●                        | ●                |
| Avant: disques ventilés Ø / roues simples (mm)          | 302 (28)                 | 302 (28)         |
| Arrière: disques Ø / roues simples (mm)                 | 305 (12)                 | 305 (12)         |
| <b>DIRECTION</b>  |                          |                  |
| Ø de braquage entre trottoirs / murs (m)                | 15.7/16.2                | 15.7/16.2        |
| Nombre de tours de volant                               | 3.76                     | 3.76             |
| <b>CHÂSSIS</b>  |                          |                  |
| Train AV  | Pseudo McPherson         | Pseudo McPherson |
| Train AR  | Mono-lame                | Mono-lame        |
| Ø barre antidévers AV / AR (mm)                         | 25/22                    | 25/22            |
| <b>PNEUMATIQUES</b>                                     |                          |                  |
| Taille de pneus / roues                                 | 225/65 R16               | 225/65 R16       |
| <b>CAPACITÉ</b>   |                          |                  |
| Réservoir à carburant (l)                               | 105 Combi<br>80 Trabus   |                  |
| Réservoir Adblue (l)                                    | 28                       |                  |

● Série

La consommation en usage réel de carburant et d'Ad Blue dépend des conditions d'usage du véhicule, des équipements, du style de conduite du conducteur et du chargement.

| MOTORISATION   | COMBI                  |                        | TRABUS                 |                        | BUS                    |                        |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|  | L2H2 3.5 t             |                        | L3H2 3.9 t             |                        | L3H2 3.9 t             |                        |
|  | 2.3 Blue dCi145        | 2.3 Blue dCi165        | 2.3 Blue dCi145        | 2.3 Blue dCi165        | 2.3 Blue dCi145        | 2.3 Blue dCi165        |
| <b>CONSUMMATION **</b>   |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| Emissions CO <sub>2</sub> (g/km)                                       | 280                    | 280                    | n/a                    | n/a                    | n/a                    | n/a                    |
| Emissions de CO <sub>2</sub> liées à la fourniture de carburant (g/km) | 52.4                   | 52.4                   | n/a                    | n/a                    | n/a                    | n/a                    |
| Urbaine (l/100 km)   | n/a                    | n/a                    | n/a                    | n/a                    | n/a                    | n/a                    |
| Extra-urbaine (l/100 km)   | n/a                    | n/a                    | n/a                    | n/a                    | n/a                    | n/a                    |
| Cycle complet (l/100 km)   | 10.7                   | 10.7                   | n/a                    | n/a                    | n/a                    | n/a                    |
| Equivalent essence sur cycle complet (l/100 km)                        | 12.2                   | 12.2                   | n/a                    | n/a                    | n/a                    | n/a                    |
| Catégorie de rendement énergétique (A - G)*                            | G                      | G                      | n/a                    | n/a                    | n/a                    | n/a                    |
| Système de post-traitement des gaz d'échappement <sup>1)</sup>         | DPF + DOC+SCR          |
| <b>POIDS (kg)</b>  |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| A vide en ordre de marche  | 2409                   | 2409                   | 2257.5                 | 2257.5                 | 2672                   | 2672                   |
| Charge utile maximale  | 1091                   | 1091                   | 1632.5                 | 1632.5                 | 1258                   | 1258                   |
| Maxi admissible à pleine charge  | 3500                   | 3500                   | 3890                   | 3890                   | 3930                   | 3930                   |
| Total roulant  | 6000                   | 6000                   | 6000                   | 6000                   |                        |                        |
| Remorque maximale freinée <sup>2)</sup> (non freinée)                  | 2500'(750)             | 2500'(750)             | 2110'(750)             | 2110'(750)             |                        |                        |
| Maximale admissible sur l'AV / l'AR                                    | 1850/2100              | 1850/2100              | 1850/2100              | 1850/2100              | 1860/2150              | 1860/2150              |
| Code   | MLJM00AC6<br>EP013D3T0 | MLJM00AE6<br>ER013D3T0 | VE3M9TACE<br>32C65J3T0 | VE3M9TAE6<br>32C65J3T0 | MENM9TACE<br>32C65J3T0 | MENM9TAE6<br>32C65J3T0 |
| Reception par type   | n/a                    | n/a                    | 2RA226                 | 2RA227                 | 2RA232                 | 2RA233                 |

<sup>1)</sup> PF = Filtre à particules/DPF = Filtre à particules Diesel/DOC = Catalyseur d'oxydation Diesel/LNT = Filtre à NOx/SCR = Réduction catalytique sélective


<sup>2)</sup> Poids maxi remorquable (sous respect du total roulant)

\* Catégorie énergétique valable pour une immatriculation avant le 31 décembre de l'année en cours. Moyenne de toutes les voitures de tourisme immatriculées pour la première fois 149 g CO<sub>2</sub>/km. La valeur cible pour le CO<sub>2</sub> s'élève à 118 g/km.

\*\* Depuis septembre 2017, tous les véhicules neufs sont homologués selon le protocole WLTP - Worldwide Harmonized Light Vehicles New Test Procedure, une méthode plus réaliste pour mesurer la consommation de carburant et les émissions de CO<sub>2</sub>. À partir du 1<sup>er</sup> janvier 2020, toutes les valeurs de consommation seront exprimées selon la norme d'homologation WLTP. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site [www.renault.ch](http://www.renault.ch)

## dimensions

| PLAN DE COTE (mm)                                  | COMBI     | TRABUS    | BUS       |
|--|-----------|-----------|-----------|
|  | L2H2      | L3H2      | L3H2      |
| Volume (m <sup>3</sup> )                           | 4.7       |           |           |
| Empattement  | 3682      | 4332      | 4332      |
| Longueur hors-tout                                 | 5575      | 6225      | 6225      |
| Porte à faux avant avant                           | 869       | 869       | 869       |
| Porte à faux avant arrière                         | 1024      | 1024      | 1024      |
| Voie avant   | 1750      | 1750      | 1750      |
| Voie arrière                                       | 1730      | 1730      | 1730      |
| Largeur hors tout/avec rétroviseurs extérieurs     | 2070/2470 | 2070/2470 | 2070/2470 |
| Hauteur à vide                                     | 2482-2499 | 2475-2488 | 2475-2488 |
| Largeur entrée porte latérale                      | 1780      | 1780      | 1780      |
| Hauteur entrée porte latérale                      | 1270      | 1270      | 1270      |
| Hauteur ouverture arrière                          | 1820      | 1820      | 1820      |
| Largeur aux bandeaux avant                         | 1749      | 1749      | 1749      |
| Largeur aux bandeaux avant 2 <sup>ème</sup> rangée | 1764      |           |           |
| Largeur aux bandeaux avant 3 <sup>ème</sup> rangée | 1730      |           |           |
| Longueur de chargement 3 <sup>ème</sup> ligne      | 1448      |           |           |
| Hauteur avant sous pavillon à 14° avant            | 1017      |           |           |
| Hauteur intérieure sous pavillon                   | 1850      | 1894      | 1894      |
| Largeur intérieure entre passage de roue           | 1380      | 1380      |           |
| Largeur intérieure maxi                            | 1765      | 1765      | 1765      |



Cliquez, choisissez, rêvez sur [www.renault.ch](http://www.renault.ch) ou composez le numéro gratuit 0800 80 80 77.

Renault Suisse SA se réserve le droit de modifier les prix ainsi que les équipements à n'importe quel moment et sans préavis.

# garantie

Garantie Anticorrosion : 6 ans kilométrage illimité  
Garantie Peinture : 3 ans kilométrage illimité  
Garantie Véhicule : 3 ans 100 000 Km  
Assistance : 3 ans kilométrage illimité

## top accessoires

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| <b>ROUES COMPLÈTES D'HIVER</b> |        |
| 16 pouces, jantes acier        | 1500.- |

Retrouvez toutes nos offres sur <https://renault-roues-dhiver-completes.ch>

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| <b>CONFORT ET PROTECTION</b> |                    |
| Surtapis (2 pièces)          | à partir de 59.-   |
| Housses de sièges            | à partir de 292.-* |

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| <b>TRANSPORT</b>      |                     |
| Attelage (13 broches) | à partir de 1112.-* |

Retrouvez toutes nos offres sur <https://fr.renault.ch/master-accessoires.html>

Prix de vente recommandés. Prix avec TVA 7,7 %.

\* Prix de vente recommandés, montage inclus. Prix avec TVA 7,7 %.

## Renault packs services



Conçue pour répondre à vos besoins.

Nous vous offrons des packs de services attrayants et adaptés à votre véhicule.

Choisissez entre une extension de garantie ou un contrat de maintenance.

Vous trouverez de plus amples Informations sous: [www.renault.ch/packs-services](http://www.renault.ch/packs-services)

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>PACKS DE MAINTENANCE</b> |  |
|-----------------------------|--|

Le contrat d'entretien Renault SMALL, MEDIUM ou LARGE vous permet de calculer très précisément vos coûts d'entretien.

Vous pouvez aussi facilement intégrer ces coûts dans votre mensualité de crédit-bail

|  |        |
|--|--------|
| <b>LES EXTENSIONS DE GARANTIE</b>  |        |
| L'extension de garantie Renault prolonge la garantie du constructeur de votre véhicule jusqu'à trois ans supplémentaires, avec un maximum de 150 000 km. |        |
| 4 ans/100 000 km   | 700.-  |
| 4 ans/150 000 km   | 1300.- |
| 5 ans/100 000 km   | 1100.- |
| 5 ans/150 000 km   | 1600.- |
| 6 ans/100 000 km   | 1600.- |
| 6 ans/150 000 km   | 2000.- |