RENAULT MASTER FOURGON

Prix et équipements

N°10.1/ à partir de janvier 2024

Versions & Motorisations

EURO6DFULL, EURO6e & EUROVie

CODE: R3U		L1H1	L1H2	L2H2	L3H2	L3H3	L4H2	L4H3
MASTER FOURGON – TRACTION – EURO6								
2.3 Blue dCi 110	Boîte manuelle 6 rapports, poids total 2.8 t	**31900.–**/34484.– TFG1111 AM						
2.3 Blue dCi 110	Boîte manuelle 6 rapports, poids total 3.3 t	**34700.–**/37511.– TFG1112 AM	**36500.–**/39457.– TFG1122 AM	**38300.–**/41402.– TFG1222 AM				
2.3 Blue dCi 135	Boîte manuelle 6 rapports, poids total 3.5 t	**37700.–**/40754.– TFG1113 SM	**39500.–**/42700.– TFG1123 SM	**41300.–**/44645.– TFG1223 SM	**43100.–**/46591.– TFG1323 SM	**44900.–**/48537.– TFG1333 SM		
2.3 Blue dCi 150	Boîte manuelle 6 rapports, poids total 3.5 t			**42800.–**/46267.– TFG1223 TM	**44600.–**/48213.– TFG1323 TM	**46400.–**/48213.– TFG1333 TM		
2.3 Blue dCi 180	Boîte manuelle 6 rapports, poids total 3.5 t			**43800.–**/47348.– TFG1223 7M	**45600.–**/49294.– TFG1323 7M	**47400.–**/51239.– TFG1333 7M		
2.3 Blue dCi 180 Quickshift	Boîte Quickshift 6, poids total 3.5 t			**46700.–**/50483.– TFG1223 UA	**48500.–**/52429.– TFG1323 UA	**50300.–**/54374.– TFG1333 UA		
MASTER FOURGON – TRACTION – EUROVI (poids à vide transformation comprise avec masse de référence a partir de 2 380 kg [1])								
2.3 Blue dCi 145	Boîte manuelle 6 rapports, poids total 3.5 t				**44600.–**/48213.– TFG1323 CM	**46400.–**/50158.– TFG1333 CM		
MASTER FOURGON – PROPULSION – ROUES SIMPLES – EUROVI								
2.3 Blue dCi 165	Boîte manuelle 6 rapports, poids total 3.5 t				**45950.–**/49672.– PFG1L323 EM			**48950.–**/52915.– PFG1L433 EM
MASTER FOURGON – PROPULSION – ROUES JUMELÉES – EUROVI								
2.3 Blue dCi 165	Boîte manuelle 6 rapports, poids total 3.5 t				**48850.–**/52807.– PFG1L324 EM			
				L2H2	**L3H2**			
DOUBLE CABINE – TRACTION – EURO6								
2.3 Blue dCi 135	Boîte manuelle 6 rapports, poids total 3.5 t			**45700.–**/49402.– TCA1223 SM	**47500.–**/51348.– TCA1323 SM			
					L3		**L4**	
GRAND VOLUME 19.6 m³ – TRACTION – EUROVI								
2.3 Blue dCi 145	Boîte manuelle 6 rapports, poids total 3.5 t				**48800.–**/52753.– TG11C33 CM			
2.3 Blue dCi 165	Boîte manuelle 6 rapports, poids total 3.5 t				**49800.–**/53834.– TG11C33 EM			
GRAND VOLUME 21.7 m³ – PROPULSION – ROUES JUMELÉES – EUROVI								
2.3 Blue dCi 165	Boîte manuelle 6 rapports, poids total 3.5 t						**56250.–**/60806.– PG21L44 EM	

Prix de vente recommandés. Prix sans TVA 8,1 %/avec TVA 8,1%

[1] Masse de référence = masse en ordre de marche + 25 kg

Équipements de série

MASTER FOURGON

Design extérieur:
- Jantes tôle 16"
- Enjoliveurs maxi (mini sur roues jumelées)
- Boucliers Noir
- Marchepied arrière (implique propulsion)
- Panneau latéral gauche tôlé
- Porte coulissante droite tôlée
- Portes arrière tôlées 180° Bavettes avant et arrière (Euro6)

Design intérieur:
- Tissu Carbone foncé Kaleido
- Harmonie Noir
- Banquette passager 2 places «Bureau mobile» avec dossier rabattable et table rotative
- Siège conducteur réglable en hauteur
- Rangements planche de bord et portes
- Revêtement du sol de la cabine en plastique
- Éclairage plafonnier, éclairage de la cellule de chargement
- Habillage à mi-hauteur en zone arrière
- Cloison complète tôlée avec vitre et rétroviseur intérieur
- Points d'ancrage plancher:14 sur L1, 16 sur L2, 18 sur L3 et 20 sur L4

Sécurité et aides à la conduite:
- Contrôle dynamique de trajectoire (ESC) avec Extended Grip, aide au démarrage en côte, antilouvoiement de la remorque, assistant de vent latéral + antipatinage des roues (ASR)
- Système antiblocage des roues (ABS) avec assistance au freinage d'urgence et répartiteur électronique de freinage
- Airbag conducteur
- Condamnation des portes en roulant
- Appuie-têtes réglables en hauteur (conducteur et latéral)
- Ceintures de sécurité à 3 points avec prétensionneurs
- Condamnation centralisée des portes avec télécommande
- Feux de jour LED (C-Shape)
- Rétroviseurs extérieurs électriques
- Feux de gabarit (implique L3/L4)
- Capteur de pluie / lumière
- Projecteurs réglables manuellement
- Kit de regonflage (toutes les versions sauf les versions roues jumelées)
- Roue de secours de taille normale (Versions roues jumelées et Propulsion L3H2 roues simples)
- Assistant de maintien de trajectoire (Lane Departure Warning) (Quickshift)
- Avertisseur d'angle mort (Quickshift)
- Aide au parking arrière (Quickshift)
- Alerte de non-port de ceinture rang 1 et rangs arrière

Confort:
- Ordinateur de bord
- Eco-Mode
- Prise 12 V sur console centrale
- Boîte à gant fermée par portillon
- Commande de vitesse sur planche de bord
- Réservoir à carburant 80 litres
- Display allemand
- Filtre antipollens
- Alternateur 185A
- Clé à 3 boutons
- Chauffage ordinaire, recyclage d'air
- Lève-vitres électriques avant, impul- sionnels côté conducteur

Multimédia:
- Radio R&GO, USB et Bluetooth, DAB+

MASTER FOURGON DOUBLE CABINE (en supplément de Master Fourgon):

Design extérieur:
- Cabine 7 places (option 6)
- Portes arrière vitrées 180°
- Porte coulissante droite vitre fixe
- Panneau latéral central gauche vitre fixe

Design intérieur:
- Cloison en rang 2

MASTER GRAND VOLUME (en supplément de Master Fourgon):

Design extérieur:
- Portes arrière battantes
- Capucine
- Marchepied arrière

Design intérieur:
- Intérieur: habillage bois latéral et rail échelle central, sol antidérapant,renforcement des parois au sol, éclairage intérieur

Confort:
- Clé à 2 boutons accès mains libres, Keyless Drive
- Rétroviseurs grand bras
- Câblage rallongé
- Adapteur connexion
- Charge remorquable 3.5 t (implique versions roues jumelées)
- Sans points d'ancrage plancher
- Cellule Polyester monovolume blanche

Options (hors Grand Volume)

Équipements

CODE	(● Série)	L1	L2	L3	L4
PKTOL8	**PACK PRO+ LIGHT** (interdit Double Cabine)				
	Pack vitres avec portes arrière (Lunette arrière chauffante, Portes arrière vitrées 180°) et porte coulissante latérale droite vitrée + Plancher bois résiné 10 mm	~~**1000.–**/1081.–~~ **500.–**/541.–	~~**1000.–**/1081.–~~ **500.–**/541.–	~~**1000.–**/1081.–~~ **500.–**/541.–	~~**1000.–**/1081.–~~ **500.–**/541.–
PKTOL4	**PACK PRO+** (interdit, PNLGVF, CSVITF) (interdit Double Cabine)				
	Pack vitres avec portes arrière (Lunette arrière chauffante, Portes arrière vitrées 180°) et porte coulissante latérale droite vitrée + Plancher bois résiné 10 mm + Habillage bois complet latéral + Eclairage LED dans la zone de chargement	~~**2000.–**/2162.–~~ **1000.–**/1081.–	~~**2000.–**/2162.–~~ **1000.–**/1081.–	~~**2000.–**/2162.–~~ **1000.–**/1081.–	~~**2000.–**/2162.–~~ **1000.–**/1081.–
PKSTRK	**PACK LOAD 1**				
	Plancher bois résiné 10 mm + Panneau latérale interne en bois jusqu'à mi-hauteur	**1000.–**/1081.–	**1000.–**/1081.–	**1000.–**/1081.–	**1000.–**/1081.–
PKPOVI	**PACK LOAD 2**				
	Plancher bois résiné 10 mm + Habillage bois complet latéral + Eclairage LED dans la zone de chargement	**1400.–**/1513.–	**1400.–**/1513.–	**1400.–**/1513.–	**1400.–**/1513.–
PKCF01	**PACK AIRBAGS** (interdit TAPDB1, PKAC1A et HPSRAD) (implique COLOMB ACCAV1)				
	Airbag passager et airbags latéraux avant conducteur	**400.–**/432.–	**400.–**/432.–	**400.–**/432.–	**400.–**/432.–
PKCNF0	**PACK CITY 1**				
	Régulateur – limiteur de vitesse + Aide au parking arrière + «Wideview mirror» sur pare-soleil passager	**400.–**/432.–	**400.–**/432.–	**400.–**/432.–	**400.–**/432.–
PKCNF1	**PACK CITY 2**				
	Régulateur – limiteur de vitesse + Aide au parking arrière et avant + «Wideview mirror» sur pare-soleil passager	**700.–**/757.–	**700.–**/757.–	**700.–**/757.–	**700.–**/757.–
PKCNF4	**PACK CITY 3** (interdit Quickshift)				
	Régulateur – limiteur de vitesse + Aide au parking arrière et avant + caméra + «Wideview mirror» sur pare-soleil passager + Avertisseur d'angle mort	**1200.–**/1297.–	**1200.–**/1297.–	**1200.–**/1297.–	**1200.–**/1297.–
PKAC1A	**PACK OFFICE** (interdit SIMI03 / TAPDB1)				
	Eléments chromés extérieurs et intérieurs	**450.–**/486.–	**450.–**/486.–	**450.–**/486.–	**450.–**/486.–
PRCHR3	**PACK CHROME**				
	Interne und externe Chrom Elemente	**150.–**/162.–	**150.–**/162.–	**150.–**/162.–	**150.–**/162.–
	MULTIMÉDIA				
HPSRAD	Prédisposition radio DAB+/ antenne / 2 HP	**–250.–**/–270.–	**–250.–**/–270.–	**–250.–**/–270.–	**–250.–**/–270.–
REACTI	Chargeur induction pour smartphone	**150.–**/162.–	**150.–**/162.–	**150.–**/162.–	**150.–**/162.–
PKUL07 TLSUIS	Radio Connect Bluetooth® DAB+ et système de navigation Media-Nav Evolution: Ecran tactile 7" commandes au volant, info-trafic, prises USB et AUX, carte Suisse, connexion à Apple CarPlayTM et Android AutoTM via smartphone. (interdit TAPDB1 ou PKAC1A et 4x4)	**550.–**/595.–	**550.–**/595.–	**550.–**/595.–	**550.–**/595.–
MAPOST	Carte de l'Europe l'ouest pour Media-Nav Evolution (pas avec TLSUIS)	**93.–**/101.–	**93.–**/101.–	**93.–**/101.–	**93.–**/101.–
9RADIO	Radio 1DIN DAB+, Bluetooth, USB incl. montage (implique HPSRAD)	**400.–**/432.–	**400.–**/432.–	**400.–**/432.–	**400.–**/432.–
9NAVIG	Système de navigation Ecran 7" Touchscreen, DAB+, Bluetooth, USB, HDMI, Carte Europe avec 3 ans de updates, connexion à Apple CarPlay® et Android Auto® via smartphone , incl. montage (implique HPSRAD ou RA420)	**2000.–**/2162.–	**2000.–**/2162.–	**2000.–**/2162.–	**2000.–**/2162.–
	Application R&GO avec CoPilot® Premium	*	*	*	*
	* disponible sur Apple App Store (IOS) und Google Play (Android)				
	SÉCURITÉ ET AIDES A LA CONDUITE				
AEBS01	Freinage d'urgence automatique (AEB) (interdit RDAR05, RDAR06, PKCNF1 ou PKCNF4)	**600.–**/649.–	**600.–**/649.–	**600.–**/649.–	**600.–**/649.–
ABLAV	Airbags latéraux avant conducteur et passager (implique PARLOM et interdit Double Cabine)	**400.–**/432.–	**400.–**/432.–	**400.–**/432.–	**400.–**/432.–
ABLAV1	Airbag latéral conducteur	**300.–**/324.–	**300.–**/324.–	**300.–**/324.–	**300.–**/324.–
AIRBA2	Airbag passager	**100.–**/108.–	**100.–**/108.–	**100.–**/108.–	**100.–**/108.–
ALAR03	Alarme anti-intrusion	**500.–**/541.–	**500.–**/541.–	**500.–**/541.–	**500.–**/541.–
ALEAHL	Commutation automatique des feux de route (implique DLIGM1) (interdit Quickshift)	**200.–**/216.–	**200.–**/216.–	**200.–**/216.–	**200.–**/216.–
DLIGM1	Alerte de franchissement de ligne (Lane Departure Warning) (de série sur Quickshift)	**200.–**/216.–	**200.–**/216.–	**200.–**/216.–	**200.–**/216.–
DANGMO	Avertisseur d'angle mort (implique RDPROX ou RDAR03/05/06) (de serie sur Quickshift)	**300.–**/324.–	**300.–**/324.–	**300.–**/324.–	**300.–**/324.–
PROJAB	Projecteurs antibrouillard	**300.–**/324.–	**300.–**/324.–	**300.–**/324.–	**300.–**/324.–
RDPROX	Aide au parking arrière (de serie sur Quickshift)	**600.–**/649.–	**600.–**/649.–	**600.–**/649.–	**600.–**/649.–
RDAR03	Aide au parking arrière avec caméra de recul	**1000.–**/1081.–	**1000.–**/1081.–	**1000.–**/1081.–	**1000.–**/1081.–
RDAR06	Aide au parking arrière et avant avec caméra de recul	**1200.–**/1297.-	**1200.–**/1297.-	**1200.–**/1297.-	**1200.–**/1297.-
RTVI02	«Wideview mirror» sur pare-soleil passager	**100.–**/108.–	**100.–**/108.–	**100.–**/108.–	**100.–**/108.–
RVICM	«Rear View Assist», un assistant de surveillance de la vision arrière (implique CLCTOL ou PARP18/27)(interdit GALERI et GALER2)	**900.–**/973.–	**900.–**/973.–	**900.–**/973.–	**900.–**/973.–
SUPCPE	Supercondamnation	**200.–**/216.–	**200.–**/216.–	**200.–**/216.–	**200.–**/216.–
RSEC01	Roue de secours en lieu et place du kit de gonflage (versions roues simples)	**200.–**/216.–	**200.–**/216.–	**200.–**/216.–	**200.–**/216.–
DPRPN	Contrôle de pression des pneumatiques (interdit ENERGY Twin-Turbo dCi 145 et 165)	**200.–**/216.–	**200.–**/216.–	**200.–**/216.–	
	CONFORT				
CHAUAD	Chauffage additionnel (implique traction)	**500.–**/541.–	**500.–**/541.–	**500.–**/541.–	**500.–**/541.–
PKCC04	Climatisation manuelle (interdit SANCL)	**1500.–**/1622.–	**1500.–**/1622.–	**1500.–**/1622.–	**1500.–**/1622.–
PCU90	Climatisation automatique (interdit SANCL)	**2000.–**/2162.–	**2000.–**/2162.–	**2000.–**/2162.–	**2000.–**/2162.–
AVCACF	Avec accessoire fumeur	**50.–**/54.–	**50.–**/54.–	**50.–**/54.–	**50.–**/54.–
SOP02A	Clé à 2 boutons, Keyless Drive	**300.–**/324.–	**300.–**/324.–	**300.–**/324.–	**300.–**/324.–
CLESUP	Clé additionnelle	**100.–**/108.–	**100.–**/108.–	**100.–**/108.–	**100.–**/108.–
LVAVEL	Lève-vitres électriques avant non impulsionnels côté conducteur	**0.–**/0.–	**0.–**/0.–	**0.–**/0.–	**0.–**/0.–

Options (hors Grand Volume)

Design extérieur

CODE	(● Série)	L1	L2	L3	L4
	TEINTE				
	Opaque: Blanc Minéral (QNG)	**0.–** / 0.–	**0.–** / 0.–	**0.–** / 0.–	**0.–** / 0.–
	Opaque: Gris Urban (KPW), Bleu Volga (RNQ)	**250.-** / 270.-	**250.-** / 270.-	**250.-** / 270.-	**250.-** / 270.-
	Métallisée: Bleu Gris (J47), Gris Etoile (KNH), Noir Nacré (676)	**950.–** / 1027.–	**950.–** / 1027.–	**950.–** / 1027.–	**950.–** / 1027.–
	PERSONNALISATION				
RALU16	Jantes aluminium 16" (interdit PNEUTT et propulsion)	**1000.–** / 1081.–	**1000.–** / 1081.–	**1000.–** / 1081.–	
PNEUTT	Pneus tout temps (interdit 2.8t, propulsion roues simples)	**300.–** / 324.–	**300.–** / 324.–	**300.–** / 324.–	**300.–** / 324.–
BARTOI	Barres de toit (interdit H3 et Double Cabine)	**1000.–** / 1081.–	**1000.–** / 1081.–	**1000.–** / 1081.–	**1000.–** / 1081.–
GALER2	Galerie et chemin de passage (interdit H3 et Double Cabine)	**2000.–** / 2162.–	**2000.–** / 2162.–	**2000.–** / 2162.–	**2000.–** / 2162.–
ECHLPT	Echelle de porte (interdit H3 et Double Cabine)	**400.–** / 432.–	**400.–** / 432.–	**400.–** / 432.–	**400.–** / 432.–
MPDAR	Marchepied arrière (de série sur Propulsion)	**200.–** / 216.–	**200.–** / 216.–	**200.–** / 216.–	●
BARAV	Bavettes avant et arrière	**50.–** / 54.–	**50.–** / 54.–	**50.–** / 54.–	**50.–** / 54.–
ATREM	Attelage remorque	**600.–** / 649.–	**600.–** / 649.–	**600.–** / 649.–	**600.–** / 649.–
CHG35H	Charge remorquable 3.5 t (implique versions roues jumelées)			**300.–** / 324.–	**300.–** / 324.–
	VITRES, PORTES ET ZONE DE CHARGEMENT				
CSVITF	Panneau arrière vitré (2 côtés; implique PLDCVF, PLGCVF, PNLGVF; interdit PLDCT, PLGCT, PNLDT, PNLGT, HLIN02) (interdit Double Cabine)	**300.–** / 324.–	**300.–** / 324.–	**300.–** / 324.–	**300.–** / 324.–
PNLDT	Panneau latéral droite tôlé (interdit PLGCT ou PLGCVF) (interdit Double Cabine)	**-700.–** / -757.–	**-700.–** / -757.–	**-700.–** / -757.–	**-700.–** / -757.–
PNLGVF	Panneau latéral central gauche vitre fixe (de série sur Double Cabine) (implique PLDCVF)	**150.–** / 162.–	**150.–** / 162.–	**150.–** / 162.–	**150.–** / 162.–
PNLGVO	Panneau latéral gauche avec vitre basculante (implique Double Cabine)		**150.–** / 162.–	**150.–** / 162.–	
PLDCVF	Porte latérale coulissante droite vitre fixe (de série sur Double Cabine)	**150.–** / 162.–	**150.–** / 162.–	**150.–** / 162.–	**150.–** / 162.–
PLGCT	Porte coulissante gauche tôlée (interdit Double Cabine) (interdit PLDCVF ou PLDCVO et COREHA)	**700.–** / 757.–	**700.–** / 757.–	**700.–** / 757.–	**700.–** / 757.–
PLGCVF	Porte latérale coulissante gauche vitre fixe (pas sur Double Cabine) (implique PLDCVF) (interdit HLIN02)	**850.–** / 919.–	**850.–** / 919.–	**850.–** / 919.–	**850.–** / 919.–
PLDCVO	Porte coulissante droite vitre ouvrante (implique Double Cabine)		**150.–** / 162.–	**150.–** / 162.–	
PARP18	Portes arrière tôlées, 180° (implique Double Cabine)		**0.–** / 0.–	**0.–** / 0.–	
PARP27	Portes arrière tôlées, 270°		**400.–** / 432.–	**400.–** / 432.–	**400.–** / 432.–
PARV27	Portes arrière vitrées, 270°		**600.–** / 649.–	**600.–** / 649.–	**600.–** / 649.–
LAC	Lunette arrière chauffante (de série sur Double Cabine) (implique PARV18/27)	**100.–** / 108.–	**100.–** / 108.–	**100.–** / 108.–	**100.–** / 108.–
PK85G4	Pack Portes arrière 1 (Lunette arrière chauffante + Portes arrière vitrées, 180°) (de série sur Double Cabine)	**250.–** / 270.–	**250.–** / 270.–	**250.–** / 270.–	**250.–** / 270.–
PK85G7	Pack Portes arrière 2 (Lunette arrière chauffante + Portes arrière vitrées, 270°)		**450.–** / 486.–	**450.–** / 486.–	**450.–** / 486.–
	TECHNIQUE ET CONDUITE				
REGVIT	Régulateur-limiteur de vitesse	**400.–** / 432.–	**400.–** / 432.–	**400.–** / 432.–	**400.–** / 432.–
LVIT02	Limiteur de vitesse 100 km/h selon obligation légale (interdit 2.8t)	**100.–** / 108.–	**100.–** / 108.–	**100.–** / 108.–	**100.–** / 108.–
CTL2	Contrôlographe électronique (implique BOIADP)	**900.–** / 973.–	**900.–** / 973.–	**900.–** / 973.–	**900.–** / 973.–
BOIADP	Boîtier adaptation multiplex	**200.–** / 216.–	**200.–** / 216.–	**200.–** / 216.–	**200.–** / 216.–
CABADP	Câblage adaptation	**100.–** / 108.–	**100.–** / 108.–	**100.–** / 108.–	**100.–** / 108.–
BATREF	Batterie 110A au lieu de 95A (implique Twin-Turbo dCi 135)	**100.–** / 108.–	**100.–** / 108.–	**100.–** / 108.–	
PFMOT	Prise force moteur (implique Clima) (implique CABADP) (interdit Quickschift)	**300.–** / 324.–	**300.–** / 324.–	**300.–** / 324.–	**300.–** / 324.–
PRISM	Prise de mouvement (interdit RALENT)			**900.–** / 973.–	**900.–** / 973.–
BLARR	Avec blocage différentiel arrière (implique propulsion)			**1000.–** / 1081.–	**1000.–** / 1081.–
RES100	Réservoir à carburant 105 litres	**50.–** / 54.–	**50.–** / 54.–	**50.–** / 54.–	**50.–** / 54.–
SUSPNE	Suspension pneumatique (implique BOIADP et CABADP) (interdit Double Cabine, propulsion et 2.8 t)(interdit PLGCT / PLGCVF avec moteurs EURO6)	**2500.–** / 2703.–	**2500.–** / 2703.–	**2500.–** / 2703.–	
PREM04	Obligatoire pour Fourgon BVM hauteur ≤ 3, 45 m + largeur ≤ 2,17 m + poids à vide en ordre de marche+ 25kg jusqu'à 2.840 kg (merci de vérifier le critère à saisir sur https://helpmechoose.renault.com/fr)	**300.–** / 324.–	**300.–** / 324.–	**300.–** / 324.–	
TBOR04	Display français	**0.–** / 0.–	**0.–** / 0.–	**0.–** / 0.–	**0.–** / 0.–
TBOR06	Display italien	**0.–** / 0.–	**0.–** / 0.–	**0.–** / 0.–	**0.–** / 0.–

Options (hors Grand Volume)

Design intérieur

CODE	(● Série)	L1	L2	L3	L4
	PRÉSENTATION INTÉRIEURE				
DRAP01 HARM01	Sellerie tissu Carbone foncé Kaleido	*	*	*	*
DRAP07 HARM01	Sellerie tissu Carbone foncé Kompo	**150.–**/162.–	**150.–**/162.–	**150.–**/162.–	**150.–**/162.–
SIMI03	Similicuir (interdit Double Cabine)	**150.–**/162.–	**150.–**/162.–	**150.–**/162.–	**150.–**/162.–
CLGR1	Demi-cloison tube derrière conducteur (interdit Clima, Double Cabine)	**–100.–**/–108.–	**–100.–**/–108.–	**–100.–**/–108.–	**–100.–**/–108.–
SANCL	Sans cloison complète (de série sur Double Cabine)	**–100.–**/–108.–	**–100.–**/–108.–	**–100.–**/–108.–	**–100.–**/–108.–
CLCTOL	Cloison complète tôlée (interdit Double Cabine)	**0.–**/0.–	**0.–**/0.–	**0.–**/0.–	**0.–**/0.–
CLVITG	Cloison complète vitrée et grillagée (interdit Double Cabine)	**200.–**/216.–	**200.–**/216.–	**200.–**/216.–	**200.–**/216.–
HABPV1	Habillage pavillon (implique Double Cabine) (de série sur Double Cabine propulsion)		**400.–**/432.–	**400.–**/432.–	
HABCL1	Habillage cloison (pas sur Double Cabine)	**400.–**/432.–	**400.–**/432.–	**400.–**/432.–	**400.–**/432.–
BQBUR4	Banquette + assises relevables et rangement sous banquette (interdit SIMI03)	**400.–**/432.–	**400.–**/432.–	**400.–**/432.–	**400.–**/432.–
COLOMB	Siège conducteur à réglage lombaire (interdit SIMI03, ABLAVI et COREHA) (implique ACCAV1)	**50.–**/54.–	**50.–**/54.–	**50.–**/54.–	**50.–**/54.–
COREHA	Siège conducteur suspendu (interdit SIMI03, COLOMB, intetrdit avec porte coulissante latérale gauche vitrée PLGCT ou PLGCVF) (seulement avec PARLOM pour Double Cabine)	**700.–**/757.–	**700.–**/757.–	**700.–**/757.–	**700.–**/757.–
PARLOM	Siège passager individuel à réglage lombaire	**100.–**/108.–	**100.–**/108.–	**100.–**/108.–	**100.–**/108.–
SGACHC	Siège conducteur chauffant (interdit SIMI03)	**200.–**/216.–	**200.–**/216.–	**200.–**/216.–	**200.–**/216.–
SGACHA	Sièges avant chauffants (implique PARLOM) (interdit SIMI03)	**400.–**/432.–	**400.–**/432.–	**400.–**/432.–	**400.–**/432.–
ACCAV1	Accoudoir avant	**100.–**/108.–	**100.–**/108.–	**100.–**/108.–	**100.–**/108.–
RGPDB1	Rangement planche de bord	**100.–**/108.–	**100.–**/108.–	**100.–**/108.–	**100.–**/108.–
BTAGA3	Boite à gants «Easy Life»	**150.–**/162.–	**150.–**/162.–	**150.–**/162.–	**150.–**/162.–
TBPDB1	Tablette «Easy Life» et porte-gobelet (interdit AIRBA2)	**100.–**/108.–	**100.–**/108.–	**100.–**/108.–	**100.–**/108.–
PLINT	Panneau latérale interne en bois jusqu'à mi-hauteur (interdit Double Cabine L3)	**600.–**/649.–	**600.–**/649.–	**600.–**/649.–	**600.–**/649.–
HLIN02	Habillage bois complet latéral (implique PLCBOR) (compatible avec 2 portes coulissantes, si tôlées, pas avec Double Cabine propulsion)	**1000.–**/1081.–	**1000.–**/1081.–	**1000.–**/1081.–	**1000.–**/1081.–
PRECL1	Eclairage LED dans la zone de chargement	**300.–**/324.–	**300.–**/324.–	**300.–**/324.–	**300.–**/324.–
PLCBOR	Plancher bois résiné 10 mm (interdit Double Cabine L3)	**600.–**/649.–	**600.–**/649.–	**600.–**/649.–	**600.–**/649.–
PRIACC	Prise accessoire 12V dans la zone de chargement	**50.–**/54.–	**50.–**/54.–	**50.–**/54.–	**50.–**/54.–
RAGAC1	Filet de rangement sur le côté (implique Double Cabine)		**100.–**/108.–	**100.–**/108.–	
PGENAR	Poignées de maintien dans le compartiment de chargement (uniquement sur fourgon cabine simple)	**50.–**/54.–	**50.–**/54.–	**50.–**/54.–	**50.–**/54.–

Options Grand Volume

Équipements

CODE	(● Série)	L3	L4
PKCF01	**PACK AIRBAGS** (interdit TAPDB1, PKAC1A et HPSRAD) (implique COLOMB ACCAV1)		
	Airbag passager et airbags latéraux avant conducteur	**400.–**/432.–	**400.–**/432.–
PKAC1A	**PACK OFFICE** (interdit SIMI03 / TAPDB1)		
	Bureau mobile avec banquette + assises relevables et rangement sous banquette + Boite à gants «Easy Life»+ Tablette «Easy Life» et porte-gobelet + Rangement planche de bord + Eléments chrome	**450.–**/486.–	**450.–**/486.–
PRCHR3	**PACK CHROME**		
	Eléments chromés extérieurs et intérieurs	**150.–**/162.–	**150.–**/162.–
	MULTIMÉDIA		
HPSRAD	Prédisposition radio DAB+ / antenne / 2 HP	**–250.–**/–270.–	**–250.–**/–270.–
9RADIO	Radio 1DIN DAB+, Bluetooth, USB incl. montage (implique HPSRAD)	**400.–**/432.–	**400.–**/432.–
9NAVIG	Système de navigation Ecran 7" Touchscreen, DAB+, Bluetooth, USB, HDMI, Carte Europe avec 3 ans de updates, connexion à Apple CarPlay® et Android Auto® via smartphone , incl. montage (implique HPSRAD ou RA420)	**2000.–**/2162.–	**2000.–**/2162.–
	Application R&GO avec CoPilot® Premium	*	*
	* disponible sur Apple App Store (IOS) und Google Play (Android)		
	SÉCURITÉ ET AIDES A LA CONDUITE		
AEBS01	Freinage d'urgence automatique (AEB)	**600.–**/649.–	**600.–**/649.–
ABLAV	Airbags latéraux avant conducteur et passager (implique AIRBA2 PARLOM)	**400.–**/432.–	**400.–**/432.–
ABLAV1	Airbag latéral conducteur	**300.–**/324.–	**300.–**/324.–
AIRBA2	Airbag passager	**100.–**/108.–	**100.–**/108.–
ALEAHL	Commutation automatique des feux de route (seulement avec DLIGM1)	**200.–**/216.–	**200.–**/216.–
DLIGM1	Alerte de franchissement de ligne (Lane Departure Warning)	**200.–**/216.–	**200.–**/216.–
PROJAB	Projecteurs antibrouillard	**300.–**/324.–	**300.–**/324.–
RTVI02	«Wideview mirror» sur pare-soleil passager	**100.–**/108.–	**100.–**/108.–
SUPCPE	Supercondamnation	**200.–**/216.–	**200.–**/216.–
RSEC01	Roue de secours en lieu et place du kit de gonflage	**200.–**/216.–	●
	CONFORT		
PKCC04	Climatisation manuelle	**1500.–**/1622.–	**1500.–**/1622.–
PCU90	Climatisation automatique	**2000.–**/2162.–	**2000.–**/2162.–
AVCACF	Avec accessoire fumeur	**50.–**/54.–	**50.–**/54.–
CLESUP	Clé additionnelle	**100.–**/108.–	**100.–**/108.–
LVAVEL	Lève-vitres électriques avant non impulsionnels côté conducteur	**0.–**/0.–	**0.–**/0.–

Options Grand Volume

Design extérieur

CODE	(● Série)	L3	L4
	TEINTE		
	Opaque: Blanc Minéral (QNG)	**0.–**/0.–	**0.–**/0.–
	Opaque: Gris Urban (KPW), Bleu Volga (RNQ)	**250.–**/270.–	**250.–**/270.–
	Métallisée: Bleu Gris (J47), Gris Etoile (KNH), Noir Nacré (676)	**950.–**/1027.–	**950.–**/1027.–
	PERSONNALISATION		
RALU16	Jantes aluminium 16"	**1000.–**/1081.–	
PNEUTT	Pneus tout temps	**300.–**/324.–	**300.–**/324.–
DEFLV1	Déflecteur avant	**0.–**/0.–	**0.–**/0.–
MPDAR	Escalier d'accès arrière 4 marches	**1000.–**/1081.–	
BARAV	Bavettes avant et arrière	**50.–**/54.–	**50.–**/54.–
	VITRES, PORTES ET ZONE DE CHARGEMENT		
HABCL1	Habillage cloison	**400.–**/432.–	**400.–**/432.–
PLDBT	Porte latérale droite battante	**1500.–**/1622.–	**1500.–**/1622.–
TLSUIS	Intérieur avec profilés de protection capitonnés sur trois rangées au lieu d'habillage bois latéral	**0.–**/0.–	**0.–**/0.–
HAYCHA	Hayon élévateur à l'arrière (charge 500 kg, réduction de la charge utile de env. 175 kg; pas avec MPDAR, ATREM)	**7000.–**/7567–	**7000.–**/7567.–
	TECHNIQUE ET CONDUITE		
REGVIT	Régulateur-limiteur de vitesse	**400.–**/432.–	**400.–**/432.–
LVIT02	Limiteur de vitesse 100 km/h selon obligation légale	**100.–**/108.–	**100.–**/108.–
CTL2	Contrôlographe électronique (implique BOIADP)	**900.–**/973.–	**900.–**/973.–
BOIADP	Boîtier adaptation multiplex	**200.–**/216.–	**200.–**/216.–
CABADP	Câblage adaptation	**100.–**/108.–	**100.–**/108.–
PFMOT	Prise force moteur (implique Clima) (implique CABADP) (interdit Quickschift)	**300.–**/324.–	**300.–**/324.–
PRISM	Prise de mouvement (interdit RALENT)		**900.–**/973.–
BLARR	Avec blocage différentiel arrière (implique propulsion)		**1000.–**/1081.–
RES100	Réservoir à carburant 105 litres	**50.–**/54.–	
TBOR04	Display français	**0.–**/0.–	**0.–**/0.–
TBOR06	Display italien	**0.–**/0.–	**0.–**/0.–

Design intérieur

	PRÉSENTATION INTÉRIEURE		
DRAP01 HARM01	Sellerie tissu Carbone foncé Kaleido	●	●
DRAP07 HARM01	Sellerie tissu Carbone foncé Kompo	**150.–**/162.–	**150.–**/162.–
SIMI03	Simili cuir	**150.–**/162.–	**150.–**/162.–
BQBUR4	Banquette + assises relevables et rangement sous banquette	**400.–**/432.–	**400.–**/432.–
COLOMB	Siège conducteur à réglage lombaire	**50.–**/54.–	**50.–**/54.–
COREHA	Siège conducteur suspendu (interdit ABLAV1 et SIMI03)	**700.–**/757.–	**700.–**/757.–
PARLOM	Siège passager individuel à réglage lombaire	**100.–**/108.–	**100.–**/108.–
SGACHC	Siège conducteur chauffant	**200.–**/216.–	**200.–**/216.–
SGACHA	Sièges avant chauffants (implique PARLOM)	**400.–**/432.–	**400.–**/432.–
ACCAV1	Accoudoir avant	**100.–**/108.–	**100.–**/108.–
BTAGA3	Boite à gants «Easy Life»	**150.–**/162.–	**150.–**/162.–
TBPDB1	Tablette «Easy Life» et porte-gobelet	**100.–**/108.–	**100.–**/108.–
RGPDB1	Rangement planche de bord	**100.–**/108.–	**100.–**/108.–

Caractéristiques techniques

MOTORISATION	2.3 Blue dCi 110	2.3 Blue dCi 135	2.3 Blue dCi 150	2.3 Blue dCi 145	2.3 Blue dCi 165	2.3 Blue dCi 180	2.3 Blue dCi 180 Quickshift
MOTEUR							
Cylindrée (cm³)	2 298	2 298	2 298	2 298	2 298	2 298	2 298
Norme de cylindres / de soupapes	4/16	4/16	4/16	4/16	4/16	4/16	4/16
Puissance maximale kW (ch) à t/min.	81 (110) / 3 500	99 (135) / 3 500	110 (150) / 3 500	107 (145) / 3 500	120 (163) / 3 500	132 (180) / 3 500	132 (180) / 3 500
Couple maximale Nm à t/min.	330 /1500	360 / 1 500	385 / 1 500	360 / 1 500	380 / 1 500	400 / 1 500	400 / 1 500
Type d'injection	Common Rail + Twin-Turbo						
Carburant	Diesel						
Norme de dépollution / Catalyseur / Filtre à particules	Euro6 Dfull/ ●/●	Euro6e/ ●/●	Euro6 Dfull/ ●/●	Euro VIe/ ●/●	Euro VIe/ ●/●	Euro6 Dfull/ ●/●	Euro6e/ ●/●
Intervalles de service d'entretien (km/ ans)	40 000/2						
BOÎTE DE VITESSE							
Type	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel	Quickshift
Nombre de rapports	6	6	6	6	6	6	6
Stop & Start / Energy Smart Management			●	●	●		
FREINAGE							
ABS avec AFU et EBV/ ESC adaptif avec ASR	●	●	●	●	●		●
Avant: disques ventilés Ø / roues simples (mm)	302 (28)	302 (28)	302 (28)	302 (28)	302 (28)	302 (28)	302 (28)
Arrière: disques Ø/ roues simples (mm)	305 (12)	305 (12)	305 (12)	305 (12)	305 (12)	305 (12)	305 (12)
Avant: disques ventilés Ø / roues jumelées (mm)	302 (28)	302 (28)	302 (28)	302 (28)	302 (28)	302 (28)	302 (28)
Arrière: disques Ø/ roues jumelées (mm)	305 (18)	305 (18)	305 (18)	305 (18)	305 (18)	305 (18)	305 (18)
CAPACITÉ							
Réservoir à carburant (l)	80						
Réservoir Adblue (l)	28						

● Série

La consommation en usage réel de carburant et d'Ad Blue dépend des conditions d'usage du véhicule, des équipements, du style de conduite du conducteur et du chargement.

Caractéristiques techniques

FOURGON – TRACTION EURO6	L1H1 2.8t	L1H1 3.3t	L1H1 3.5t	L1H2 3.3t	L1H2 3.5t	L2H2 3.3t
MOTORISATION	**2.3 Blue dCi 110**	**2.3 Blue dCi 110**	**2.3 Blue dCi 135**	**2.3 Blue dCi 110**	**2.3 Blue dCi 135**	**2.3 Blue dCi 110**
DIRECTION						
Ø de braquage entre trottoirs/ murs (m)	12/12.5	12/12.5	12/12.5	12/12.5	12/12.5	13.6/14.1
Nombre de tours de volant	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76
CHÂSSIS						
Train AV	Pseudo Mac Pherson	Pseudo Mac Pherson	Pseudo Mac Pherson	Pseudo Mac Pherson	Pseudo Mac Pherson	Pseudo Mac Pherson
Train AR	Mono-lame	Mono-lame	Mono-lame	Mono-lame	Mono-lame	Mono-lame
Ø barre antidévers AV / AR (mm)	–	25/–	25/–	25/–	25/–	25/22
PNEUMATIQUES						
Taille de pneus / roues	225/65 R16	225/65 R16	225/65 R16	215/65 R16	225/65 R16	225/65 R16
CONSOMMATION						
Protocole d'homologation	WLTP					
Mixte (l/100 km) Vlow – VHigh	8.4–9.8	8.6–9.8	8.4–10.1	8.7–9.8	8.4–10.1	8.8 – 9.8
Équivalent essence (l/100 km) Vlow – VHigh	9.6–11.2	9.8–11.2	9.6–11.5	9.9–11.2	9.6–11.5	10.0 – 11.17
Émissions de CO_2 liées à la fourniture de carburant et/ou d'électricité (g/km) Vlow – VHigh	43–50	44–50	45–51	45–50	43–51	45 – 49.8
Émissions CO_2 (g/km) Vlow - VHigh	221–256	225–256	221–265	231–256	221–265	231 – 256
POIDS (kg)						
A vide en ordre de marche [1]	2131	2139	2141	2162	2164	2230
Charge utile moyenne [1]	669	1162	1360	1138	1336	1070
Charge utile maximale [2]	822	1317	1512	1299	1495	1244
Maximale admissible à pleine charge	2800	3300	3500	3300	3500	3300
Total roulant	5300	5800	6000	5800	6000	5800
Remorque maximale freinée [3]	2500	2500	2500	2500	2500	2500
Remorque maximale non freinée	750	750	750	750	750	750
Maximale admissible sur l'AV	1850	1850	1850	1850	1850	1850
Maximale admissible sur l'AR	1650	2100	2100	2100	2100	2100
Charge de toit	200	200	200	n/a	200	200
Code	MAFM00AA6 UX111A3T0	MAFM00AA6 UX112A3T0	MAFM00M06 W3113A3T0	MAFM00AA6 UX112B3T0	MAFM00M06 W3113B3T0	MAFM00AA6 UX112D3T0
Reception par type	3RG296	3RG296	3RH238	3RG296	3RH238	3RG296

FOURGON – TRACTION EURO6	L2H2 3.5t				L3H2 3.5t	
MOTORISATION	**2.3 Blue dCi 135**	**2.3 Blue dCi 150**	**2.3 Blue dCi 180**	**2.3 Blue dCi 180 Quickshift**	**2.3 Blue dCi 135**	**2.3 Blue dCi 150**
DIRECTION						
Ø de braquage entre trottoirs/ murs (m)	13.6/14.1	13.6/14.1	13.6/14.1	13.6/14.1	15.7/16.2	15.7/16.2
Nombre de tours de volant	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76
CHÂSSIS						
Train AV	Pseudo Mac Pherson	Pseudo Mac Pherson	Pseudo Mac Pherson	Pseudo Mac Pherson	Pseudo Mac Pherson	Pseudo Mac Pherson
Train AR	Mono-lame	Mono-lame	Mono-lame	Mono-lame	Mono-lame	Mono-lame
Ø barre antidévers AV / AR (mm)	25/22	25/22	25/22	25/22	25/22	25/22
PNEUMATIQUES						
Taille de pneus / roues	225/65 R16	225/65 R16	225/65 R16	225/65 R16	225/65 R16	225/65 R16
CONSOMMATION						
Protocole d'homologation	WLTP					
Mixte (l/100 km) Vlow – VHigh	8.4 – 10.1	8.3 – 9.9	9.1 – 10.3	9.0 – 10.9	8.4 – 10.1	8.3 – 9.9
Équivalent essence (l/100 km) Vlow – VHigh	9.6 – 11.3	9.5 – 11.5	10.4 – 11.7	10.3 – 12.4	9.6 – 11.5	9.5 – 10.6
Émissions de CO_2 liées à la fourniture de carburant et/ou d'électricité (g/km) Vlow – VHigh	43 –50	45 –51	46 –52	49 –55	47 – 51	46 – 47
Émissions CO_2 (g/km) Vlow - VHigh	221 – 265	217 – 259	240 – 270	234 – 285	221 – 265	217 – 259
POIDS (kg)						
A vide en ordre de marche [1]	2224	2224	2230	2230	2313	2313
Charge utile moyenne [1]	1276	1276	1270	1270	1188	1188
Charge utile maximale [2]	1447	1447	1444	1444	1353	1353
Maximale admissible à pleine charge	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Total roulant	6000	6000	6000	6000	6000	6000
Remorque maximale freinée [3]	2500	2500	2500	2500	2500	2500
Remorque maximale non freinée	750	750	750	750	750	750
Maximale admissible sur l'AV	1850	1850	1850	1850	1850	1850
Maximale admissible sur l'AR	2100	2100	2100	2100	2100	2100
Charge de toit	200	200	200	200	200	200
Code	MAFM00M06 W3113D3T0	MAFM00M96 W5113D3T0	MAFM00M76 U1113D3T0	MAFM00M7S W41A3D3T0	MAFM00M06 W3113J3T0	MAFM00M96 W5113J3T0
Reception par type	3RH238	3RH241	3RG298	3RH247	3RH238	3RH241

[1] valeur moyenne selon fiche d'homologation (avec conducteur 75 kg et réservoir plein à 90%);
[2] pour un véhicule commandé sans équipements supplémentaires;
[3] sous respect du poids total roulant

Caractéristiques techniques

FOURGON – TRACTION EURO6	L3H2 3.5t		L3H3 3.5t			
MOTORISATION	**2.3 Blue dCi 180**	**2.3 Blue dCi 180 Quickshift**	**2.3 Blue dCi 135**	**2.3 Blue dCi 150**	**2.3 Blue dCi 180**	**2.3 Blue dCi 180 Quickshift**
DIRECTION						
Ø de braquage entre trottoirs/ murs (m)	15.7/16.2	15.7/16.2	15.7/16.2	15.7/16.2	15.7/16.2	15.7/16.2
Nombre de tours de volant	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76
CHÂSSIS						
Train AV	Pseudo Mac Pherson	Pseudo Mac Pherson	Pseudo Mac Pherson	Pseudo Mac Pherson	Pseudo Mac Pherson	Pseudo Mac Pherson
Train AR	Mono-lame	Mono-lame	Mono-lame	Mono-lame	Mono-lame	Mono-lame
Ø barre antidévers AV / AR (mm)	25/22	25/22	25/22	25/22	25/22	25/22
PNEUMATIQUES						
Taille de pneus / roues	225/65 R16	225/65 R16	225/65 R16	225/65 R16	225/65 R16	225/65 R16
CONSOMMATION						
Protocole d'homologation	WLTP					
Mixte (l/100 km) Vlow – VHigh	9.3 – 10.3	9.0 – 10.9	8.4 – 10.1	8.3 – 9.9	9.6 – 10.3	9.0 – 10.9
Équivalent essence (l/100 km) Vlow – VHigh	10.6 – 11.74	10.3 – 12.4	9.6 – 11.5	9.5 – 11.3	10.94 – 11.74	10.3 – 12.4
Émissions de CO_2 liées à la fourniture de carburant et/ou d'électricité (g/km) Vlow – VHigh	47.2 – 52.3	51.3 – 55	43 – 51	42 – 50	48.8 – 52.3	46 – 55
Émissions CO_2 (g/km) Vlow - VHigh	243 – 270	234 – 285	221 – 265	217 – 259	251 – 270	234 – 285
POIDS (kg)						
A vide en ordre de marche [1]	2313	2313	2329	2329	2335	2335
Charge utile moyenne [1]	1188	1188	1171	1171	1166	1166
Charge utile maximale [2]	1353	1353	1348	1348	1345	1345
Maximale admissible à pleine charge	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Total roulant	6000	6000	6000	6000	6000	6000
Remorque maximale freinée [3]	2500	2500	2500	2500	2500	2500
Remorque maximale non freinée	750	750	750	750	750	750
Maximale admissible sur l'AV	1850	1850	1850	1850	1850	1850
Maximale admissible sur l'AR	2100	2100	2100	2100	2100	2100
Charge de toit	200	200	–	–	–	–
Code	MAFM00M76 U1113J3T0	MAFM00M7S W41A3J3T0	MAFM00M06 W3113K3T0	MAFM00M96 W5113K3T0	MAFM00M76 U1113K3T0	MAFM00M7S W41A3K3T0
Reception par type	3RG298	3RH247	3RH238	3RH241	3RG299	3RH247

[1] valeur moyenne selon fiche d'homologation (avec conducteur 75 kg et réservoir plein à 90%);
[2] pour un véhicule commandé sans équipements supplémentaires;
[3] sous respect du poids total roulant

FOURGON – TRACTION EUROVI	L3H2 3.5t	L3H3 3.5t
MOTORISATION	**2.3 Blue dCi 145**	**2.3 Blue dCi 145**
DIRECTION		
Ø de braquage entre trottoirs/ murs (m)	15.7/16.2	15.7/16.2
Nombre de tours de volant	3.76	3.76
CHÂSSIS		
Train AV	Pseudo Mac Pherson	Pseudo Mac Pherson
Train AR	Mono-lame	Mono-lame
Ø barre antidévers AV / AR (mm)	25/22	25/22
PNEUMATIQUES		
Taille de pneus / roues	225/65 R16	225/65 R16
CONSOMMATION		
Protocole d'homologation	WLTP	
Mixte (l/100 km)	12.8	12.8
Équivalent essence (l/100 km)	14.59	14.59
Émissions de CO_2 liées à la fourniture de carburant et/ou d'électricité (g/km)	65	65
Émissions CO_2 (g/km)	336	336
POIDS (kg)		
A vide en ordre de marche [1]	2309	2338
Charge utile moyenne [1]	1191	1163
Charge utile maximale [2]	1363	1356
Maximale admissible à pleine charge	3500	3500
Total roulant	6000	6000
Remorque maximale freinée [3]	2500	2500
Remorque maximale non freinée	750	750
Maximale admissible sur l'AV	1850	1850
Maximale admissible sur l'AR	2100	2100
Charge de toit	n/a	n/a
Code	VAFM00AC6E U013J3T0	VAFM00AC6E V013K3T0
Reception par type	3RG365	3RG365

[1] valeur moyenne selon fiche d'homologation (avec conducteur 75 kg et réservoir plein à 90%);
[2] pour un véhicule commandé sans équipements supplémentaires;
[3] sous respect du poids total roulant

Caractéristiques techniques

FOURGON – PROPULSION – ROUES SIMPLES EUROVI	L3H2 3.5t	L4H3 3.5t
MOTORISATION	**2.3 Blue dCi 165**	**2.3 Blue dCi 165**
DIRECTION		
Ø de braquage entre trottoirs/ murs (m)	13.6 / 14.1	15.7 / 16.2
Nombre de tours de volant	3.76	3.76
CHÂSSIS		
Train AV	Pseudo Mac Pherson	Pseudo Mac Pherson
Train AR	Bi-lame	Bi-lame
Ø barre antidévers AV / AR (mm)	21 / –	21 / –
PNEUMATIQUES		
Taille de pneus / roues	235 / 65 R16	235 / 65 R16
CONSOMMATION		
Protocole d'homologation	WLTP	
Mixte (l/100 km)	13.6	13.6
Équivalent essence (l/100 km)	15.50	15.50
Émissions de CO_2 liées à la fourniture de carburant et/ou d'électricité (g/km)	69.1	69.1
Émissions CO_2 (g/km)	357	357
POIDS (kg)		
A vide en ordre de marche [1]	2474	2543
Charge utile moyenne [1]	1026	957
Charge utile maximale [2]	1128	1129
Maximale admissible à pleine charge	3500	3500
Total roulant	6000	6000
Remorque maximale freinée [3]	2500	2500
Remorque maximale non freinée	750	750
Maximale admissible sur l'AV	1850	1850
Maximale admissible sur l'AR	2300	2300
Charge de toit	200	200
Code	MAFM00AE V053D330	MAFM00AE6E V053J330
Reception par type	3RG331	3RG331

[1] valeur moyenne selon fiche d'homologation (avec conducteur 75 kg et réservoir plein à 90%);
[2] pour un véhicule commandé sans équipements supplémentaires;
[3] sous respect du poids total roulant

FOURGON – PROPULSION – ROUES JUMELÉES EUROVI	L3H2 3.5t
MOTORISATION	**2.3 Blue dCi 165**
DIRECTION	
Ø de braquage entre trottoirs/ murs (m)	13.6 / 14.1
Nombre de tours de volant	3.76
CHÂSSIS	
Train AV	Pseudo Mac Pherson
Train AR	Tri-lame
Ø barre antidévers AV / AR (mm)	24 / 30
PNEUMATIQUES	
Taille de pneus / roues	195 / 75 R16
CONSOMMATION	
Protocole d'homologation	WLTP
Mixte (l/100 km)	14.0
Équivalent essence (l/100 km)	15.96
Émissions de CO_2 liées à la fourniture de carburant et/ou d'électricité (g/km)	71.1
Émissions CO_2 (g/km)	368
POIDS (kg)	
A vide en ordre de marche [1]	2583
Charge utile moyenne [1]	918
Charge utile maximale [2]	1073
Maximale admissible à pleine charge	3500
Total roulant	6500
Remorque maximale freinée [3]	3000
Remorque maximale non freinée	750
Maximale admissible sur l'AV	1850
Maximale admissible sur l'AR	2800
Charge de toit	200
Code	MAFM00AE6 EV0A3D350
Reception par type	3RG333

[1] valeur moyenne selon fiche d'homologation (avec conducteur 75 kg et réservoir plein à 90%);
[2] pour un véhicule commandé sans équipements supplémentaires;
[3] sous respect du poids total roulant

Caractéristiques techniques

DOUBLE CABINE	FRONTANTRIEB L2H2 3.5 t EURO6	FRONTANTRIEB L3H2 3.5 t EURO6
MOTORISATION	**2.3 Blue dCi 135**	**2.3 Blue dCi 135**
DIRECTION		
Ø de braquage entre trottoirs/ murs (m)	13.6 / 14.1	13.6 / 14.1
Nombre de tours de volant	3.76	3.76
CHÂSSIS		
Train AV	Pseudo Mac Pherson	Pseudo Mac Pherson
Train AR	Mono-lame	Mono-lame
Ø barre antidévers AV / AR (mm)	25 / 22	25 / 22
PNEUMATIQUES		
Taille de pneus / roues	225 / 65 R16	225 / 65 R16
CONSOMMATION		
Protocole d'homologation	WLTP	
Mixte (l/100 km) Vlow – VHigh	8.4 – 10.1	8.4 – 10.1
Équivalent essence (l/100 km) Vlow – VHigh	9.6 – 11.5	9.6 – 11.5
Émissions de CO_2 liées à la fourniture de carburant et/ ou d'électricité (g/km) Vlow – VHigh	43 – n/a	48 – n/a
Émissions CO_2 (g/km) Vlow - VHigh	221 – 265	221 – 265
POIDS (kg)		
A vide en ordre de marche [1)]	2401	2468
Charge utile moyenne [1)]	1099	1033
Charge utile maximale [2)]	1241	1148
Maximale admissible à pleine charge	3500	3500
Total roulant	6000	6000
Remorque maximale freinée [3)]	2500	2500
Remorque maximale non freinée	750	750
Maximale admissible sur l'AV	1850	1850
Maximale admissible sur l'AR	2100	2100
Charge de toit	200	200
Code	MAAM00M06 W3113D3T0	MAAM00M06 W3113J3T0
Reception par type	3RH238	3RH238

[1)] valeur moyenne selon fiche d'homologation (avec conducteur 75 kg et réservoir plein à 90%);
[2)] pour un véhicule commandé sans équipements supplémentaires;
[3)] sous respect du poids total roulant

GRAND VOLUME	TRACTION L3 19.6 m³ 3.5t EUROVI		PROPULSION L4 21.7 m³ 3.5t EUROVI
MOTORISATION	**2.3 Blue dCi 145**	**2.3 Blue dCi 165**	**2.3 Blue dCi 165**
DIRECTION			
Ø de braquage entre trottoirs/ murs (m)	15.7 / 16.2	15.7 / 16.2	13.6 / 14.1
Nombre de tours de volant	3.76	3.76	3.76
CHÂSSIS			
Train AV	Pseudo Mac Pherson	Pseudo Mac Pherson	Pseudo Mac Pherson
Train AR	Mono-lame	Mono-lame	Tri-lame
Ø barre antidévers AV / AR (mm)	25 / 22	25 / 22	24 / 30
PNEUMATIQUES			
Taille de pneus / roues	225 / 65 R16	225 / 65 R16	195 / 75 R16
CONSOMMATION			
Protocole d'homologation	WLTP		WLTP
Mixte (l/100 km)	12.8	13.1	–
Équivalent essence (l/100 km)	14.6	14.9	–
Émissions de CO_2 liées à la fourniture de carburant et/ou d'électricité (g/km)	65	67	–
Émissions CO_2 (g/km)	336	344	–
POIDS (kg)			
A vide en ordre de marche [1)]	2643	2643	n/a
Charge utile moyenne [1)]	857	857	n/a
Charge utile maximale [2)]	1058	1058	n/a
Maximale admissible à pleine charge	3500	3500	3500
Total roulant	6000	6000	n/a
Remorque maximale freinée [3)]	2500	2500	n/a
Remorque maximale non freinée	750	750	n/a
Maximale admissible sur l'AV	1850	1850	n/a
Maximale admissible sur l'AR	2100	2100	n/a
Code	MB1M00AC6 EU013H3T0	MB1M00AE6 EV013H3T0	n/a
Reception par type	3RG547	3RG563	n/a
Code avec hayon	MB1M9TACE 32063H?TH	MB1M9TAEE 32063H?TH	n/a
Reception par type avec Hayon	3RG546	3RG557	n/a

[1)] valeur moyenne selon fiche d'homologation (avec conducteur 75 kg et réservoir plein à 90%);
[2)] pour un véhicule commandé sans équipements supplémentaires;
[3)] sous respect du poids total roulant

Dimensions

	FOURGON							GRAND VOLUME
	Cabine simple					Double cabine		20m³
	Traction							
	Roues simples							
MESURES (mm)	L1H1	L1H2	L2H2	L3H2	L3H3	L2H2	L3H2	L3
Volume de chargement (m³)	8	9	10.8	13	14.8	6.9	8.8	19.6
Empattement	3182		3682	4332		3682	4332	4332
Longueur hors-tout	5075		5575	6225		5575	6225	6689
Porte à faux avant	869							869
Porte à faux arrière	1024							1488
Voie avant	1750							1750
Voie arrière	1730							1730
Largeur hors tout/avec rétroviseurs extérieurs	2070/2470							2070/2654
Hauteur à vide	2290–2303	2481–2500	2481–2500	2475–2488	2731–2744	2482–2502	2475–2488	3250
Garde au sol en charge	182–196	182–196	174–185	172–181	169–179	N/A	172–181	–
Largeur aux bandeaux avant	1749							–
Hauteur avant sous pavillon à 14°	1017							–
Hauteur intérieure sous pavillon	1700	1894		1894	2144	1894		2200
Entrée supérieure de portes arrière	1577							–
Entrée inférieure de portes arrière	1580							2105
Largeur intérieure entre passage de roue	1380							–
Largeur intérieure maxi	1765							2150
Entrée porte latérale coulissante	1050		1270					–
Hauteur ouverture arrière	1627	1820						2192
Longueur de chargement (au sol)	2583		3083	3733		2175	2825	4100
Longueur de chargement (à 1 m du sol)	2530		3030	3680		1990		–
Hauteur entrée porte latérale	1581	1780						–
Longueur de la galerie de toit	2547		3065	3715		3065	3715	–







Dimensions

	FOURGON							GRAND VOLUME
	Cabine simple							22 m³
	Propulsion							
	Roues simples	Roues jumelées	Roues jumelées	Roues simples	Roues jumelées	Roues simples	Roues jumelées	Roues jumelées
MESURES (mm)	L3H2		L3H3	L4H2	L4H2	L4H3	L4H3	L4
Volume de chargement (m³)	12.4		14.2	14.9		17		21.7
Empattement	3682			4332				4332
Longueur hors-tout	6225			6875				7169
Porte à faux avant	869							869
Porte à faux arrière	1674							1968
Voie avant	1750							1750
Voie arrière	1730	1612	1612	1730	1612	1730	1612	1612
Largeur hors tout/avec rétroviseurs extérieurs	2070/2470							2070/2654
Hauteur à vide	2507–2527	2533–2549	2797–2815	2507–2527	2541–2557	2764–2786	2792–2808	3250
Garde au sol en charge	197–208	181–191	181–191	197–208	167–178	197–208	167–178	–
Largeur aux bandeaux avant	1749							–
Hauteur avant sous pavillon à 14°	1017							–
Hauteur intérieure sous pavillon	1798			1798	1798	2048	2048	2200
Entrée supérieure de portes arrière	1577							–
Entrée inférieure de portes arrière	1580							2105
Largeur intérieure entre passage de roue	1380	1080	1080	1380	1080	1380	1080	–
Largeur intérieure maxi	1765							2150
Entrée porte latérale coulissante	1270							–
Hauteur ouverture arrière	1724							2200
Longueur de chargement (au sol)	3733			4383				4580
Longueur de chargement (à 1 m du sol)	3680			4330				–
Hauteur entrée porte latérale	1684							–
Longueur de la galerie de toit	3715			4365				–





*Roues jumelées

Garantie

Garantie Anticorrosion: 6 ans kilométrage illimité
Garantie Peinture: 3 ans kilométrage illimité
Garantie Véhicule: 3 ans 100 000 Km
Assistance: 3 ans kilométrage illimité

Top Accessoires

ROUES COMPLÈTES D'HIVER	
16 pouces, jantes acier	**1500.–**

Retrouvez toutes nos offres sur https://renault-roues-dhiver-completes.ch

CONFORT ET PROTECTION	
Surtapis (2 pièces)	**à partir de 59.–**
Bavettes	**à partir de 119.–***
Housses de sièges	**à partir de 292.–***
AMENAGEMENT ZONE DE CHARGEMENT	
Plancher antidérapant	**à partir de 549.–***
Periphériques	**à partir de 643.–***
Passages de roue	**199.–***
Kit casier bois	**à partir de 833.–***
TRANSPORT	
Attelage (13 broches)	**à partir de 1112.–***
Barres de toit (4 unités)	**918.–**
Galerie de toit	**à partir de 1956.–***

Retrouvez toutes nos offres sur https://fr.renault.ch/master-accessoires.html
Prix de vente recommandés. Prix avec TVA 8,1 %.
* Prix de vente recommandés, montage inclus. Prix avec TVA 8,1 %.

Renault Packs Services

Conçue pour répondre à vos besoins.
Nous vous offrons des packs de services attrayants et adaptés à votre véhicule.
Choisissez entre une extension de garantie ou un contrat de maintenance.
Vous trouverez de plus amples Informations sous: **www.renault.ch/packs-services**

PACKS DE MAINTENANCE	
Le contrat d'entretien Renault SMALL, MEDIUM ou LARGE vous permet de calculer très précisément vos coûts d'entretien. Vous pouvez aussi facilement intégrer ces coûts dans votre mensualité de crédit-bail	
LES EXTENSIONS DE GARANTIE	
L'extension de garantie Renault prolonge la garantie constructeur de votre véhicule jusqu'à trois ans supplémentaires, avec un kilométrage flexible maximum de 150 000 km. Vous trouverez ci-dessous les variantes les plus courantes. Votre partenaire Renault se fera un plaisir de vous conseiller.	
4 ans / 100 000 km	**800.–**
4 ans / 150 000 km	**1 500.–**
5 ans / 100 000 km	**1 300.–**
5 ans / 150 000 km	**1 800.–**
6 ans / 100 000 km	**1 750.–**
6 ans / 150 000 km	**2 300.–**

Cliquez, choisissez, rêvez sur www.renault.ch ou composez le numéro gratuit 0800 80 80 77.

Renault Suisse SA se réserve le droit de modifier les prix ainsi que les équipements à n'importe quel moment et sans préavis.