


# RENAULT NOUVEAU KANGOO VAN E-TECH ELECTRIC



## prix et équipements

N°4.1/à partir de janvier 2024

## versions & motorisations

code: KV1		LONG RANGE	ADVANCE	EXTRA
<b>NOUVEAU KANGOO VAN E-TECH ELECTRIC</b>				
<b>STANDARD L1</b>				
<b>EV45 11kW</b>	FACBA1 CHE01	<b>35 250.-</b> /38 105.- F1E1JA319B	<b>34 750.-</b> /37 565.- F1E1JA 19B	<b>37 050.-</b> /40 051.- F1E2JA 19B
<b>EV45 22kW</b>	FACBA1 CHE01		<b>37 050.-</b> /40 051.- F1E1JA 10B	<b>38 050.-</b> /41 132.- F1E2JA 10B
<b>OPEN SESAME BY RENAULT L1</b>				
<b>EV45 11kW</b>	FACBA1 CHE01		<b>36 450.-</b> /39 402.- F1E1JA 19	<b>38 750.-</b> /41 889.- F1E2JA 19
<b>EV45 22kW</b>	FACBA1 CHE01		<b>38 750.-</b> /41 889.- F1E1JA 10	<b>39 750.-</b> /42 970.- F1E2JA 10
<b>STANDARD L2 2 places</b>				
<b>EV45 11kW</b>	FACBA1 CHE01		<b>36 750.-</b> /39 727.- F2E1JA 19B	<b>39 050.-</b> /42 213.- F2E2JA 19B
<b>EV45 22kW</b>	FACBA1 CHE01		<b>39 050.-</b> /42 213.- F2E1JA 10B	<b>40 050.-</b> /43 294.- F2E2JA 10B

prix de vente recommandés. Prix sans TVA 8,1% / avec TVA 8,1%

## principaux équipements de série

### ADVANCE/LONG RANGE

#### design extérieur:

- jantes tôle 15" et enjoliveurs medium Carten
- jantes tôle 16" et enjoliveurs maxi Kijaro (long range)
- jantes tôle 16" et enjoliveurs medium Carten (L2)
- rétroviseurs extérieurs Noir
- poignées de portes extérieures noires grainées
- protections latérales noir grainé (long range)
- portes arrière tôleées 180°
- panneau latéral gauche tôle
- porte coulissante droite tôleée avec pilier B
- sans porte coulissante droite tôleée avec pilier B (long range)
- ouverture porte avant à 90° (passager)

#### uniquement sur OPEN SESAME BY RENAULT:

- porte coulissante droite tôleée sans pilier B
- ouverture latérale extra large

#### design intérieur:

- harmonie noire
- sellerie Inti
- tableau de bord numérique avec écran couleur 4.2"
- volant multifonctions en mousse
- garniture intérieure latérale classique
- prise 12V dans la zone de chargement
- 6 anneaux d'accrochage (sol de la zone de chargement)

#### sécurité et aides à la conduite:

- feux de jour à LED
- projecteurs avant halogène avec signature lumineuse LED
- airbag conducteur
- allumage automatique des feux et essuie-vitres à cadencement automatique avec capteur de pluie
- contrôle dynamique de trajectoire (ESC), contrôle de sousvirage, fonction antipatinage (ASR), assistant de démarrage en côte (HSA)
- kit de regonflage
- appel aux urgences E-Call
- système SBR conducteur et passager (optique et acoustique), sauf pour siège rabattable
- freinage récupératif à 3 niveaux
- connected Services
- bruiture de prévention piéton
- limite vitesse 120 km/h (long range)
- caméra de recul (long range)
- assistance de la vision arrière (long range)
- aide au parking arrière (long range)

#### uniquement sur OPEN SESAME BY RENAULT

- airbag passager
- airbag passager désactivable
- airbag latéral avant+rideau

#### confort:

- lève-vitres électriques avant
- siège passager rabattable
- rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants
- chauffage manuel avec ventilation
- condamnation centralisée des portes avec télécommande
- clé 3 boutons incluant télécommande
- cloison complète tôleée
- boîte à gants ouverte
- capucine
- protection caoutchouc dans la cabine
- éclairage habitacle bulbe
- câble de charge standard pour la Wall-Box et chargeur publique Type 2 Mode 3
- climatisation automatique (conducteur) avec pompe à chaleur versions 22kW AC

#### uniquement sur OPEN SESAME BY RENAULT:

- cloison complète grillagée pivotante

#### multimédia:

- pré-équipement radio (antenne + câblage + HP)

### EXTRA (en supplément ADVANCE)

#### design intérieur:

- sellerie Kilya

#### sécurité et aides à la conduite:

- régulateur limiteur de vitesse avec fonction freinage

#### confort:

- climatisation automatique (conducteur) avec pompe à chaleur
- boîte à gants «Easy Life»
- lève-vitres avant électriques et impulsions (côté conducteur)
- siège conducteur réglable en longueur et en hauteur

#### multimédia:

- Radio Connect R&Go DAB+

# équipements

		Standard			Open Sesame by Renault	
		LONG RANGE	ADVANCE	EXTRA	ADVANCE	EXTRA
PCV56	<b>pack windows 1</b> (implique RVIMA ou RVIAT) + CLCVIT/CLCPIV essuie-glace arrière fenêtre arrière chauffante portes arrière vitrées		350.-/378.-	350.-/378.-	350.-/378.-	350.-/378.-
PCU42	<b>pack windows 2</b> (implique RVIMA ou RVIAT + CLCVIT ou CLCPIV) (interdit ITP15/ITPK7/PCU44) (interdit L2) essuie-glace arrière fenêtre arrière chauffante hayon vitré		350.-/378.-	350.-/378.-		
PCV0W	<b>pack security</b> airbag passager airbag passager désactivable		400.-/432.-	400.-/432.-	●	●
PCV68	<b>pack security +</b> airbag passager airbag passager désactivable airbag latéral avant+rideau		700.-/757.-	700.-/757.-	●	●
PCV90	<b>pack vision</b> (interdit RVIMA ou RVIAT) (implique RA412 ou NA41A) easy Park Assist caméra de recul assistance de la vision arrière	●	1500.-/1622.-	1500.-/1622.-	1500.-/1622.-	1500.-/1622.-
PCU44	<b>pack safety 1</b> (implique VLCUIR, ITPXX, PCV86/88, PVC26/28) (implique RA412 ou NA41A) freinage automatique d'urgence avec reconnaissance de piétons avertisseur d'angle mort avec intervention alerte de franchissement de ligne et assistant au maintien de voie régulateur de vitesse adaptatif conduite autonome de niveau 2 : assistant de maintien de trajectoire avec fonction Stop & Go tableau de bord numérique avec écran couleur 10"	●		2700.-/2919.-		2700.-/2919.-
PCV82	<b>pack light</b> antibrouillard LED projecteurs Full LED Pure Vision et feux de jour		600.-/649.-	600.-/649.-	600.-/649.-	600.-/649.-
PCV12	<b>pack load</b> (implique PTANCC) habillage intérieur latéral classique bois plancher bois éclairage LED zone de chargement éclairage		700.-/757.-	700.-/757.-	700.-/757.-	700.-/757.-
PCV10	<b>pack city</b> (interdit RVIMA) aide au parking arrière rétroviseur intérieur électrochrome caméra de recul		650.-/703.-	650.-/703.-	650.-/703.-	650.-/703.-
PCV80	<b>pack steering wheel</b> (implique PCV86/88, PCU44 PCV26/28, RA412 ou NA41A, ITPXX) volant aspect cuir volant chauffant			300.-/324.-		300.-/324.-
PCV78	<b>pack seat driver</b> siège conducteur à réglage lombaire siège conducteur chauffant	250.-/270.-	250.-/270.-	250.-/270.-	250.-/270.-	250.-/270.-
PCV52	<b>pack technic</b> (interdit BQXXXX) (implique radio) console centrale haute avec accoudoir chargeur par induction pour smartphones		200.-/216.-	200.-/216.-	200.-/216.-	200.-/216.-
RA44A	<b>multimédia</b> radio Connect R&Go DAB+		400.-/432.-	●	400.-/432.-	●
PCK0Q	EASY LINK écran 8" avec Radio DAB+ (USB, AUX, Bluetooth, Apple Carplay& Android Auto) (implique ITPXX)		950.-/1027.-	550.-/595.-	950.-/1027.-	500.-/541.-
PCK68	EASY LINK écran 8" avec Radio DAB+ et Navigation (USB, AUX, Bluetooth, Apple Carplay& Android Auto) (implique ITPXX)		1150.-/1243.-	750.-/811.-	1150.-/1243.-	750.-/811.-
REACT1	chargeur induction pour smartphone (implique CSRAC1 et RA4XX ou NA41A)		150.-/162.-	150.-/162.-	150.-/162.-	150.-/162.-
SACTEL	support Smartphone	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-
	<b>sécurité et aides à la conduite</b>					
PRAHL	commutation automatique des feux de route		300.-/324.-	300.-/324.-	300.-/324.-	300.-/324.-
FFGL2	antibrouillard LED		300.-/324.-	300.-/324.-	300.-/324.-	300.-/324.-
LEDH2	projecteurs Full LED Pure Vision et feux de jour			500.-/541.-		500.-/541.-
ESPGRL	extended Grip (implique PNEUTT RTOL16 RDIF20)			200.-/216.-		200.-/216.-
RVIMA	rétroviseur intérieur (implique PCV56 et CLCVIT ou CLCPIV)		100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-
RVIAT	rétroviseur intérieur électrochrome (avec PCV56 et CLCVIT ou CLCPIV) (avec RRCAM ITPXX)		150.-/162.-	150.-/162.-	150.-/162.-	150.-/162.-
RETVIS	wide view mirror	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-
ITPK1	aide au parking arrière	●	400.-/432.-	400.-/432.-	400.-/432.-	400.-/432.-
ITP15	aide au parking arrière avant et latérale	600.-/649.-	600.-/649.-	600.-/649.-	600.-/649.-	600.-/649.-
ITPK7	Easy Park Assist (implique RA412 ou NA41A + RRCAM)		800.-/865.-	800.-/865.-	800.-/865.-	800.-/865.-
RRCAM	caméra de recul (implique RVIAT ITPXX)	●	300.-/324.-	300.-/324.-	300.-/324.-	300.-/324.-
RVFRNI	régulateur limiteur de vitesse avec fonction freinage	400.-/432.-	400.-/432.-	●	400.-/432.-	●

	Standard			Open Sesame by Renault	
	LONG RANGE	ADVANCE	EXTRA	ADVANCE	EXTRA
AVOSPI	avertisseur de survitesse avec reconnaissance des panneaux de signalisation (implique NA41A)	300.-/324.-	300.-/324.-	300.-/324.-	300.-/324.-
AVTSRI	avertisseur de survitesse avec reconnaissance des panneaux de signalisation	300.-/324.-	300.-/324.-	300.-/324.-	300.-/324.-
PCV86	frein de parking électrique + jantes tôle 16" et enjoliveurs maxi liman (interdit L2)		700.-/757.-		700.-/757.-
PCV88	frein de parking électrique + système de surveillance de la pression des pneus + jantes tôle 16" et enjoliveurs medium carten (interdit L2)		1000.-/1081.-		1000.-/1081.-
FPASS	frein de parking électrique (L2)	600.-/649.-	600.-/649.-		
DAALT	détecteur de fatigue (implique ITPXX)	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-
SUPCPE	supercondamnation	200.-/216.-	200.-/216.-	200.-/216.-	200.-/216.-
RSEC01	roue de secours	200.-/216.-	200.-/216.-	200.-/216.-	200.-/216.-
PNEUTT	pneus tout temps (implique RTOL16 RDIF20)	300.-/324.-	300.-/324.-	300.-/324.-	300.-/324.-
<b>confort</b>					
1234Y CA02	climatisation automatique (conducteur) avec pompe à chaleur (série sur 22kW)	1300.-/1405.-	●	1300.-/1405.-	●
STHABT					
SGACHC	siège conducteur chauffant (implique COLOMB)		300.-/324.-		300.-/324.-
SGACHA	sièges avant chauffants (implique COLOMB PAREHA ISOFIX)		400.-/432.-		
PBCH	pare-brise chauffant (implique PCU44, SGACHA ou SGACHC)		300.-/324.-		300.-/324.-
COLOMB	siège conducteur à réglage lombaire	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-
PARMA1	siège passager non rabattable (interdit ISOFIX)	0.-/0.-	0.-/0.-	0.-/0.-	
PAREHA	siège passager non rabattable réglable en hauteur (implique ISOFIX COLOMB)		100.-/108.-		
COREHA	siège conducteur réglable en longueur et en hauteur	100.-/108.-	100.-/108.-	●	100.-/108.-
ISOFIX	siège passager avec ancrage ISOFIX (implique PAREHA)	0.-/0.-	0.-/0.-	0.-/0.-	
DRAP05 BQFIXR	banquette passagers 2 places fixe (implique CLCTOL ou CLCVIT)		500.-/541.-		
DRAP05 BQBUR1	banquette passagers 2 places "mobile office" (implique CLCTOL ou CLCVIT)		700.-/757.-		
CSRAC1	console centrale avec accoudoir (interdit BQXXXX)		100.-/108.-		100.-/108.-
VLCUIR	volant aspect cuir		100.-/108.-		100.-/108.-
PCV26	carte Renault Keyless-Drive Hands-free et poignée de porte dans la teinte de voiture				400.-/432.-
PCV28	Renault Keycard Handsfree avec possibilités de verrouillage séparées et poignée de porte dans la teinte de voiture		400.-/432.-		
BTAGA3	boîte à gants «Easy Life»		150.-/162.-	●	150.-/162.-
LVCIOPE	lève-vitres avant électriques et impulsions (côté conducteur)	100.-/108.-	100.-/108.-	●	100.-/108.-
LVAVEL	lève-vitres électriques avant non impulsions côté conducteur	●	●	0.-/0.-	●

## design extérieur

<b>teinte</b>					
	<b>opaque:</b> Blanc Minéral (QNG)	0.-/0.-	0.-/0.-	0.-/0.-	0.-/0.-
	<b>opaque:</b> Gris Urban (KPW)	250.-/270.-	250.-/270.-	250.-/270.-	250.-/270.-
	<b>métallisée:</b> Noir Etoile (GNE), Gris Cassiopée (KNG), Gris Highland (KQA), Gris Highland (KQA), Rouge Carmin (NPF)	750.-/811.-	750.-/811.-	750.-/811.-	750.-/811.-
<b>personnalisation</b>					
RTOL16 RDIF20	jantes tôle 16" et enjoliveurs maxi Liman	●	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-
ACONTC	protections latérales noir grainé	●	200.-/216.-	200.-/216.-	200.-/216.-
PRORAI BCTC	bouclier ton caisse (interdit L2)			300.-/324.-	300.-/324.-
DECA06	stripping EV	50.-/54.-	50.-/54.-	50.-/54.-	50.-/54.-
RET04	retroviseurs extérieurs rabattables électriquement			200.-/216.-	200.-/216.-
ATREM	attelage remorque avec antilouvoiement de la remorque		750.-/811.-	750.-/811.-	750.-/811.-
CLOVIT	cloison complète tôle avec vitre		150.-/162.-	150.-/162.-	
CLCPIV	cloison complète grillagée pivotante		400.-/432.-	400.-/432.-	●
PLDCVO	porte latérale coulissante droite vitre ouvrante		150.-/162.-	150.-/162.-	
PLGCVO	porte latérale gauche coulissante vitre ouvrante		750.-/811.-	750.-/811.-	
PLGCT	porte latérale gauche coulissante tôle		600.-/649.-	600.-/649.-	
CABADP	câblage adaptations complémentaires	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-
BOIADP	boîtier adaptation multiplex (implique CABADP)		200.-/216.-	200.-/216.-	200.-/216.-
PRPT01	convertisseur 12V renforcé (pour transformation)		200.-/216.-	200.-/216.-	200.-/216.-
PREM03	Obligatoire pour transformation (merci de vérifier le critère à saisir sur <a href="https://helpmechoose.renault.com/fr">https://helpmechoose.renault.com/fr</a> )		0.-/0.-	0.-/0.-	
CHGS3	<b>système de charge rapide DC jusqu'à 80 kW (versions 22kW AC)</b>			1050.-/1135.-	1050.-/1135.-

## design intérieur

<b>présentation intérieure</b>					
CORHLR	sellerie TEP Carbone et siège conducteur à réglage lombaire et réglage en hauteur (implique PCV68)		350.-/378.-	350.-/378.-	350.-/378.-
PCV36	Easy Inside Rack (interdit PCV56) (implique CLCTOL)		600.-/649.-	600.-/649.-	
PLRUMI	éclairage LED zone de chargement	300.-/324.-	300.-/324.-	300.-/324.-	300.-/324.-
PLOPCA	plancher en plastique dans la zone de chargement		100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-
PLCBO1	plancher bois		400.-/432.-	400.-/432.-	400.-/432.-
PTANCC	points d'ancrage côtés caisse	200.-/216.-	200.-/216.-	200.-/216.-	200.-/216.-
HLIN02	habillage intérieur latéral classique maxi		100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-
HLIN03	habillage intérieur latéral classique bois (implique PTANCC)		500.-/541.-	500.-/541.-	500.-/541.-
HLIN04	habillages polypro complets côtés de caisse (implique PLCBO1 et PTANCC)		600.-/649.-	600.-/649.-	600.-/649.-
PATL1	rack rotatif Sortimo Basis (interdit HLINXX, PLCXX)			2450.-/2648.-	2450.-/2648.-
PATL2	rack rotatif Sortimo Advanced (interdit HLINXX, PLCXX)			3250.-/3513.-	3250.-/3513.-
(● série) (O options)					

# caractéristiques techniques




	L1	L1	L1	L1	L2	L2	L2
	EV45 11kW - long range	EV45 11kW	EV45 22kW	EV45 22kW DC 80kW	EV45 11kW	EV45 22kW	EV45 22kW DC 80kW
nombre de places	2	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3
<b>moteur</b>							
type moteur	moteur électrique	moteur électrique	moteur électrique	moteur électrique	moteur électrique	moteur électrique	moteur électrique
carburant	100% électrique	100% électrique	100% électrique	100% électrique	100% électrique	100% électrique	100% électrique
puissance maximale kW (ch) à t/min	90 (122) 245	90 (122) 245	90 (122) 245	90 (122) 245	90 (122) 245	90 (122) 245	90 (122) 245
<b>batterie</b>							
énergie embarquée (kWh)	45	45	45	45	45	45	45
technologie	lithium-Ion	lithium-Ion	lithium-Ion	lithium-Ion	lithium-Ion	lithium-Ion	lithium-Ion
tension	240-408	240-408	240-408	240-408	240-408	240-408	240-408
pois de la batterie	320	320	320	320	320	320	320
<b>autonomie et recharge</b>							
autonomie moyenne réelle (km)	300	293	287	286	276	271	270
prise domestique 2,0 kW (0-100%)	26h	26h	26h	26h	26h	26h	26h
temps de charge Wallbox 3,7 kW (0-100%)	13h06	13h06	13h06	13h06	13h06	13h06	13h06
temps de charge Wallbox 11 kW (0-100%)	3h42	3h42	3h42	3h42	3h42	3h42	3h42
temps de charge borne 22 kW (0-80%)			1h30	1h30		1h30	1h30
temps de charge borne rapide DC 80 kW (0-80%)				43 minutes			43 Minuten
<b>direction</b>							
assistée	électrique	électrique	électrique	électrique	elektrisch	elektrisch	elektrisch
Ø de braquage entre trottoirs (m)	10.93	10.93	10.93	10.93	10.93	10.93	10.93
<b>freinage</b>							
avant	280x24	280x24	280x24	280x24	280x24	280x24	280x24
arrière	274x11	274x11	274x11	274x11	274x11	274x11	274x11
<b>pneumatique</b>							
pneumatiques de série	205/60 R16 96H	195/65 R15 95H	195/65 R15 95H	195/65 R15 95H	195/65R16 100H	195/65R16 100H	195/65R16 100H
<b>performance</b>							
vitesse maxi (km/h)	120	132	132	132	132	132	132
0-100 km/h (s)	11.6	11.6	11.6	11.6	11.6	11.6	11.6
<b>consommation <sup>1)</sup></b>							
cycle complet (kWh/100 km) Vlow - Vhigh	17.7-28	18.4-28	18.6-28	18.6-28	20.0-28	20.2-28	20.3-28
équivalent essence (l/100 km) Vlow - Vhigh	1.95-3.08	2.02-3.08	2.05-3.08	2.05-3.08	2.20-3.08	2.22-3.08	2.23-3.08
émissions CO <sub>2</sub> (g/km) WLTP	0	0	0	0	0	0	0
émissions de CO <sub>2</sub> liées à la fourniture de carburant et/ou d'électricité (g/km) Vlow - Vhigh	16.6-26.32	17.3-26.32	17.5-26.32	17.5-26.32	18.8-26.32	19.0-26.32	19.1-26.32
<b>pois</b> (valeur moyenne selon fiche d'homologation, yc. conducteur)							
pois à vide en ordre de marche (kg) (L1/L2)	1694	1710	1740	1756	1814	1822	1832
charge utile (kg) (L1/L2)	526	510	480	464	676	668	658
maximale admissible à pleine charge (kg) (L1/L2)	2220	2220	2220	2220	2490	2490	2490
total roulant (kg) (L1/L2)	2220	3720	3720	3720	3990	3990	3990
pois maxi remorquable freinée (kg)	-	1500	1500	1500	1500	1500	1500
pois maxi remorquable non freinée (kg)	-	750	750	750	750	750	750
numéro de réception par type L1	3RG527	3RG529	3RG528	3RG528			
numéro de réception par type L2					n/a	n/a	n/a
code L1	RFKRFEJA0 AX00DB000	RFKRFEJA0 AU00DB000	RFKRFEJA0 AT00DB000	RFKRFEJA0 AT00DB000			
code L2					RFKRFEJA0 AZ00YF000	RFKRFEJA0A Y00YF000	RFKRFEJA0A Y00YF000

\*en cours d'homologation

<sup>1)</sup> depuis septembre 2017, tous les véhicules neufs sont homologués selon le protocole WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles new Test Procedure), une méthode plus réaliste pour mesurer la consommation de carburant et les émissions de CO<sub>2</sub>. Depuis le 1er janvier 2020, toutes les valeurs de consommation de carburant sont exprimées selon la norme d'homologation WLTP. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site [www.renault.ch](http://www.renault.ch)

## dimensions

plan cote (mm)	Kangoo Van	Kangoo Van	Kangoo Van
	Standard	Open Sesame by Renault	Standard L2
volume de coffre minimal / maximal (dm <sup>3</sup> )	3300 / 3900	3300 / 3900	4300 / 4900
empattement	2716	2716	3100
longueur hors tout	4486	4486	4910
porte à faux avant	960	960	960
porte à faux arrière	810	810	850
voie avant	1584	1584	1584
voie arrière	1596	1596	1597
largeur hors tout/avec rétroviseurs	1919 / 2159	1919 / 2159	1919 / 2159
hauteur à vide	1864	1864	1854
hauteur sur portes battantes	1115	1115	1115
ouverture latérale (*avec «Open Sesame by Renault»)	612	1446*	828
hauteur de seuil à vide	635	635	592
garde au sol à vide/en charge	169	169	182
largeur aux coudes avant	1524	1524	1524
hauteur intérieure arrière	1065	1065	1065
largeur intérieure entre passages de roue (habillage mini/maxi/bois)	1248	1248	1248
hauteur de chargement	1215	1215	1229
longueur utile de chargement au plancher (max)	1806 / 3100	3100	3524
longueur utile de chargement au plafond (Easy Inside Rack)	2088		2500



## garantie

garantie véhicule: 3 ans 100 000 km (kilométrage illimité les 2 premières années)  
 garantie batterie de traction: 8 ans et max. 160 000 km (kilométrage illimité les 2 premières années)  
 garantie peinture: 3 ans kilométrage illimité  
 garantie anticorrosion: 12 ans kilométrage illimité  
 assistance: 3 ans 100 000 km

## top accessoires

<b>roues complètes d'hiver</b>	
15 pouces, jantes acier	1100.-
16 pouces, jantes acier	1232.-
retrouvez toutes nos offres sur <a href="https://renault-roues-dhiver-completes.ch">https://renault-roues-dhiver-completes.ch</a>	
<b>confort</b>	
sur tapis (2 pièces)	à partir de 49.-
accoudoir avant	282.-*
plancher	à partir de 192.-*
périphériques	à partir de 179.-*
passages de roue	à partir de 139.-*
kit casier bois	632.-*
bavettes	173.-*
<b>transport</b>	
attelage (13 broches)	à partir de 950.-*
barres de toit	à partir de 249.-
galerie de toit	à partir de 916.-*
<b>E-TECH</b>	
borne de recharge anniversaire KEBA KeContact P30, 2,3-22 kW avec câble de 4 mètres (installation non comprise)	788.-
câble de charge sur prise domestique	399.-

prix de vente recommandés, prix avec TVA 8,1%.

\*prix de vente recommandés, montage inclus, prix avec TVA 8,1%.

## Renault packs services



conçue pour répondre à vos besoins.

nous vous offrons des packs de services attrayants et adaptés à votre véhicule.

choisissez entre une extension de garantie ou un contrat de maintenance.

vous trouverez de plus amples Informations sous: [www.renault.ch/packs-services](http://www.renault.ch/packs-services)

<b>packs de maintenance</b>	
le contrat d'entretien Renault SMALL, MEDIUM ou LARGE vous permet de calculer très précisément vos coûts d'entretien. vous pouvez aussi facilement intégrer ces coûts dans votre mensualité de leasing	
<b>les extensions de garantie</b>	
l'extension de garantie Renault prolonge la garantie constructeur de votre véhicule jusqu'à trois ans supplémentaires, avec un kilométrage flexible maximum de 150 000 km. vous trouverez ci-dessous les variantes les plus courantes. Votre partenaire Renault se fera un plaisir de vous conseiller.	
4 ans/100 000 km	700.-
4 ans/150 000 km	1500.-
5 ans/100 000 km	1100.-
5 ans/150 000 km	1800.-
6 ans/100 000 km	1600.-
6 ans/150 000 km	2 000.-

prix de vente recommandés, prix avec TVA à 8,1%.

cliquez, choisissez, rêvez sur [www.renault.ch](http://www.renault.ch) ou composez le numéro gratuit 0800 80 80 77.

Renault Suisse SA se réserve le droit de modifier les prix ainsi que les équipements à n'importe quel moment et sans préavis.