


RENAULT NUOVO KANGOO VAN E-TECH ELECTRIC



prezzi ed equipaggiamenti

N°3.2/da gennaio 2023

versione & motorizzazioni

codice: KV1		LONG RANGE	ADVANCE	EXTRA
NUOVO KANGOO VAN E-TECH ELECTRIC				
STANDARD L1				
EV45 11kW	FACBA1 CHE01	35250.- /37964.- F1E1JA319B	34750.- /37426.- F1E1JA19B	37050.- /39903.- F1E2JA19B
EV45 22kW	FACBA1 CHE01		37050.- /39903.- F1E1JA10B	38050.- /40980.- F1E2JA10B
OPEN SESAME BY RENAULT L1				
EV45 11kW	FACBA1 CHE01		36450.- /39257.- F1E1JA19	38750.- /41734.- F1E2JA19
EV45 22kW	FACBA1 CHE01		38750.- /41734.- F1E1JA10	39750.- /42811.- F1E2JA10
STANDARD L2 2 posti				
EV45 11kW	FACBA1 CHE01		36750.- /39580.- F2E1JA19B	39050.- /42057.- F2E2JA19B
EV45 22kW	FACBA1 CHE01		39050.- /42057.- F2E1JA10B	40050.- /43134.- F2E2JA10B

prezzi di vendita raccomandati. Prezzi senza IVA 7,7% / con IVA inclusa

equipaggiamenti di serie

ADVANCE/LONG RANGE

design esterno:

- ruote in lamiera 15" e copricerchi medium Carten
- ruote in lamiera 16" e copricerchi Kijaro (long range)
- ruote in lamiera 16" e copricerchi medium Carten (L2)
- retrovisori esterni neri
- maniglie delle porte esterne in nero granulato
- paraurti in colore carrozzeria (long range)
- porte posteriori 180° lastrate
- pannello sinistra lastrata
- porta scorrevole destra lastrata con montante B
- senza porta scorrevole destra lastrata con montante B (long range)
- apertura della porta anteriore a 90° (passeggero)

solo con OPEN SESAME BY RENAULT:

- porta scorrevole destra lastrata senza montante B
- apertura laterale extra larga

design interno:

- armonia interna nera
- sedili in tessuto Inti
- cruscotto digitale con monitor a colori 4.2"
- volante multifunzione in materiale sintetico schiumato
- classico rivestimento interno laterale
- presa 12V nel vano di carico
- 6 anelli di ancoraggio (piano del vano di carico)

sicurezza e assistenza alla guida:

- luci di marcia diurna LED
- fari alogeni con firma luminosa a LED
- ripartizione elettronica della forza frenante
- accensione automatica dei fari e tergicristallo automatico ad intermittenza
- sistema di controllo della stabilità (ESC), controllo del sottosterzo, funzione antipattinamento (ASR), con assistenza alla partenza in salita (HSA)
- kit di gonfiaggio

- sistema di chiamate d'emergenza E-Call
- SBR (ottico e acustico) conducente + passeggero, ad eccezione del sedile singolo amovibile
- frenata rigenerativa a 3 livelli
- connected Services
- avvisatore acustico per prevenzione pedone
- limite di velocità 120 km/h (long range)
- telecamera di retromarcia (long range)
- assistente per la retrovisione (long range)
- sensori parcheggio posteriori (long range)

solo con OPEN SESAME BY RENAULT

- Airbag passeggero
- Airbag passeggero disattivabile
- Airbag lato conducente + airbag finestrino

comfort:

- alzacristalli elettrici anteriori
- sedile passeggero ribaltabile
- retrovisori esterni elettrici e riscaldabili con sensore temperatura (asferico lato conducente)
- riscaldamento manuale con ventilazione
- chiusura centralizzata delle porte, portellone, sportello carburante con telecomando
- chiave 3 bottoni con telecomando
- parete intera di separazione lastrata
- cassetto portaoggetti aperto
- vano portaoggetti nel tetto anteriore
- tappeto in gomma
- lampadina illuminazione cabina
- cavo di ricarica standard per Wall-Box e caricatori pubblici Type 2 Mode 3
- climatizzazione automatica (conducente) con pompa di calore per versioni 22kW AC

solo con OPEN SESAME BY RENAULT:

- griglia intera di protezione girevole

multimedia:

- predisposizione radio (antenna, cavi)

EXTRA (in aggiunta a ADVANCE)

design interno:

- sedili in tessuto Kilya

sicurezza e assistenza alla guida:

- controllo della velocità di crociera con funzione di freno

comfort:

- climatizzazione automatica (conducente) con pompa di calore
- cassetto «Easy Life»
- cassetto portaoggetti aperto
- sedile del conducente regolabile longitudinalmente e in altezza

multimedia:

- Radio DAB+ compatibile con R&Go

equipaggiamento

		Standard			Open Sesame by Renault	
		LONG RANGE	ADVANCE	EXTRA	ADVANCE	EXTRA
PCV56	pack windows 1 (solo con RVIMA o RVIAT) + CLCVIT/CLCPIV					
	tergилunotto					
	lunotto riscaldabile		350.-/377.-	350.-/377.-	350.-/377.-	350.-/377.-
	porte ad ala posteriore vetrate					
CONTR LAC ELA HAYVIT	pack windows 2 (solo con RVIMA o RVIAT + CLCVIT o CLCPIV) (impedisce ITP15/ITPK7/PCU44/DANGMO) (impedisce L2)					
	tergилunotto					
	lunotto riscaldabile		350.-/377.-	350.-/377.-		
	portellone vetrato					
PCV0W	pack security					
	airbag passeggero		400.-/431.-	400.-/431.-	●	●
	airbag passeggero disattivabile				●	●
PCV68	pack security +					
	airbag passeggero				●	●
	airbag passeggero disattivabile		700.-/754.-	700.-/754.-	●	●
	airbag lato conducente + airbag finestrino				●	●
PCV90	pack vision (impedisce RVIMA o RVIAT)(solo con RA412 o NA41A)					
	easy Park Assist					
	telecamera di retromarcia	●	1500.-/1616.-	1500.-/1616.-	1500.-/1616.-	1500.-/1616.-
	assistente per la retrovisione	●				
PCU44	pack safety 1 (solo con VLCUIR, ITPXX, PCV86/88, PVC26/28) (solo con RA412 o NA41A)					
	frenata d'emergenza automatica con rilevamento pedoni					
	avvisatore angolo morto con intervento					
	sistema d'avviso di deviazione dalla corsia					
	regolatore di velocità adattativa			2700.-/2908.-		2700.-/2908.-
	guida autonoma di livello 2: Sistema d'avviso di deviazione dalla corsia co e autostrada con funzione Stop & Go					
	cruscotto digitale con monitor a colori 10"					
PCV82	pack light					
	fendinebbia anteriori LED		600.-/646.-	600.-/646.-	600.-/646.-	600.-/646.-
	fari Full-LED					
PCV12	pack load (solo con PTANCC)					
	pannelli laterali classici in legno					
	pavimento vano di carico in legno		700.-/754.-	700.-/754.-	700.-/754.-	700.-/754.-
	illuminazione a LED nel vano di carico					
PCV10	pack city (impedisce RVIMA)					
	sensori parcheggio posteriori					
	specchio interno con oscuramento automatico		650.-/700.-	650.-/700.-	650.-/700.-	650.-/700.-
	telecamera di retromarcia					
PCV80	pack steering wheel (solo con PCV86/88, PCU44 PCV26/28, RA412 o NA41A, ITPXX)					
	volante in look pelle			300.-/323.-		300.-/323.-
	volante riscaldabile					
PCV78	pack seat driver					
	sedile conducente con supporto lombare regolabile		250.-/269.-	250.-/269.-	250.-/269.-	250.-/269.-
	sedile conducente riscaldabile					
PCV52	pack technic (impedisce BQXXXX) (solo con Radio)					
	consolle centrale rialzata con bracciolo		200.-/215.-	200.-/215.-	200.-/215.-	200.-/215.-
	caricabatterie a induzione per smartphone					
multimedia						
RA44A	Radio Connect R&Go DAB+		400.-/431.-	●	400.-/431.-	●
SPMR2	EASY LINK schermo 8" con Radio DAB+ (USB, AUX, Bluetooth, Apple Carplay& Android Auto)(solo con ITPXX)		950.-/1023.-	550.-/592.-	950.-/1023.-	550.-/592.-
SPMR2	EASY LINK schermo 8" con Radio DAB+ e navigazione		1150.-/1239.-	750.-/808.-	1150.-/1239.-	750.-/808.-
NA41A	(USB, AUX, Bluetooth, Apple Carplay& Android Auto) (solo con ITPXX)					
REACTI	Caricabatterie a induzione per smartphone (solo con CSRAC1 e RA4XX o NA41A)		150.-/162.-	150.-/162.-	150.-/162.-	150.-/162.-
SACTEL	Supporto smartphone	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-
sicurezza e assistenza alla guida						
PRAHL	dispositivo assistenza abbaglianti		300.-/323.-	300.-/323.-	300.-/323.-	300.-/323.-
FFGL2	fendinebbia anteriori LED		300.-/323.-	300.-/323.-	300.-/323.-	300.-/323.-
LEDH2	fari Full-LED			500.-/539.-		500.-/539.-
ESPGRL	extended Grip (solo con PNEUTT RTOLI6 RDIF20)			200.-/215.-		200.-/215.-
RVIMA	retrovisore interno (solo con PCV56 et CLCVIT o CLCPIV)		100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-
RVIAT	specchio interno con oscuramento automatico (con PCV56 e CLCVIT o CLCPIV)(con RRCAM ITPXX)		150.-/162.-	150.-/162.-	150.-/162.-	150.-/162.-
RETVIS	Wide View Mirror	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-
ITPK1	sensori parcheggio posteriori	●	400.-/431.-	400.-/431.-	400.-/431.-	400.-/431.-
ITP15	assistenza al parcheggio posteriore anteriore e laterale	600.-/646.-	600.-/646.-	600.-/646.-	600.-/646.-	600.-/646.-
ITPK7	Easy Park Assist (solo con RA412 o NA41A + RRCAM)		800.-/862.-	800.-/862.-	800.-/862.-	800.-/862.-
RRCAM	telecamera di retromarcia (solo con RVIAT ITPXX)	●	300.-/323.-	300.-/323.-	300.-/323.-	300.-/323.-
DANGMO	avvisatore angolo morto (solo con ITP15)		300.-/323.-	300.-/323.-	300.-/323.-	300.-/323.-

		Standard			Open Sesame by Renault	
		LONG RANGE	ADVANCE	EXTRA	ADVANCE	EXTRA
RVFRNI	controllo della velocità di crociera con funzione di freno	400.-/431.-	400.-/431.-	●	400.-/431.-	●
AVOSP1	avvisatore di eccesso della velocità con riconoscimento segnali stradali (solo con NA41A)		300.-/323.-	300.-/323.-	300.-/323.-	300.-/323.-
AVTSRI	riconoscimento dei segnali stradali		300.-/323.-	300.-/323.-	300.-/323.-	300.-/323.-
PCV86	freno a mano automatico + ruote in lamiera 16" e copricerchi maxi liman (non con L2)			700.-/754.-		700.-/754.-
PCV88	freno a mano automatico e sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici + ruote in lamiera 16" e copricerchi medium carten (inon con L2)			1000.-/1077.-		1000.-/1077.-
FPASS	freno a mano automatico (L2)		600.-/646.-	600.-/646.-		
DAALT	rilevatore di stanchezza (solo con ITPXX)		100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-
SUPCPE	superchiusura	200.-/215.-	200.-/215.-	200.-/215.-	200.-/215.-	200.-/215.-
RSEC01	ruota di scorta		200.-/215.-	200.-/215.-	200.-/215.-	200.-/215.-
PNEUTT	pneumatici ognitempo (solo con RTOL16 RDIF20) (non con L2)		300.-/323.-	300.-/323.-	300.-/323.-	300.-/323.-
comfort						
1234Y	climatizzazione automatica (conducente) con pompa di calore (serie sul 22kW)		1300.-/1400.-	●	1300.-/1400.-	●
STHABT						
SGACHC	sedile conducente riscaldabile (solo con COLOMB)			300.-/323.-		300.-/323.-
SGACHA	sedili anteriori riscaldabili (solo con COLOMB PAREHA ISOFIX)			400.-/431.-		
PBCH	parabrezza riscaldato (solo con SGACHA o SGACHC)			300.-/323.-		300.-/323.-
COLOMB	sedile conducente con supporto lombare regolabile	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-
PARMA1	sedile passeggero non ribaltabile (solo con ISOFIX)	0.-/0.-	0.-/0.-	0.-/0.-		
PAREHA	sedile passeggero non ribaltabile regolabile in altezza (solo con ISOFIX COLOMB)		100.-/108.-	100.-/108.-		
COREHA	sedile del conducente regolabile longitudinalmente e in altezza	100.-/108.-	100.-/108.-	●	100.-/108.-	●
ISOFIX	sedile passeggero con ancoraggio ISOFIX	0.-/0.-	0.-/0.-	0.-/0.-		
DRAP05	divano passeggero a 2 posti fisso (solo con CLCTOL o CLCVIT)		500.-/539.-	500.-/539.-		
BQFIXR						
DRAP05	divano passeggero a 2 posti fisso «mobile office» (solo con CLCTOL o CLCVIT)		700.-/754.-	700.-/754.-		
BQBURI						
CSRAC1	consolle centrale rialzata con bracciolo (non con BQXXXX)		100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-
VLCUIR	volante in look pelle		100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-
PCV26	Renault- Chipkarte Keyless-Drive Hands-free e maniglia della porta in vernice per auto					400.-/431.-
PCV28	Renault Keycard Handsfree con opzioni di bloccaggio separate e maniglia della porta in vernice per auto			400.-/431.-		
BTAGA3	cassetto «Easy Life»		150.-/162.-	●	150.-/162.-	●
LVCIFE	alzacrystalli elettrici anteriori, a impulso lato conducente	100.-/108.-	100.-/108.-	●	100.-/108.-	●
LVAVEL	Alzacrystalli elettrici anteriori senza lato conducente a impulso	●	●	0.-/0.-	●	0.-/0.-

design esterno

vernice						
	opaca: Blanc Minéral (QNG)	0.-/0.-	0.-/0.-	0.-/0.-	0.-/0.-	0.-/0.-
	opaca: Gris Urban (KPW)	250.-/269.-	250.-/269.-	250.-/269.-	250.-/269.-	250.-/269.-
	metallizzata speciale: Noir Etoile (GNE), Gris Cassiopée (KNG), Gris Highland (KQA), Rouge Carmin (NPF)	750.-/808.-	750.-/808.-	750.-/808.-	750.-/808.-	750.-/808.-
personalizzazione						
RTOL16	ruote in lamiera 16" e copricerchi maxi Liman	●	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-
RDIF20		●	200.-/215.-	200.-/215.-	200.-/215.-	200.-/215.-
ACCNTC	listelli di protezione laterali nero	●	200.-/215.-	200.-/215.-	200.-/215.-	200.-/215.-
PRORAI	paraurti in colore carrozzeria (non con L2)			300.-/323.-		300.-/323.-
BCTC						
DECA06	stripping EV	50.-/54.-	50.-/54.-	50.-/54.-	50.-/54.-	50.-/54.-
RET04	retrovisori esterni ripiegabili elettricamente			200.-/215.-		200.-/215.-
ATREM	gancio di traino con sistema di stabilizzazione del rimorchio		750.-/808.-	750.-/808.-	750.-/808.-	750.-/808.-
CLCVIT	parete intera di separazione lastrata con finestra		150.-/162.-	150.-/162.-		
CLCPIV	griglia intera di protezione girevole		400.-/431.-	400.-/431.-	●	●
PLDCVO	porta scorrevole destra con vetro apribile (solo con PLGCVO)		150.-/162.-	150.-/162.-		
PLGCVO	porta scorrevole sinistra con vetro apribile (solo con PLDCVO)		750.-/808.-	750.-/808.-		
PLGCT	porta scorrevole sinistra lastrata		600.-/646.-	600.-/646.-		
CABADP	cablaggio adattamenti complementari	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-
BOIADP	custodia adattatore multiplex (solo con CABADP)		200.-/215.-	200.-/215.-	200.-/215.-	200.-/215.-
PRPT01	convertitore 12V rinforzato (per la trasformazione)		200.-/215.-	200.-/215.-	200.-/215.-	200.-/215.-
PREM03	Obbligatorio per la trasformazione (si prega di verificare i criteri da inserire su https://helpmechoose.renault.com/fr)		0.-/0.-	0.-/0.-		
CHG53	caricatore per ricarica rapida in corrente continua DC (80 kW) (versioni 22kW AC)			1050.-/1131.-		1050.-/1131.-

design interno

aspetto interno						
CORHLR	Similpelle Carbone et sedile conducente con supporto lombare regolabile + in altezza (solo con PCV68)		350.-/377.-	350.-/377.-	350.-/377.-	350.-/377.-
TISIM1						
PCV36	Easy Inside Rack (impedisce PCV56) (solo con CLCTOL)		600.-/646.-	600.-/646.-		
PRLUMI	illuminazione a LED nel vano di carico	300.-/323.-	300.-/323.-	300.-/323.-	300.-/323.-	300.-/323.-
PLCPCA	pavimento in plastica nel vano di carico		100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-
PLCBO1	pavimento in legno		400.-/431.-	400.-/431.-	400.-/431.-	400.-/431.-
PTANCC	anelli di ancoraggio laterali	200.-/215.-	200.-/215.-	200.-/215.-	200.-/215.-	200.-/215.-
HLIN02	classico rivestimento interno laterale maxi		100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-
HLIN03	pannelli laterali classici in legno (solo con PTANCC)		500.-/539.-	500.-/539.-	500.-/539.-	500.-/539.-
HLIN04	rivestimento in polypro completo (solo con PLCBO1 e PTANCC)		600.-/646.-	600.-/646.-	600.-/646.-	600.-/646.-
PATL1	scaffale girevole Sortimo Basis (non con HLINXX, PLCXX)				2450.-/2639.-	2450.-/2639.-
PATL2	scaffale girevole Sortimo Advanced (non con HLINXX, PLCXX)				3250.-/3500.-	3250.-/3500.-

(● serie) (O opzioni)

caratteristiche tecniche


	L1	L1	L1	L1	L2	L2	L2
	EV45 11kW - longe range	EV45 11kW	EV45 22kW	EV45 22kW DC 80kW	EV45 11kW	EV45 22kW	EV45 22kW DC 80kW
numero posti	2	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3
motore							
tipo motore	motore elettrico	motore elettrico	motore elettrico	motore elettrico	motore elettrico	motore elettrico	motore elettrico
carburante	100% elettrico	100% elettrico	100% elettrico	100% elettrico	100% elettrico	100% elettrico	100% elettrico
potenza massima kW (CV) a g/min.	90 (122) 245	90 (122) 245	90 (122) 245	90 (122) 245	90 (122) 245	90 (122) 245	90 (122) 245
batteria							
capacità della batteria (kWh)	45	45	45	45	45	45	45
tecnologia	lithium-Ion	lithium-Ion	lithium-Ion	lithium-Ion	lithium-Ion	lithium-Ion	lithium-Ion
tensione totale (volt)	240-408	240-408	240-408	240-408	240-408	240-408	240-408
peso della batteria (kg)	320	320	320	320	320	320	320
durata di ricarica							
autonomia media realizzabile (km)	300	293	287	286	276	271	270
presa elettrica domestica 2,0 kW (0-100%)	26h	26h	26h	26h	26h	26h	26h
tempo di ricarica punto di ricarica 3.7 kW (0-100%)	13h06	13h06	13h06	13h06	13h06	13h06	13h06
tempo di ricarica punto di ricarica 11 kW (0-100%)	3h42	3h42	3h42	3h42	3h42	3h42	3h42
tempo di ricarica punto di ricarica 22 kW (0-80%)			1h30	1h30		1h30	1h30
tempo di ricarica punto di ricarica DC 80 kW (0-80%)				43 minuti			43 Minuten
direzione							
servosterzo elettrico	elettrico	elettrico	elettrico	elettrico	elektrisch	elektrisch	elektrisch
Ø di sterzata tra marciapiedi (m)	10.93	10.93	10.93	10.93	10.93	10.93	10.93
freni							
anteriori a disco ventilati Ø (mm)	280x24	280x24	280x24	280x24	280x24	280x24	280x24
posteriori: Ø (mm)	274x11	274x11	274x11	274x11	274x11	274x11	274x11
pneumatici							
pneumatici di serie	205/60 R16 96H	205/60 R16 96H	205/60 R16 96H	205/60 R16 96H	205/60R16 96H	205/60 R16 96H	205/60 R16 96H
prestazioni							
velocità massima (km/h)	120	132	132	132	132	132	132
0-100 km/h (s)	11.6	11.6	11.6	11.6	11.6	11.6	11.6
consumi¹⁾							
completo (kWh/100 km) Vlow - Vhigh	17.7-28	18.4-28	18.6-28	18.6-28	20.0-28	20.2-28	20.3-28
equivalente benzina (l/100 km) Vlow - Vhigh	1.95-3.08	2.02-3.08	2.05-3.08	2.05-3.08	2.20-3.08	2.22-3.08	2.23-3.08
emissioni CO ₂ (g/km) WLTP	0	0	0	0	0	0	0
emissioni di CO ₂ derivanti dalla messa a disposizione di carburanti e/o di elettricità (g/km) Vlow - Vhigh	16.6-26.32	17.3-26.32	17.5-26.32	17.5-26.32	18.8-26.32	19.0-26.32	19.1-26.32
massa (valore medio secondo carta d'omologazione, conducente incl.)							
massa a vuoto in ordine di marcia (kg) (L1/L2)	1694	1710	1740	1756	1814	1822	1832
carico utile (kg) (L1/L2)	526	510	480	464	676	668	658
massimo ammesso a pieno carico (kg) (L1/L2)	2220	2220	2220	2220	2490	2490	2490
peso totale in marcia (kg) (L1/L2)	2220	3720	3720	3720	3990	3990	3990
carico massimo trainabile, rimorchio frenato (kg)	-	1500	1500	1500	1500	1500	1500
carico massimo trainabile, rimorchio non frenato (kg)	-	750	750	750	750	750	750
numero dell'approvazione del tipo L1	3RG527	3RG529	3RG528	3RG528			
numero dell'approvazione del tipo L2					n/a	n/a	n/a
codice L1	RFKRFEJA0 AX00DB000	RFKRFEJA0 AU00DB000	RFKRFEJA0 AT00DB000	RFKRFEJA0 AT00DB000			
codice L2					RFKRFEJA0 AZ00YF000	RFKRFEJA0A Y00YF000	RFKRFEJA0A Y00YF000

* omologazione in corso

¹⁾ da settembre 2017, tutti i nuovi veicoli sono stati approvati secondo il nuovo protocollo WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles New Test Procedure), un metodo più realistico per misurare il consumo di carburante e le emissioni di CO₂. A partire dal 1° gennaio 2020, tutti i livelli di consumo saranno segnalati in conformità con lo standard di certificazione WLTP. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.renault.ch

dimensioni

misure (mm)	Kangoo Van	Kangoo Van	Kangoo Van
	Standard	Open Sesame by Renault	Standard L2
volume del bagagliaio min./ max. (dm ³)	3300/3900	3300/3900	4300/4900
passo	2716	2716	3100
lunghezza totale	4486	4486	4910
sbalzo anteriore	960	960	960
sbalzo posteriore	810	810	850
carreggiata anteriore	1584	1584	1584
carreggiata posteriore	1596	1596	1597
larghezza / con retrovisori	1919/2159	1919/2159	1919/2159
altezza a vuoto	1864	1864	1854
altezza a livello delle porte a battente	1115	1115	1115
apertura laterale (*con «Open Sesame by Renault»)	612	1446*	828
altezza della soglia di carico	635	635	592
altezza dal suolo a vuoto / a pieno carico	169	169	182
larghezza ai gomiti anteriore	1524	1524	1524
altezza interna posteriore	1065	1065	1065
larghezza interna tra passaruota rivestimento (mini / maxi / legno)	1248	1248	1248
altezza di carico	1215	1215	1229
lunghezza utile di carico a livello del suolo	1806/3100	3100	3524
lunghezza utile di carico al soffitto	2088		2500



garanzia

garanzia veicolo: 3 anni 100 000 km (chilometraggio illimitato per i primi 2 anni)
 garanzia batteria di trazione: 8 anni e max. 160 000 km (chilometraggio illimitato per i primi 2 anni)
 garanzia verniciatura: 3 anni chilometraggio illimitato
 garanzia anticorrosione: 12 anni chilometraggio illimitato
 assistenza: 3 anni 100 000 km

accessori principali

set ruote invernali complete	
15 pollici, cerchi in acciaio	1100.-
ulteriori offerte e informazioni sono disponibili sul sito https://renault-ruote-complete-invernali.ch	
confort et protection	
tappetini (2 pezzi)	da 49.-
bracciolo anteriore	282.-*
pianale in legno	da 192.-*
lato	da 179.-*
passaruota	da 139.-*
scaffalatura in legno	632.-*
paraspruzzi	173.-*
transporto	
gancio di traino (13 spinotti)	da 950.-*
barre da tetto	da 249.-
galleria	da 916.-*
E-TECH	
stazione di ricarica a casa KEBA a-series 22 kW (installazione escl.)	788.-
cavo di ricarica su Wall-Box T2-T2 32 A 6,5 m	299.-
cavo di ricarica su presa domestica T2-J monofase 8 A	399.-

Ulteriori offerte e informazioni sono disponibili sul sito <https://it.renault.ch/kangoo-van-accessori.html>

prezzi di vendita raccomandati. Prezzi IVA 7,7 % inclusa.

*prezzi di vendita raccomandati, montaggio incluso. Prezzi IVA 7,7 % inclusa.

Renault pacchetti servizio



scegliete quello che fa per voi.

vi offriamo interessanti pacchetti di servizi su misura per il vostro veicolo.

scegliete tra un'estensione della garanzia o un contratto di manutenzione.

potete trovare maggiori informazioni sotto: www.renault.ch/pacchetti-servizio

pacchetto di manutenzione	
il contratto di manutenzione Renault SMALL, MEDIUM o LARGE vi permette di calcolare i vostri costi di manutenzione in modo molto preciso. potete anche integrare facilmente questi costi nella vostra rata mensile di leasing.	
estensioni di garanzia	
l'estensione di garanzia Renault prolunga la garanzia costruttore del suo veicolo per altri tre anni, o un chilometraggio flessibile fino a un massimo di 150 000 km. Qui troverete le varianti preferite. Il suo partner Renault sarà lieto di consigliarlo.	
4 anni/100 000 km	700.-
4 anni/150 000 km	1500.-
5 anni/100 000 km	1100.-
5 anni/150 000 km	1800.-
6 anni/100 000 km	1600.-
6 anni/150 000 km	2 000.-

Clickate, scegliete, sognate su www.renault.ch o componete il numero gratuito 0800 80 80 77.

Renault Suisse SA si riserva il diritto di modificare i prezzi così come l'equipaggiamento in qualsiasi momento senza preavviso.