# RENAULT KANGOO VAN



### prix et équipements

N°11.0/à partir d'octobre 2024

### versions & motorisations

code: KF1			ADVANCE	EXTRA
KANGOO VAN				
STANDARD L1				
1.3 TCe 100 PF	boîte manuelle 6 rapports	CHE01		<b>24700</b> /26701 FG1E2MA 6W S
1.3 TCe 130 PF	boîte manuelle 6 rapports	CHE01		<b>25 900</b> /27 998 FG1E2MB 6W S
1.3 TCe 130 PF EDC	boîte automatique 7 rapports à double embrayage EDC (Efficient Dual Clutch)	CHE01		<b>27 900</b> /30 160 FG1E2MB 6WAS
1.5 Blue dCi 95	boîte manuelle 6 rapports	CHE01		<b>27 300</b> /29 511 FG1E2AB 6W S
1.5 Blue dCi 115 EDC	boîte automatique 7 rapports à double embrayage EDC (Efficient Dual Clutch)	CHE01		<b>30 200</b> /32 646 FG1E2AC 6WAS
OPEN SESAME BY RE	ENAULT L1			
1.3 TCe 130 PF	boîte manuelle 6 rapports	CHE01		<b>27 600</b> /29 836 F1E2MB 6W SG
1.3 TCe 130 PF EDC	boîte automatique 7 rapports à double embrayage EDC (Efficient Dual Clutch)	CHE01		<b>29600</b> /31998 F1E2MB6WASG
STANDARD L22 PLA	CES			
1.3 TCe 130 PF	boîte manuelle 6 rapports	CHE01		<b>27900</b> /30160 FG2E2MB 6W S
1.3 TCe 130 PF EDC	boîte automatique 7 rapports à double embrayage EDC (Efficient Dual Clutch)	CHE01		<b>29 900</b> /32 322 FG2E2MB 6WAS
1.5 Blue dCi 95	boîte manuelle 6 rapports	CHE01		<b>29 300</b> /31 673 FG2E2AB 6W S
1.5 Blue dCi 115 EDC	boîte automatique 7 rapports à double embrayage EDC (Efficient Dual Clutch)	CHE01		<b>32 200</b> /34 808 FG2E2AC 6WAS
STANDARD L25 PLA	CES			
1.3 TCe 130 PF	boîte manuelle 6 rapports	CHE01	<b>29 200</b> /31 565 FG2E1MBM6W S	
1.3 TCe 130 PF EDC	boîte automatique 7 rapports à double embrayage EDC (Efficient Dual Clutch)	CHE01	<b>31200</b> /33727 FG2E1MBM6WAS	

### prix de vente recommandés. prix sans TVA 8,1% / avec TVA 8,1%

<sup>\*</sup>limite vitesse 110 km/h pour optimiser les consommations

<sup>\*\*</sup> disponible sur stock

### principaux équipements de série

### **ADVANCE**

### design extérieur:

- · jantes tôle 16' et enjoliveurs medium Carten
- · rétroviseurs extérieurs Noir
- · poignées de portes extérieures noires grainées
- ·portes arrière tôlées 180°
- · porte latérale gauche coulissante vitre
- · porte coulissante droite tôlée avec pilier B
- · panneau latéral arrière
- ·sans protection latéral
- · ouverture porte avant à 90° (passager)

#### design intérieur:

- · harmonie noire
- · sellerie Inti
- ·tableau de bord numérique avec écran 3.5"
- ·volant multifonctions en mousse
- · Habillage intérieur latéral classique maxi
- · prise 12V dans la zone de chargement · 6 anneaux d'accrochage (sol de la zone
- 6 anneaux d'accrochage (sol de la zone de chargement)

#### sécurité et aides à la conduite:

- ·feu de jour à LED
- · projecteurs avant halogène avec signature lumineuse LED/feux full LED
- · airbag conducteur et airbag passager · allumage automatique des feux
- et essuie-vitres à cadencement automatique avec capteur de pluie contrôle dynamique de trajectoire (ESC), contrôle de sousvirage, fonction antipatinage (ASR), assistant de démarrage en côte (HSA)
- · kit de reaonflaae
- ·appel aux urgences E-Call
- système SBR conducteur et passagers (optique et acoustique), sauf pour siège rabattable
- · régulateur limiteur de vitesse avec fonction freinage
- · système de contrôle de la pression des pneus indirect
- . · airbag latéral avant+rideau
- · alerte de franchissement de ligne et assistant au maintien de voie
- $\cdot$  aide au parking arrière
- $\cdot \, avertisseur \, de \, fatigue \, et \, d'attention$
- · assistant de vitesse intelligent
- ·freinage automatique d'urgence avec reconnaissance de piétons

#### confort:

- · lève-vitres électriques avant, impulsionnel à la descente côté
- conducteur
- · rétroviseurs extérieurs électriques et
- chauffants
  condamnation centralisée des portes
  avec télécommande
- · clé 3 boutons incluant télécommande
- · cloison complète tôlée
- · boite à gants ouverte
- · capucine
- · Protection caoutchouc dans la cabine
- éclairage habitacle bulbe
- · climatisation manuelle
- · eclairage LED zone de chargement

#### multimédia:

EASY LINK écran 8" avec Radio DAB+(USB, AUX, Bluetooth, Apple Carplay& Android Auto)

### EXTRA (en supplément de Advance)

### design extérieur:

- ·jantes tôle 15' et enjoliveurs medium Carten
- · jantes tôle 16' et enjoliveurs medium Carten (seulement sur L2)
- ·panneau latéral gauche tôlé

### uniquement sur OPEN SESAME BY RENAULT

- · porte coulissante droite tôlée sans pilier B
- · ouverture latérale extra large

### design intérieur:

- ·tableau de bord numérique avec écran couleur 7"
- · garniture intérieure latérale classique
- · 6 anneaux d'accrochage (sol de la zone de chargement

#### sécurité et aides à la conduite:

- · système SBR conducteur et passager (optique et acoustique), sauf pour siège
- rabattable
- · caméra de recul

### uniquement sur OPEN SESAME BY RENAULT

- airbag passager
- · airbag passager désactivable
- ·airbag latéral avant+rideau

#### confort:

- · siège conducteur réglable en hauteur · boite à gants «Easy Life»
- ·siège passager rabattable

### uniquement sur OPEN SESAME BY RENAULT

cloison complète grillagée pivotante

# équipements

		STANDARD		OPEN SESAME BY RENAULT	
		ADVANCE	EXTRA	EXTRA	
DOLLOA	neal windows 1 Frank and OLOVITY Frank and DVIMA and DVIMAT				
PC094	pack windows 1 (implique CLCVIT) (implique RVIMA ou RVIAT) essuie-glace arrière				
	fenêtre arrière chauffante	<b>350</b> /378	<b>350</b> /378	<b>350</b> /378	
	portes arrière vitrées	<b>300.</b> 7070.	7070.	000. 7070.	
DOMO	nack windows 2 (interdit LO) (implieus CLCV/IT/(implieus D)/(AT)				
PUK22	pack windows 2 (interdit L2) (implique CLCVIT) (implique RVIAT) essuie-glace arrière				
	fenêtre arrière chauffante	$\dashv$	<b>350</b> /378	<b>350</b> /378	
	hayon vitré	$\dashv$	<b>330.</b> -7376.	3307376.	
PK91S5	nayer. The control of				
THABTI	pack modulight (implique RVIMA ou RVIAT)				
	cloison complète grillagée pivotante				
	essuie-glace arrière		<b>650</b> /703		
	fenêtre arrière chauffante	_	3001 7700.		
	portes arrière vitrées				
PCV76	pack seat plus (implique ISOFIX) (interdit BQBURI, BQFIXR)				
	sièges avant chauffants				
	siège conducteur à réglage lombaire	<b>500</b> /541	<b>500</b> /541		
	siège passager réglable en hauteur				
PCV0Y	pack seat driver				
	siège conducteur à réglage lombaire				
	console centrale haute avec accoudoir		<b>400</b> /432	<b>400</b> /432	
	siège conducteur chauffant				
PCV68	pack comfort (implique CLCPIV)				
. 0.00	clé 3 boutons incluant télécommande / avec possibilité de déverrouiller uniquement la porte conducteur				
	poignées de portes extérieures ton caisse		<b>250</b> /270		
DOV/90	packtechnic				
FCV60	console centrale haute avec accoudoir				
	chargeur par induction pour smartphones	<b>200</b> /216	<b>200</b> /216	<b>200</b> /216	
	multimédia				
	EASY LINK écran 8" avec Radio DAB+ et Navigation (USB, AUX, Bluetooth, Apple Carplay& Android Auto)				
147 (-17 (	(implique ITP15)	<b>500</b> /541	<b>500</b> /541	<b>500</b> /541	
REACTI	chargeur induction pour smartphone (implique CSRACI)	<b>150</b> /162	PACKTECHNIC	PACKTECHNIC	
	support smartphone + 2 ports USB	100/108	<b>100</b> /108	<b>100</b> /108	
	sécurité et aides a la conduite	,	,		
PRAHI	commutation automatique des feux de route		<b>300</b> /324	<b>300</b> /324	
	antibrouillard LED	<b>300</b> /324	300/324	300/324	
	projecteurs Full LED Pure Vision et feux de jour	<b>500</b> /541	<b>500</b> /541	500/541	
	extended Grip (implique PNEUTT)	200/216	200/216	200/216	
	rétroviseur intérieur	<b>100</b> /108	<b>100</b> /108	<b>100</b> /108	
RVIAT	rétroviseur intérieur électrochrome	<b>150</b> /162	<b>150</b> /162	<b>150</b> /162	
	Wide View Mirror	<b>100</b> /108	<b>100</b> /108	<b>100</b> /108	
	aide au parking arrière avant et latérale (interdit PCK22)		<b>600</b> /649	<b>600</b> /649	
	frein de parking assisté (série avec L2)		<b>600</b> /649	<b>600</b> /649	
	avertisseur d'angle mort avec intervention (interdit PCK22) (implique NA41A)		<b>500</b> /541	<b>500</b> /541	
	supercondamnation	200/216	200/216	200/216	
	roue de secours	200/216	200/216	200/216	
	pneus tout temps (implique PCV72 ou PCV74)	300/324	<b>300</b> /324	300/324	
	confort				
	climatisation automatique bi-zone	<b>500</b> /541	<b>500</b> /541	500/541	
	siège conducteur chauffant (implique COLOMB) (interdit BQFIXR)	+	300/324	300/324	
	siège conducteur à réglage lombaire (implique SGACHC)	100 /100	100. <del>-</del> /108	100/108	
	siège conducteur réglable en longueur et en hauteur siège passager avec ancrage ISOFIX (implique PCV76)	100/108	0/0	+ -	
DRAP05		+ -			
	banquette passagers 2 places fixe (interdit CHGAUG, CSRAC1)		<b>500</b> /541		
BQFIXR			700 /757		
	hand a control of the		<b>700</b> /757	1	
BQFIXR	banquette passagers 2 places bureau mobile (interdit CHGAUG, CSRAC1)		700. 7707.		
BQFIXR DRAP05 BQBUR1 CSRAC1	console centrale avec accoudoir	<b>100</b> /108	<b>100</b> /108	<b>100</b> /108	
BQFIXR DRAP05 BQBUR1 CSRAC1 VLCUIR		100/108 100/108 300/324		100/108 100/108 300/324	

# équipements

STANDARD		OPEN SESAME BY RENAULT
ADVANCE	FXTRA	EXTRA

# design extérieur

	teinte			
	opaque: blanc minéral (QNG)	<b>0</b> /0	<b>0</b> /0	0/0
	métallisée: noir etoile (GNE), gris cassiopée (KNG), gris highland (KQA)	<b>750</b> /811	<b>750</b> /811	<b>750</b> /811
	personnalisation			
PCV74	jantes tôle 16" et enjoliveurs medium Carten, uniquement sur L1		<b>100</b> /108	<b>100</b> /108
PCV72	jantes tôle 16' et enjoliveurs maxi Liman, uniquement sur L1		<b>100</b> /108	<b>100</b> /108
PGPRT2	poignée de porte dans la teinte de voiture	<b>100</b> /108	<b>100</b> /108	<b>100</b> /108
RET04	rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement (interdit BSD02)		<b>200</b> /216	<b>200</b> /216
ATREM	attelage remorque avec antilouvoiement de la remorque	<b>750</b> /811	<b>750</b> /811	<b>750</b> /811
CLCPIV THABTI	cloison complète grillagée pivotante		<b>400</b> /432	•
CSVITF	panneaux latéraux vitrés arrière gauche + arrière droit (implique L2, PCU94)	<b>300</b> /324	<b>300</b> /324	
CLCVIT	cloison complète tôlée avec vitre		<b>150</b> /162	
PLDCVO	porte latérale coulissante droite vitre ouvrante	•	<b>150</b> /162	
PLGCVO	porte latérale gauche coulissante vitre ouvrante (interdit PLGCT)	•	<b>750</b> /811	
PLGCT	porte latérale gauche coulissante tôlé (interdit con PNLDT)		<b>600</b> /649	
PNLDT	panneau central tôlé sans porte latérale droite coulissante (implique L1) (interdit CSVITF)	<b>0</b> /0	<b>0</b> /0	
CHGAUG	charge utile augmentée (interdit L2 essence, CLCPIV, PCV72, PCV74)		<b>400</b> /432	<b>400</b> /432
CABADP	câblage adaptations complémentaires	<b>100</b> /108	<b>100</b> /108	<b>100</b> /108
BOIADP	boîtier adaptation multiplex (implique CABADP)	<b>200</b> /216	<b>200</b> /216	<b>200</b> /216
PREM03	obligatoire pour transformation (merci de vérifier le critère à saisir sur https://helpmechoose.renault.com/fr) (seulement disponible sur TCe 100 et Blue dCi 95/115)	<b>300</b> /324	<b>300</b> /324	<b>300</b> /324
PREM05	obligatoire pour transformation (merci de vérifier le critère à saisir sur https://helpmechoose.renault.com/fr) (seulement disponible sur TCe 100 et Blue dCi 95/115)"	<b>300</b> /324	<b>300</b> /324	<b>300</b> /324

# design intérieur

	présentation intérieure			
CORHLR	sellerie TEP Carbone et siège conducteur à réglage lombaire et règlage en hauteur (implique ABLAVI		<b>350</b> /378	<b>350</b> /378
TISIMI	PASRAB)		<b>330.</b> -/376	<b>330.</b> -/376
PCV86	Easy Inside Rack (interdit PK91S5, PCK22, BQBUR1, BQFIXR)		<b>600</b> /649	
PTANCC	points d'ancrage côtés caisse	<b>200</b> /216	<b>200</b> /216	<b>200</b> /216
PLCPCA	Nancher on plantique dans la zone de characment	<b>100</b> /108	<b>100</b> /108	<b>100</b> /108
TACHCA	plancher en plastique dans la zone de chargement	100/106	100/106	100/106
PLCB01	plancher de bois		<b>400</b> /432	<b>400</b> /432
HLIN02	habillage intérieur latéral classique maxi	•	<b>100</b> /108	<b>100</b> /108
HLIN03	habillage intérieur latéral classique bois (interdit CSVITF)	<b>500</b> /541	<b>500</b> /541	<b>500</b> /541
HLIN04	habillages polypro complets côtés de caisse (implique PLCBO1) (interdit CSVITF)	<b>600</b> /649	<b>600</b> /649	<b>600</b> /649
PATL1	rack rotatif Sortimo Basis (interdit PLCBO1, PLCPCA, HLIN02, HLIN03, HLIN04)			<b>2450</b> / 2648
PATL2	rackrotatif Sortimo Advanced (interdit PLCBO1, PLCPCA, HLIN02, HLIN03, HLIN04)			<b>3250</b> / 3513
PATL3	rack rotatif Sortimo Premium (interdit PLCBO1, PLCPCA, HLIN02, HLIN03, HLIN04)			<b>4050</b> / 4378

<sup>(•</sup> série) (O options)

# caractéristiques techniques

			St	andard L	1/L2 2 plac	ces			
motorisation	1.3 TCe 100 PF		TCe ) PF		TCe FEDC		Blue i 95		Blue 5 EDC
moteur	10011						.,,		
cylindrée (cm³)	1333	12	133	13	133	1/	161	1/	161
nombre de cylindres/de soupapes	4/16		/16		/16		/8		/8
puissance maximale kW (ch)	75/100		/130		/130		/95		/115
à t/min	4500		500		500		000		50
couple maxi Nm à tr/min	200	-	40		40	2	60		70
àtr/min	1500	-	00		00		50		50
type d'injection			ecte				Comn	non rail	
carburant	essence	esse	ence	esse	ence	die	esel		
norme de dépollution/Catalyseur/Filtre à particules	Еиго6е	Еиг	06e	Еиг	06e	Eur	06e	Eur	06e
intervalles d'entretien	30000 km/ 2 ans		0 km/		0 km/		00 km/		0 km/
stop & start/energy smart management	•		•	,	•		•		•
boîte de vitesses									
type	manuelle	man	uelle	EC	)C7	mar	nuelle	EC	)C7
nombre de rapports	6		6		7		6		7
capacités									
réservoir à carburant (I)	54	F	54	F	54	F	54	F	54
réservoir Adblue (I)	-		_		_		3.6		3.6
la consommation en usage réel de carburant et d'Ad Blue dépend des condi	tions d'usaae du vé	hicule. de	es éauipe	ments.					
du style de conduite du conducteur et du chargement		,							
nombre de places	2		2		2		2		2
direction									
assistée	•		•		•		•		•
Ø de braquage entre trottoirs (m)	11.31	11:11.31	L2:12,51	11:11.31	L2:12,51	L1:11.31	L2:12,51	11:11.31	L2:12,51
freinage									
avant: disques Ø (mm)	280×24	280	×24	280	×24	280	) x 24	280	×24
arrière: tambours Ø (")	9" disque	-	sque		saue		sque		saue
	292×16 (FPASS)		(FPASS)		(FPASS)		(FPASS)		(FPASS)
pneumatiques				/				/	
taille de pneus/roues L1	195/65R15		55R15		55R15		55R15		55R15
taille de pneus/roues L2	-	205/60	R16 96H	205/60	R16 96H	205/60	R16 96H	205/60	R16 96H
performances									
vitesse maximale (km/h)	168	-	33		33		54		75
0 à 100 km/h (s)	14.47	II.	.81	11.	.81	14	.03	12	2.1
consommation**									
protocole d'homologation					LTP				
mixte (I/100 km) Vlow-Vhigh	5.7 - 8.8	6.7	- 7.5		- 7.5		-6.0	1	-7.3
équivalent essence (I/100 km) Vlow-Vhigh	-		_		_	5.9	-6.8	6.3	-8.3
émissions de CO <sub>2</sub> liées à la fourniture de carburant et/ou d'électricité (g/km)	29.0 - 44.7	34.0	-38.1	34.0	-38.1	26.4	-30.5	27.9	- 37.1
Vlow-Vhigh	1.47 170	151	171	150	170	10/	150	144	1.7
émissions CO <sub>2</sub> (g/km)Vlow-Vhigh	147 – 172		-171 I		-170 I		-158 I		-167 I
poids (kg)	L1	L1	L2	L1	L2	L1	L2	L1	L2
à vide en ordre de marche <sup>1)</sup>	1532	1532	1598	1532	1598	1588	1687	1619	1710
à vide en ordre de marche 2)	1532	1532	1598	1532	1598	1588	1687	1620	1710
charge utile moyenne <sup>1)</sup>	428	428	672	468	672	422.5	633	421	630
charge utile moyenne <sup>2)</sup>	648	648	-	688	-	642.5	863	630	840
charge utile maximale 3)	581	581	891	585	891	547 767	784 963	530	781
charge utile maximale 2), 3)	801	801	- 0070	805	- 0070			734	963
maximale admissible à pleine charge	1960	1976	2270	2000	2270	2010	2320	2040	2340
maximale admissible à pleine charge <sup>2)</sup> total roulant	2180 3476	2185 3476	3770	2220 3500	3770	2230 3510	2550 3820	2250 3540	2550 3840
total roulant 2)	3685	3685	- 3770	3720	-	3730	4050	3750	4050
remorque maximale freinée 4)	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
remorque maximale freinée ²), 4)	1500	1500	-	1500	-	1500	1500	1500	1500
remorque maximale nei nee 21,41	685	685	685	705	685	730	730	745	730
remorque maximale non freinée 2)	685	685	- 085	705	- 085	730	730	745	730
charge de toit	100	100	100	100	100	100	100	100	100
numéro de reception par type	3RH459	•	3RH464		3RH463		3RH507		3RH483
code L1	RFKRFFMA6A8?		MB6A9?		MBBAS4		HAB6BV	<del> </del>	HACBC4
0000 E	???0B0		0B0		0B0		20B0		20B0
code L2		RFKRFF	МВ6ВН4	RFKRFF	MBBAS4	RFKRFI	НАВ6ВХ	RFKRF	HACBCG
			0B0		0B0	????	?0B0		20B0

### • série

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> valeur moyenne selon fiche d'homologation (avec conducteur 75 kg et réservoir plein à 90%)

<sup>2)</sup> avec charge utile augmentée

<sup>3)</sup> pour un véhicule commandé sans équipements supplémentaires

 $<sup>^{4)}</sup>$  sous respect du poids total roulant

<sup>\*\*</sup>depuis septembre 2017, tous les véhicules neufs sont homologués selon le protocole WLTP – Worldwide Harmonized Light Vehicles New Test Procedure, une méthode plus réaliste pour mesurer la consommation de carburant et les émissions de CO<sub>2</sub>. À partir du 1er janvier 2020, toutes les valeurs de consommation seront exprimées selon la norme d'homologation WLTP. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.renault.ch

	Standard	L25 places
		1.3 TCe 130 PF
motorisation	1.3 TCe 130 PF	EDC
moteur		
cylindrée (cm³)	1333	1333
nombre de cylindres/de soupapes	4/16	4/16
puissance maximale kW (ch)	96/130	96/130
à t/min	4500	4500
couple maxi Nm à tr/min à tr/min	240	240 1600
type d'injection	directe	1000
parburant	essence	essence
norme de dépollution/Catalyseur/Filtre à particules	Euro6e	Euro6e
	30 000 km/	30 000 km/
ntervalles d'entretien	2 ans	2 ans
stop & start/energy smart management	•	•
boîte de vitesses		
ype	manuelle	EDC7
nombre de rapports	6	7
capacités		
éservoir à carburant (I)	54	54
réservoir Adblue (I)	-	-
a consommation en usage réel de carburant et d'Ad Blue dépend des conditions d'usage du véhicule, des équip	pements,	
du style de conduite du conducteur et du chargement		
nombre de places	5	5
direction		
assistée	•	•
Ø de braquage entre trottoirs (m)	12.51	12.51
freinage		
avant: disques Ø (mm)	280×24	280 x 24
arrière: tambours Ø (")	9" disque 292x16 (FPASS)	9" disque 292x16 (FPASS)
pneumatiques	272/10 (117/00)	272/10 (117/00)
taille de pneus/roues L1	-	-
taille de pneus/roues L2	205/60R1696H	205/60R1696H
performances		
vitesse maximale (km/h)	183	110
D à 100 km/h (s)	11.81	14.03
consommation**		
protocole d'homologation	W	LTP
mixte (I/100 km) Vlow-Vhigh	5.5-8.6	5.6-9.1
équivalent essence (I/100 km) Vlow-Vhigh	-	-
émissions de CO <sub>2</sub> liées à la fourniture de carburant et/ou d'électricité (q/km) Vlow-Vhigh	0.0	28.4 - 46.2
émissions CO <sub>2</sub> (g/km)Vlow-Vhigh	146-171	147 – 171
poids (kg)	L2	L2
à vide en ordre de marche <sup>1)</sup>	1638	1661
à vide en ordre de marche <sup>2)</sup>	1638	1661
charge utile movenne <sup>1)</sup>	632	609
charge utile moyenne <sup>2)</sup>	-	-
charge utile maximale <sup>3)</sup>	771	768
charge utile maximale <sup>2), 3)</sup>		-
maximale admissible à pleine charge	2270	2270
maximale admissible à pleine charge <sup>2)</sup>	_	-
otalroulant	3810	3830
otal roulant <sup>2)</sup>	=	-
emorque maximale freinée 4)	1500	1500
remorque maximale freinée 2),4)	-	-
emorque maximale non freinée	685	685
remorque maximale non freinée 2)	-	-
charge de toit	100	100
numéro de reception par type	3RH463	3RH464
code L1		
code L2	RFKRFFMBBAS	RFKRFFMB6BH
	4???0B0	4???0B0

 $\bullet$  série  $^{1)}$  valeur moyenne selon fiche d'homologation (avec conducteur 75 kg et réservoir plein à 90%)

3) pour un véhicule commandé sans équipements supplémentaires

KANGOO VAN N°11.0/à partir d'octobre 2024

<sup>2)</sup> avec charge utile augmentée


<sup>4)</sup> sous respect du poids total roulant

<sup>\*\*</sup>depuis septembre 2017, tous les véhicules neufs sont homologués selon le protocole WLTP – Worldwide Harmonized Light Vehicles New Test Procedure, une méthode plus réaliste pour mesurer la consommation de carburant et les émissions de CO<sub>2</sub>. À partir du 1er janvier 2020, toutes les valeurs de consommation seront exprimées selon la norme d'homologation WLTP. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.renault.ch

### dimensions

plan cote (mm)	Kangoo Van	Kangoo Van	Kangoo Van
	Standard L1	Open Sesame by Renault L1	Standard L2
volume de coffre minimal/maximal (dm³)	3300/3900	3300/3900	4300/4900
empattement	2716	2716	3100
longueur hors tout	4486	4486	4910
porte à faux avant	960	960	960
porte à faux arrière	810	810	850
voie avant	1584	1584	1584
voie arrière	1596	1596	1597
largeur hors tout/avec rétroviseurs	1919/2159	1919/2159	1860/2159
hauteur à vide	1864	1864	1854
hauteur sur portes battantes	1115	1115	1115
ouverture latérale (*avec «Open Sésame by Renault»)	612	1446*	828
hauteur de seuil à vide	635	585	592
garde au sol à vide/en charge	169	169	182
largeur aux coudes avant	1524	1524	1524
hauteur intérieure arrière	1065	1065	1065
largeur intérieure entre passages de roue (habillage mini/maxi/bois)	1248	1248	1248
hauteur de chargement	1215	1215	1229
longueur utile de chargement	1806/3100	3100	3524
longueur utile de chargement au plafond (Easy Inside Rack)	2088		2500

### Kangoo Van L1










### Kangoo Van L2









### garantie

- 12 ans de garantie anticorrosion
- 3 ans de garantie sur la peinture
- 3 ans de garantie constructeur ou 100 000 km (au premier des 2 termes atteint)
- 1 année de garantie sur les accessoires
- 3 années de garantie sur les accessoires lors d'un achat combiné avec un nouveau véhicule

### top accessoires

roues complètes d'hiver	
15 pouces, jantes acier	1100
16 pouces, jantes acier	1232

#### retrouvez toutes nos offres sur https://renault-roues-dhiver-completes.ch

confort	
surtapis (2 pièces)	à partir de 49
accoudoir avant	282*
plancherantidérapant	à partir de 252*
periphériques	à partir de 249*
oassages de roue	à partir de 189*
kit casier bois	632*
bavettes	173*
transport	
attelage (13 broches)	à partir de 950*
parres de toit	à partir de 249
galerie de toit	à partir de 916*
sécurité	
chaînes à neige	à partir de 129

prix de vente recommandés. prix avec TVA 8,1 %.

## Renault packs services



conçue pour répondre à vos besoins.

nous vous offrons des packs de services attrayants et adaptés à votre véhicule.

choisissez entre une extension de garantie ou un contrat de maintenance. vous trouverez de plus amples Informations sous: www.renault.ch/packs-services

### packs de maintenance

 $le \, contrat \, d'entretien \, Renault \, SMALL, MEDIUM \, ou \, LARGE \, vous \, permet \, de \, calculer \, très \, précisément \, vos \, coûts \, d'entretien.$ 

vous pouvez aussi facilement intégrer ces coûts dans votre mensualité de leasing

les extensions de garantie	
l'extension de garantie Renault prolonge la garantie constructeur de votre véhicu 150 000 km. Vous trouverez ci-dessous les variantes les plus courantes. Votre parte	ige flexible maximum de
4 ans/100 000 km	700
4 ans/150 000 km	1500
5 ans/100 000 km	1100
5 ans/150 000 km	1800
6 ans/100 000 km	1600
6 ans/150 000 km	2000

prix de vente recommandés. prix avec TVA à 8,1%.

### cliquez, choisissez, rêvez sur www.renault.ch ou composez le numéro gratuit 0800 80 80 77.

Renault suisse SA se réserve le droit de modifier les prix ainsi que les équipements à n'importe quel moment et sans préavis.

<sup>\*</sup>prix de vente recommandés, montage inclus. prix avec TVA 8,1 %.