


RENAULT KANGOO VAN



prezzi ed equipaggiamenti

N° 8.1/da giugno 2023

versione & motorizzazioni

codice: KF1

KANGOO VAN			ADVANCE**	EXTRA
STANDARD L1				
1.3 TCe 100 PF	cambio manuale 6 marce	CHE01	20500.- /22 079.- F1E1MA 6U SB	22800.- /24 556.- F1E2MA 6U SB
1.3 TCe 130 PF	cambio manuale 6 marce	CHE01		24000.- /25 848.- F1E2MB 6U SB
1.3 TCe 130 PF EDC	cambio automatico a 7 rapporti e doppia frizione EDC (Efficient Dual Clutch)	CHE01		26000.- /28 002.- F1E2MB 6UASB
1.5 Blue dCi 75	cambio manuale 6 marce	CHE01	22200.- /23 909.- F1E1AA 6U SB	24500.- /26 387.- F1E2AA 6U SB
1.5 Blue dCi 95	cambio manuale 6 marce	CHE01	23100.- /24 879.- F1E1AB 6U SB	25400.- /27 356.- F1E2AB 6U SB
1.5 Blue dCi 95 ECOLEADER*	cambio manuale 6 marce	CHE01	23100.- /24 879.- F1E1AB16U SB	
1.5 Blue dCi 95 EDC	cambio automatico a 7 rapporti e doppia frizione EDC (Efficient Dual Clutch)	CHE01	25100.- /27 033.- F1E1AB 6UASB	27400.- /29 510.- F1E2AB 6UASB
1.5 Blue dCi 115	cambio manuale 6 marce	CHE01		26300.- /28 325.- F1E2AC 6U SB
1.5 Blue dCi 115 EDC	cambio automatico a 7 rapporti e doppia frizione EDC (Efficient Dual Clutch)	CHE01		28300.- /30 479.- F1E2AC 6UASB
OPEN SESAME BY RENAULT L1				
1.3 TCe 100 PF	cambio manuale 6 marce	CHE01	22200.- /23 909.- F1E1MA 6U S	24500.- /26 387.- F1E2MA 6U S
1.3 TCe 130 PF	cambio manuale 6 marce	CHE01		25700.- /27 679.- F1E2MB 6U S
1.3 TCe 130 PF EDC	cambio automatico a 7 rapporti e doppia frizione EDC (Efficient Dual Clutch)	CHE01		27700.- /29 833.- F1E2MB 6UAS
1.5 Blue dCi 95	cambio manuale 6 marce	CHE01	24800.- /26 710.- F1E1AB 6U S	27 100.- /29 187.- F1E2AB 6U S
STANDARD L2 2 POSTI				
1.3 TCe 130 PF	cambio manuale 6 marce	CHE01		26000.- /28 002.- F2E2MB 6U SB
1.3 TCe 130 PF EDC	cambio automatico a 7 rapporti e doppia frizione EDC (Efficient Dual Clutch)	CHE01		28000.- /30 156.- F2E2MB 6UASB
1.5 Blue dCi 115	cambio manuale 6 marce	CHE01		28300.- /30 479.- F2E2AC 6U SB
1.5 Blue dCi 115 EDC	cambio automatico a 7 rapporti e doppia frizione EDC (Efficient Dual Clutch)	CHE01		30300.- /32 633.- F2E2AC 6UASB

Prezzi di vendita raccomandati. Prezzi senza IVA 7,7% / con IVA inclusa

* limite di velocità 110 km/h per ottimizzare i consumi

** solo veicoli in pronta consegna

equipaggiamenti di serie

ADVANCE

design esterno:

- ruote in lamiera 15" e copricerchi medium Carten
- retrovisori esterni neri
- maniglie delle porte esterne in nero granulato
- porte posteriori 180° lastrate
- pannello sinistra lastrata
- porta scorrevole destra lastrata con montante B
- pannello laterale posteriore
- senza protezione laterale
- apertura della porta anteriore a 90° (passeggero)

solo con OPEN SESAME BY RENAULT:

- porta scorrevole destra lastrata senza montante B
- apertura laterale extra larga

design interno:

- armonia interna nera
- sedili in tessuto Inti
- computer di bordo analogico
- volante multifunzione in materiale sintetico schiumato
- classico rivestimento interno laterale
- presa 12V nel vano di carico
- 6 anelli di ancoraggio (piano del vano di carico)

sicurezza e assistenza alla guida:

- luci di marcia diurna LED
- fari alogeni con firma luminosa a LED/luci full LED
- ripartizione elettronica della forza frenante
- accensione automatica dei fari e tergi-cristallo automatico ad intermittenza alla partenza in salita (HSA)
- sistema di controllo della stabilità (ESC), controllo del sottosterzo, funzione antipattinamento (ASR), con assistenza alla partenza in salita (HSA)
- kit di gonfiaggio
- sistema di chiamate d'emergenza E-Call
- SBR (ottico e acustico) conducente + passeggero, ad eccezione del sedile singolo amovibile
- limite di velocità 110 km/h (versione ECOLEADER)

solo con OPEN SESAME BY RENAULT

- Airbag passeggero
- Airbag passeggero disattivabile
- Airbag lato conducente + airbag finestrino

comfort:

- alzacristalli elettrici anteriori
- sedile passeggero ribaltabile
- retrovisori esterni elettrici e riscaldabili con sensore temperatura (asferico lato conducente)
- riscaldamento manuale con ventilazione
- chiusura centralizzata delle porte, portellone, sportello carburante con telecomando
- chiave 3 bottoni con telecomando
- parete intera di separazione lastrata
- cassetto portaoggetti aperto
- vano portaoggetti nel tetto anteriore
- tappeto in gomma
- lampadina illuminazione cabina

solo con OPEN SESAME BY RENAULT:

- griglia intera di protezione girevole + sedile passeggero ribaltabile
- senza sistema di fissaggio ISOFIX per sedile passeggero

multimedia:

- predisposizione radio (antenna, cavi)

EXTRA (in aggiunta a ADVANCE)

design interno:

- sedili in tessuto Kilya
- cruscotto digitale con monitor a colori 4,2"

sicurezza e assistenza alla guida:

- controllo della velocità di crociera con funzione di freno

comfort:

- climatizzazione manuale
- alzacristalli elettrici anteriori, a impulso all'abbassamento lato conducente
- sedile del conducente regolabile longitudinalmente e in altezza
- sedile passeggero non ribaltabile
- cassetto «Easy Life»
- sedile passeggero ribaltabile (produzione aprile)

multimedia:

- radio DAB+ compatibile con R&Go

equipaggiamento

	STANDARD		OPEN SESAME BY RENAULT	
	ADVANCE	EXTRA	ADVANCE	EXTRA
PCU94 pack windows 1 (solo con RVIMA o RVIAT o PCV54) (solo con CLCVIT ou CLCPIV)				
tergilunotto				
lunotto riscaldabile	350.-/377.-	350.-/377.-	350.-/377.-	
porte ad ala posteriore vetrate				
PCK22 pack windows 2 (solo con RVIMA o RVIAT o PCV54) (solo con CLCVIT ou CLCPIV) (impedisce ITP15/ITPK7/BSD02/DANGMO)				
tergilunotto				
lunotto riscaldabile	350.-/377.-	350.-/377.-		
portellone vetrato				
PCU0W pack security				
airbag passeggero	400.-/431.-	400.-/431.-	●	●
airbag passeggero disattivabile			●	●
PCV54 pack vision (solo con RVIMA o RVIAT)				
sensori parcheggio posteriori				
telecamera di retromarcia	1300.-/1400.-	1300.-/1400.-	1300.-/1400.-	1300.-/1400.-
assistente per la retrovisione				
PCL98 pack safety 2 (non implica NA4IA)				
frenata d'emergenza automatica con rilevamento pedoni				
avvisatore di eccesso della velocità con riconoscimento segnali stradali				
avvisatore angolo morto con interventiona		1000.-/1077.-		1000.-/1077.-
dispositivo assistenza abbaglianti				
sistema d'avviso di deviazione dalla corsia				

equipaggiamento

		STANDARD		OPENSesame BY RENAULT	
		ADVANCE	EXTRA	ADVANCE	EXTRA
PCL88	pack safety 3 (solo con EDC) (solo con PCV72, ITPXX, PCV68 o SOP03C) regolatore di velocità adattativa freno a mano automatico volante in look pelle Guida autonoma di livello 2: Sistema d'avviso di deviazione dalla corsia co e autostrada con funzione Stop & Go frenata d'emergenza automatica con rilevamento pedoni avvisatore di eccesso della velocità con riconoscimento segnali stradali avvisatore angolo morto con interventona dispositivo assistenza abbaglianti sistema d'avviso di deviazione dalla corsia cruscotto digitale con monitor a colori 7"				
			2900.-/ 3123.-		2900.-/ 3123.-
PCV66 SPMR2	pack cool and sound (solo con ITPXX) climatizzazione manuale EASY LINK schermo 8" con Radio DAB (USB, AUX, Bluetooth, Apple Carplay& Android Auto)				
		1800.-/ 1939.-	●	1800.-/ 1939.-	●
PCV50	pack load (solo con PTANCC) pannelli laterali classici in legno pavimento vano di carico in legno illuminazione a LED nel vano di carico				
		700.-/754.-	700.-/754.-	700.-/754.-	700.-/754.-
PK9IS5 THABT1	pack modulight (non con PCV76, PCV86, PCV54) (solo con RVIXX) griglia intera di protezione girevole tergilunotto lunotto riscaldabile porte ad ala posteriore vetrate				
		650.-/700.-	650.-/700.-	●	●
PCV36	pack city (non con RVIMA) sensori parcheggio posteriori specchio interno con oscuramento automatico telecamera di retromarcia				
		650.-/700.-	650.-/700.-	650.-/700.-	650.-/700.-
PCV0Y	pack seat driver sedile conducente con supporto lombare regolabile consolle centrale rialzata con bracciolo sedile conducente riscaldabile				
		400.-/431.-	400.-/431.-	400.-/431.-	400.-/431.-
PCV76	pack seat plus (non con PCV88 o PCV10) Sedili anteriori riscaldabili Sedile conducente con supporto lombare regolabile Sedile del passeggero regolabile in altezza				
		500.-/539.-	500.-/539.-		
PCV68	pack comfort chiave 3 bottoni con telecomando e possibilità di aprire solo la porta conducente maniglie esterne in colore carrozzeria				
			250.-/269.-		
PCV80	pack technic consolle centrale rialzata con bracciolo caricabatterie a induzione per smartphone				
			200.-/215.-		200.-/215.-
	multimedia				
SRA06	pre-cablaggio radio DAB / antenna / 2 altoparlanti (impedisce VLCUIR, ITPK7)	●	-250.-/269.-	●	-250.-/269.-
RA44A	radio connect R&Go DAB	400.-/431.-	●	400.-/431.-	●
PCK0Q	EASY LINK schermo 8" con Radio DAB (USB, AUX, Bluetooth, Apple Carplay& Android Auto)(solo con ITPXX)				
		950.-/1023.-	550.-/592.-	950.-/1023.-	550.-/592.-
PCK68	EASY LINK schermo 8" con Radio DAB e navigazione (USB, AUX, Bluetooth, Apple Carplay& Android Auto) (solo con ITPXX)				
		1150.-/ 1239.-	750.-/808.-	1150.-/ 1239.-	750.-/808.-
MET03	cruscotto digitale con monitor a colori 4.2"				
		100.-/108.-	●	100.-/108.-	●
REACT1	caricabatterie a induzione per smartphone (solo con CSRAC1 e RA4XX o NA41A)				
		150.-/162.-	PACK TECHNIC	150.-/162.-	PACK TECHNIC
SACTEL	supporto smartphone	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-
9RADIO	radio 1DIN DAB+, Bluetooth, USB, montaggio incluso (solo con SRA06)				
		400.-/431.-	400.-/431.-	400.-/431.-	400.-/431.-
	sicurezza e assistenza alla guida				
PRAHL	dispositivo assistenza abbaglianti (solo con MET03)				
		300.-/323.-	300.-/323.-	300.-/323.-	300.-/323.-
FFGL2	fendinebbia anteriori LED				
		300.-/323.-	300.-/323.-	300.-/323.-	300.-/323.-
LEDH2	fari Full-LED				
			500.-/539.-		500.-/539.-
ABLAV1	airbag lato conducente + airbag finestrino (solo con PCU0W COLOMB)				
		400.-/431.-	400.-/431.-	●	●
ESPGRL	extended Grip (solo con (implicue PNEUTT PCV72)				
			200.-/215.-		200.-/215.-
RVIMA	retrovisore interno (non con RA44A e RRCAM)				
		100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-
RVIAT	specchio interno con oscuramento automatico (solo con RRCAM)				
		150.-/162.-	150.-/162.-	150.-/162.-	150.-/162.-
RETVIS	wide View Mirror				
		100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-
ITPK1	sensori parcheggio posteriori				
		400.-/431.-	400.-/431.-	400.-/431.-	400.-/431.-
ITP15	assistenza al parcheggio posteriore anteriore e laterale (solo con MET03)				
		600.-/646.-	600.-/646.-	600.-/646.-	600.-/646.-
ITPK7	easy park assist (solo con RA412 o NA41A + RRCAM MET03)				
		800.-/862.-	800.-/862.-	800.-/862.-	800.-/862.-
RRCAM	telecamera di retromarcia (solo con RVIAT ITPXX)				
		300.-/323.-	300.-/323.-	300.-/323.-	300.-/323.-
RVFRNI	controllo della velocità di crociera con funzione di freno				
		400.-/431.-	●	400.-/431.-	●
FPASS	freno a mano automatico (solo con PCV72)				
			600.-/646.-		600.-/646.-
AVOSPI	avvisatore di eccesso della velocità con riconoscimento segnali stradali (solo con NA41A)				
		300.-/323.-	300.-/323.-	300.-/323.-	300.-/323.-
AVTSRI	riconoscimento dei segnali stradali				
		300.-/323.-	300.-/323.-	300.-/323.-	300.-/323.-
AEB05	sistema di frenata di emergenza (solo con BSD02 LKA05 e MET03 su Advance)				
		400.-/431.-	400.-/431.-	400.-/431.-	400.-/431.-
LKA05	sistema d'avviso di deviazione dalla corsia (solo con AEB05 BSD02 e MET03 su Advance)				
		200.-/215.-	200.-/215.-	200.-/215.-	200.-/215.-
DAALT	rilevatore di stanchezza (solo con ITPXX)				
		100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-
DANGMO	avvisatore angolo morto (solo con ITP15 MET03)				
		300.-/323.-	300.-/323.-	300.-/323.-	300.-/323.-
BSD02	avvisatore angolo morto con interventona (solo con AEB05 LKA05 e MET03 su Advance)				
		500.-/539.-	500.-/539.-	500.-/539.-	500.-/539.-
SUPCPE	superchiusura				
		200.-/215.-	200.-/215.-	200.-/215.-	200.-/215.-
RSEC01	ruota di scorta				
		200.-/215.-	200.-/215.-	200.-/215.-	200.-/215.-
PNEUTT	pneumatici ognitempo (solo con PCV74)				
		300.-/323.-	300.-/323.-	300.-/323.-	300.-/323.-

equipaggiamento

		STANDARD		OPEN SESAME BY RENAULT	
		ADVANCE	EXTRA	ADVANCE	EXTRA
comfort					
PCV92	climatizzazione manuale	1300.-/1400.-	●	1300.-/1400.-	●
CA03	climatizzatore automatico a doppia zona				
SGACHC	sedile conducente riscaldabile (solo con COLOMB)	300.-/323.-	300.-/323.-	300.-/323.-	300.-/323.-
COLOMB	sedile conducente con supporto lombare regolabile	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-
COREHA	sedile del conducente regolabile longitudinalmente e in altezza	100.-/108.-	●	100.-/108.-	●
PARMA1	sedile passeggero non ribaltabile con ancoraggio ISOFIX				
ISOFIX					
DRAP05	divano passeggero a 2 posti fisso (solo con CLCTOL o CLCVIT) (solo con COREHA o COLOMB)	500.-/539.-	500.-/539.-		
BQFIXR					
DRAP05	divano passeggero a 2 posti fisso "mobile office" (solo con CLCTOL o CLCVIT) (solo con COREHA o COLOMB)	700.-/754.-	700.-/754.-		
BQBURI					
CSRAC1	console a braccio centrale (non con BQFIXR)	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-
VLCUIR	volante in look pelle		100.-/108.-		100.-/108.-
SOP03C	Renault-Chipkarte Keyless-Drive Hands-free (solo con PGPRT2, CLCPIV)	300.-/323.-	300.-/323.-	300.-/323.-	300.-/323.-
BTAGA3	cassetto «Easy Life»		●		●
BTAGA2	cassetto portaoggetti con sportello	100.-/108.-		100.-/108.-	
LVC1PE	alzacrystalli elettrici anteriori, a impulso all'abbassamento lato conducente	100.-/108.-	●	100.-/108.-	●
LVAVEL	alzacrystalli elettrici anteriori senza lato conducente a impulso		0.-/0.-		0.-/0.-

design esterno

vernice					
opaca: blanc minéral (QNG)		0.-/0.-	0.-/0.-	0.-/0.-	0.-/0.-
opaca: gris urban (KQR)		250.-/269.-	250.-/269.-	250.-/269.-	250.-/269.-
metallizzata speciale: noir étoile (GNE), gris cassiopée (KNG), gris highland (KQA), rouge carmin (NPF)		750.-/808.-	750.-/808.-	750.-/808.-	750.-/808.-
personalizzazione					
PCV74	ruote in lamiera 16" e copricerchi medium Carten	100.-/108.-		100.-/108.-	
PCV72	ruote in lamiera 16" e copricerchi maxi Liman		100.-/108.-		100.-/108.-
ACNCTC	listelli di protezione laterali nero	200.-/215.-	200.-/215.-	200.-/215.-	200.-/215.-
RET04	retrovisori esterni ripiegabili elettricamente		200.-/215.-		200.-/215.-
ATREM	gancio di traino con sistema di stabilizzazione del rimorchio	750.-/808.-	750.-/808.-	750.-/808.-	750.-/808.-
CLCVIT	parete intera di separazione lastrata con finestra	150.-/162.-	150.-/162.-		
CLCPIV	griglia intera di protezione girevole	400.-/431.-	400.-/431.-	●	●
PLDCVO	porta scorrevole destra con vetro apribile (solo con PLGCVO)	150.-/162.-	150.-/162.-		
PLGCVO	porta scorrevole sinistra con vetro apribile (solo con PLDCVO)	750.-/808.-	750.-/808.-		
PNLDT	pannello centrale lastrato senza porta scorrevole destra	0.-/0.-	0.-/0.-		
CHGAUG	aumento del carico utile (non con ECOLEADER)	400.-/431.-	400.-/431.-	400.-/431.-	400.-/431.-
CABADP	cablaggio adattamenti complementari	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-
BOIADP	custodia adattatore multiplex (solo con CABADP)	200.-/215.-	200.-/215.-	200.-/215.-	200.-/215.-
PREM03	obbligatorio per la trasformazione (si prega di verificare i criteri da inserire su https://helpmechoose.renault.com/fr) (solo disponibile su Energy TCe 100 e Blue dCi 95/115 senza ECOLEADER)	300.-/323.-	300.-/323.-	300.-/323.-	300.-/323.-
PREM05	obbligatorio per la trasformazione (si prega di verificare i criteri da inserire su https://helpmechoose.renault.com/fr) (solo disponibile su Energy TCe 100 e Blue dCi 95/115 senza ECOLEADER) (disponibile in una data successiva)	300.-/323.-	300.-/323.-	300.-/323.-	300.-/323.-

design interno

aspetto interno					
CORHLR	Similpelle Carbone e sedile conducente con supporto lombare regolabile + in altezza (solo con ABLAVI PCU0W)	350.-/377.-	350.-/377.-	350.-/377.-	350.-/377.-
PCV86	easy inside rack (non con PCV10 e PK91S5) (solo con CLCTOL)	600.-/646.-	600.-/646.-		
PRLUMI	illuminazione a LED nel vano di carico	300.-/323.-	300.-/323.-	300.-/323.-	300.-/323.-
PTANCC	anelli di ancoraggio laterali	200.-/215.-	200.-/215.-	200.-/215.-	200.-/215.-
PLCPCA	pavimento in plastica nel vano di carico	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-
PLCBO1	pavimento in legno	400.-/431.-	400.-/431.-	400.-/431.-	400.-/431.-
HLIN02	classico rivestimento interno laterale maxi	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-
HLIN03	pannelli laterali classici in legno (solo con PTANCC)	500.-/539.-	500.-/539.-	500.-/539.-	500.-/539.-
HLIN04	rivestimento in polypro completo (solo con PLCBO1 e PTANCC)	600.-/646.-	600.-/646.-	600.-/646.-	600.-/646.-
PATL1	scaffale girevole Sortimo Basis (non con HLINXX, PLCXX)			2540.-/2639.-	2540.-/2639.-
PATL2	scaffale girevole Sortimo Advanced (non con HLINXX, PLCXX)			3250.-/3500.-	3250.-/3500.-
PATL3	scaffale girevole Sortimo Premium (non con HLINXX, PLCXX)			4050.-/4362.-	4050.-/4362.-

(● serie) (O opzioni)

caratteristiche tecniche

motorizzazione	1.3 TCe 100 PF	1.3 TCe 130 PF	1.3 TCe 130 PF EDC	1.5 Blue dCi 75	1.5 Blue dCi 95
motore					
cilindrata (cm ³)	1333	1333	1333	1461	1461
numero di cilindri/valvole	4/16	4/16	4/16	4/8	4/8
potenza massima kW (CV)	75/100	96/130	96/130	55/75	70/95
a g/min.	4500	4500	4500	3750	4000
coppia massima Nm	200	240	240	230	260
a g/min.	1500	1600	1600	1750	1750
iniezione	direkt			common rail	
carburante	benzina			diesel	diesel
norma di anti-inquinamento/Catalizzatore/Filtro Anti-Particolato	euro6Dfull/3WC con GPF	euro6Dfull/3WC con GPF	euro6Dfull/3WC con GPF	euro6Dfull/DOC +SCRf	euro6Dfull/DOC +SCRf
intervalli di manutenzione	30 000 km/ 2 anni	30 000 km/ 2 anni	30 000 km/ 2 anni	30 000 km/ 2 anni	30 000 km/ 2 anni
stop & start/energy smart management	●	●	●	●	●
cambio					
cambio marce	manuale	manuale	EDC7	manuale	manuale
numero di marce	6	6	7	6	6
capacità					
serbatoio carburante (l)	54	54	54	54	54
serbatoio Adblue (l)	-	-	-	18.6	18.6
i dati di consumo di carburante e di Adblue possono variare a seconda dell'utilizzo del veicolo, del suo equipaggiamento, dello stile di guida e del carico a bordo					
numero di posti	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3
sterzo					
servosterzo	●	●	●	●	●
Ø di sterzata tra marciapiedi (m)	11.31	11.31	11.31	11.31	11.31
freni					
anteriori: disco Ø (mm)	280 x 24	280 x 24	280 x 24	280 x 24	280 x 24
posteriori: tamburo Ø (")	9" Disco 292x16 (FPASS)	9" Disco 292x16 (FPASS)	9" Disco 292x16 (FPASS)	9" Disco 292x16 (FPASS)	9" Disco 292x16 (FPASS)
pneumatici					
dimensioni pneumatici/ruote L1	195/65R15	195/65R15	195/65R15	195/65R15	195/65R15
dimensioni pneumatici/ruote L2					205/60R16 96H
prestazioni di guida					
velocità massima (km/h)	168	183	183	151	164
0-100 km/h (s)	14.47	11.81	11.81	18.91	14.03
consumi**					
protocollo di certificazione	WLTP				
completo (l/100 km) Vlow - Vhigh	6.8-7.6	6.7-7.5	6.7-7.5	5.2-5.9	5.2-6.0
equivalente benzina (l/100 km) Vlow - Vhigh	-	-	-	5.9-6.7	5.9-6.8
emissioni di CO ₂ dalla produzione di carburante/elettricità (g/km) Vlow - Vhigh	34.5-38.6	34.0-38.1	34.0-38.1	26.4-30.0	26.4-30.5
emissioni di CO ₂ (g/km)	153-172	151-171	152-170	136-154	136-158
massa (kg)					
a vuoto in ordine di marcia ¹⁾	1501.5	1501.5	1532	1588	1588
a vuoto in ordine di marcia ²⁾	1501.5	1501.5	1532	1588	1588
carico utile medio ¹⁾	458.5	458.5	468	422.5	422.5
carico utile medio ²⁾	678.5	678.5	688	642.5	642.5
carico utile massimo ³⁾	581	581	585	547	547
carico utile massimo ^{2),3)}	801	801	805	767	767
massimo ammesso a pieno carico	1960	1976	2000	2010	2010
massimo ammesso a pieno carico ²⁾	2180	2185	2220	2230	2230
peso totale in marcia	3476	3476	3500	3510	3510
peso totale in marcia ²⁾	3685	3685	3720	3730	3730
carico massimo trainabile, rimorchio frenato ⁴⁾	1500	1500	1500	1500	1500
carico massimo trainabile, rimorchio frenato ^{2),4)}	1500	1500	1500	1500	1500
carico massimo trainabile, rimorchio non frenato	685	685	705	730	730
carico massimo trainabile, rimorchio non frenato ²⁾	685	685	705	730	730
carico sul tetto	100	100	100	100	100
numero di approvazione del tipo L1	3RG312	3RG320	3RG321	3RG303	3RG306
numero di approvazione del tipo L2		tbd	tbd		
codice L1	RFKRFAMA6A83 ?ADOOO	RFKRFAMB6A93 ?ADOOO	RFKRFAMBBA S401B000	RFKRFCAA6AB ????000	RFKRFCA6AC ????000
codice L2		tbd	tbd		

● serie

¹⁾ valore medio secondo omologazione (con conducente 75 kg e serbatoio pieno al 90%)

²⁾ con carico utile aumentato

³⁾ per un veicolo comandato senza equipaggiamenti supplementari

⁴⁾ nel rispetto del peso totale circolante

** da settembre 2017, tutti i nuovi veicoli sono stati approvati secondo il nuovo protocollo WLTP - Worldwide Harmonized Light Vehicles New Test Procedure, un metodo più realistico per misurare il consumo di carburante e le emissioni di CO₂. A partire dal 1° gennaio 2020, tutti i livelli di consumo saranno segnalati in conformità con lo standard di certificazione WLTP. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.renault.ch

motorizzazione	1.5 Blue dCi 95 EDC	1.5 Blue dCi 95 ECOLEADER	1.5 Blue dCi 115	1.5 Blue dCi 115 EDC
motore				
cilindrata (cm ³)	1461	1461	1461	1461
numero di cilindri/valvole	4/8	4/8	4/8	4/8
potenza massima kW (CV)	70/95	70/95	85/115	85/115
a g/min.	4000	4000	3750	3750
coppia massima Nm	260	260	270	270
a g/min.	1750	1750	1750	1750
iniezione	Common rail			
carburante	Diesel			
norma di anti-inquinamento/Catalizzatore/Filtro Anti-Particolato	Euro6Dfull/ DOC + SCRf	Euro6Dfull/ DOC + SCRf	Euro6Dfull/ DOC + SCRf	Euro6Dfull/ DOC + SCRf
intervalli di manutenzione	30 000 km/ 2 anni	30 000 km/ 2 anni	30 000 km/ 2 anni	30 000 km/ 2 anni
stop & start/energy smart management	●	●	●	●
cambio				
cambio marce	EDC7	Manuale	Manuale	EDC7
numero di marce	7	6	6	7
capacità				
serbatoio carburante (l)	54	54	54	54
serbatoio Adblue (l)	18.6	18.6	18.6	18.6
i dati di consumo di carburante e di Adblue possono variare a seconda dell'utilizzo del veicolo, del suo equipaggiamento, dello stile di guida e del carico a bordo				
numero di posti	2-3	2-3	2-3	2-3
sterzo				
servosterzo	●	●	●	●
Ø di sterzata tra marciapiedi (m)	11.31	11.31	11.31	11.31
freni				
anteriori: disco Ø (mm)	280 x 24	280 x 24	280 x 24	280 x 24
posteriori: tamburo Ø (*)	9" Disco 292x16 (FPASS)	9" Disco 292x16 (FPASS)	9" Disco 292x16 (FPASS)	9" Disco 292x16 (FPASS)
pneumatici				
dimensioni pneumatici/ruote L1	195/65R15	195/65R15	195/65R15	195/65R15
dimensioni pneumatici/ruote L2	205/60R16 96H		205/60R16 96H	205/60R16 96H
prestazioni di guida				
velocità massima (km/h)	164	110	175	175
0-100 km/h (s)	13.8	14.03	12	12.1
consumi **				
protocollo di certificazione	WLTP			
completo (l/100 km) Vlow - Vhigh	5.5-6.4	4.9-5.7	5.4-6.3	5.5-7.3
equivalente benzina (l/100 km) Vlow - Vhigh	6.3-7.3	5.6-6.5	6.2-7.2	6.3-8.3
emissioni di CO ₂ dalla produzione di carburante/elettricità (g/km) Vlow - Vhigh	27.9-32.5	24.9-29.0	27.4-32.0	27.9-37.1
emissioni di CO ₂ (g/km)	144-167	129-150	138-165	144-167
massa (kg)				
a vuoto in ordine di marcia ¹⁾	1619	1588	1588.5	1619
a vuoto in ordine di marcia ²⁾	1620	-	1600	1620
carico utile medio ¹⁾	421	423	421.5	421
carico utile medio ²⁾	630	-	630	630
carico utile massimo ³⁾	530	527	525	530
carico utile massimo ^{2),3)}	734	-	703	734
massimo ammesso a pieno carico	2040	2010	2010	2040
massimo ammesso a pieno carico ²⁾	2250	-	2230	2250
peso totale in marcia	3540	3510	3510	3540
peso totale in marcia ²⁾	3750	-	3730	3750
carico massimo trainabile, rimorchio frenato ⁴⁾	1500	1500	1500	1500
carico massimo trainabile, rimorchio frenato ^{2),4)}	1500	-	1500	1500
carico massimo trainabile, rimorchio non frenato	745	730	730	745
carico massimo trainabile, rimorchio non frenato ²⁾	745	-	730	745
carico sul tetto	100	100	100	100
numero di approvazione del tipo L1	3RG530	3RG311	3RG317	3RG531
numero di approvazione del tipo L2			tbd	tbd
codice L1	RFKRFCAABBAD 10PB000	RFKRFCA6AL ???000	RFKRFCA6AK ???000	RFKRFCA6BA E10PB000
codice L2			tbd	tbd

● serie

¹⁾ valore medio secondo omologazione (con conducente 75 kg e serbatoio pieno al 90%)

²⁾ con carico utile aumentato

³⁾ per un veicolo comandato senza equipaggiamenti supplementari



⁴⁾ nel rispetto del peso totale circolante

** da settembre 2017, tutti i nuovi veicoli sono stati approvati secondo il nuovo protocollo WLTP - Worldwide Harmonized Light Vehicles New Test Procedure, un metodo più realistico per misurare il consumo di carburante e le emissioni di CO₂. A partire dal 1° gennaio 2020, tutti i livelli di consumo saranno segnalati in conformità con lo standard di certificazione WLTP. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.renault.ch



dimensioni

misure (mm)	Kangoo Van	Kangoo Van	Kangoo Van
	Standard L1	Open Sesame by Renault L1	Standard L2
volume del bagagliaio min./max. (dm ³)	3300/3900	3300/3900	4300/4900
passo	2716	2716	3100
lunghezza totale	4486	4486	4910
sbalzo anteriore	960	960	960
sbalzo posteriore	810	810	850
carreggiata anteriore	1584	1584	1584
carreggiata posteriore	1596	1596	1597
larghezza / con retrovisori	1919/2159	1919/2159	1860/2159
altezza a vuoto	1864	1864	1854
altezza a livello delle porte a battente	1115	1115	1115
apertura laterale (*con «Open Sesame by Renault»)	612	1446*	828
altezza della soglia di carico	635	585	592
altezza dal suolo a vuoto/a pieno carico	169	169	182
larghezza ai gomiti anteriore	1524	1524	1524
altezza interna posteriore	1065	1065	1065
larghezza interna tra passaruota rivestimento (mini/ maxi/ legno)	1248	1248	1248
altezza di carico	1215	1215	1229
lunghezza utile di carico	1806/3100	3100	3524
lunghezza utile di carico al soffitto	2088		2500

Kangoo Van L1



Kangoo Van L2



garanzia

- 12 anni di garanzia anticorrosione
- 3 anni di garanzia sulla vernice
- 3 anni di garanzia del costruttore o 100 000 km (vale il primo dei due termini raggiunti)
- 1 anno di garanzia sugli accessori
- 3 anni di garanzia sugli accessori combinati con l'acquisto di un nuovo veicolo

accessori principali

set ruote invernali complete	
15 pollici, cerchi in acciaio	1100.-

ulteriori offerte e informazioni sono disponibili sul sito <https://renault-ruote-complete-invernali.ch>

confort	
tappetini (2 pezzi)	da 49.-
bracciolo anteriore	282.-*
pianale in legno antiscivolo	da 252.-*
lato	da 249.-*
passaruota	da 189.-*
scaffalatura in legno	632.-*
paraspruzzi	173.-*
trasporto	
gancio di traino (13 spinotti)	da 950.-*
barre da tetto	da 249.-
galleria	da 916.-*
sicurezza	
catene da neve	da 129.-

ulteriori offerte e informazioni sono disponibili sul sito <https://it.renault.ch/kangoo-van-accessori.html>

prezzi di vendita raccomandati. Prezzi IVA 7,7 % inclusa.

*prezzi di vendita raccomandati, montaggio incluso. Prezzi IVA 7,7 % inclusa.

Renault pacchetti servizio



scegliete quello che fa per voi.

vi offriamo interessanti pacchetti di servizi su misura per il vostro veicolo.

scegliete tra un'estensione della garanzia o un contratto di manutenzione.

potete trovare maggiori informazioni sotto: www.renault.ch/pacchetti-servizio

pacchetto di manutenzione	
----------------------------------	--

il contratto di manutenzione Renault SMALL, MEDIUM o LARGE vi permette di calcolare i vostri costi di manutenzione in modo molto preciso.

potete anche integrare facilmente questi costi nella vostra rata mensile di leasing.

estensioni di garanzia	
-------------------------------	--

l'estensione di garanzia Renault prolunga la garanzia costruttore del suo veicolo per altri tre anni, o un chilometraggio flessibile fino a un massimo di 150 000 km.

Qui troverete le varianti preferite. Il suo partner Renault sarà lieto di consigliarlo.

4 anni/100 000 km	700.-
4 anni/150 000 km	1500.-
5 anni/100 000 km	1100.-
5 anni/150 000 km	1800.-
6 anni/100 000 km	1600.-
6 anni/150 000 km	2 000.-

cliccate, scegliete, sognate su www.renault.ch o componete il numero gratuito 0800 80 80 77.

Renault suisse SA si riserva il diritto di modificare i prezzi così come l'equipaggiamento in qualsiasi momento senza preavviso.