RENAULT KANGOO VAN

prezzi ed equipaggiamenti

N° 9.1 / da gennaio 2024

versione & motorizzazioni

codice: KF1			ADVANCE**	EXTRA
KANGOO VAN				
STANDARD L1				
1.3 TCe 100 PF	cambio manuale 6 marce	CHE01	**20 500.–**/21 161.– F1E1MA 6U SB	**22 800.–**/24 647.– F1E2MA 6U SB
1.3 TCe 130 PF	cambio manuale 6 marce	CHE01		**24 000.–**/25 944.– F1E2MB 6U SB
1.3 TCe 130 PF EDC	cambio automatico a 7 rapporti e doppia frizione EDC (Efficient Dual Clutch)	CHE01		**26 000.–**/28 106.– F1E2MB 6UASB
1.5 Blue dCi 75	cambio manuale 6 marce	CHE01	**22 200.–**/23 998.- F1E1AA 6U SB	**24 500.–**/26 485.– F1E2AA 6U SB
1.5 Blue dCi 95	cambio manuale 6 marce	CHE01	**23 100.–**/24 971.- F1E1AB 6U SB	**25 400.–**/27 356.– F1E2AB 6U SB
1.5 Blue dCi 95 ECOLEADER*	cambio manuale 6 marce	CHE01	**23 100.–**/24 971.- F1E1AB16U SB	
1.5 Blue dCi 95 EDC	cambio automatico a 7 rapporti e doppia frizione EDC (Efficient Dual Clutch)	CHE01	**25 100.–**/27 133.- F1E1AB 6UASB	**27 400.–**/29 619.– F1E2AB 6UASB
1.5 Blue dCi 115	cambio manuale 6 marce	CHE01		**26 300.–**/28 430.– F1E2AC 6U SB
1.5 Blue dCi 115 EDC	cambio automatico a 7 rapporti e doppia frizione EDC (Efficient Dual Clutch)	CHE01		**28 300.–**/30 592.– F1E2AC 6UASB
OPEN SESAME BY RENAULT L1				
1.3 TCe 100 PF	cambio manuale 6 marce	CHE01	**22 200.–**/23 998.- F1E1MA 6U S	**24 500.–**/26 485.– F1E2MA 6U S
1.3 TCe 130 PF	cambio manuale 6 marce	CHE01		**25 700.–**/27 782.– F1E2MB 6U S
1.3 TCe 130 PF EDC	cambio automatico a 7 rapporti e doppia frizione EDC (Efficient Dual Clutch)	CHE01		**27 700.–**/29 944.– F1E2MB 6UAS
1.5 Blue dCi 95	cambio manuale 6 marce	CHE01	**24 800.–**/26 809.- F1E1AB 6U S	**27 100.–**/29 295.– F1E2AB 6U S
STANDARD L2 2 POSTI				
1.3 TCe 130 PF	cambio manuale 6 marce	CHE01		**26 000.–**/28 106.– F2E2MB 6U SB
1.3 TCe 130 PF EDC	cambio automatico a 7 rapporti e doppia frizione EDC (Efficient Dual Clutch)	CHE01		**28 000.–**/30 268.– F2E2MB 6UASB
1.5 Blue dCi 115	cambio manuale 6 marce	CHE01		**28 300.–**/30 592.– F2E2AC 6U SB
1.5 Blue dCi 115 EDC	cambio automatico a 7 rapporti e doppia frizione EDC (Efficient Dual Clutch)	CHE01		**30 300.–**/32 754.– F2E2AC 6UASB

prezzi di vendita raccomandati. prezzi senza IVA 8,1% / con IVA 8,1% inclusa

* limite di velocità 110 km/h per ottimizzare i consumi

** solo veicoli in pronta consegna

equipaggiamenti di serie

ADVANCE

design esterno:
- ruote in lamiera 15" e copricerchi medium Carten
- retrovisori esterni neri
- maniglie delle porte esterne in nero granulato
- porte posteriori 180° lastrate
- pannello sinistra lastrata
- porta scorrevole destra lastrata con montante B
- pannello laterale posteriore
- senza protezione laterale
- apertura della porta anteriore a 90° (passeggero)

solo con OPEN SESAME BY RENAULT:
- porta scorrevole destra lastrata senza montante B
- apertura laterale extra larga

design interno:
- armonia interna nera
- sedili in tessuto Inti
- computer di bordo analogico
- volante multifunzione in materiale sintetico schiumato
- classico rivestimento interno laterale
- presa 12V nel vano di carico
- 6 anelli di ancoraggio (piano del vano di carico)

sicurezza e assistenza alla guida:
- luci di marcia diurna LED
- fari alogeni con firma luminosa a LED/luci full LED
- ripartizione elettronica della forza frenante
- accensione automatica dei fari e tergicristallo automatico ad intermittenza
- sistema di controllo della stabilità (ESC), controllo del sottosterzo, funzione antipattinamento (ASR), con assistenza alla partenza in salita (HSA)
- kit di gonfiaggio
- sistema di chiamate d'emergenza E-Call
- SBR (ottico e acustico) conducente + passeggero, ad eccezione del sedile singolo amovibile
- limite di velocità 110 km/h (versione ECOLEADER)

solo con OPEN SESAME BY RENAULT
- Airbag passeggero
- Airbag passeggero disattivabile
- Airbag lato conducente + airbag finestrino

comfort:
- alzacristalli elettrici anteriori
- sedile passeggero ribaltabile
- retrovisori esterni elettrici e riscaldabili con sensore temperatura (asferico lato conducente)
- chiusura centralizzata delle porte, portellone, sportello carburante con telecomando
- chiave 3 bottoni con telecomando
- parete intera di separazione lastrata
- cassetto portaoggetti aperto
- vano portaoggetti nel tetto anteriore
- tappeto in gomma
- lampadina illuminazione cabina

solo con OPEN SESAME BY RENAULT:
- griglia intera di protezione girevole + sedile passeggero ribaltabile
- senza sistema di fissaggio ISOFIX per sedile passeggero

multimedia:
- predisposizione radio (antenna, cavi)

EXTRA (in aggiunta a ADVANCE)

design interno:
- sedili in tessuto Kilya
- cruscotto digitale con monitor a colori 4.2"

sicurezza e assistenza alla guida:
- controllo della velocità di crociera con funzione di freno

comfort:
- climatizzazione manuale
- alzacristalli elettrici anteriori, a impulso all'abbassamento lato conducente
- sedile del conducente regolabile longitudinalmente e in altezza
- sedile passeggero non ribaltabile
- cassetto «Easy Life»
- sedile passeggero ribaltabile (produzione aprile)

multimedia:
- radio DAB+ compatibile con R&Go

equipaggiamento

		STANDARD		OPEN SESAME BY RENAULT	
		ADVANCE	EXTRA	ADVANCE	EXTRA
PCU94	**pack windows 1** (solo con RVIMA o RVIAT o PCV54) (solo con CLCVIT ou CLCPIV)				
	tergilunotto				
	lunotto riscaldabile	**350.–**/378.–	**350.–**/378.–	**350.–**/378.–	
	porte ad ala posteriore vetrate				
PCK22	**pack windows 2** (solo con RVIMA o RVIAT o PCV54) (solo con CLCVIT ou CLCPIV) (impedisce ITP15/ITPK7/BSD02)				
	tergilunotto				
	lunotto riscaldabile	**350.–**/378.–	**350.–**/378.–		
	portellone vetrato				
PCU0W	**pack security**				
	airbag passeggero	**400.–**/432.–	**400.–**/432.–	●	●
	airbag passeggero disattivabile			●	●
PCV54	**pack vision** (solo con RVIMA o RVIAT)				
	sensori parcheggio posteriori	**1300.–**/ 1405.–	**1300.–**/ 1405.–	**1300.–**/ 1405.–	**1300.–**/ 1405.–
	telecamera di retromarcia				
	assistente per la retrovisione				
PCL98	**pack safety 2** (non implica NA41A)				
	frenata d'emergenza automatica con rilevamento pedoni		**1000.–**/ 1081.–		**1000.–**/ 1081.–
	avvisatore di eccesso della velocità con riconoscimento segnali stradali				
	avvisatore angolo morto con interventiona				
	dispositivo assistenza abbaglianti				
	sistema d'avviso di deviazione dalla corsia				

equipaggiamento

		STANDARD		OPEN SESAME BY RENAULT	
		ADVANCE	EXTRA	ADVANCE	EXTRA
PCL88	**pack safety 3** (solo con EDC) (solo con PCV72, ITPXX, PCV68 o SOP03C)				
	regolatore di velocità adattativa		**2 900.–**/ 3 135.–		**2 900.–**/ 3 135.–
	freno a mano automatico				
	volante in look pelle				
	Guida autonoma di livello 2: Sistema d'avviso di deviazione dalla corsiai co e autostrada con funzione Stop & Go				
	frenata d'emergenza automatica con rilevamento pedoni				
	avvisatore di eccesso della velocità con riconoscimento segnali stradali				
	avvisatore angolo morto con interventiona				
	dispositivo assistenza abbaglianti				
	sistema d'avviso di deviazione dalla corsia				
	cruscotto digitale con monitor a colori 7"				
PCK08	**pack cool and sound** (solo con ITPXX)				
	climatizzazione manuale	**1800.–**/ 1946.–	●	**1800.–**/ 1946.–	●
	EASY LINK schermo 8" con Radio DAB (USB, AUX, Bluetooth, Apple Carplay& Android Auto)				
PCV50	**pack load** (solo con PTANCC)				
	pannelli laterali classici in legno	**700.–**/757.–	**700.–**/757.–	**700.–**/757.–	**700.–**/757.–
	pavimento vano di carico in legno				
	illuminazione a LED nel vano di carico				
PK91S5 THABT1	**pack modulight** (non con PCV76, PCV86, PCV54) (solo con RVIXX)				
	griglia intera di protezione girevole	**650.–**/703.–	**650.–**/703.–	●	●
	tergilunotto				
	lunotto riscaldabile				
	porte ad ala posteriore vetrate				
PCV36	**pack city** (non con RVIMA)				
	sensori parcheggio posteriori	**650.–**/703.–	**650.–**/703.–	**650.–**/703.–	**650.–**/703.–
	specchio interno con oscuramento automatico				
	telecamera di retromarcia				
PCV0Y	**pack seat driver**				
	sedile conducente con supporto lombare regolabile	**400.–**/432.–	**400.–**/432.–	**400.–**/432.–	**400.–**/432.–
	consolle centrale rialzata con bracciolo				
	sedile conducente riscaldabile				
PCV76	**pack seat plus** (non con PCV88 o PCV10)				
	Sedili anteriori riscaldabili	**500.–**/541.–	**500.–**/541.–		
	Sedile conducente con supporto lombare regolabile				
	Sedile del passeggero regolabile in altezza				
PCV68	**pack comfort**				
	chiave 3 bottoni con telecomando e possibilità di aprire solo la porta conducente		**250.–**/270.–		
	maniglie esterne in colore carrozzeria				
PCV80	**pack technic**				
	consolle centrale rialzata con bracciolo		**200.–**/216.–		**200.–**/216.–
	caricabatterie a induzione per smartphone				
	multimedia				
SRA06	pre-cablaggio radio DAB / antenna / 2 altoparlanti (impedisce VLCUIR, ITPK7)	●	**–250.–**/270.–	●	**–250.–**/270.–
RA44A	radio connect R&Go DAB	**400.–**/432.–	●	**400.–**/432.–	●
PCK0Q	EASY LINK schermo 8" con Radio DAB (USB, AUX, Bluetooth, Apple Carplay& Android Auto)(solo con ITPXX)	**950.–**/1027.–	**550.–**/595.–	**950.–**/1027.–	**550.–**/595.–
PCK68	EASY LINK schermo 8" con Radio DAB e navigazione (USB, AUX, Bluetooth, Apple Carplay& Android Auto) (solo con ITPXX)	**1150.–**/ 1243.–	**750.–**/811.–	**1150.–**/ 1243.–	**750.–**/811.–
MET03	cruscotto digitale con monitor a colori 4.2"	**100.–**/108.–	●	**100.–**/108.–	●
REACTI	caricabatterie a induzione per smartphone (solo con CSRAC1 e RA4XX o NA41A)	**150.–**/162.–	PACK TECHNIC	**150.–**/162.–	PACK TECHNIC
SACTEL	supporto smartphone	**100.–**/108.–	**100.–**/108.–	**100.–**/108.–	**100.–**/108.–
9RADIO	radio 1DIN DAB+, Bluetooth, USB, montaggio incluso (solo con SRA06)	**400.–**/432.–	**400.–**/432.–	**400.–**/432.–	**400.–**/432.–
	sicurezza e assistenza alla guida				
PRAHL	dispositivo assistenza abbaglianti (solo con MET03)	**300.–**/324.–	**300.–**/324.–	**300.–**/324.–	**300.–**/324.–
FFGL2	fendinebbia anteriori LED	**300.–**/324.–	**300.–**/324.–	**300.–**/324.–	**300.–**/324.–
LEDH2	fari Full-LED		**500.–**/541.–		**500.–**/541.–
ABLAVI	airbag lato conducente + airbag finestrino (solo con PCU0W COLOMB)	**400.–**/432.–	**400.–**/432.–	●	●
ESPGRL	extended Grip (solo con (implique PNEUTT PCV72)		**200.–**/216.–		**200.–**/216.–
RVIMA	retrovisore interno (non con RA44A e RRCAM)	**100.–**/108.–	**100.–**/108.–	**100.–**/108.–	**100.–**/108.–
RVIAT	specchio interno con oscuramento automatico (solo con RRCAM)	**150.–**/162.–	**150.–**/162.–	**150.–**/162.–	**150.–**/162.–
RETVIS	wide View Mirror	**100.–**/108.–	**100.–**/108.–	**100.–**/108.–	**100.–**/108.–
ITPK1	sensori parcheggio posteriori	**400.–**/432.–	**400.–**/432.–	**400.–**/432.–	**400.–**/432.–
ITP15	assistenza al parcheggio posteriore anteriore e laterale (solo con MET03)	**600.–**/649.–	**600.–**/649.–	**600.–**/649.–	**600.–**/649.–
ITPK7	easy park assist (solo con RA412 o NA41A + RRCAM MET03)	**800.–**/865.–	**800.–**/865.–	**800.–**/865.–	**800.–**/865.–
RRCAM	telecamera di retromarcia (solo con RVIAT ITPXX)	**300.–**/324.–	**300.–**/324.–	**300.–**/324.–	**300.–**/324.–
RVFRN1	controllo della velocità di crociera con funzione di freno	**400.–**/432.–	●	**400.–**/432.–	●
FPASS	freno a mano automatico (solo con PCV72)		**600.–**/649.–		**600.–**/649.–
AVOSP1	avvisatore di eccesso della velocità con riconoscimento segnali stradali (solo con NA41A)	**300.–**/324.–	**300.–**/324.–	**300.–**/324.–	**300.–**/324.–
AVTSR1	riconoscimento dei segnali stradali	**300.–**/324.–	**300.–**/324.–	**300.–**/324.–	**300.–**/324.–
AEBS05	sistema di frenata di emergenza (solo con BSD02 LKA05 e MET03 su Advance)	**400.–**/432.–	**400.–**/432.–	**400.–**/432.–	**400.–**/432.–
LKA05	sistema d'avviso di deviazione dalla corsia (solo con AEBS05 BSD02 e MET03 su Advance)	**200.–**/216.–	**200.–**/216.–	**200.–**/216.–	**200.–**/216.–
DAALT	rilevatore di stanchezza (solo con ITPXX)	**100.–**/108.–	**100.–**/108.–	**100.–**/108.–	**100.–**/108.–
BSD02	avvisatore angolo morto con interventiona (solo con AEBS05 LKA05 e MET03 su Advance)	**500.–**/541.–	**500.–**/541.–	**500.–**/541.–	**500.–**/541.–
SUPCPE	superchiusura	**200.–**/216.–	**200.–**/216.–	**200.–**/216.–	**200.–**/216.–
RSEC01	ruota di scorta	**200.–**/216.–	**200.–**/216.–	**200.–**/216.–	**200.–**/216.–
PNEUTT	pneumatici ognitempo (solo con PCV74)	**300.–**/324.–	**300.–**/324.–	**300.–**/324.–	**300.–**/324.–

equipaggiamento

		STANDARD		OPEN SESAME BY RENAULT	
		ADVANCE	EXTRA	ADVANCE	EXTRA
	comfort				
PCV92	climatizzazione manuale	**1300.–**/ 1405.–	●	**1300.–**/ 1405.–	●
CA03	climatizzatore automatico a doppia zona		**500.–**/541.–		**500.–**/541.–
SGACHC	sedile conducente riscaldabile (solo con COLOMB)	**300.–**/324.–	**300.–**/324.–	**300.–**/324.–	**300.–**/324.–
COLOMB	sedile conducente con supporto lombare regolabile	**100.–**/108.–	**100.–**/108.–	**100.–**/108.–	**100.–**/108.–
COREHA	sedile del conducente regolabile longitudinalmente e in altezza	**100.–**/108.–	●	**100.–**/108.–	●
ISOFIX	sedile passeggero con ancoraggio ISOFIX (solo can PCV76)	**0.–**/0.–	**0.–**/0.–		
DRAP05 BQFIXR	divano passeggero a 2 posti fisso (solo con CLCTOL o CLCVIT) (solo con COREHA o COLOMB)	**500.–**/541.–	**500.–**/541.–		
DRAP05 BQBUR1	divano passeggero a 2 posti fisso "mobile office" (solo con CLCTOL o CLCVIT) (solo con COREHA o COLOMB)	**700.–**/757.–	**700.–**/757.–		
CSRAC1	console a braccio centrale (non con BQFIXR)	**100.–**/108.–	**100.–**/108.–	**100.–**/108.–	**100.–**/108.–
VLCUIR	volante in look pelle		**100.–**/108.–		**100.–**/108.–
SOP03C	Renault-Chipkarte Keyless-Drive Hands-free (solo con PGPRT2, CLCPIV)	**300.–**/324.–	**300.–**/324.–	**300.–**/324.–	**300.–**/324.–
BTAGA3	cassetto «Easy Life»		●		●
BTAGA2	cassetto portaoggetti con sportello	**100.–**/108.–		**100.–**/108.–	
LVCIPE	alzacristalli elettrici anteriori, a impulso all'abbassamento lato conducente	**100.–**/108.–	●	**100.–**/108.–	●
LVAVEL	alzacristalli elettrici anteriori senza lato conducente a impulso		**0.–**/0.–		**0.–**/0.–

design esterno

	vernice				
	opaca: blanc minéral (QNG)	**0.–**/0.–	**0.–**/0.–	**0.–**/0.–	**0.–**/0.–
	opaca: gris urban (KPW)	**250.–**/270.–	**250.–**/270.–	**250.–**/270.–	**250.–**/270.–
	metallizzata speciale: noir etoile (GNE), gris cassiopée (KNG), gris highland (KQA), rouge carmin (NPF)	**750.–**/811.–	**750.–**/811.–	**750.–**/811.–	**750.–**/811.–
	personalizzazione				
PCV74	ruote in lamiera 16" e copricerchi medium Carten	**100.–**/108.–		**100.–**/108.–	
PCV72	ruote in lamiera 16" e copricerchi maxi Liman		**100.–**/108.–		**100.–**/108.–
ACCNTC	listelli di protezione laterali nero	**200.–**/216.–	**200.–**/216.–	**200.–**/216.–	**200.–**/216.–
RET04	retrovisori esterni ripiegabili elettricamente		**200.–**/216.–		**200.–**/216.–
ATREM	gancio di traino con sistema di stabilizzazione del rimorchio	**750.–**/811.–	**750.–**/811.–	**750.–**/811.–	**750.–**/811.–
CLCVIT	parete intera di separazione lastrata con finestra	**150.–**/162.–	**150.–**/162.–		
CLCPIV	griglia intera di protezione girevole	**400.–**/432.–	**400.–**/432.–	●	●
PLDCVO	porta scorrevole destra con vetro apribile	**150.–**/162.–	**150.–**/162.–		
PLGCVO	porta scorrevole sinitra con vetro apribile	**750.–**/811.–	**750.–**/811.–		
PNLDT	pannello centrale lastrato senza porta scorrevole destra	**0.–**/0.–	**0.–**/0.–		
CHGAUG	aumento del carico utile (non con ECOLEADER)	**400.–**/432.–	**400.–**/432.–	**400.–**/432.–	**400.–**/432.–
CABADP	cablaggio adattamenti complementari	**100.–**/108.–	**100.–**/108.–	**100.–**/108.–	**100.–**/108.–
BOIADP	custodia adattatore multiplex (solo con CABADP)	**200.–**/216.–	**200.–**/216.–	**200.–**/216.–	**200.–**/216.–
PREM03	obligatorio per la trasformazione (si prega di verificare i criteri da inserire su https://helpmechoose.renault.com/fr) (solo disponibile su Energy TCe 100 e Blue dCi 95/115 senza ECOLEADER)	**300.–**/324.–	**300.–**/324.–	**300.–**/324.–	**300.–**/324.–
PREM05	obligatorio per la trasformazione (si prega di verificare i criteri da inserire su https://helpmechoose.renault.com/fr) (solo disponibile su Energy TCe 100 e Blue dCi 95/115 senza ECOLEADER) (disponibile in una data successiva)	**300.–**/324.–	**300.–**/324.–	**300.–**/324.–	**300.–**/324.–

design interno

	asspetto interno				
CORHLR TISIM1	Similpelle Carbone e sedile conducente con supporto lombare regolabile + in altezza (solo con ABLAVI PCU0W)	**350.–**/378.–	**350.–**/378.–	**350.–**/378.–	**350.–**/378.–
PCV86	easy inside rack (non con PCV10 e PK91S5) (solo con CLCTOL)	**600.–**/649.–	**600.–**/649.–		
PRLUM1	illuminazione a LED nel vano di carico	**300.–**/324.–	**300.–**/324.–	**300.–**/324.–	**300.–**/324.–
PTANCC	anelli di ancoraggio laterali	**200.–**/216.–	**200.–**/216.–	**200.–**/216.–	**200.–**/216.–
PLCPCA	pavimento in plastica nel vano di carico	**100.–**/108.–	**100.–**/108.–	**100.–**/108.–	**100.–**/108.–
PLCBO1	pavimento in legno	**400.–**/432.–	**400.–**/432.–	**400.–**/432.–	**400.–**/432.–
HLIN02	classico rivestimento interno laterale maxi	**100.–**/108.–	**100.–**/108.–	**100.–**/108.–	**100.–**/108.–
HLIN03	pannelli laterali classici in legno (solo con PTANCC)	**500.–**/541.–	**500.–**/541.–	**500.–**/541.–	**500.–**/541.–
HLIN04	rivestimento in polypro completo (solo con PLCBO1 e PTANCC)	**600.–**/649.–	**600.–**/649.–	**600.–**/649.–	**600.–**/649.–
PATL1	scaffale girevole Sortimo Basis (non con HLINXX, PLCXX)			**2540.–**/ 2648.–	**2540.–**/ 2648.–
PATL2	scaffale girevole Sortimo Advanced (non con HLINXX, PLCXX)			**3250.–**/ 3513.–	**3250.–**/ 3513.–
PATL3	scaffale girevole Sortimo Premium (non con HLINXX, PLCXX)			**4050.–**/ 4378.–	**4050.–**/ 4378.–

(● serie) (O opzioni)

caratteristiche tecniche

motorizzazione	1.3 TCe 100 PF	1.3 TCe 130 PF	1.3 TCe 130 PF EDC	1.5 Blue dCi 75	1.5 Blue dCi 95
motore					
cilindrata (cm³)	1333	1333	1333	1461	1461
numero di cilindri/valvole	4/16	4/16	4/16	4/8	4/8
potenza massima kW (CV)	75/100	96/130	96/130	55/75	70/95
a g/min.	4500	4500	4500	3750	4000
coppia massima Nm	200	240	240	230	260
a g/min.	1500	1600	1600	1750	1750
iniezione	direkt			common rail	
carburante	benzina	benzina	benzina	diesel	diesel
norma di anti-inquinamento/Catalizzatore/Filtro Anti-Particolato	euro6Dfull/3WC con GPF	euro6Dfull/3WC con GPF	euro6Dfull/3WC con GPF	euro6Dfull/DOC + SCRF	euro6Dfull/DOC + SCRF
intervalli di manutenzione	30 000 km/ 2 anni	30 000 km/ 2 anni	30 000 km/ 2 anni	30 000 km/ 2 anni	30 000 km/ 2 anni
stop & start/energy smart management	●	●	●	●	●
cambio					
cambio marce	manuale	manuale	EDC7	manuale	manuale
numero di marce	6	6	7	6	6
capacità					
serbatoio carburante (l)	54	54	54	54	54
serbatoio Adblue (l)	–	–	–	18.6	18.6
i dati di consumo di carburante e di Adblue possono variare a seconda dell'utilizzo del veicolo, del suo equipaggiamento, dello stile di guida e del carico a bordo					
numero di posti	2–3	2–3	2–3	2–3	2–3
sterzo					
servosterzo	●	●	●	●	●
Ø di sterzata tra marciapiedi (m)	11.31	11.31	11.31	11.31	11.31
freni					
anteriori: disco Ø (mm)	280 x 24	280 x 24	280 x 24	280 x 24	280 x 24
posteriori: tamburo Ø (")	9" Disco 292x16 (FPASS)	9" Disco 292x16 (FPASS)	9" Disco 292x16 (FPASS)	9" Disco 292x16 (FPASS)	9" Disco 292x16 (FPASS)
pneumatici					
dimensioni pneumatici/ruote L1	195/65R15	195/65R15	195/65R15	195/65R15	195/65R15
dimensioni pneumatici/ruote L2		205/60R16 96H	205/60R16 96H		
prestazioni di guida					
velocità massima (km/h)	168	183	183	151	164
0 – 100 km/h (s)	14.47	11.81	11.81	18.91	14.03
consumi **					
protocollo di certificazione	WLTP				
completo (l/100 km) Vlow - Vhigh	6.8 – 7.6	6.7 – 7.5	6.7 – 7.5	5.2 – 5.9	5.2 – 6.0
equivalente benzina (l/100 km) Vlow - Vhigh	–	–	–	5.9 – 6.7	5.9 – 6.8
emissioni di CO_2 dalla produzione di carburante/elettricità (g/km) Vlow - Vhigh	34.5 – 38.6	34.0 – 38.1	34.0 – 38.1	26.4 – 30.0	26.4 – 30.5
emissioni di CO_2 (g/km)	153 – 172	151 – 171	152 – 170	136 – 154	136 – 158
massa (kg)					
a vuoto in ordine di marcia [1]	1501.5	1501.5	1532	1588	1588
a vuoto in ordine di marcia [2]	1501.5	1501.5	1532	1588	1588
carico utile medio [1]	458.5	458.5	468	422.5	422.5
carico utile medio [2]	678.5	678.5	688	642.5	642.5
carico utile massimo [3]	581	581	585	547	547
carico utile massimo [2], [3]	801	801	805	767	767
massimo ammesso a pieno carico	1960	1976	2000	2010	2010
massimo ammesso a pieno carico [2]	2180	2185	2220	2230	2230
peso totale in marcia	3476	3476	3500	3510	3510
peso totale in marcia [2]	3685	3685	3720	3730	3730
carico massimo trainabile, rimorchio frenato [4]	1500	1500	1500	1500	1500
carico massimo trainabile, rimorchio frenato [2], [4]	1500	1500	1500	1500	1500
carico massimo trainabile, rimorchio non frenato	685	685	705	730	730
carico massimo trainabile, rimorchio non frenato [2]	685	685	705	730	730
carico sul tetto	100	100	100	100	100
numero di approvazione del tipo L1	3RG312	3RG320	3RG321	3RG303	3RG306
numero di approvazione del tipo L2		tbd	tbd		
codice L1	RFKRFAMA6A83 ? ADOOO	RFKRFAMB6A93 ? ADOOO	RFKRFAMBBA S401B000	RFKRFCAA6AB ????000	RFKRFCAB6AC ????000
codice L2		tbd	tbd		

● serie

[1] valore medio secondo omologazione (con conducente 75 kg e serbatoio pieno al 90%)

[2] con carico utile aumentato

[3] per un veicolo comandato senza equipaggiamenti supplementari

[4] nel rispetto del peso totale circolante

** da settembre 2017, tutti i nuovi veicoli sono stati approvati secondo il nuovo protocollo WLTP - Worldwide Harmonized Light Vehicles New Test Procedure, un metodo più realistico per misurare il consumo di carburante e le emissioni di CO_2. A partire dal 1º gennaio 2020, tutti i livelli di consumo saranno segnalati in conformità con lo standard di certificazione WLTP. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.renault.ch

motorizzazione	1.5 Blue dCi 95 EDC	1.5 Blue dCi 95 ECOLEADER	1.5 Blue dCi 115	1.5 Blue dCi 115 EDC
motore				
cilindrata (cm³)	1461	1461	1461	1461
numero di cilindri/valvole	4/8	4/8	4/8	4/8
potenza massima kW (CV)	70/95	70/95	85/115	85/115
a g/min.	4000	4000	3750	3750
coppia massima Nm	260	260	270	270
a g/min.	1750	1750	1750	1750
iniezione	Common rail			
carburante	Diesel			
norma di anti-inquinamento/Catalizzatore/Filtro Anti-Particolato	Euro6Dfull/ DOC + SCRF	Euro6Dfull/ DOC + SCRF	Euro6Dfull/ DOC + SCRF	Euro6Dfull/ DOC + SCRF
intervalli di manutenzione	30 000 km/ 2 anni	30 000 km/ 2 anni	30 000 km/ 2 anni	30 000 km/ 2 anni
stop & start/energy smart management	●	●	●	●
cambio				
cambio marce	EDC7	Manuale	Manuale	EDC7
numero di marce	7	6	6	7
capacità				
serbatoio carburante (l)	54	54	54	54
serbatoio Adblue (l)	18.6	18.6	18.6	18.6
i dati di consumo di carburante e di Adblue possono variare a seconda dell'utilizzo del veicolo, del suo equipaggiamento, dello stile di guida e del carico a bordo				
numero di posti	2–3	2–3	2–3	2–3
sterzo				
servosterzo	●	●	●	●
Ø di sterzata tra marciapiedi (m)	11.31	11.31	11.31	11.31
freni				
anteriori: disco Ø (mm)	280 x 24	280 x 24	280 x 24	280 x 24
posteriori: tamburo Ø (")	9" Disco 292x16 (FPASS)	9" Disco 292x16 (FPASS)	9" Disco 292x16 (FPASS)	9" Disco 292x16 (FPASS)
pneumatici				
dimensioni pneumatici/ruote L1	195/65R15	195/65R15	195/65R15	195/65R15
dimensioni pneumatici/ruote L2			205/60R16 96H	205/60R16 96H
prestazioni di guida				
velocità massima (km/h)	164	110	175	175
0 – 100 km/h (s)	13.8	14.03	12	12.1
consumi **				
protocollo di certificazione	WLTP			
completo (l/100 km) Vlow - Vhigh	5.5 – 6.4	4.9 – 5.7	5.4 – 6.3	5.5 – 7.3
equivalente benzina (l/100 km) Vlow - Vhigh	6.3 – 7.3	5.6 – 6.5	6.2 – 7.2	6.3 – 8.3
emissioni di CO_2 dalla produzione di carburante/elettricità (g/km) Vlow - Vhigh	27.9 – 32.5	24.9 – 29.0	27.4 – 32.0	27.9 – 37.1
emissioni di CO_2 (g/km)	144 – 167	129 – 150	138 – 165	144 – 167
massa (kg)				
a vuoto in ordine di marcia [1]	1619	1588	1588.5	1619
a vuoto in ordine di marcia [2]	1620	–	1600	1620
carico utile medio [1]	421	423	421.5	421
carico utile medio [2]	630	–	630	630
carico utile massimo [3]	530	527	525	530
carico utile massimo [2], [3]	734	–	703	734
massimo ammesso a pieno carico	2040	2010	2010	2040
massimo ammesso a pieno carico [2]	2250	–	2230	2250
peso totale in marcia	3540	3510	3510	3540
peso totale in marcia [2]	3750	–	3730	3750
carico massimo trainabile, rimorchio frenato [4]	1500	1500	1500	1500
carico massimo trainabile, rimorchio frenato [2], [4]	1500	–	1500	1500
carico massimo trainabile, rimorchio non frenato	745	730	730	745
carico massimo trainabile, rimorchio non frenato [2]	745	–	730	745
carico sul tetto	100	100	100	100
numero di approvazione del tipo L1	3RG530	3RG311	3RG317	3RG531
numero di approvazione del tipo L2			tbd	tbd
codice L1	RFKRFCABBAD 10PB000	RFKRFCAB6AL ????000	RFKRFCAC6AK ?? ??000	RFKRFCACBA E10PB000
codice L2			tbd	tbd

● serie

[1] valore medio secondo omologazione (con conducente 75 kg e serbatoio pieno al 90%)

[2] con carico utile aumentato

[3] per un veicolo comandato senza equipaggiamenti supplementari

[4] nel rispetto del peso totale circolante

** da settembre 2017, tutti i nuovi veicoli sono stati approvati secondo il nuovo protocollo WLTP - Worldwide Harmonized Light Vehicles New Test Procedure, un metodo più realistico per misurare il consumo di carburante e le emissioni di CO_2. A partire dal 1º gennaio 2020, tutti i livelli di consumo saranno segnalati in conformità con lo standard di certificazione WLTP. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.renault.ch

dimensioni

misure (mm)	**Kangoo Van Standard L1**	**Kangoo Van Open Sesame by Renault L1**	**Kangoo Van Standard L2**
volume del bagagliaio min./max. (dm³)	3300/3900	3300/3900	4300/4900
passo	2716	2716	3100
lunghezza totale	4486	4486	4910
sbalzo anteriore	960	960	960
sbalzo posteriore	810	810	850
carreggiata anteriore	1584	1584	1584
carreggiata posteriore	1596	1596	1597
larghezza/con retrovisori	1919/2159	1919/2159	1860/2159
altezza a vuoto	1864	1864	1854
altezza a livello delle porte a battente	1115	1115	1115
apertura laterale (*con «Open Sesame by Renault»)	612	1446*	828
altezza della soglia di carico	635	585	592
altezza dal suolo a vuoto/a pieno carico	169	169	182
larghezza ai gomiti anteriore	1524	1524	1524
altezza interna posteriore	1065	1065	1065
larghezza interna tra passaruota rivestimento (mini/maxi/legno)	1248	1248	1248
altezza di carico	1215	1215	1229
lunghezza utile di carico	1806/3100	3100	3524
lunghezza utile di carico al soffitto	2088		2500

Kangoo Van L1







Kangoo Van L2





garanzia

- 12 anni di garanzia anticorrosione
- 3 anni di garanzia sulla vernice
- 3 anni di garanzia del costruttore o 100 000 km (vale il primo dei due termini raggiunto)
- 1 anno di garanzia sugli accessori
- 3 anni di garanzia sugli accessori combinati con l'acquisto di un nuovo veicolo

accessori principali

set ruote invernali complete	
15 pollici, cerchi in acciaio	**1100.–**
16 pollici, cerchi in acciaio	**1232.–**

ulteriori offerte e informazioni sono disponibili sul sito https://renault-ruote-complete-invernali.ch

confort	
tappetini (2 pezzi)	**da 49.–**
bracciolo anteriore	**282.–***
pianale in legno antiscivolo	**da 252.–***
lato	**da 249.–***
passaruota	**da 189.–***
scaffalatura in legno	**632.–***
paraspruzzi	**173.–***
transporto	
gancio di traino (13 spinotti)	**da 950.–***
barre da tetto	**da 249.–**
galleria	**da 916.–***
sicurezza	
catene da neve	**da 129.–**

prezzi di vendita raccomandati. prezzi IVA 8,1 % inclusa.
* prezzi di vendita raccomandati, montaggio incluso. prezzi IVA 8,1 % inclusa.

Renault pacchetti servizio

scegliete quello che fa per voi.
vi offriamo interessanti pacchetti di servizi su misura per il vostro veicolo.
scegliete tra un'estensione della garanzia o un contratto di manutenzione.
potete trovare maggiori informazioni sotto: **www.renault.ch/pacchetti-servizio**

pacchetto di manutenzione

il contratto di manutenzione Renault SMALL, MEDIUM o LARGE vi permette di calcolare i vostri costi di manutenzione in modo molto preciso.
potete anche integrare facilmente questi costi nella vostra rata mensile di leasing.

estensioni di garanzia	
l'estensione di garanzia Renault prolunga la garanzia costruttore del suo veicolo per altri tre anni, o un chilometragio flessibile fino a un massimo di 150 000 km. Qui trovera le varianti preferite. Il suo partner Renault sarà lieto die consigliarlo.	
4 anni/100 000 km	**700.–**
4 anni/150 000 km	**1500.–**
5 anni/100 000 km	**1100.–**
5 anni/150 000 km	**1800.–**
6 anni/100 000 km	**1600.–**
6 anni/150 000 km	**2000.–**

prezzi di vendita raccomandati. prezzi IVA 8,1 % inclusa.

cliccate, scegliete, sognate su www.renault.ch o componete il numero gratuito 0800 80 80 77.

Renault suisse SA si riserva il diritto di modificare i prezzi così come l'equipaggiamento in qualsiasi momento senza preavviso.