



Renault MASTER KASTENWAGEN

Preise und Ausstattungen

NR. 2.4 / AB SEPTEMBER 2020

Versionen

CODE: R3U		L1H1	L1H2	L2H2	L2H3	L3H2	L3H3	L4H2	L4H3
MASTER KASTENWAGEN – FRONTANTRIEB – EURO6									
Twin-Turbo dCi 135	6-Gang Schaltgetriebe, Gesamtgewicht 2.8 t	30750.–/33117.– TFG 1 111 8M							
Twin-Turbo dCi 135	6-Gang Schaltgetriebe, Gesamtgewicht 3.3 t	33550.–/36133.– TFG 1 112 8M	35350.–/38072.– TFG 1 122 8M	37150.–/40010.– TFG 1 222 8M					
Twin-Turbo dCi 135	6-Gang Schaltgetriebe, Gesamtgewicht 3.5 t	35550.–/38287.– TFG 1 113 8M	37350.–/40226.– TFG 1 123 8M	39150.–/42164.– TFG 1 223 8M	40950.–/44103.– TFG 1 233 8M	40950.–/44103.– TFG 1 323 8M	42750.–/46041.– TFG 1 333 8M		
ENERGY Twin-Turbo dCi 150	6-Gang Schaltgetriebe, Gesamtgewicht 3.5 t	37050.–/39902.– TFG 1 113 3M	38850.–/41841.– TFG 1 123 3M	40650.–/43780.– TFG 1 223 3M	42450.–/45718.– TFG 1 233 3M	42450.–/45718.– TFG 1 323 3M	44250.–/47657.– TFG 1 333 3M		
Twin-Turbo dCi 180	6-Gang Schaltgetriebe, Gesamtgewicht 3.5 t	38050.–/40979.– TFG 1 113 4M	39850.–/42918.– TFG 1 123 4M	41650.–/44857.– TFG 1 223 4M	43450.–/46795.– TFG 1 233 4M	43450.–/46795.– TFG 1 323 4M	45250.–/48734.– TFG 1 333 4M		
ENERGY Twin-Turbo dCi 180 Quickshift	Quickshift 6-Getriebe, Gesamtgewicht 3.5 t	39850.–/42918.– TFG 1 113 4A	41650.–/44857.– TFG 1 123 4A	43450.–/46795.– TFG 1 223 4A	45250.–/48734.– TFG 1 233 4A	45250.–/48734.– TFG 1 323 4A	47050.–/50672.– TFG 1 333 4A		
MASTER KASTENWAGEN – FRONTANTRIEB – EUROVI (Leergewicht inkl. Umbau mit Bezugsmasse ab 2 380 kg ¹⁾)									
ENERGY Twin-Turbo dCi 145	6-Gang Schaltgetriebe, Gesamtgewicht 3.5 t					42450.–/45718.– TFG 1 323 1M	44250.–/47657.– TFG 1 333 1M		
ENERGY Twin-Turbo dCi 165	6-Gang Schaltgetriebe, Gesamtgewicht 3.5 t					43450.–/46795.– TFG 1 323 2M	45250.–/48734.– TFG 1 333 2M		
MASTER KASTENWAGEN – HECKANTRIEB – EINFACHBEREIFUNG – EUROVI									
ENERGY Twin-Turbo dCi 145	6-Gang Schaltgetriebe, Gesamtgewicht 3.5 t					42800.–/46095.– PFG 1L323 1M	44600.–/48034.– PFG 1L333 1M	44000.–/47388.– PFG 1L423 1M	45800.–/49326.– PFG 1L433 1M
ENERGY Twin-Turbo dCi 165	6-Gang Schaltgetriebe, Gesamtgewicht 3.5 t					43800.–/47172.– PFG 1L323 2M	45600.–/49111.– PFG 1L333 2M	45000.–/48465.– PFG 1L423 2M	46800.–/50403.– PFG 1L433 2M
MASTER KASTENWAGEN – HECKANTRIEB – ZWILLINGSBEREIFUNG – EUROVI									
ENERGY Twin-Turbo dCi 145	6-Gang Schaltgetriebe, Gesamtgewicht 3.5 t					45700.–/49219.– PFG 1L324 1M	47500.–/51157.– PFG 1L334 1M	46900.–/50511.– PFG 1L424 1M	48700.–/52450.– PFG 1L434 1M
ENERGY Twin-Turbo dCi 165	6-Gang Schaltgetriebe, Gesamtgewicht 3.5 t					46700.–/50296.– PFG 1L324 2M	48500.–/52234.– PFG 1L334 2M	47900.–/51588.– PFG 1L424 2M	49700.–/53527.– PFG 1L434 2M
MASTER KASTENWAGEN – HECKANTRIEB – ZWILLINGSBEREIFUNG – 4.5 T – EUROVI									
ENERGY Twin-Turbo dCi 145	6-Gang Schaltgetriebe, Gesamtgewicht 4.5 t					45800.–/49326.– PFG 1L325 1M	47600.–/51265.– PFG 1L335 1M	47000.–/50619.– PFG 1L425 1M	48800.–/52557.– PFG 1L435 1M
ENERGY Twin-Turbo dCi 165	6-Gang Schaltgetriebe, Gesamtgewicht 4.5 t					48700.–/52450.– PFG 1L325 2M	50500.–/54388.– PFG 1L335 2M	49900.–/53742.– PFG 1L425 2M	51700.–/55681.– PFG 1L435 2M
		L1H1	L1H2	L2H2	L2H3	L3H2	L3H3	L4H2	L4H3
DOPPELKABINE – FRONTANTRIEB – EURO6									
Twin-Turbo dCi 135	6-Gang Schaltgetriebe, Gesamtgewicht 3.5 t			43550.–/46903.– TCA 1 223 8M		45350.–/48842.– TCA 1 323 8M			
ENERGY Twin-Turbo dCi 150	6-Gang Schaltgetriebe, Gesamtgewicht 3.5 t			45050.–/48518.– TCA 1 223 3M		46850.–/50457.– TCA 1 323 3M			
Twin-Turbo dCi 180	6-Gang Schaltgetriebe, Gesamtgewicht 3.5 t			46050.–/49595.– TCA 1 223 4M		47850.–/51534.– TCA 1 323 4M			
ENERGY Twin-Turbo dCi 180 Quickshift	Quickshift 6-Getriebe, Gesamtgewicht 3.5 t			47850.–/51534.– TCA 1 223 4A		49650.–/53473.– TCA 1 323 4A			
						L3		L4	
KOFFERAUFBAU 19.6 M³ – FRONTANTRIEB – EUROVI									
ENERGY Twin-Turbo dCi 145	6-Gang Schaltgetriebe, Gesamtgewicht 3.5 t					45150.–/48626.– TG1 1C3 3 1M			
ENERGY Twin-Turbo dCi 165	6-Gang Schaltgetriebe, Gesamtgewicht 3.5 t					46150.–/49703.– TG1 1C3 3 2M			
KOFFERAUFBAU 20.3 M³ – HECKANTRIEB – ZWILLINGSBEREIFUNG – EUROVI									
ENERGY Twin-Turbo dCi 145	6-Gang Schaltgetriebe, Gesamtgewicht 3.5 t							49600.–/53419.– PG1 1L4 4 1M	
ENERGY Twin-Turbo dCi 165	6-Gang Schaltgetriebe, Gesamtgewicht 3.5 t							50600.–/54496.– PG1 1L4 4 2M	
KOFFERAUFBAU 21.7 M³ – HECKANTRIEB – ZWILLINGSBEREIFUNG – EUROVI									
ENERGY Twin-Turbo dCi 145	6-Gang Schaltgetriebe, Gesamtgewicht 3.5 t							50600.–/54496.– PG2 1L4 4 1M	
ENERGY Twin-Turbo dCi 165	6-Gang Schaltgetriebe, Gesamtgewicht 3.5 t							51600.–/55573.– PG2 1L4 4 2M	

Empfohlene Verkaufspreise. Preise exklusive 7,7% MWST /inklusive 7,7% MWST

¹⁾ Bezugsmasse = Leergewicht in fahrbereitem Zustand + 25 kg

Serienausstattungen

MASTER KASTENWAGEN

Aussenausstattung:

- 16" Stahlfelgen
- Radzierblende maxi (mini auf Zwillingsbereifung)
- Stossfänger schwarz
- Trittbrett hinten (nur auf Heckantrieb)

Fenster, Türen und Laderaum:

- Hecktüren 180° verblecht
- Kunststoffboden in Fahrerkabine
- Lesespot an der Decke, Laderaumbeleuchtung
- Kunststoffverkleidung des Laderaums, halbhoch
- Trennwand, verblecht mit Fenster und Innenrückspiegel
- Schiebetür rechts verblecht
- Seitenwand links verblecht
- Befestigungsösen: 14 Stk. bei L1, 16 bei L2, 18 bei L3 und 20 bei L4

Sicherheit und Sicht:

- Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESC) mit Extended Grip, Berganfahrhilfe, Anhänger Stabilisator, Seitenwind-Assistent + Antriebschlupfregelung (ASR)
- Anti-Blockier-Bremssystem (ABS) mit Notbremsassistent und Bremskraftverteilung
- Fahrerairbag
- Automatische Verriegelung der Türen beim Fahren
- Kopfstützen höhenverstellbar (Fahrer und seitlich)
- 3-Punkt-Sicherheitsgurte und Gurtstraffer
- Zentralverriegelung der Türen mit Fernbedienung
- LED Tagfahrlicht (C-Shape)
- Aussenspiegel elektrisch verstellbar
- Positionsluchten seitlich (nur auf L3/L4)
- Regen- und Lichteinschaltensensor

- Manuell verstellbare Scheinwerfer
- Reifenreparatur-Kit (Alle Versionen ausser Doppelbereifung Versionen)
- Vollwertiges Reserverad (Doppelbereifungen Versionen)

Sitze und Komfort:

- Sitzbezug Carbone dunkel Kaleido
- Harmonie schwarz
- Beifahrer- Doppelsitzbank mit umklappbarer Rückenlehne, schwenkbarer Ablage «Mobiles Büro»
- Fahrersitz höhenverstellbar
- Armlehne vorne
- Ablagefächer im Armaturenbrett und in den Türen
- Normale Heizung, Umluftschalter
- Antipollen-Filter
- Elektrische Fensterheber vorne mit Schnellsenkfunktion auf Fahrerseite
- 3-Knopf-Schlüssel

Multimedia:

- Radio R&GO, USB und Bluetooth, DAB+
- ### Weitere:
- Bordcomputer
 - Eco-Mode
 - 12-Volt-Steckdose im Armaturenbrett
 - Handschuhfach verschliessbar
 - Schalthebel am Armaturenbrett
 - Treibstofftank 80 Liter
 - Display Deutsch
 - Servolenkung
 - Alternator 185A
 - Elektronischer Fahrtenschreiber (4.5 t)
 - Gesetzlicher Geschwindigkeitsbegrenzer 90 km/h (4.5 t)
 - Spurhalteassistent (Lane Departure Warning) (4.5 t)
 - Automatische Notbremsung (AEB) (4.5 t)

MASTER KASTENWAGEN DOPPELKABINE (zusätzlich zu Kastenwagen):

Fenster, Türen und Laderaum:

- Kabine 7 Plätze (Option 6 Plätze)
- Dachverkleidung (Heckantrieb)

- Hecktüren 180° verglast
- Schiebetür rechts verglast

- Seitenwand links verglast
- Beheizbare Heckscheibe

Weitere:

- Trennwand in der 2. Sitzreihe

MASTER KOFFERAUFBAU (zusätzlich zu Kastenwagen):

Fenster, Türen und Laderaum:

- Heckflügeltüren
- Polyester Kofferaufbau weiss
- Dachvorbau

- Innen: Seitenwände mit Holzverkleidung und Verzurrtschiene in der Mitte, rutschfester Boden, Verstärkung der Seitenwände unten, Innenbeleuchtung

Weitere:

- 2-Knopf-Schlüssel, Keyless Drive
- Aussenspiegel mit verlängertem Arm
- Verlängerter Kabelstrang

- Trittbrett hinten
- Ohne Befestigungsösen
- Adapter Verbindung
- Zulässige Anhängelast 3.5 t (nur auf Versionen Zwillingsbereifung)

Optionen (ausser Kofferaufbau)

CODE	(● Serie)	L1	L2	L3	L4
AUSSENAUSSTATTUNG					
RALU16	16" Leichtmetallfelgen (nicht mit PNEUTT und Heckantrieb)	1000.-/1077.-	1000.-/1077.-	1000.-/1077.-	
PNEUTT	Ganz-Jahres-Reifen (nicht auf 2.8 t, Heckantrieb Einfachbereifung und 4.5 t)	300.-/323.-	300.-/323.-	300.-/323.-	300.-/323.-
BARTOI	Dachreling (nicht auf H3 und Doppelkabine)	1000.-/1077.-	1000.-/1077.-	1000.-/1077.-	1000.-/1077.-
GALERI	Dachgalerie Aluminium (nicht auf H3 und Doppelkabine)	1800.-/1939.-	1800.-/1939.-	1800.-/1939.-	1800.-/1939.-
GALER2	Laufgang und Dachgalerie (nicht auf H3 und Doppelkabine)	2000.-/2154.-	2000.-/2154.-	2000.-/2154.-	2000.-/2154.-
ECHLPT	Leiter (nicht auf H3 und Doppelkabine)	400.-/431.-	400.-/431.-	400.-/431.-	400.-/431.-
MPDAR	Trittbrett hinten (serienmässig auf Heckantrieb)	200.-/215.-	200.-/215.-	200.-/215.-	●
BARAV	Schmutzfänger vorne und hinten	50.-/54.-	50.-/54.-	50.-/54.-	50.-/54.-
ATREM	Anhängerkupplung	600.-/646.-	600.-/646.-	600.-/646.-	600.-/646.-
CHG35H	Zulässige Anhängelast 3.5 t (nur auf Versionen Zwillingsbereifung)(nicht mit 4.5 t)			300.-/323.-	300.-/323.-
ATREM3	Anhängerkupplung für 4x4 Versionen			600.-/646.-	600.-/646.-
FENSTER, TÜREN UND LADERAUM					
CLGR1	Schutzvorrichtung mit Stahlrohren hinter dem Fahrer (nicht mit Klima, Doppelkabine)	-100.-/108.-	-100.-/108.-	-100.-/108.-	-100.-/108.-
SANCL	Ohne Trennwand (Serie auf Doppelkabine)	-100.-/108.-	-100.-/108.-	-100.-/108.-	-100.-/108.-
CLCTOL	Verblechte Trennwand (nicht auf Doppelkabine)	0.-/0.-	0.-/0.-	0.-/0.-	0.-/0.-
CLVITG	Verglaste, vergitterte Trennwand (nicht auf Doppelkabine)	200.-/215.-	200.-/215.-	200.-/215.-	200.-/215.-
HABPV1	Dachverkleidung (nur auf Doppelkabine) (Serie auf Heckantrieb)		400.-/431.-	400.-/431.-	
HABCL1	Verkleidung der Trennwand (nicht auf Doppelkabine)	400.-/431.-	400.-/431.-	400.-/431.-	400.-/431.-
CSVITF	Rückwand hinten verglast (rechts + links; nur mit PLDCVF, PLGCVF, PLNGVF, nicht mit PLDCT, PLGCT, PNLDI, PNLGT, HLIN02) (nicht auf Doppelkabine)	300.-/323.-	300.-/323.-	300.-/323.-	300.-/323.-
PNLDI	Seitenwand rechts verblecht (nicht mit PLGCT oder PLGCVF) (nicht auf Doppelkabine)	-700.-/754.-	-700.-/754.-	-700.-/754.-	-700.-/754.-
PNLGVF	Seitenwand links verglast (auf Doppelkabine serienmässig) (nur mit PLDCVF)	150.-/162.-	150.-/162.-	150.-/162.-	150.-/162.-
PNLGV0	Seitenwand links mit Schiebefenster (nur auf Doppelkabine)		150.-/162.-	150.-/162.-	
PLDCVF	Seitliche Schiebetür rechts verglast (auf Doppelkabine serienmässig)	150.-/162.-	150.-/162.-	150.-/162.-	150.-/162.-
PLGCT	Schiebetür links verblecht (nicht auf Doppelkabine) (nicht mit PLDCVF, PLDCVO oder COREHA)	700.-/754.-	700.-/754.-	700.-/754.-	700.-/754.-
PLGCVF	Seitliche Schiebetür links verglast (nur mit PLDCVF)	850.-/915.-	850.-/915.-	850.-/915.-	850.-/915.-
PLDCVO	Schiebetür rechts mit Schiebefenster (nur auf Doppelkabine)		150.-/162.-	150.-/162.-	
PLGCV0	Schiebetür links mit Schiebefenster (nur auf Doppelkabine) (nur mit PLDCVO)		850.-/915.-	850.-/915.-	
PARP18	Heckflügeltüren verblecht, 180° (nur auf Doppelkabine)		0.-/0.-	0.-/0.-	
PARV18	Heckflügeltüren verglast, 180° (auf Doppelkabine serienmässig)	200.-/215.-	200.-/215.-	200.-/215.-	200.-/215.-
PARP27	Heckflügeltüren verblecht, 270°		400.-/431.-	400.-/431.-	400.-/431.-
PARV27	Heckflügeltüren verglast, 270°		600.-/646.-	600.-/646.-	600.-/646.-
LAC	Beheizbare Heckscheibe (auf Doppelkabine serienmässig) (nur mit PARV18/27)	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-
PK85G4	Pack Heckflügeltüren 1 (Beheizbare Heckscheibe + Heckflügeltüren verglast, 180°) (serienmässig auf Doppelkabine)	250.-/269.-	250.-/269.-	250.-/269.-	250.-/269.-
PK85G7	Pack Heckflügeltüren 2 (Beheizbare Heckscheibe + Heckflügeltüren verglast, 270°)		450.-/485.-	450.-/485.-	450.-/485.-
PLINT	Seitenverkleidung Holz bis halbe Höhe (nicht auf Doppelkabine L3)	600.-/646.-	600.-/646.-	600.-/646.-	600.-/646.-
HLIN02	Komplette Holzverkleidung an den Seitenwänden (nur mit PLCBOR) (kompatibel mit 2 Schiebetüren, aber nur verblecht, nicht mit Doppelkabine Heckantrieb)	1000.-/1077.-	1000.-/1077.-	1000.-/1077.-	1000.-/1077.-
PRECL1	LED Laderaumbeleuchtung	300.-/323.-	300.-/323.-	300.-/323.-	300.-/323.-
PLCBOR	Holzboden 10 mm (nicht auf Doppelkabine L3)	600.-/646.-	600.-/646.-	600.-/646.-	600.-/646.-
PRIACC	12V Steckdose im Laderaum	50.-/54.-	50.-/54.-	50.-/54.-	50.-/54.-
RAGAC1	Seitliches Ablagenetz (nur auf Doppelkabine)		100.-/108.-	100.-/108.-	

Optionen (ausser Kofferaufbau)

CODE	(● Serie)	L1	L2	L3	L4
SICHERHEIT UND SICHT					
AEBS01	Automatische Notbremsung (AEB) (serienmässig auf 4.5 t) (nicht mit RDAR05, RDAR06, PKCNF1 oder PKCNF4)	300.-/323.-	300.-/323.-	300.-/323.-	300.-/323.-
ABLAV	Seitenairbag Fahrer und Beifahrer (nur mit PARLOM und nicht auf Doppelkabine)	400.-/431.-	400.-/431.-	400.-/431.-	400.-/431.-
ABLAV1	Seitenairbag Fahrer	300.-/323.-	300.-/323.-	300.-/323.-	300.-/323.-
AIRBA2	Beifahrerairbag	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-
ALAR03	Alarmanlage	500.-/539.-	500.-/539.-	500.-/539.-	500.-/539.-
ALEAHL	Adaptives Fernlicht (nur mit DLIGM1)(nur mit PKUL07 TLSUIS oder PKRL06 und DANGMO und RDPROX/RDAR03/05/06 mit Quickshift)	200.-/215.-	200.-/215.-	200.-/215.-	200.-/215.-
DLIGM1	Spurhalteassistent (Lane Departure Warning) (serienmässig auf 4.5 t) (nur mit PKUL07 TLSUIS oder PKRL06 und DANGMO und RDPROX/RDAR03/05/06 mit Quickshift)	200.-/215.-	200.-/215.-	200.-/215.-	200.-/215.-
DANGMO	Toter-Winkel-Assistent (nur mit RDPROX oder RDAR03/05/06) (nur mit PKUL07 TLSUIS oder PKRL06 und DLIGM1 mit Quickshift)	300.-/323.-	300.-/323.-	300.-/323.-	300.-/323.-
PROJAB	Nebelscheinwerfer	300.-/323.-	300.-/323.-	300.-/323.-	300.-/323.-
RDPROX	Einparkhilfe hinten	600.-/646.-	600.-/646.-	600.-/646.-	600.-/646.-
RDAR03	Einparkhilfe hinten inkl. Rückfahrkamera	1000.-/1077.-	1000.-/1077.-	1000.-/1077.-	1000.-/1077.-
RDAR05	Einparkhilfe hinten und vorne	800.-/862.-	800.-/862.-	800.-/862.-	800.-/862.-
RDAR06	Einparkhilfe hinten und vorne inkl. Rückfahrkamera	1200.-/1292.-	1200.-/1292.-	1200.-/1292.-	1200.-/1292.-
RTV102	«Wideview mirror» in der Sonnenblende Beifahrerseite	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-
RVICM	Rückwärtssicht-Assistent «Rear View Assist» (nur mit CLCTOL oder PARP18/27) (nicht mit GALERI und GALER2)	900.-/969.-	900.-/969.-	900.-/969.-	900.-/969.-
SUPCPE	Doppelzentralverriegelung	200.-/215.-	200.-/215.-	200.-/215.-	200.-/215.-
RSEC01	Reserverad anstelle des Reifenreparatur -Kits (Versionen Einfachbereifung)	200.-/215.-	200.-/215.-	200.-/215.-	200.-/215.-
DRPRN	Reifendruckkontrollsystem (nicht mit ENERGY Twin-Turbo dCi 145 und 165)	200.-/215.-	200.-/215.-	200.-/215.-	200.-/215.-
SITZE UND KOMFORT					
DRAP01 HARM01	Sitzbezug Carbone dunkel Kaleido	●	●	●	●
DRAP07 HARM01	Sitzbezug Carbone dunkel Kompo	150.-/162.-	150.-/162.-	150.-/162.-	150.-/162.-
SIMI03	Kunstleder (nicht mit Doppelkabine)	150.-/162.-	150.-/162.-	150.-/162.-	150.-/162.-
BQBUR4	Sitzbank mit hochklappbarer Sitzfläche + Stauraum unter der Sitzbank (nicht mit SIMI03)	400.-/431.-	400.-/431.-	400.-/431.-	400.-/431.-
COLOMB	Fahrersitz mit verstellbarer Lendenstütze (nicht mit SIMI03, ABLAV1 und COREHA)	50.-/54.-	50.-/54.-	50.-/54.-	50.-/54.-
COREHA	Fahrersitz gefedert (nicht mit SIMI03 und COLOMB, nicht mit Schiebetüre links PLGCT oder PLGCVF für EURO6-Versionen) (nur mit PARLOM mit Doppelkabine)	700.-/754.-	700.-/754.-	700.-/754.-	700.-/754.-
PARLOM	Individueller Beifahrersitz mit verstellbarer Lendenstütze	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-
SGACHC	Fahrersitz beheizbar (nicht mit SIMI03)	200.-/215.-	200.-/215.-	200.-/215.-	200.-/215.-
SGACHA	Vordersitze beheizbar (nur mit PARLOM) (nicht mit SIMI03)	400.-/431.-	400.-/431.-	400.-/431.-	400.-/431.-
CHAUAD	zusätzliche Heizung (nur mit Frontantrieb)	500.-/539.-	500.-/539.-	500.-/539.-	500.-/539.-
PKCC01	Manuelle Klimaanlage (nicht mit SANCL)	1500.-/1616.-	1500.-/1616.-	1500.-/1616.-	1500.-/1616.-
PKCC06	Klimaautomatik (nicht mit SANCL)	2000.-/2154.-	2000.-/2154.-	2000.-/2154.-	2000.-/2154.-
AVCACF	Raucherkit	50.-/54.-	50.-/54.-	50.-/54.-	50.-/54.-
SOP02A	2-Knopf-Schlüssel, Keyless Drive	300.-/323.-	300.-/323.-	300.-/323.-	300.-/323.-
CLESUP	Zusätzlicher Schlüssel	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-
RGPDB1	Ablage im Armaturenbrett	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-
BTAGA3	Schubladen «Easy Life»	150.-/162.-	150.-/162.-	150.-/162.-	150.-/162.-
TBPDB1	Ausziehbares Schreibboard «Easy Life» und Getränkehalter	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-
MULTIMEDIA					
REACT1	Kabellose Handy-Ladestation	150.-/215.-	150.-/215.-	150.-/215.-	150.-/215.-
SUTAB1	Tablet Halter (nicht mit PKUL07 TLSUIS oder PKRL06 und AIRBA2)	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-
PKUL07 TLSUIS	Radio Connect Bluetooth® DAB+ und Navigationssystem Media-Nav Evolution: 7" Touchscreen, Lenkrad- bedienung, Verkehrsinfo, USB und AUX-Eingang, Karte Schweiz, Smartphone-Integration via Apple CarPlay™ und Android Auto™ (nicht mit TAPDB1 oder PKAC1A und 4x4)	550.-/592.-	550.-/592.-	550.-/592.-	550.-/592.-
MAPOST	Karte Westeuropa für Media-Nav Evolution (nicht mit TLSUIS)	93.-/100.-	93.-/100.-	93.-/100.-	93.-/100.-
PKRL06	Radio Connect Bluetooth® DAB+ und Navigationssystem R-LINK Evolution: Multimedia-Bedieneinheit, Online Verbindung und Zugang zum R-LINK Store 1), Echtzeit-Verkehrsinformationen (TomTom® Live Services) 2), Sprachsteuerung R-Voice, USB-, SD- und AUX-Eingang, Europakarte (3 Jahre gratis Kartenupdate), Smartphone-Integration via Android Auto™	1100.-/1185.-	1100.-/1185.-	1100.-/1185.-	1100.-/1185.-
	Applikation R&GO mit CoPilot® Premium	*	*	*	*
	* verfügbar im Apple App Store (iOS) und Google Play (Android)				
	1) 3 Jahre kostenlos – gültig ab der ersten Aktivierung des Dienstes nach Auslieferung. Danach kostenpflichtiges Abonnement über Ihren Renault Partner möglich.				
	2) 3 Jahre kostenlos – gültig ab der ersten Aktivierung des Dienstes nach Auslieferung. Danach kostenpflichtiges Abonnement über Ihren Renault Partner oder im R-Link Store möglich.				
TECHNIK UND FAHREN					
REGVIT	Tempomat mit Geschwindigkeitsbegrenzer	400.-/431.-	400.-/431.-	400.-/431.-	400.-/431.-
LVIT02	Gesetzlicher Geschwindigkeitsbegrenzer 100 km/h (nicht auf 2.8 t)	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-
CTL1	Elektronischer Fahrtenschreiber (nur mit BOIADP)	900.-/969.-	900.-/969.-	900.-/969.-	900.-/969.-
BOIADP	Multiplex-Adaptergehäuse	200.-/215.-	200.-/215.-	200.-/215.-	200.-/215.-
CABADP	Angepasster Kabelbaum	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-
BATREF	Batterie 110A statt de 95A (nur mit dCi 135)	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-
PFMOT	Nebenantrieb (nur mit Klima mit Motoren EURO VI, nicht mit Klima mit Motoren EURO6 Dt) (nur mit CABADP) (nicht auf Quickshift)	300.-/323.-	300.-/323.-	300.-/323.-	300.-/323.-
PRISM	Nebenantrieb am Getriebe (mit mit RALENT)			900.-/969.-	900.-/969.-
RALENT	Erhöhter Leerlauf	50.-/54.-	50.-/54.-	50.-/54.-	50.-/54.-
BLARR	Differentialsperre (nur auf Heckantrieb)			1000.-/1077.-	1000.-/1077.-
RES100	Treibstofftank 105 Liter	50.-/54.-	50.-/54.-	50.-/54.-	50.-/54.-
SUSPNE	Luftfederung (nur mit BOIADP und CABADP) (nicht auf Doppelkabine, Heckantrieb und 2.8 t) (nicht mit PLGCT / PLGCVF mit Motoren EURO6)	2500.-/2693.-	2500.-/2693.-	2500.-/2693.-	2500.-/2693.-
PREM04	Obligatorisch Handschaltgetriebe, Höhe ≤ 3,45 m + Länge ≤ 2,17 m + Leergewicht im betriebsbereiten Zustand + 25 kg bis zu 2840 kg (Bitte überprüfen Sie die Kriterien, die auf https://helpmechoose.renault.com/fr eingegeben werden sollen)	0.-/0.-	0.-/0.-	0.-/0.-	0.-/0.-
TBOR04	Display Französisch	0.-/0.-	0.-/0.-	0.-/0.-	0.-/0.-
TBOR06	Display Italienisch	0.-/0.-	0.-/0.-	0.-/0.-	0.-/0.-

Optionen (ausser Kofferaufbau)

CODE	(● Serie)	L1	L2	L3	L4
AD4X4 BLARR Zwillingsbe- reifung: PNEUTT	4X4 UMBAU 3,5 t (nur auf Heckantrieb) (nicht mit REACT1, RES100) – 4x4 Antrieb – Zuschaltbares Reduktionsgetriebe (Untersetzung): Reduktionsgetriebe (1:1,42) – Höhere Bodenfreiheit: Erhöhung vorne: 65 mm, Erhöhung hinten: 58 mm (Einfachbereifung), 45 mm (Zwillingsbereifung) – Unterbodenschutz: Schutzbleche unter dem Motor und dem Chassis – Differentialsperre – Ganzjahresreifen (nicht mit Einfachbereifung) Mehrgewicht 4x4 Umbau: 195 kg *–300.– CHF für Einfachbereifung			 21000.– / 22617.–*	21000.– / 22617.–*
AD4X4 BLARR	4X4 UMBAU 4,5 t (nicht mit REACT1, RES100) – 4x4 Antrieb – Zuschaltbares Reduktionsgetriebe (Untersetzung): Reduktionsgetriebe (1:1,42) – Höhere Bodenfreiheit: Erhöhung vorne: 65 mm, Erhöhung hinten: 58 mm (Einfachbereifung), 45 mm (Zwillingsbereifung) – Unterbodenschutz: Schutzbleche unter dem Motor und dem Chassis – Differentialsperre Mehrgewicht 4x4 Umbau: 195 kg			 20700.– / 22294.–	20700.– / 22294.–
PKTOL8	PACK PRO+ LIGHT (nicht mit Doppelkabine) Pack Scheiben mit Heckflügeltüren (Beheizbare Heckscheibe, Heckflügeltüren verglast, 180°) und seitliche Schiebetüre rechts verglast + Holzboden 10 mm	1000.– / 1077.– 500.– / 539.–	1000.– / 1077.– 500.– / 539.–	1000.– / 1077.– 500.– / 539.–	1000.– / 1077.– 500.– / 539.–
PKTOL4	PACK PRO+ (nicht mit PNLGVF, CSVITF) (nicht mit Doppelkabine) Pack Scheiben mit Heckflügeltüren (Beheizbare Heckscheibe, Heckflügeltüren verglast, 180°) und seitliche Schiebetüre rechts verglast + Holzboden 10 mm + Komplette Holzverkleidung an den Seitenwänden + LED Laderaumbeleuchtung	2000.– / 2154.– 1000.– / 1077.–	2000.– / 2154.– 1000.– / 1077.–	2000.– / 2154.– 1000.– / 1077.–	2000.– / 2154.– 1000.– / 1077.–
PKSTRK	PACK LOAD 1 Holzboden 10 mm + Seitenverkleidung Holz bis halbe Höhe	1000.– / 1077.–	1000.– / 1077.–	1000.– / 1077.–	1000.– / 1077.–
PKPOVI	PACK LOAD 2 Holzboden 10 mm + Komplette Holzverkleidung an den Seitenwänden + LED Laderaumbeleuchtung	1400.– / 1508.–	1400.– / 1508.–	1400.– / 1508.–	1400.– / 1508.–
PKCF01	PACK AIRBAGS (nicht mit TAPDB1, SUTAB1 und PKAC1A) Beifahrerairbag und Seitenairbags für Fahrer	400.– / 431.–	400.– / 431.–	400.– / 431.–	400.– / 431.–
PKCNF0	PACK CITY 1 Tempomat mit Geschwindigkeitsbegrenzer + Einparkhilfe hinten + «Wideview mirror» in der Sonnenblende Beifahrerseite	400.– / 431.–	400.– / 431.–	400.– / 431.–	400.– / 431.–
PKCNF1	PACK CITY 2 Tempomat mit Geschwindigkeitsbegrenzer + Einparkhilfe hinten und vorne + «Wideview mirror» in der Sonnenblende Beifahrerseite	700.– / 754.–	700.– / 754.–	700.– / 754.–	700.– / 754.–
PKCNF4	PACK CITY 3 (nur mit PKUL07 TLSUIS oder PKRL06 und DLIGM1 mit Quickshift) Tempomat mit Geschwindigkeitsbegrenzer + Einparkhilfe hinten und vorne + Kamera + «Wideview mirror» in der Sonnenblende Beifahrerseite + Toter-Winkel-Assistent	1200.– / 1292.–	1200.– / 1292.–	1200.– / 1292.–	1200.– / 1292.–
PKAC1A	PACK OFFICE (nicht mit SIMIO3 / TAPDB1) Mobiles Büro mit Sitzbank mit hochklappbarer Sitzfläche + Stauraum unter der Sitzbank + Schubladen «Easy Life» + Ausziehbares Schreibboard «Easy Life» und Getränkehalter + Ablage im Armaturenbrett + Chrom Applikation	450.– / 485.–	450.– / 485.–	450.– / 485.–	450.– / 485.–
PRCHR3	PACK CHROME Interne und externe Chrom Elemente	150.– / 162.–	150.– / 162.–	150.– / 162.–	150.– / 162.–
	LACKIERUNG Orange (031), Blanc Minéral (QNG), Rouge Vif (719), Bleu Saviem (423), Bleu Volga (RNQ), Jaune Citron (396) Gris Urban (KPW)	0.– / 0.– 200.– / 215.–	0.– / 0.– 200.– / 215.–	0.– / 0.– 200.– / 215.–	0.– / 0.– 200.– / 215.–
	METALLIC-LACKIERUNG Gris Etoile (KNH), Bleu Gris (J47), Noir Nacré (676)	900.– / 969.–	900.– / 969.–	900.– / 969.–	900.– / 969.–

Zubehör

CODE (● Serie)		L1	L2	L3	L4
WINTERKOMPLETTRÄDER UND SCHNEEKETTEN					
01 46 200 188	Winterkompletttradsatz mit Stahlfelgen mit SSPP; 215/65 R16C 109/107R Ab Werk mit Stahlfelgen ausgestattete Fahrzeuge benötigen zusätzlich Radzierblenden.	1 420.–	1 420.–	1 420.–	1 420.–
01 46 200 183	Winterkompletttradsatz mit Stahlfelgen mit SSPP; 225/65 R16 112/110R Ab Werk mit Stahlfelgen ausgestattete Fahrzeuge benötigen zusätzlich Radzierblenden.	1 420.–	1 420.–	1 420.–	1 420.–
77 11 783 373	Schneeketten 12 mm für Reifendimension 215/65R16C & 225/65R16C	199.–	199.–	199.–	199.–
ZUBEHÖR					
77 11 426 007	Textilfussmatten (2 Stück)	59.–	59.–	59.–	59.–
77 11 427 804	Lastenträger H1 (2 Stück); inkl. Montage	560.–	560.–	560.–	560.–
77 11 425 820	Lastenträger H2 (2 Stück); inkl. Montage	625.–	625.–	625.–	625.–
77 11 943 294	Kurze, sportlich wirkende Antenne; inkl. Montage	85.–	85.–	85.–	85.–
77 11 425 821	Galerie aus Aluminium L1H1; inkl. Montage	1 955.–	–	–	–
77 11 425 822	Galerie aus Aluminium L1H2; inkl. Montage	1 955.–	–	–	–
77 11 425 823	Galerie aus Aluminium L2H2; inkl. Montage	–	1 955.–	–	–
77 11 425 824	Galerie aus Aluminium L3H2; inkl. Montage	–	–	2 155.–	–
77 11 425 825	Galerie aus Aluminium L4H2; inkl. Montage	–	–	–	2 465.–
82 01 710 498	Anhängerkupplung Standard – VORDERANTRIEB (Elektrokabelsatz 13-polig ohne Modul, ohne Kugelkopf); inkl. Montage	1 110.–	1 110.–	1 110.–	–
82 01 288 616	Anhängerkupplung Standard – HECKANTRIEB - DOPPELBEREIFUNG (Elektrokabelsatz 13-polig ohne Modul, ohne Kugelkopf); inkl. Montage	–	–	1 150.–	1 150.–
77 11 425 930	Anhängerkupplung Standard – HECKANTRIEB - EINFACHBEREIFUNG (Elektrokabelsatz 13-polig ohne Modul, ohne Kugelkopf); inkl. Montage	–	–	1 150.–	1 150.–
77 11 425 930	Anhängerkupplung Standard – HECKANTRIEB - EINFACHBEREIFUNG (Elektrokabelsatz 13-polig ohne Modul, ohne Kugelkopf); inkl. Montage	–	–	1 150.–	1 150.–
STANDHEIZUNG					
Webasto Standheizung		Preis auf Anfrage			
Ihr Renault Partner berät Sie gerne zu den Webasto Standheizungen.					
Für Informationen zum Sortiment an Fahrzeugeinrichtungen kontaktieren Sie bitte Ihren Renault Partner.					
Empfohlene Verkaufspreise. Preise inklusive 7,7% MWST.					

Optionen Kofferaufbau

CODE	(● Serie)	L3	L4
AUSSENAUSSTATTUNG			
RALU16	16" Leichtmetallfelgen	1000.-/1077.-	
PNEUTT	Ganz-Jahres-Reifen	300.-/323.-	300.-/323.-
DEFLV1	Windabweiser vorne	0.-/0.-	0.-/0.-
MPDAR	Hintere Zugangstreppe 4 Stufen	1000.-/1077.-	
BARAV	Schmutzfänger vorne und hinten	50.-/54.-	50.-/54.-
FENSTER, TÜREN UND LADERAUM			
HABCL1	Verkleidung der Trennwand	400.-/431.-	400.-/431.-
PLDBT	Seitliche Klapptür rechts	1500.-/1616.-	1500.-/1616.-
TLSUIS	Innenraum mit Schienen und Seitenpolsterungen statt Holzverkleidung	0.-/0.-	0.-/0.-
SICHERHEIT UND SICHT			
AEBS01	Automatische Notbremsung (AEB)	300.-/323.-	300.-/323.-
ABLAV	Seitenairbag Fahrer und Beifahrer (nur mit AIRBA2 PARLOM)	400.-/431.-	400.-/431.-
ABLAV1	Seitenairbag Fahrer	300.-/323.-	300.-/323.-
AIRBA2	Beifahrerairbag	100.-/108.-	100.-/108.-
ALEAHL	Adaptives Fernlicht (nur mit DLIGM1)	200.-/215.-	200.-/215.-
DLIGM1	Spurhalteassistent (Lane Departure Warning)	200.-/215.-	200.-/215.-
PROJAB	Nebelscheinwerfer	300.-/323.-	300.-/323.-
RTVI02	«Wideview mirror» in der Sonnenblende Beifahrerseite	100.-/108.-	100.-/108.-
SUPCPE	Doppelzentralverriegelung	200.-/215.-	200.-/215.-
RSEC01	Reserverad anstelle des Reifenreparatur-Kits	200.-/215.-	●
SITZE UND KOMFORT			
DRAP01 HARM01	Sitzbezug Carbone dunkel Kaleido	●	●
DRAP07 HARM01	Sitzbezug Carbone dunkel Kompo	150.-/162.-	150.-/162.-
SIMI03	Kunstleder	150.-/162.-	150.-/162.-
COLOMB	Fahrersitz mit verstellbarer Lendenstütze	50.-/54.-	50.-/54.-
COREHA	Fahrersitz gefedert (nicht mit ABLAV1 und SIMI03)	700.-/754.-	700.-/754.-
PARLOM	Individueller Beifahrersitz mit verstellbarer Lendenstütze	100.-/108.-	100.-/108.-
SGACHC	Fahrersitz beheizbar	200.-/215.-	200.-/215.-
SGACHA	Vordersitze beheizbar (nur mit PARLOM)	400.-/431.-	400.-/431.-
PKCC01	Manuelle Klimaanlage	1500.-/1616.-	1500.-/1616.-
PKCC06	Klimaautomatik	2000.-/2154.-	2000.-/2154.-
AVCACF	Raucherkit	50.-/54.-	50.-/54.-
RGPDB1	Ablage im Armaturenbrett	100.-/108.-	100.-/108.-
BQBUR4	Sitzbank mit hochklappbarer Sitzfläche + Stauraum unter der Sitzbank	400.-/431.-	400.-/431.-
CLESUP	Zusätzlicher Schlüssel	100.-/108.-	100.-/108.-
BTAGA3	Schubladen «Easy Life»	150.-/162.-	150.-/162.-
TBPDB1	Ausziehbares Schreibboard «Easy Life» und Getränkehalter	100.-/108.-	100.-/108.-

Optionen Kofferaufbau

CODE	(● Serie)	L3	L4
MULTIMEDIA			
REACT1	Kabellose Handy-Ladestation	150.-/162.-	150.-/162.-
SUTAB1	Tablet Halter (nicht mit PKUL07 TLSUIS oder PKRLO6 und AIRBA2)	100.-/108.-	100.-/108.-
PKRLO6	Radio Connect Bluetooth® DAB+ und Navigationssystem R-LINK Evolution: Multimedia-Bedieneinheit, Online Verbindung und Zugang zum R-LINK Store ¹⁾ , Echtzeit-Verkehrsinformationen (TomTom® Live Services) ²⁾ , Sprachsteuerung R-Voice, USB-, SD- und AUX-Eingang, Europakarte (3 Jahre gratis Kartenupdate), Smartphone-Integration via Android Auto™ Applikation R&GO mit CoPilot® Premium	1 100.-/1 185.-	1 100.-/1 185.-
		*	*
TECHNIK UND FAHREN			
REGVIT	Tempomat mit Geschwindigkeitsbegrenzer	400.-/431.-	400.-/431.-
LVIT02	Gesetzlicher Geschwindigkeitsbegrenzer 100 km/h	100.-/108.-	100.-/108.-
CTL1	Elektronischer Fahrtenschreiber (nur mit BOIADP)	900.-/969.-	900.-/969.-
BOIADP	Multiplex-Adaptergehäuse	200.-/215.-	200.-/215.-
CABADP	Angepasster Kabelbaum	100.-/108.-	100.-/108.-
PFMOT	Nebenantrieb (nur mit Klima und CABADP)	300.-/323.-	300.-/323.-
PRISM	Nebenantrieb am Getriebe (mit mit RALENT)		900.-/969.-
RALENT	Erhöhter Leerlauf	50.-/54.-	50.-/54.-
BLARR	Differentialsperre (nur auf Heckantrieb)		1 000.-/1 077.-
RES100	Treibstofftank 105 Liter	50.-/54.-	
TBOR04	Display Französisch	0.-/0.-	0.-/0.-
TBOR06	Display Italienisch	0.-/0.-	0.-/0.-
PKCF01	PACK AIRBAGS (nicht mit TAPDB1 SUTAB1 und PKAC1A) Beifahrerairbag und Seitenairbags für Fahrer	400.-/431.-	400.-/431.-
PKAC1A	PACK OFFICE (nicht mit SIMI03 / TAPDB1) Mobiles Büro mit Sitzbank mit hochklappbarer Sitzfläche + Stauraum unter der Sitzbank + Schubladen «Easy Life» + Ausziehbares Schreibboard «Easy Life» und Getränkehalter + Ablage im Armaturenbrett + Chrome Applikation	450.-/485.-	450.-/485.-
PRCHR3	PACK CHROME Interne und externe Chrom Elemente	150.-/162.-	150.-/162.-
LACKIERUNGEN			
	Orange (031), Blanc Minéral (QNG), Rouge Vif (719), Bleu Saviem (423), Bleu Volga (RNQ), Jaune Citron (396)	0.-/0.-	0.-/0.-
	Gris Urban (KPW)	200.-/215.-	200.-/215.-
METALLIC-LACKIERUNGEN			
	Bleu Gris (J47), Gris Etoile (KNH), Noir Nacré (676)	900.-/969.-	900.-/969.-

* verfügbar im Apple App Store (IOS) und Google Play (Android)

¹⁾ 3 Jahre kostenlos – gültig ab der ersten Aktivierung des Dienstes nach Auslieferung. Danach kostenpflichtiges Abonnement über Ihren Renault Partner möglich.

²⁾ 3 Jahre kostenlos – gültig ab der ersten Aktivierung des Dienstes nach Auslieferung. Danach kostenpflichtiges Abonnement über Ihren Renault Partner oder im R-Link Store möglich.

Technische Daten

MOTORISIERUNGEN	Twin-Turbo dCi 135	Energy Twin-Turbo dCi 150	Energy Twin-Turbo dCi 145	Energy Twin-Turbo dCi 165	Twin-Turbo dCi 180	Energy Twin-Turbo dCi 180 Quickshift
MOTOR						
Hubraum (cm ³)	2 298	2 298	2 298	2 298	2 298	2 298
Anzahl Zylinder/Ventile	4/16	4/16	4/16	4/16	4/16	4/16
Maximale Leistung kW (PS) bei U/min.	99 (135)/3 500	110 (150)/3 500	107 (145)/3 500	120 (163)/3 500	132 (180)/3 500	132 (180)/3 500
Maximales Drehmoment (Nm) bei U/min.	360/1 500	385/1 500	380/1 500	380/1 500	400/1 500	400/1 500
Einspritzung	Common Rail + Twin-Turbo					
Treibstoff	Diesel					
Abgasnorm/Katalysator/Partikelfilter	Euro 6Dt/●/●	Euro 6Dt/●/●	Euro VI d/●/●	Euro VI d/●/●	Euro 6Dt/●/●	Euro 6Dt/●/●
Wartungsintervalle (km/Jahre)	40000/2					
GETRIEBE						
Gänge	Manuell	Manuell	Manuell	Manuell	Manuell	Quickshift
Anzahl Gänge	6	6	6	6	6	6
Stop & Start/Energy Smart Management		●	●	●		●
BREMSANLAGE						
ABS mit AFU und EBV/ESC adaptiv mit ASR	●	●	●	●	●	●
Vorne: Scheiben belüftet Ø/Einfachbereifung (mm)	302 (28)	302 (28)	302 (28)	302 (28)	302 (28)	302 (28)
Hinten: Scheiben Ø/Einfachbereifung (mm)	305 (12)	305 (12)	305 (12)	305 (12)	305 (12)	305 (12)
Vorne: Scheiben belüftet Ø/Einfachbereifung (mm)	302 (28)	302 (28)	302 (28)	302 (28)	302 (28)	302 (28)
Hinten: Scheiben Ø/Zwillingsbereifung (mm)	305 (18)	305 (18)	305 (18)	305 (18)	305 (18)	305 (18)
FÜLLMENGEN						
Treibstofftank (l)	80					
Adbluetank (l)	28					

● Serienmässig

Der Verbrauch von Kraftstoff und AdBlue kann unter Realbedingungen durch die Fahrzeugausstattung und Nutzlast sowie dem Fahrzeuggebrauch und Fahrstil, von den angegebenen Werten abweichen.

KASTENWAGEN – FRONTANTRIEB EURO6	L1H1 2.8t		L1H1 3.3t		L1H1 3.5t			L1H2 3.3t		L1H2 3.5t		
	Twin-Turbo dCi 135	Twin-Turbo dCi 135	Twin-Turbo dCi 135	Energy Twin-Turbo dCi 150	Twin-Turbo dCi 180	Energy Twin-Turbo dCi 180 Quickshift	Twin-Turbo dCi 135	Twin-Turbo dCi 135	Energy Twin-Turbo dCi 150	Twin-Turbo dCi 180	Energy Twin-Turbo dCi 180 Quickshift	
MOTORISIERUNGEN												
LENKUNG												
Ø Wendekreis zwischen Troittoirs (mm)	12 / 12.5	12 / 12.5	12 / 12.5	12 / 12.5	12 / 12.5	12 / 12.5	12 / 12.5	12 / 12.5	12 / 12.5	12 / 12.5	12 / 12.5	12 / 12.5
Anzahl Lenkradumdrehungen	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76
FAHRWERK												
Vorne	Pseudo Mac Pherson Mono-lame	Pseudo Mac Pherson Mono-lame	Pseudo Mac Pherson Mono-lame	Pseudo Mac Pherson Mono-lame	Pseudo Mac Pherson Mono-lame	Pseudo Mac Pherson Mono-lame	Pseudo Mac Pherson Mono-lame					
Hinten												
Ø Kurvenstabilisatoren vorne/hinten (mm)	–	25 / –	25 / –	25 / –	25 / –	25 / –	–	25 / –	25 / –	25 / –	25 / –	–
BEREIFUNG												
Dimensionen Pneus/Reifen	215/65 R16	215/65 R16	225/65 R16	225/65 R16	225/65 R16	225/65 R16	215/65 R16	225/65 R16	225/65 R16	225/65 R16	225/65 R16	225/65 R16
VERBRAUCHSWERTE (Norm EG 80/1268)												
Homologationsprotokoll *	WLTP											
Gemischt (l / 100 km)	10.2	10.2	10.2	10.1	n/a	10.5	10.2	10.2	10.1	n/a	10.5	10.5
Benzinäquivalent (l / 100 km)	11.63	11.63	11.63	11.51	n/a	11.97	11.63	11.63	11.51	n/a	11.97	11.97
CO ₂ -Emissionen (Fahrbetrieb), inkl. klimarelevanter Anteil (g / km)	49.0	49.0	49.0	49.0	n/a	51.0	49.0	49.0	49.0	n/a	51.0	51.0
CO ₂ -Emission (g / km)	268	268	268	266	n/a	275	278	278	266	n/a	275	275
GEWICHTE (kg)												
Leergewicht fahrbereit ¹⁾	2107	2107	2107	2107	2107	2275	2123	2123	2123	2123	2123	2275
Durchschnittliche Nutzlast ¹⁾	693	1193	1393	1393	1393	1225	1177	1377	1377	1377	1377	1225
Maximale Nutzlast ²⁾	848	1348	1548	1548	1548	1354	1327	1527	1527	1527	1527	1354
Maximal zulässiges Gesamtgewicht	2800	3300	3500	3500	3500	3500	3300	3500	3500	3500	3500	3500
Gesamtzuggewicht	5300	5800	6000	6000	6000	6000	5800	6000	6000	6000	6000	6000
Zulässige Anhängelast gebremst ³⁾	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500
Zulässige Anhängelast ungebremst	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750
Maximal zulässiges Gesamtgewicht VA	1850	1850	1850	1850	1850	1580	1850	1850	1850	1850	1850	1850
Maximal zulässiges Gesamtgewicht HA	1650	1650	1650	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100
Dachlast	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Code	MAFM00M86 TC111A3T0	MAFM00M86 TC112A3T0	MAFM00M86 TC113A3T0	MAFM00M36 TB113A3T0	n/a	MAFM00M45 TG153A3T0	MAFM00M86 TC112B3T0	MAFM00M86 TC153B3T0	MAFM00M36 TB113B3T0	n/a	MAFM00M45 TG153B3T0	
Typengenehmigungsnummer	3RF479	3RF481	3RF485	3RF466	n/a	3RE886	3RF482	3RF486	3RF467	n/a	3RE887	

¹⁾ Mittelwert gemäss Typengenehmigung (inkl. Fahrer 75 kg und 90% Treibstofffüllung);

²⁾ für Fahrzeuge ohne zusätzliche Ausstattung;

³⁾ unter Einhaltung des Gesamtzuggewichts

Technische Daten

KASTENWAGEN – FRONTANTRIEB EURO6	L2H2 3.3t		L2H2 3.5t			L2H3 3.5t			
	Twin-Turbo dCi 135	Twin-Turbo dCi 135	Energy Twin-Turbo dCi 150	Twin-Turbo dCi 180	Energy Twin-Turbo dCi 180 Quickshift	Twin-Turbo dCi 135	Energy Twin-Turbo dCi 150	Twin-Turbo dCi 180	Energy Twin-Turbo dCi 180 Quickshift
MOTORSIERUNGEN									
LENKUNG									
Ø Wendekreis zwischen Troittoirs (mm)	13.6 / 14.1	13.6 / 14.1	13.6 / 14.1	13.6 / 14.1	13.6 / 14.1	13.6 / 14.1	13.6 / 14.1	13.6 / 14.1	13.6 / 14.1
Anzahl Lenkraddrehungen	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76
FAHRWERK									
Vorne	Pseudo Mac Pherson	Pseudo Mac Pherson	Pseudo Mac Pherson	Pseudo Mac Pherson	Pseudo Mac Pherson	Pseudo Mac Pherson	Pseudo Mac Pherson	Pseudo Mac Pherson	Pseudo Mac Pherson
Hinten	Mono-lame	Mono-lame	Mono-lame	Mono-lame	Mono-lame	Mono-lame	Mono-lame	Mono-lame	Mono-lame
Ø Kurvenstabilisatoren vorne/hinten (mm)	25 / 22	25 / 22	25 / 22	25 / 22	25 / 22	25 / 22	25 / 22	25 / 22	25 / 22
BEREIFUNG									
Dimensionen Pneus / Reifen	215 / 65 R16	225 / 65 R16	225 / 65 R16	225 / 65 R16	225 / 65 R16	225 / 65 R16	225 / 65 R16	225 / 65 R16	225 / 65 R16
VERBRAUCHSWERTE (Norm EG 80/1268)									
Homologationsprotokoll*	WLTP								
Gemischt (l / 100 km)	10.2	10.2	10.1	n/a	10.5	10.2	10.1	n/a	10.5
Benzinäquivalent (l / 100 km)	11.63	11.63	11.51	n/a	11.97	11.63	11.51	n/a	11.97
CO ₂ -Emissionen (Fahrbetrieb), inkl. klimarelevanter Anteil (g / km)	49.0	49.0	49.0	n/a	51.0	49.0	49.0	n/a	51.0
CO ₂ -Emission (g / km)	268	268	266	n/a	275	268	266	n/a	275
GEWICHTE (kg)									
Leergewicht fahrbereit ¹⁾	2210	2210	2210	2210	2377	2223	2223	2223	2223
Durchschnittliche Nutzlast ¹⁾	1091	1291	1291	1291	1123	1277	1277	1277	1277
Maximale Nutzlast ²⁾	1254	1454	1454	1454	1258	1428	1428	1428	1428
Maximal zulässiges Gesamtgewicht	3300	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Gesamtzuggewicht	5800	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000
Zulässige Anhängelast gebremst ³⁾	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500
Zulässige Anhängelast ungebremst	750	750	750	750	750	750	750	750	750
Maximal zulässiges Gesamtgewicht VA	1850	1850	1850	1850	1850	1850	1850	1850	1850
Maximal zulässiges Gesamtgewicht HA	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100
Dachlast	200	200	200	200	200	-	-	-	-
Code	MAFM00M86 TC112D3T0	MAFM00M86 TC113D3T0	MAFM00M36 TB113D3T0	n/a	MAFM00M35 TG153D3T0	MAFM00M86 TC113D3T0	MAFM00M36 TB113E3T0	n/a	MAFM00M45 TG153E3T0
Typengenehmigungsnummer	3RF483	3RF487	3RF468	n/a	3RE889	3RF487	3RF469	n/a	3RE932

¹⁾ Mittelwert gemäss Typengenehmigung (inkl. Fahrer 75 kg und 90% Treibstofffüllung);

²⁾ für Fahrzeuge ohne zusätzliche Ausstattung;

³⁾ unter Einhaltung des Gesamtzuggewichts

KASTENWAGEN – FRONTANTRIEB EURO6	L3H2 3.5t				L3H3 3.5t			
	Twin-Turbo dCi 135	Energy Twin-Turbo dCi 150	Twin-Turbo dCi 180	Energy Twin-Turbo dCi 180 Quickshift	Twin-Turbo dCi 135	Energy Twin-Turbo dCi 150	Twin-Turbo dCi 180	Energy Twin-Turbo dCi 180 Quickshift
MOTORSIERUNGEN								
LENKUNG								
Ø Wendekreis zwischen Troittoirs (mm)	15.7 / 16.2	15.7 / 16.2	15.7 / 16.2	15.7 / 16.2	15.7 / 16.2	15.7 / 16.2	15.7 / 16.2	15.7 / 16.2
Anzahl Lenkraddrehungen	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76
FAHRWERK								
Vorne	Pseudo Mac Pherson	Pseudo Mac Pherson	Pseudo Mac Pherson	Pseudo Mac Pherson	Pseudo Mac Pherson	Pseudo Mac Pherson	Pseudo Mac Pherson	Pseudo Mac Pherson
Hinten	Mono-lame	Mono-lame	Mono-lame	Mono-lame	Mono-lame	Mono-lame	Mono-lame	Mono-lame
Ø Kurvenstabilisatoren vorne/hinten (mm)	25 / 22	25 / 22	25 / 22	25 / 22	25 / 22	25 / 22	25 / 22	25 / 22
BEREIFUNG								
Dimensionen Pneus / Reifen	225 / 65 R16	225 / 65 R16	225 / 65 R16	225 / 65 R16	225 / 65 R16	225 / 65 R16	225 / 65 R16	225 / 65 R16
VERBRAUCHSWERTE (Norm EG 80/1268)								
Homologationsprotokoll*	WLTP							
Gemischt (l / 100 km)	10.2	10.1	n/a	10.5	10.2	10.1	n/a	10.5
Benzinäquivalent (l / 100 km)	11.63	11.51	n/a	11.97	11.63	11.51	n/a	11.97
CO ₂ -Emissionen (Fahrbetrieb), inkl. klimarelevanter Anteil (g / km)	49.0	49.0	n/a	51.0	49.0	49.0	n/a	51.0
CO ₂ -Emission (g / km)	268	266	n/a	275	268	266	n/a	275
GEWICHTE (kg)								
Leergewicht fahrbereit ¹⁾	2299	2299	2358	2461	2310.5	2310.5	2310.5	2310.5
Durchschnittliche Nutzlast ¹⁾	1201	1201	1142	1039	1189.5	1189.5	1189.5	1189.5
Maximale Nutzlast ²⁾	1359	1359	1359	1163	1353	1353	1353	1353
Maximal zulässiges Gesamtgewicht	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Gesamtzuggewicht	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000
Zulässige Anhängelast gebremst ³⁾	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500
Zulässige Anhängelast ungebremst	750	750	750	750	750	750	750	750
Maximal zulässiges Gesamtgewicht VA	1850	1850	1850	1850	1850	1850	1850	1850
Maximal zulässiges Gesamtgewicht HA	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100
Dachlast	200	200	200	200	-	-	-	-
Code	MAFM00M86 TC113J3T0	MAFM00M36 TB113J3T0	n/a	MAFM00M45 TG153J3T0	MAFM00M86 TC113K3T0	MAFM00M36 TB113K3T0	n/a	MAFM00M45 TG153K3T0
Typengenehmigungsnummer	3RF489	3RF470	n/a	3RE890	3RF490	3RF471	n/a	3RE934

¹⁾ Mittelwert gemäss Typengenehmigung (inkl. Fahrer 75 kg und 90% Treibstofffüllung);

²⁾ für Fahrzeuge ohne zusätzliche Ausstattung;

³⁾ unter Einhaltung des Gesamtzuggewichts

Technische Daten

KASTENWAGEN – FRONTANTRIEB EUROVI	L3H2 3.5t		L3H3 3.5t	
	Energy Twin-Turbo dCi 145	Energy Twin-Turbo dCi 165	Energy Twin-Turbo dCi 145	Energy Twin-Turbo dCi 165
MOTORISIERUNGEN				
LENKUNG				
Ø Wendekreis zwischen Troittoirs (mm)	15.7 / 16.2	15.7 / 16.2	15.7 / 16.2	15.7 / 16.2
Anzahl Lenkradumdrehungen	3.76	3.76	3.76	3.76
FAHRWERK				
Vorne	Pseudo Mac Pherson	Pseudo Mac Pherson	Pseudo Mac Pherson	Pseudo Mac Pherson
Hinten	Mono-lame	Mono-lame	Mono-lame	Mono-lame
Ø Kurvenstabilisatoren vorne/hinten (mm)	25 / 22	25 / 22	25 / 22	25 / 22
BEREIFUNG				
Dimensionen Pneus/Reifen	225/65 R16	225/65 R16	225/65 R16	225/65 R16
VERBRAUCHSWERTE (Norm EG 80/1268)				
Homologationsprotokoll *	NEDC			
Gemischt (l / 100 km)	7.3	7.3	7.3	7.3
Benzinäquivalent (l / 100 km)	8.32	8.32	8.32	8.32
CO ₂ -Emissionen (Fahrbetrieb), inkl. klimarelevanter Anteil (g / km)	35	35	35	35
CO ₂ -Emission (g / km)	191	191	191	191
GEWICHTE (kg)				
Leergewicht fahrbereit ¹⁾	2231.5	2231.5	2309	2309
Durchschnittliche Nutzlast ¹⁾	1268.5	1268.5	1191	1191
Maximale Nutzlast ²⁾	1458	1458	363	363
Maximal zulässiges Gesamtgewicht	3500	3500	3500	3500
Gesamtzuggewicht	6000	6000	6000	6000
Zulässige Anhängelast gebremst ³⁾	2500	2500	2500	2500
Zulässige Anhängelast ungebremst	750	750	750	750
Maximal zulässiges Gesamtgewicht VA	1850	1850	1850	1850
Maximal zulässiges Gesamtgewicht HA	2100	2100	2100	2100
Dachlast	N/A	N/A	-	-
Code	VAFM9TA1D32063D3T0	VAFM9TA2D32063D3T0	VAFM9TA1D32063J3T0	VAFM9TA2D32063J3T0
Typengenehmigungsnummer	3RE778	3RE779	3RE778	3RE779

¹⁾ Mittelwert gemäss Typengenehmigung (inkl. Fahrer 75 kg und 90% Treibstofffüllung);

²⁾ für Fahrzeuge ohne zusätzliche Ausstattung;

³⁾ unter Einhaltung des Gesamtzuggewichts

KASTENWAGEN – HECKANTRIEB – EINFACHBEREIFUNG EUROVI	L3H2 3.5t		L3H3 3.5t		L4H2 3.5t		L4H3 3.5t	
	Energy Twin-Turbo dCi 145	Energy Twin-Turbo dCi 165	Energy Twin-Turbo dCi 145	Energy Twin-Turbo dCi 165	Energy Twin-Turbo dCi 145	Energy Twin-Turbo dCi 165	Energy Twin-Turbo dCi 145	Energy Twin-Turbo dCi 165
MOTORISIERUNGEN								
LENKUNG								
Ø Wendekreis zwischen Troittoirs (mm)	13.6 / 14.1	13.6 / 14.1	13.6 / 14.1	13.6 / 14.1	13.6 / 14.1	13.6 / 14.1	13.6 / 14.1	13.6 / 14.1
Anzahl Lenkradumdrehungen	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76
FAHRWERK								
Vorne	Pseudo Mac Pherson							
Hinten	Bi-lame							
Ø Kurvenstabilisatoren vorne/hinten (mm)	21 / -	21 / -	21 / -	21 / -	21 / -	21 / -	21 / -	21 / -
BEREIFUNG								
Dimensionen Pneus/Reifen	235 / 65 R16							
VERBRAUCHSWERTE (Norm EG 80/1268)								
Homologationsprotokoll *	NEDC							
Gemischt (l / 100 km)	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1
Benzinäquivalent (l / 100 km)	9.23	9.23	9.23	9.23	9.23	9.23	9.23	9.23
CO ₂ -Emissionen (Fahrbetrieb), inkl. klimarelevanter Anteil (g / km)	39	39	39	39	39	39	39	39
CO ₂ -Emission (g / km)	211	211	211	211	211	211	211	211
GEWICHTE (kg)								
Leergewicht fahrbereit ¹⁾	2472	2472	2485.5	2485.5	2541.5	2541.5	2588	2588
Durchschnittliche Nutzlast ¹⁾	1028	1028	1014.5	1014.5	958.5	958.5	912	912
Maximale Nutzlast ²⁾	1132	1132	1114	1114	1132	1132	1085	1085
Maximal zulässiges Gesamtgewicht	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Gesamtzuggewicht	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000
Zulässige Anhängelast gebremst ³⁾	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500
Zulässige Anhängelast ungebremst	750	750	750	750	750	750	750	750
Maximal zulässiges Gesamtgewicht VA	1850	1850	1850	1850	1850	1850	1850	1850
Maximal zulässiges Gesamtgewicht HA	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300
Dachlast	200	200	-	-	200	200	-	-
Code	MAFM9TA1D32063D330	MAFM9TA2D32063D330	MAFM9TA1D32063E330	MAFM9TA2D32063E330	MAFM9TA1D32063J330	MAFM9TA2D32063J330	MAFM9TA1D32063K330	MAFM9TA2D32063K330
Typengenehmigungsnummer	3RE832	3RE836	3RE833	3RE837	3RE834	3RE838	3RE835	3RE839

¹⁾ Mittelwert gemäss Typengenehmigung (inkl. Fahrer 75 kg und 90% Treibstofffüllung);

²⁾ für Fahrzeuge ohne zusätzliche Ausstattung;

³⁾ unter Einhaltung des Gesamtzuggewichts

Technische Daten

KASTENWAGEN – HECKANTRIEB – ZWILLINGSBEREIFUNG EUROVI	L3H2 3.5t		L3H3 3.5t		L4H2 3.5t		L4H3 3.5t	
	Energy Twin-Turbo dCi 145	Energy Twin-Turbo dCi 165						
MOTORISIERUNGEN								
LENKUNG								
Ø Wendekreis zwischen Troittoirs (mm)	13.6 / 14.1	13.6 / 14.1	13.6 / 14.1	13.6 / 14.1	13.6 / 14.1	13.6 / 14.1	13.6 / 14.1	13.6 / 14.1
Anzahl Lenkradumdrehungen	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76
FAHRWERK								
Vorne	Pseudo Mac Pherson							
Hinten	Tri-lame							
Ø Kurvenstabilisatoren vorne/hinten (mm)	24 / 30	24 / 30	24 / 30	24 / 30	24 / 30	24 / 30	24 / 30	24 / 30
BEREIFUNG								
Dimensionen Pneus / Reifen	195 / 75 R16							
VERBRAUCHSWERTE (Norm EG 80/1268)								
Homologationsprotokoll *	NEDC							
Gemischt (l / 100 km)	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6
Benzinäquivalent (l / 100 km)	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8
CO ₂ -Emissionen (Fahrbetrieb), inkl. klimarelevanter Anteil (g / km)	42	42	42	42	42	42	42	42
CO ₂ -Emission (g / km)	225	225	225	225	225	225	225	225
GEWICHTE (kg)								
Leergewicht fahrbereit ¹⁾	2618.5	2618.5	2637.5	2637.5	2624.5	2624.5	2695.5	2695.5
Durchschnittliche Nutzlast ¹⁾	881.5	881.5	862.5	862.5	875.5	875.5	804.5	804.5
Maximale Nutzlast ²⁾	1001	1001	978	978	1036	1036	965	965
Maximal zulässiges Gesamtgewicht	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Gesamtzuggewicht	65500	6500	6500	6500	65500	6500	6500	6500
Zulässige Anhängelast gebremst ³⁾	3000 (Option 3500)							
Zulässige Anhängelast ungebremst	750	750	750	750	750	750	750	750
Maximal zulässiges Gesamtgewicht VA	1850	1850	1850	1850	1850	1850	1850	1850
Maximal zulässiges Gesamtgewicht HA	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800
Dachlast	200	200	–	–	200	200	–	–
Code	MAFM9TA1D 32063D350	MAFM9TA2D 32063D350	MAFM9TA1D 32063E350	MAFM9TA2D 32063E350	MAFM9TA1D 32063J350	MAFM9TA2D 32063J350	MAFM9TA1D 32063K350	MAFM9TA2D 32063K350
Typengenehmigungsnummer	3RE808	3RE820	3RE809	3RE821	3RE8010	3RE822	3RE8011	3RE823

¹⁾ Mittelwert gemäss Typengenehmigung (inkl. Fahrer 75 kg und 90 % Treibstofffüllung);

²⁾ für Fahrzeuge ohne zusätzliche Ausstattung;

³⁾ unter Einhaltung des Gesamtzuggewichts

KASTENWAGEN – HECKANTRIEB – ZWILLINGSBEREIFUNG EUROVI	L3H2 4.5t		L3H3 4.5t		L4H2 4.5t		L4H3 4.5t	
	Energy Twin-Turbo dCi 145	Energy Twin-Turbo dCi 165						
MOTORISIERUNGEN								
LENKUNG								
Ø Wendekreis zwischen Troittoirs (mm)	13.6 / 14.1	13.6 / 14.1	13.6 / 14.1	13.6 / 14.1	13.6 / 14.1	13.6 / 14.1	13.6 / 14.1	13.6 / 14.1
Anzahl Lenkradumdrehungen	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76
FAHRWERK								
Vorne	Pseudo Mac Pherson							
Hinten	Tri-lame							
Ø Kurvenstabilisatoren vorne/hinten (mm)	24 / 30	24 / 30	24 / 30	24 / 30	24 / 30	24 / 30	24 / 30	24 / 30
BEREIFUNG								
Dimensionen Pneus / Reifen	195 / 75 R16							
VERBRAUCHSWERTE (Norm EG 80/1268)								
Homologationsprotokoll *	NEDC							
Gemischt (l / 100 km)	–	–	–	–	–	–	–	–
Benzinäquivalent (l / 100 km)	–	–	–	–	–	–	–	–
CO ₂ -Emissionen (Fahrbetrieb), inkl. klimarelevanter Anteil (g / km)	–	–	–	–	–	–	–	–
CO ₂ -Emission (g / km)	–	–	–	–	–	–	–	–
GEWICHTE (kg)								
Leergewicht fahrbereit ¹⁾	2618.5	2618.5	2637.5	2637.5	2620.5	2620.5	2695.5	2695.5
Durchschnittliche Nutzlast ¹⁾	1881.5	1881.5	1862.5	1862.5	1879.5	1879.5	1804.5	1804.5
Maximale Nutzlast ²⁾	2001	2001	1978	1978	2036	2036	1965	1965
Maximal zulässiges Gesamtgewicht	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500
Gesamtzuggewicht	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500
Zulässige Anhängelast gebremst ³⁾	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
Zulässige Anhängelast ungebremst	750	750	750	750	750	750	750	750
Maximal zulässiges Gesamtgewicht VA	1850	1850	1850	1850	1850	1850	1850	1850
Maximal zulässiges Gesamtgewicht HA	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200
Dachlast	200	200	–	–	200	200	–	–
Code	MCFM9TA1D 32A64D?50	MCFM9TA2D 32A64D?50	MCFM9TA1D 32A64E?50	MCFM9TA2D 32A64E?50	MCFM9TA1D 32A64J?50	MCFM9TA2D 32A64J?50	MCFM9TA1D 32A64K?50	MCFM9TA2D 32A64K?50
Typengenehmigungsnummer	3RF201	3RF207	3RF202	3RF208	3RF203	3RF209	3RF204	3RF210

¹⁾ Mittelwert gemäss Typengenehmigung (inkl. Fahrer 75 kg und 90 % Treibstofffüllung);

²⁾ für Fahrzeuge ohne zusätzliche Ausstattung;

³⁾ unter Einhaltung des Gesamtzuggewichts

Technische Daten

DOPPELKABINE	FRONTANTRIEB EURO6 L2H2 3.5 t				FRONTANTRIEB EURO6 L3H2 3.5 t			
	Twin-Turbo dCi 135	Energy Twin-Turbo dCi 150	Twin-Turbo dCi 180	Energy Twin-Turbo dCi 180 Quickshift	Twin-Turbo dCi 135	Energy Twin-Turbo dCi 150	Twin-Turbo dCi 180	Energy Twin-Turbo dCi 180 Quickshift
MOTORISIERUNGEN								
LENKUNG								
Ø Wendekreis zwischen Troittoirs (mm)	13.6 / 14.1	13.6 / 14.1	13.6 / 14.1	13.6 / 14.1	13.6 / 14.1	13.6 / 14.1	13.6 / 14.1	13.6 / 14.1
Anzahl Lenkradumdrehungen	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76
FAHRWERK								
Vorne	Pseudo Mac Pherson	Pseudo Mac Pherson	Pseudo Mac Pherson	Pseudo Mac Pherson	Pseudo Mac Pherson	Pseudo Mac Pherson	Pseudo Mac Pherson	Pseudo Mac Pherson
Hinten	Mono-lame	Mono-lame	Mono-lame	Mono-lame	Mono-lame	Mono-lame	Mono-lame	Mono-lame
Ø Kurvenstabilisatoren vorne/hinten (mm)	25 / 22	25 / 22	25 / 22	25 / 22	25 / 22	25 / 22	25 / 22	25 / 22
BEREIFUNG								
Dimensionen Pneus/Reifen	225 / 65 R16	225 / 65 R16	225 / 65 R16	225 / 65 R16	225 / 65 R16	225 / 65 R16	225 / 65 R16	225 / 65 R16
VERBRAUCHSWERTE (Norm EG 80/1268)								
Homologationsprotokoll *	WLTP							
Gemischt (l / 100 km)	10.2	10.1	n/a	10.5	10.2	10.1	n/a	10.5
Benzinäquivalent (l / 100 km)	11.63	11.51	n/a	12.0	11.63	11.51	n/a	12.0
CO ₂ -Emissionen (Fahrbetrieb), inkl. klimarelevanter Anteil (g / km)	49.0	49.0	n/a	51.0	49.0	49.0	n/a	51.0
CO ₂ -Emission (g / km)	268	266	n/a	275	268	266	n/a	275
GEWICHTE (kg)								
Leergewicht fahrbereit ¹⁾	2377	2377	2377	2377	2461	2461	2461	2461
Durchschnittliche Nutzlast ¹⁾	1123	1123	1123	1123	1039	1039	1039	1039
Maximale Nutzlast ²⁾	1258	1258	1258	1258	1163	1163	1163	1163
Maximal zulässiges Gesamtgewicht	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Gesamtzuggewicht	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000
Zulässige Anhängelast gebremst ³⁾	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500
Zulässige Anhängelast ungebremst	750	750	750	750	750	750	750	750
Maximal zulässiges Gesamtgewicht VA	1850	1850	1850	1850	1850	1850	1850	1850
Maximal zulässiges Gesamtgewicht HA	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100
Dachlast	200	200	200	200	200	200	200	200
Code	MAAM00M86 TC113D3T0	MAAM00M36 TB113D3T0	n/a	MAAM00M45 TG153D3T0	MAAM00M86 TC113J3T0	MAAM00M36 TB113J3T0	n/a	MAAM00M45 TG153J3T0
Typengenehmigungsnummer	3RF477	3RF458	n/a	3RE889	3RF478	3RF459	n/a	3RE890

¹⁾ Mittelwert gemäss Typengenehmigung (inkl. Fahrer 75 kg und 90% Treibstofffüllung);

²⁾ für Fahrzeuge ohne zusätzliche Ausstattung;

³⁾ unter Einhaltung des Gesamtzuggewichts

KOFFERAUFBAU	FRONTANTRIEB L3 19.6 m ³ 3.5 t EUROVI		HECKANTRIEB L4 20.3 m ³ 3.5 t EUROVI		HECKANTRIEB L4 21.7 m ³ 3.5 t EUROVI	
	Energy Twin-Turbo dCi 145	Energy Twin-Turbo dCi 165	Energy Twin-Turbo dCi 145	Energy Twin-Turbo dCi 165	Energy Twin-Turbo dCi 145	Energy Twin-Turbo dCi 165
MOTORISIERUNGEN						
LENKUNG						
Ø Wendekreis zwischen Troittoirs (mm)	15.7 / 16.2	15.7 / 16.2	13.6 / 14.1	13.6 / 14.1	13.6 / 14.1	13.6 / 14.1
Anzahl Lenkradumdrehungen	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76
FAHRWERK						
Vorne	Pseudo Mac Pherson	Pseudo Mac Pherson	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson
Hinten	Mono-lame	Mono-lame	Tri-lame	Tri-lame	Tri-lame	Tri-lame
Ø Kurvenstabilisatoren vorne/hinten (mm)	25/22	25/22	24/30	24/30	24/30	24/30
BEREIFUNG						
Dimensionen Pneus/Reifen	225/65 R16	225/65 R16	195/75 R16	195/75 R16	195/75 R16	195/75 R16
VERBRAUCHSWERTE (Norm EG 80/1268)						
Homologationsprotokoll *	NEDC		NEDC		NEDC	
Gemischt (l / 100 km)	7.3	7.3	-	-	-	-
Benzinäquivalent (l / 100 km)	8.32	8.32	-	-	-	-
CO ₂ -Emissionen (Fahrbetrieb), inkl. klimarelevanter Anteil (g / km)	35	35	-	-	-	-
CO ₂ -Emission (g / km)	191	191	-	-	-	-
GEWICHTE (kg)						
Leergewicht fahrbereit ¹⁾	2643	2643	2927	2927	2951	2951
Durchschnittliche Nutzlast ¹⁾	857	857	573	573	549	549
Maximale Nutzlast ²⁾	1062	1062	753	753	728	728
Maximal zulässiges Gesamtgewicht	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Gesamtzuggewicht	6000	6000	7000	7000	7000	7000
Zulässige Anhängelast gebremst ³⁾	2500	2500	3500	3500	3500	3500
Zulässige Anhängelast ungebremst	750	750	750	750	750	750
Maximal zulässiges Gesamtgewicht VA	1850	1850	1850	1850	1850	1850
Maximal zulässiges Gesamtgewicht HA	2100	2100	2800	2800	2800	2800
Code	MB1M9TA1D 32063H3T0	MB1M9TA2D 32063H3T0	MB1M9TA1D 3206XH350	MB1M9TA2D 3206XH350	MB2M9TA1D 3206XH350	MB2M9TA2D 3206XH350
Typengenehmigungsnummer	3RE765	3RE766	3RE761	3RE764	3RE770	3RE772

¹⁾ Mittelwert gemäss Typengenehmigung (inkl. Fahrer 75 kg und 90% Treibstofffüllung);




²⁾ für Fahrzeuge ohne zusätzliche Ausstattung;

³⁾ unter Einhaltung des Gesamtzuggewichts

* Homologationsprotokoll WLTP bei Standardmodellen, die die Abgasnorm Euro6 Dt erfüllen; Homologationsprotokoll NEDC bei den schweren, voluminösen Kraftfahrzeugen, die eine verstärkte Traktion benötigen (mit Heckantrieb), die die Abgasnorm EURO VIid erfüllen.



Abmessungen

MASSANGABEN (mm)	KASTENWAGEN								KOFFER- AUFBAU
	Einzelkabine				Doppelkabine				20m ³
	Frontantrieb								
	Einfachbereifung								
	L1H1	L1H2	L2H2	L2H3	L3H2	L3H3	L2H2	L3H2	L3
Ladevolumen (m ³)	8	9	10.8	12.3	13	14.8	6.9	8.8	19.6
Radstand	3182		3682		4332		3682	4332	4332
Gesamtlänge	5075		5575		6225		5575	6225	6689
Überhang vorne					869				869
Überhang hinten					1024				1488
Vordere Spurweite					1750				1750
Hintere Spurweite					1730				1730
Gesamtbreite /mit Ausserrückspiegel					2070/2470				2070/2654
Höhe bei Leergewicht	2290-2303	2481-2500	2481-2500	2732-2749	2475-2488	2731-2744	2482-2502	2475-2488	3250
Bodenfreiheit mit Ladung	182-196	182-196	174-185	173-185	172-181	169-179	N/A	172-181	-
Breite zu den Türwänden vorne					1749				-
Dachhöhe vorne bei 14°					1017				-
Dachhöhe innen	1700	1894		2144	1894	2144	1894		2200
Obere Eingangsbreite der Hecktüren					1577				-
Untere Eingangsbreite der Hecktüren					1580				2105
Mass zwischen den Radhäusern					1380				-
Maximale Innenbreite					1765				2150
Eingangsbreite der Schiebetür	1050						1270		-
Öffnungshöhe hinten	1627					1820		2192	
Ladelänge (am Boden)	2583		3083		3733		2175	2825	4100
Ladelänge (1 m vom Boden)	2530		3030		3680		1990		-
Eingangshöhe der Seitentür	1581					1780		-	
Länge der Dachgalerie	2547		3065		3715		3065	3715	-



Abmessungen

MASSANGABEN (mm)	KASTENWAGEN								KOFFERAUFBAU	
	Einzelkabine								20 m ³	22 m ³
	Heckantrieb									
	Einfach- bereifung	Zwillings- bereifung	Einfach- bereifung	Zwillings- bereifung	Einfach- bereifung	Zwillings- bereifung	Einfach- bereifung	Zwillings- bereifung	Zwillings- bereifung	Zwillings- bereifung
L3H2		L3H3		L4H2	L4H2	L4H3	L4H3	L4	L4	
Ladevolumen (m ³)	12.4		14.2		14.9		17		20.3	21.7
Radstand	3682				4332				4332	4332
Gesamtlänge	6225				6875				6689	7169
Überhang vorne					869				869	869
Überhang hinten					1674				1688	1968
Vordere Spurweite					1750				1750	1750
Hintere Spurweite	1730	1612	1730	1612	1730	1612	1730	1612	1612	1612
Gesamtbreite/ mit Aussenrückspiegel					2070/2470				2070/2654	2070/2654
Höhe bei Leergewicht	2507–2527	2533–2549	2764–2786	2797–2815	2507–2527	2541–2557	2764–2786	2792–2808	3250	3250
Bodenfreiheit mit Ladung	197–208	181–191	197–208	181–191	197–208	167–178	197–208	167–178	–	–
Breite zu den Türwänden vorne					1749				–	–
Dachhöhe vorne bei 14°					1017				–	–
Dachhöhe innen	1798		2048		1798	1798	2048	2048	2200	2200
Obere Eingangsbreite der Hecktüren					1577				–	–
Untere Eingangsbreite der Hecktüren					1580				2105	2105
Mass zwischen den Radhäusern	1380	1080	1380	1080	1380	1080	1380	1080	–	–
Maximale Innenbreite					1765				2150	2150
Eingangsbreite der Schiebetür					1270				–	–
Öffnungshöhe hinten					1724				2200	2200
Ladelänge (am Boden)					3733				4300	4580
Ladelänge (1 m vom Boden)					3680				–	–
Eingangshöhe der Seitentür					1684				–	–
Länge der Dachgalerie	3715				4365				–	–



*Roues jumelées

Allgemeine Informationen

Garantieverlängerung (inklusive Renault Assistance)

	L1	L2	L3	L4
4 Jahre/ 100000 km	649.95/700.–	649.95/700.–	649.95/700.–	649.95/700.–
4 Jahre/ 150000 km	1 207.06/1 300.–	1 207.06/1 300.–	1 207.06/1 300.–	1 207.06/1 300.–
5 Jahre/ 100000 km	1 021.36/1 100.–	1 021.36/1 100.–	1 021.36/1 100.–	1 021.36/1 100.–
5 Jahre/ 150000 km	1 485.61/1 600.–	1 485.61/1 600.–	1 485.61/1 600.–	1 485.61/1 600.–
6 Jahre/ 100000 km	1 485.61/1 600.–	1 485.61/1 600.–	1 485.61/1 600.–	1 485.61/1 600.–
6 Jahre/ 150000 km	1 857.01/2 000.–	1 857.01/2 000.–	1 857.01/2 000.–	1 857.01/2 000.–

Preise gültig bis zur Vollendung des Jahres seit der Inverkehrsetzung.

GARANTIE

- 12 Jahre Durchrostungsgarantie
- 3 Jahre Lackgarantie
- 3 Jahre Neuwagen-Garantie oder 100 000 km (was zuerst eintritt)
- 1 Jahr Garantie auf das Zubehör
- 3 Jahre Garantie auf das Zubehör in Verbindung mit einem Neuwagenkauf

RENAULT GARANTIEVERLÄNGERUNG

Der Renault Garantieverlängerungs-Vertrag erleichtert Ihnen das Leben und lässt Sie sorglos fahren. Er verlängert die Hersteller-Garantie Ihres Fahrzeuges um bis zu 3 weitere Jahre bis maximal 150 000 km. Folgende Vertragsleistungen sind inbegriffen:

- Deckung der Reparaturkosten (Teile und Arbeit) von mechanischen, elektrischen und elektronischen Teilen ¹⁾
- Mobilitätsgarantie Renault Assistance

¹⁾gemäss den allgemeinen Vertragsbestimmungen

RENAULT WARTUNGSVERTRÄGE

Der Renault Wartungsvertrag SMALL deckt alle Wartungsarbeiten gemäss dem Renault-Wartungsplan ab. Der Renault Wartungsvertrag MEDIUM umfasst die Leistungen von dem Wartungsvertrag SMALL und beinhaltet zusätzlich die Garantieverlängerung. Mit dem Wartungsvertrag LARGE entscheiden Sie sich für das Rundum-Paket. Dieser Vertrag beinhaltet alle Leistungen des Renault Wartungsvertrag MEDIUM und übernimmt zusätzlich die Kosten für alle Verschleisssteile ²⁾. Laufzeit und Laufleistung lassen sich bei beiden Vertragstypen genau an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen.

²⁾gemäss den allgemeinen Vertragsbedingungen.

RENAULT ASSISTANCE

044 834 12 00

RENAULT CREDIT

www.rci-finance.ch

Anklicken, auswählen, träumen auf www.renault.ch oder Gratisnummer 0800 80 80 77 wählen.

Renault Suisse SA behält sich das Recht vor, die Preise sowie die Ausstattungen jederzeit und ohne Voranzeige zu ändern.

MASTER in wenigen Worten

- Kraftvolle und wirtschaftliche Twin-Turbo Motoren von 135 bis 180PS
- Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESC) mit Extended Grip, Berganfahrhilfe, Anhänger Stabilisator, Seitenwind-Assistent + Antriebsschlupf-regelung (ASR)
- Umfangreiches Angebot an Karosserievarianten: Kastenwagen, Fahrgestell mit Einzel- oder Doppelkabine, Plattform-Fahrgestell, Kipperaufbau
- Hohe Variantenvielfalt: Heckantrieb- Frontantrieb oder Allradantrieb
4 Längen, 3 Dachhöhen, zulässiges Gesamtgewicht von 2.8 bis 4.5 t, Anhangelast bis 3.5 t
- Höchste Funktionalität in der Fahrerkabine durch zahlreiche nützliche Ablage- und Staufächer



ANGEBOT PACK PRO+

- Holzfussboden 10 mm
- Holzverkleidungen der Seiten (5 mm) und der Radkästen (15 mm)
- Pack Scheiben: seitliche Schiebetüre rechts, Heckflügeltüren (Beheizbare Heckscheibe)
- LED Laderaumbeleuchtung

Jetzt für **Fr. 1 000.–** anstatt Fr. 2 000.–



