

Renault NOUVEAU MASTER E-TECH ELECTRIC



prix et équipements

N° 4.0/à partir de janvier 2024

versions & motorisations

CODE: MIE		H1	FOURGON H2	H3	PLANCHER H1	CHÂSSIS H1
MASTER E-TECH ELECTRIC 3.1T						
EV52 3.7kW DC 22kW L13.1t	FACBA1 TLSUIS VEDIF1	77 750.-/84 048.- TFG1110FBZ	79 550.-/85 994.- TFG1120FBZ			
EV52 3.7kW DC 22kW L2 3.1t	FACBA1 TLSUIS VEDIF1		81 350.-/87 939.- TFG1220FBZ			
EV52 3.7kW DC 22kW L3 3.1t	FACBA1 TLSUIS VEDIF1		83 150.-/89 885.- TFG1320FBZ			
MASTER E-TECH ELECTRIC 3.5T						
EV52 3.7kW DC 22kW L2 3.5t	FACBA1 TLSUIS VEDIF1		86 350.-/93 344.- TFG1223FBZ		81 850.-/88 480.- TPC1213FBZ	81 850.-/88 480.- TCC1C2 3FBZ
EV52 3.7kW DC 22kW L3 3.5t	FACBA1 TLSUIS VEDIF1		88 150.-/95 290.- TFG1323FBZ	89 950.-/97 236.- TFG1333FBZ	82 850.-/89 561.- TPC1313FBZ	82 850.-/89 561.- TCC1C3 3FBZ
MASTER E-TECH ELECTRIC 3.8T						
EV52 3.7kW DC 22kW L2 3.8t	FACBA1 TLSUIS VEDIF1		88 350.-/95 506.- TFG1228FBZ		83 850.-/90 642.- TPC1218FBZ	
EV52 3.7kW DC 22kW L3 3.8t	FACBA1 TLSUIS VEDIF1		90 150.-/97 452.- TFG1328FBZ		84 850.-/91 723.- TPC1318FBZ	

prix de vente recommandés. prix sans TVA 7,7% / avec TVA 8,1% / avec TVA 8,1%

équipements de série

MASTER E-TECH ELECTRIC

design extérieur:

- jantes tôle 16"
- enjoliveurs maxi
- bavettes avant

uniquement sur FOURGON

- portes arrière tôleées 180°
- panneau latéral gauche tôle
- porte coulissante droite tôle

design intérieur:

- tissu carbone foncé kaleido
- harmonie noir
- banquette passager 2 places «bureau mobile» avec dossier rabattable et table rotative
- siège conducteur réglable en hauteur
- rangements planche de bord et portes
- revêtement du sol de la cabine en plastique, éclairage plafonnier
- sans cloison (plancher)
- cloison vitrée (châssis)

uniquement sur FOURGON

- cloison complète tôle
- éclairage de la cellule de chargement
- habillage à mi-hauteur en zone arrière
- points d'ancrage latéraux (2 sur chaque pilier C et D)

sécurité et aides à la conduite:

- contrôle dynamique de trajectoire (ESC) aide au démarrage en côte, antipatinage des roues
- système antiblocage des roues (ABS) avec assistance au freinage d'urgence et répartiteur électronique de freinage
- airbag conducteur
- condamnation des portes en roulant
- appui-têtes réglables en hauteur (conducteur et latéral)
- ceintures de sécurité à 3 points avec prétensionneurs
- condamnation centralisée des portes avec télécommande
- feux de jour LED (C-Shape)
- capteur de pluie / lumière
- feux de gabarit (implique L3)
- kit de gonflage
- bruiteur de prévention piéton
- limiteur de vitesse 100 km/h (3.1T)
- limiteur de vitesse 80 km/h (3.5T/3.8T)
- système SBR conducteur et passager (optique et acoustique)
- contrôlographe (3.8t)
- roue de secours de taille normale (3.8t)
- assistant de maintien de trajectoire (Lane Departure Warning) (3.8t)
- freinage d'urgence automatique (AEB) (3.8t)

confort:

- ordinateur de bord
- eco-mode
- boîte à gant fermée par portillon
- display allemand
- clé à 3 boutons
- rétroviseurs extérieurs électriques
- chauffage ordinaire, recyclage d'air
- lève-vitres électriques avant, impulsions côté conducteur
- câble de charge standard de type 2 mode 3 pour wallbox 5.9 m
- prise de raccordement du câble de recharge pilier B droit AC (3.7 kW)-DC (22kW)

multimédia:

- radio bluetooth® DAB+ commandes au volant, afficheur intégré, prises USB

équipements

CODE (● série)	FOURGON		PLANCHER	CHÂSSIS
	H1	H2/H3	H1	H1
PKSTRK pack load				
plancher bois résiné 10 mm + panneau latérale interne en bois jusqu'à mi-hauteur	1000.-/1077.-	1000.-/1077.-		
PKCA4B pack office (interdit SIMI03 / TAPDBI / PRCHR3)				
bureau mobile avec banquette + assises relevables et rangement sous banquette + boîte à gants «easy life» + tablette «easy life» et porte-gobelet + rangement planche de bord + éléments chrome	450.-/ 485.-	450.-/ 485.-	450.-/ 485.-	450.-/ 485.-
PRCHR3 pack chrome				
éléments chromés extérieurs et intérieurs	150.-/ 162.-	150.-/ 162.-	150.-/ 162.-	150.-/ 162.-
multimédia				
HPSRAD prédisposition radio DAB+ / antenne / 2 HP	-250.-/ -269.-	-250.-/ -269.-	-250.-/ -269.-	-250.-/ -269.-
REACTI chargeur induction pour smartphone	150.-/ 162.-	150.-/ 162.-	150.-/ 162.-	150.-/ 162.-
9RADIO radio 1DIN DAB+, Bluetooth, USB incl. montage (implique HPSRAD)	400.-/ 431.-	400.-/ 431.-	400.-/ 431.-	400.-/ 431.-
9NAVIG système de navigation écran 7" touchscreen, DAB+, Bluetooth, USB, HDMI, carte europe avec 3 ans de updates, connexion à Apple CarPlay® et Android Auto® via smartphone, incl. montage (implique HPSRAD ou RA420)	2000.-/2154.-	2000.-/2154.-	2000.-/2154.-	2000.-/2154.-
application R&GO avec CoPilot® premium	●	●	●	●
* disponible sur Apple app store (ios) et Google Play (Android)				
sécurité et aides a la conduite				
AIRBA2 airbag passager	300.-/ 323.-	300.-/ 323.-	300.-/ 323.-	300.-/ 323.-
ABLAV1 airbag latéral conducteur (implique COLOMB ACCAV1)	300.-/ 323.-	300.-/ 323.-	300.-/ 323.-	300.-/ 323.-
ABLAV airbags latéraux avant conducteur et passager (implique PARLOM ACCAV1)	400.-/ 431.-	400.-/ 431.-	400.-/ 431.-	400.-/ 431.-
REGVIT régulateur-limiteur de vitesse	400.-/ 431.-	400.-/ 431.-	400.-/ 431.-	400.-/ 431.-
PROJAB projecteurs antibrouillard	300.-/ 323.-	300.-/ 323.-	300.-/ 323.-	300.-/ 323.-
RDAR04 caméra de recul	400.-/ 431.-	400.-/ 431.-		
RDPROX aide au parking arrière	600.-/ 646.-	600.-/ 646.-		
RDAR03 aide au parking arrière avec caméra de recul	1000.-/1077.-	1000.-/1077.-		
RTVIO2 «wideview mirror» sur pare-soleil passager	100.-/ 108.-	100.-/ 108.-	100.-/ 108.-	100.-/ 108.-
SUPCPE supercondamnation	200.-/ 215.-	200.-/ 215.-	200.-/ 215.-	200.-/ 215.-
RSEC01 roue de secours en lieu et place du kit de gonflage	200.-/ 215.-	200.-/ 215.-	200.-/ 215.-	200.-/ 215.-
confort				
PKCC01 climatisation manuelle	2200.-/2369.-	2200.-/2369.-	2200.-/2369.-	2200.-/2369.-
AVCACF accessoire fumeur	50.-/ 54.-	50.-/ 54.-	50.-/ 54.-	50.-/ 54.-
SOP02A clé à 2 boutons, keyless-drive	300.-/ 323.-	300.-/ 323.-	300.-/ 323.-	300.-/ 323.-
SOP02B clé 2 boutons, rabattable	0.-/ 0.-	0.-/ 0.-	0.-/ 0.-	0.-/ 0.-
CLESUP clé additionnelle	100.-/ 108.-	100.-/ 108.-	100.-/ 108.-	100.-/ 108.-
BTAGA3 boîte à gants «easy life»	150.-/ 162.-	150.-/ 162.-	150.-/ 162.-	150.-/ 162.-
TBPDBI tablette «easy life» et porte-gobelet	100.-/ 108.-	100.-/ 108.-	100.-/ 108.-	100.-/ 108.-

design extérieur

teinte				
blanc minéral (QNG)	0.-/ 0.-	0.-/ 0.-	0.-/ 0.-	0.-/ 0.-
gris urban (KPW), bleu volga (RNQ)	250.-/ 269.-	250.-/ 269.-	250.-/ 269.-	250.-/ 269.-
peinture métallisée				
bleu gris (J47), gris étoile (KNH), noir nacré (676)	950.-/1023.-	950.-/1023.-	950.-/1023.-	950.-/1023.-
personnalisation				
BARAV bavettes avant et arrière	50.-/ 54.-	50.-/ 54.-	50.-/ 54.-	50.-/ 54.-
DECA02 stripping EV	100.-/ 108.-	100.-/ 108.-	100.-/ 108.-	100.-/ 108.-
MPDAR marchepied arrière	200.-/ 215.-	200.-/ 215.-		
vitres, portes et zone de chargement				
CLCTOL cloison complète tôlée	●	●	150.-/ 162.-	150.-/ 162.-
SANCL sans cloison complète	0.-/ 0.-	0.-/ 0.-	●	●
HABCL1 habillage cloison	400.-/ 431.-	400.-/ 431.-		
PARP27 portes arrière tôlées, 270°		400.-/ 431.-		
PARV18 portes arrière vitrées, 180° (interdit 3.1t)		200.-/ 215.-		
PARV27 portes arrière vitrées, 270° (interdit 3.1t)		400.-/ 431.-		
PNLGVF panneau latéral central gauche vitre fixe (interdit 3.1t) (implique PLDCVF)		150.-/ 162.-		
PLDCVF porte latérale coulissante droite vitre fixe (interdit 3.1t)		150.-/ 162.-		
CSVITF panneau arrière vitré (2 côtés) (interdit 3.1t) (implique PLDCVF PNLGVF)		300.-/ 323.-		
RGRAND rétroviseurs grand bras			100.-/ 108.-	100.-/ 108.-
technique et conduite				
BOIADP boîtier adaptation multiplex	200.-/ 215.-	200.-/ 215.-	200.-/ 215.-	200.-/ 215.-
CABADP câblage adaptation	100.-/ 108.-	100.-/ 108.-	100.-/ 108.-	100.-/ 108.-
ADPCNC adaptateur connexion	100.-/ 108.-	100.-/ 108.-	100.-/ 108.-	100.-/ 108.-
CABAL1 câblage rallongé			50.-/ 54.-	50.-/ 54.-
TBOR04 display français	0.-/ 0.-	0.-/ 0.-	0.-/ 0.-	0.-/ 0.-
TBOR06 display italien	0.-/ 0.-	0.-/ 0.-	0.-/ 0.-	0.-/ 0.-

design intérieur

CODE (● série)	FOURGON		PLANCHER	CHÂSSIS
	H1	H2/H3	H1	H1
présentation intérieure				
DRAP01 sellerie tissu carbone foncé kaleido	●	●	●	●
HARM01				
DRAP07 sellerie tissu carbone foncé kompo	150.-/ 162.-	150.-/ 162.-	150.-/ 162.-	150.-/ 162.-
HARM01				
SIMIO3 similicuir	150.-/ 162.-	150.-/ 162.-	150.-/ 162.-	150.-/ 162.-
HARM01				
ACCAV1 accoudoirs avant	100.-/ 108.-	100.-/ 108.-	100.-/ 108.-	100.-/ 108.-
BQBUR4 banquette + assises relevables et rangement sous banquette (interdit SIMIO3)	400.-/ 431.-	400.-/ 431.-	400.-/ 431.-	400.-/ 431.-
COLOMB siège conducteur à réglage lombaire (interdit SIMIO3et ABLAV1)	50.-/ 54.-	50.-/ 54.-	50.-/ 54.-	50.-/ 54.-
PARLOM siège passager individuel à réglage lombaire	100.-/ 108.-	100.-/ 108.-	100.-/ 108.-	100.-/ 108.-
COREHA siège conducteur suspendu (interdit 3.1t)		800.-/ 862.-		
PLINT panneau latérale interne en bois jusqu'à mi-hauteur	600.-/ 646.-	600.-/ 646.-		
PLCBOR plancher bois résiné	600.-/ 646.-	600.-/ 646.-		
PRECLI éclairage LED dans la zone de chargement	300.-/ 323.-	300.-/ 323.-		
PTANPL points d'ancrage plancher : 6	100.-/ 108.-	100.-/ 108.-		
PRIACC prise accessoire 12v dans la zone de chargement	50.-/ 54.-	50.-/ 54.-		
PGENAR poignées de maintien dans le compartiment de chargement	50.-/ 54.-	50.-/ 54.-		

caractéristiques techniques

	FOURGON								
	L1H1	L1H2	L2H2	L3H2	L2H2	L3H2	L3H3	L2H2 ³⁾	L3H2 ³⁾
motorisation									
nombre de places	3	3	3	3	3	3	3	3	3
moteur									
type moteur	moteur électrique	moteur électrique	moteur électrique						
puissance maximale kw (ch)	57 (76)	57 (76)	57 (76)	57 (76)	57 (76)	57 (76)	57 (76)	57 (76)	57 (76)
couple maximale nm	225	225	225	225	225	225	225	225	225
batterie									
énergie embarquée (kwh)	52	52	52	52	52	52	52	52	52
technologie	lithium-Ion	lithium-Ion	lithium-Ion						
tension (v)	348	348	348	348	348	348	348	348	348
poids de la batterie	350	350	350	350	350	350	350	350	350
autonomie et recharge									
autonomie moyenne réelle (km) (en cours d'homologation) ³⁾	162-174	162-174	162-174	162-174	186-204	186-204	147-176	147-176	147-176
prise domestique 2,0 kw (0-100%)	32h	32h	32h						
temps de charge wallbox 3,7 kw (0-100%)	19h	19h	19h						
temps de charge borne rapide dc 22 kw (0-80%)	1h30	1h30	1h30						
direction									
assistée	électrique	électrique	électrique						
ø de braquage entre trottoirs (m)	12	12	13.6	15.7	13.6	15.7	15.7	15.7	15.7
freinage									
avant: disques ventilés ø/largeur (mm)	302 (28)	302 (28)	302 (28)	302 (28)	302 (28)	302 (28)	302 (28)	302 (28)	302 (28)
arrière: disques pleins ø/largeur (mm)	305 (12)	305 (12)	305 (12)	305 (12)	305 (12)	305 (12)	305 (12)	305 (12)	305 (12)
pneumatiques									
taille de pneus / roues	225/65 R16C	225/65 R16C	225/65 R16C						
performances									
vitesse maximale (km/h)	100	100	100	100	80	80	80	80	80
0-100 km/h (s)	n/a	n/a	n/a						
consommation*									
cycle complet (kwh/100 km) vlow - vhigh	31-34	31-34	31-34	31-34	29.5-32	29.5-32	39.5	29.5-32	29.5-32
équivalent essence (l/100 km) vlow - vhigh	3.41-3.74	3.41-3.74	3.41-3.74	3.41-3.74	3.25-3.52	3.25-3.52	4.4	3.25-3.52	3.25-3.52
émissions CO ₂ (g/km) wltp	0	0	0	0	0	0	0	0	0
émissions de CO ₂ liées à la fourniture de carburant et/ou d'électricité (g/km) vlow - vhigh	29-32	29-32	29-32	29-32	28-30	28-30	37.0	28-30	28-30
poids (kg)									
à vide en ordre de marche ¹⁾	2211	2239	2295	2364	2379	2379	2384	2379	2379
charge utile moyenne ¹⁾	890	862	805	737	1121	1121	1116	1645	1533
charge utile maximale ²⁾	986	958	914	833	1233	1233	1228	1421	1421
maximale admissible à pleine charge	3100	3100	3100	3100	3500	3500	3500	3800	3800
total roulant	3100	3100	3100	3100	3500	3500	3500	3800	3800
charge de toit	200	200	200	200	200	200	-	200	200
code	MAEVAF5A0AZ* 4EA3T*	MAEVAF5A0AZ* 4EB3T*	MAEVAF5A0AZ* 4ED3T*	MAEVAF5A0AZ* 4EJ3T*	MAEVAF5A0AZ* 43D3T*	MAEVAF5A0AZ* 43J3T*	MAEVAF5A0AZ* E43K3T1	n/a	n/a
réception par type	3RG610	3RG610	3RG610	3RG610	3RG609	3RG609	3RG609	n/a	n/a

¹⁾ valeur moyenne selon fiche d'homologation (avec conducteur 75 kg et réservoir plein à 90%);

²⁾ pour un véhicule commandé sans équipements supplémentaires;

³⁾ homologation noch ausstehend

ATTENTION ! Ne pas emprunter de pente supérieure à 15% au risque que le véhicule ne puisse pas démarrer / redémarrer en cas d'arrêt.

* Depuis septembre 2017, tous les véhicules neufs sont homologués selon le protocole WLTP - Worldwide Harmonized Light Vehicles New Test Procedure, une méthode plus réaliste pour mesurer la consommation de carburant et les émissions de CO₂. À partir du 1er janvier 2020, toutes les valeurs de consommation seront exprimées selon la norme d'homologation WLTP. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.renault.ch

caractéristiques techniques

	PLANCHER				CHÂSSIS	
	L2H1	L3H1	L2H1 ³⁾	L3H1 ³⁾	L2H1	L3H1
motorisation						
nombre de places	3	3	3	3	3	3
moteur						
type moteur	moteur électrique	moteur électrique	moteur électrique	moteur électrique	moteur électrique	moteur électrique
puissance maximale kw (ch)	57 (76)	57 (76)	57 (76)	57 (76)	57 (76)	57 (76)
couple maximale nm	225	225	225	225	225	225
batterie						
énergie embarquée (kwh)	52	52	52	52	52	52
technologie	lithium-ion	lithium-ion	lithium-ion	lithium-ion	lithium-ion	lithium-ion
tension (v)	348	348	348	348	348	348
poids de la batterie	350	350	350	350	350	350
autonomie et recharge						
autonomie moyenne réelle (km) (en cours d'homologation) ³⁾	147-176	147-176	147-176	147-176	147-176	147-176
prise domestique 2,0 kw (0-100%)	32h	32h	32h	32h	32h	32h
temps de charge wallbox 3,7 kw (0-100%)	19h	19h	19h	19h	19h	19h
temps de charge borne rapide dc 22 kw (0-80%)	1h30	1h30	1h30	1h30	1h30	1h30
direction						
assistée	électrique	électrique	électrique	électrique	électrique	électrique
ø de braquage entre trottoirs (m)	13.6	15.7	15.7	15.7	13.6	15.7
freinage						
avant: disques ventilés ø/largeur (mm)	302 (28)	302 (28)	302 (28)	302 (28)	302 (28)	302 (28)
arrière: disques pleins ø/largeur (mm)	305 (12)	305 (12)	305 (12)	305 (12)	305 (12)	305 (12)
pneumatiques						
taille de pneus/ roues	225/65 R16C	225/65 R16C	225/65 R16C	225/65 R16C	225/65 R16C	225/65 R16C
performances						
vitesse maximale (km/h)	80	80	80	80	80	80
0-100 km/h (s)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
consommation*						
cycle complet (kwh/100 km) vlow - vhigh	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5
équivalent essence (l/100 km) vlow - vhigh	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4
émissions CO ₂ (g/km) wltp	0	0	0	0	0	0
émissions de CO ₂ liées à la fourniture de carburant et/ou d'électricité (g/km) vlow - vhigh	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0
poids (kg)						
à vide en ordre de marche ¹⁾	1982	1993	1982	1993	1981	1995
charge utile moyenne ¹⁾	1519	1508	1904	1904	1520	1505
charge utile maximale ²⁾	1604	1589	1819	1808	1634	1613
maximale admissible à pleine charge	3500	3500	3800	3800	3500	3500
total roulant	3500	3500	3800	3800	3500	3500
charge de toit	-	-	n/a	n/a	-	-
code	MEAVAES0A0AZ* 43C3T*	MEAVAES0A0AZ* 43H3T*	n/a	n/a	MEAVBU5A0AZ* 43C3T*	MEAVBU5A0AZ* 43H3T*
réception par type	3RG611	3RG611	n/a	n/a	3RG608	3RG608

¹⁾ valeur moyenne selon fiche d'homologation (avec conducteur 75 kg et réservoir plein à 90%);

²⁾ pour un véhicule commandé sans équipements supplémentaires;

³⁾ homologation noch ausstehend




ATTENTION ! Ne pas emprunter de pente supérieure à 15% au risque que le véhicule ne puisse pas démarrer / redémarrer en cas d'arrêt. (3.1t)

ATTENTION ! Ne pas emprunter de pente supérieure à 25% au risque que le véhicule ne puisse pas démarrer / redémarrer en cas d'arrêt. (3.5t, 3.8t)

* Depuis septembre 2017, tous les véhicules neufs sont homologués selon le protocole WLTP - Worldwide Harmonized Light Vehicles New Test Procedure, une méthode plus réaliste pour mesurer la consommation de carburant et les émissions de CO₂. À partir du 1er janvier 2020, toutes les valeurs de consommation seront exprimées selon la norme d'homologation WLTP. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.renault.ch

dimensions

mesures (mm)	FOURGON					PLANCHER		CHÂSSIS	
	L1H1	L1H2	L2H2	L3H2	L3H3	L2H1	L3H1	L2H1	L3H1
volume de chargement (m ³)	8	9	10.8	13	14.8	selon transformation		selon transformation	
empattement	3182	3182	3682	4332	4332	3682	4332	3682	4332
longueur hors-tout	5075	5075	5575	6225	6225	5557	6207	5670	6320
porte à faux avant	869	869	869	869	869	869		869	
porte à faux arrière	1024	1024	1024	1024	1024	1006		1006	
voie avant	1750	1750	1750	1750	1750	1750		1750	
voie arrière	1730	1730	1730	1730	1730	1730		1730	
largeur hors tout / avec rétroviseurs extérieurs	2070/2470	2070/2470	2070/2470	2070/2470	2070/2470	2070/2470		2070/2470	
largeur hors tout carrossable	-	-	-	-	-	2170-2350		2170-2350	
hauteur à vide	2287/2310	2478/2503	2482/2499	2475/2549	2731-2744	2270	2264	2265	2258
garde au sol en charge	182	182	174	172	169	166		166	
largeur aux bandeaux avant						1749		1749	
hauteur avant sous pavillon à 14°						1017		1017	
hauteur intérieure sous pavillon	1700	1894			2144	-	-	-	-
longueur de la cabine	-	-	-	-	-	1596		1596	
longueur carrossable	-	-	-	-	-	3091-3313	3741-4583	3184-3466	3834-4840
entrée supérieure de portes arrière						1577		-	-
entrée inférieure de portes arrière						1580		-	-
largeur intérieure entre passage de roue						1380		-	-
largeur intérieure maxi						1765		-	-
entrée porte latérale coulissante	1050		1270			-	-	-	-
hauteur ouverture arrière	1627	1820				-	-	-	-
longueur de chargement (au sol)	2583	2583	3083	3733	3733	selon transformation		selon transformation	
longueur de chargement (à 1 m du sol)	2530		3030	3680	3680	-	-	-	-
hauteur entrée porte latérale	1581	1780				-	-	-	-
longueur de la galerie de toit	2547		3065	3715	-	-	-	-	-



garantie

garantie véhicule : 3 ans 100'000 km (kilométrage illimité les 2 premières années)
garantie batterie de traction : 8 ans et max. 160'000 km (kilométrage illimité les 2 premières années)
garantie peinture : 3 ans kilométrage illimité
garantie anticorrosion : 6 ans kilométrage illimité
assistance: 3 ans 100'000 km

top accessoires

roues complètes d'hiver	
16 pouces, jantes acier	1500.-
retrouvez toutes nos offres sur https://renault-roues-dhiver-completes.ch	
confort et protection	
surtapis (2 pièces)	à partir de 59.-
bavettes	à partir de 119.-*
housses de sièges	à partir de 292.-*
aménagement zone de chargement	
plancher antidérapant	à partir de 549.-*
peripherals	à partir de 643.-*
passages de roue	199.-*
kit casier bois	à partir de 833.-*
transport	
barres de toit (4 unités)	918.-
galerie de toit	à partir de 1956.-*
e-tech	
borne de recharge anniversaire KEBA KeContact p30, 2,3-22 kw avec câble de 4 mètres (installation non comprise)	788.-
câble de charge sur prise domestique	399.-

retrouvez toutes nos offres sur <https://fr.renault.ch/master-accessoires.html>

prix de vente recommandés, prix avec TVA 8,1%.

*prix de vente recommandés, montage inclus, prix avec TVA 8,1%.

Renault packs services



Conçue pour répondre à vos besoins.

Nous vous offrons des packs de services attrayants et adaptés à votre véhicule.

Choisissez entre une extension de garantie ou un contrat de maintenance.

Vous trouverez de plus amples informations sous: www.renault.ch/packs-services

packs de maintenance

le contrat d'entretien Renault SMALL, MEDIUM ou LARGE vous permet de calculer très précisément vos coûts d'entretien, vous pouvez aussi facilement intégrer ces coûts dans votre mensualité de crédit-bail

les extensions de garantie

l'extension de garantie Renault prolonge la garantie constructeur de votre véhicule jusqu'à trois ans supplémentaires, avec un kilométrage flexible maximum de 150 000 km, vous trouverez ci-dessous les variantes les plus courantes, votre partenaire Renault se fera un plaisir de vous conseiller.

4 ans/100 000 km	800.-
4 ans/150 000 km	1500.-
5 ans/100 000 km	1300.-
5 ans/150 000 km	1800.-
6 ans/100 000 km	1750.-
6 ans/150 000 km	2300.-

prix de vente recommandés, prix avec TVA à 8,1%.

Cliquez, choisissez, rêvez sur www.renault.ch ou composez le numéro gratuit 0800 80 80 77.

Renault Suisse SA se réserve le droit de modifier les prix ainsi que les équipements à n'importe quel moment et sans préavis.