



# Renault MASTER Z.E.

## Prezzi ed equipaggiamenti

N° 2.3 / DA SETTEMBRE 2020

## Versioni con acquisto batteria

| CODICE: M1E   | FURGONE                                   |  | PIANALE CABINATO                           | TELAIO CABINATO                            |
|---|---|--|--|--|
|   | H1  | H2   | H1   | H1   |
| <b>MASTER Z.E.</b>  |   |  |  |  |
| <b>Z.E. 33 R75 L1 3.1 t</b> automatico FACBA1 TLSUIS VEDIF1 | <b>70900.-</b> / 76 359.-<br>TFG 1 110FAZ | <b>72 700.-</b> / 78 298.-<br>TFG 1 120FAZ |  |  |
| <b>Z.E. 33 R75 L2 3.1 t</b> automatico FACBA1 TLSUIS VEDIF1 |   | <b>74 500.-</b> / 80 236.-<br>TFG 1 220FAZ |  |  |
| <b>Z.E. 33 R75 L3 3.1 t</b> automatico FACBA1 TLSUIS VEDIF1 |   | <b>76 300.-</b> / 82 175.-<br>TFG 1 320FAZ |  |  |
| <b>Z.E. 33 R75 L2 3.5 t</b> automatico FACBA1 TLSUIS VEDIF1 |   | <b>79 500.-</b> / 85 621.-<br>TFG 1 223FAZ | <b>75 000.-</b> / 80 775.-<br>TPC 1 213FAZ | <b>75 000.-</b> / 80 775.-<br>TCC 1C2 3FAZ |
| <b>Z.E. 33 R75 L3 3.5 t</b> automatico FACBA1 TLSUIS VEDIF1 |   | <b>81 300.-</b> / 87 560.-<br>TFG 1 323FAZ | <b>76 000.-</b> / 81 852.-<br>TPC 1 313FAZ | <b>76 000.-</b> / 81 852.-<br>TCC 1C3 3FAZ |

Prezzi di vendita raccomandati. Prezzi senza IVA 7,7% / con IVA 7,7% inclusa

## Equipaggiamenti di serie

### MASTER Z.E.

#### Aspetto esterno:

- Cerchi in acciaio 16"
- Coprimozzi maxi
- Paraspruzzi anteriori

#### Aspetto interno:

- Fondo della cabina in gomma, illuminazione cabina

#### Vetri, portiere e vano di carico (Fourgone):

- Porte posteriori 180° lastrate
- Illuminazione vano di carico
- Rivestimento in plastica dei pannelli fino a mezza altezza
- Paratia divisoria in lamiera
- Porta scorrevole destra lastrata
- Pannello sinistra lastrata
- Anelli di ancoraggio: 14 su L1, 16 su L2, 18 su L3

#### Parte posteriore (Pianale Cabinato):

- Senza parete interna di separazione

#### Parte posteriore (Telaio Cabinato):

- Paratia divisoria in lamiera con vetro

#### Sicurezza e visibilità:

- Controllo elettronico della stabilità (ESC), assistenza alla partenza in salita, sistema di stabilizzazione del rimorchio, sistema antipattinamento
- Sistema antibloccaggio delle ruote (ABS) con assistenza alla frenata di emergenza e ripartizione elettronica della forza frenante
- Airbag conducente
- Chiusura automatica in marcia delle porte
- Poggiatesta regolabili in altezza (conducente e laterale)
- Cinture di sicurezza a 3 punti con pretensionatore
- Chiusura centralizzata delle porte con telecomando
- Retrovisori esterni elettrici
- Luci addizionale laterale (implica L3)
- Luci di marcia diurna LED (C-Shape)
- Sensore pioggia / luce
- Fari regolabili manualmente
- Kit di gonfiaggio
- Servosterzo
- Avvisatore acustico per prevenzione pedone «Z.E. Voice»
- Limitatore di velocità 100 km/h (3.1 t)
- Limitatore di velocità 80 km/h (3.5 t)

#### Sedili e comfort:

- Tessuto Carbone scuro Kaleido
- Armonia nera
- Cabina 3 posti, opzione 2 posti
- Divano passeggero 2 posti «Ufficio mobile» con schienale ribaltabile, mensola girevole
- Sedile conducente regolabile in altezza
- Poggiabraccia anteriori
- Vani nella plancia e nelle porte
- Riscaldamento normale, ricircolo aria
- Filtro antipolline
- Alzacristalli elettrici anteriori lato conducente a impulso
- Chiave 3 bottoni

#### Multimedia:

- Radio Bluetooth® DAB+ con comandi al volante, display integrato, prese USB

#### Inoltre:

- Computer di bordo
- Eco-Mode
- Presa 12 V sulla consolle centrale
- Cassetto portaoggetti con sportello
- Leva del cambio sulla plancia
- Display tedesco

# Opzioni

| CODICE (● Serie)                        |  | FURGONE         |                 | PIANALE CABINATO | TELAIO CABINATO |
|---|--|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
|   |  | H1              | H2              | H1               | H1              |
| <b>ASPETTO ESTERNO</b>                  |  |                 |                 |                  |                 |
| BARAV                                   | Paraspruzzi anteriori e posteriori   | 50.-/54.-       | 50.-/54.-       | 50.-/54.-        | 50.-/54.-       |
| <b>VETRI, PORTIERE E VANO DI CARICO</b> |  |                 |                 |                  |                 |
| CLCTOL                                  | Parete intera di separazione lastrata  | ●               | ●               | 0.-/0.-          |                 |
| SANCL                                   | Senza parete di separazione  | 0.-/0.-         | 0.-/0.-         | ●                | ●               |
| HABCL1                                  | Rivestimento parete interna  | 400.-/431.-     | 400.-/431.-     |                  |                 |
| PARP18                                  | Porte posteriori lastrate, 180°  | ●               | ●               |                  |                 |
| LNC                                     | Lunotto non riscaldabile   | ●               | ●               | ●                | ●               |
| PLINT                                   | Parete laterale interna di legno   | 600.-/646.-     | 600.-/646.-     |                  |                 |
| PLCBOR                                  | Pavimento in legno spalmato di resina  | 600.-/646.-     | 600.-/646.-     |                  |                 |
| PRIACC                                  | Presa 12V nel vano di carico   | 50.-/54.-       | 50.-/54.-       |                  |                 |
| RGRAND                                  | Retrovisori a braccio lungo  |                 |                 | 100.-/108.-      | 100.-/108.-     |
| <b>SICUREZZA E VISIBILITÀ</b>           |  |                 |                 |                  |                 |
| AIRBA2                                  | Airbag passeggero  | 100.-/108.-     | 100.-/108.-     | 100.-/108.-      | 100.-/108.-     |
| ABLAV1                                  | Airbag laterale conducente   | 300.-/323.-     | 300.-/323.-     | 300.-/323.-      | 300.-/323.-     |
| PROJAB                                  | Fendinebbia anteriori  | 300.-/323.-     | 300.-/323.-     | 300.-/323.-      | 300.-/323.-     |
| RDPROX                                  | Sensori parcheggio posteriori*   | 600.-/646.-     | 600.-/646.-     |                  |                 |
| RDAR05                                  | Sensori parcheggio posteriori con camera*  | 800.-/862.-     | 800.-/862.-     |                  |                 |
| RDAR06                                  | Sensori parcheggio posteriori e anteriori*   | 1 200.-/1 292.- | 1 200.-/1 292.- |                  |                 |
| RDAR03                                  | Sensori parcheggio posteriori e anteriori con camera*  | 1 000.-/1 077.- | 1 000.-/1 077.- |                  |                 |
| RTVIO2                                  | «Wideview mirror» nel parasole passeggero  | 100.-/108.-     | 100.-/108.-     | 100.-/108.-      | 100.-/108.-     |
| SUPCPE                                  | Superchiusura  | 200.-/215.-     | 200.-/215.-     | 200.-/215.-      | 200.-/215.-     |
| RSEC01                                  | Ruota di scorta al posto del kit di gonfiaggio   | 200.-/215.-     | 200.-/215.-     | 200.-/215.-      | 200.-/215.-     |
| <b>SEDILI E COMFORT</b>                 |  |                 |                 |                  |                 |
| DRAP01 HARM01                           | Sedili in tessuto Carbone scuro Kaleido  | ●               | ●               | ●                | ●               |
| DRAP07 HARM01                           | Sedili tessuto Carbone scuro Kompo   | 150.-/162.-     | 150.-/162.-     | 150.-/162.-      | 150.-/162.-     |
| SIMIO3                                  | Sedili in similpelle   | 150.-/162.-     | 150.-/162.-     | 150.-/162.-      | 150.-/162.-     |
| BQBUR4                                  | Divano con sedili ribaltabile + stiva sotto divano (impedisce SIMIO3)  | 400.-/431.-     | 400.-/431.-     | 400.-/431.-      | 400.-/431.-     |
| COLOMB                                  | Sedile conducente appoggialombi regolabile (impedisce SIMIO3 e ABLAV1)   | 50.-/54.-       | 50.-/54.-       | 50.-/54.-        | 50.-/54.-       |
| PARLOM                                  | Sedile passeggero appoggialombi regolabile   | 100.-/108.-     | 100.-/108.-     | 100.-/108.-      | 100.-/108.-     |
| PKCCO1                                  | Climatizzazione manuale  | 1 800.-/1 939.- | 1 800.-/1 939.- | 1 800.-/1 939.-  | 1 800.-/1 939.- |
| AVCACF                                  | Posacenere, accendisigari  | 50.-/54.-       | 50.-/54.-       | 50.-/54.-        | 50.-/54.-       |
| SOP02A                                  | Chiave 2 bottoni, Keyless Drive  | 300.-/323.-     | 300.-/323.-     | 300.-/323.-      | 300.-/323.-     |
| CLESUP                                  | Chiave supplementare   | 100.-/108.-     | 100.-/108.-     | 100.-/108.-      | 100.-/108.-     |
| BTAGA3                                  | Cassetto «Easy Life»   | 150.-/162.-     | 150.-/162.-     | 150.-/162.-      | 150.-/162.-     |
| TBPDB1                                  | Tavolino «Easy Life» e portabevande  | 100.-/108.-     | 100.-/108.-     | 100.-/108.-      | 100.-/108.-     |
| <b>MULTIMEDIA</b>                       |  |                 |                 |                  |                 |
| REACT1                                  | Caricabatterie a induzione per smartphone  | 150.-/162.-     | 150.-/162.-     | 150.-/162.-      | 150.-/162.-     |
| SUTAB1                                  | Supporto per tablet (impedisce PKCLA2)   | 100.-/108.-     | 100.-/108.-     | 100.-/108.-      | 100.-/108.-     |
| PKCLA2                                  | Radio Bluetooth® DAB e sistema di navigazione R-LINK Evolution: Touchscreen 7", sistema multimedia integrato, connessione Internet, navigazione integrata TomTom® LIVE (LIVE Services, 3 mesi gratuiti), controllo vocale RVoice, prese USB, carte SD e prese AUX, mappa Europa, connettività con Android Auto™ (navigazione con mappa Europa, aggiornamenti gratuiti durante i primi 3 anni)<br>Application R&GO con CoPilot® Premium | 1 100.-/1 185.- | 1 100.-/1 185.- | 1 100.-/1 185.-  | 1 100.-/1 185.- |
|   | * disponibile nel Apple App Store (IOS) e Google Play (Android)  | *               | *               | *                | *               |
| <b>TECNICA E GUIDA</b>                  |  |                 |                 |                  |                 |
| CABDO1                                  | Cavo di ricarica per l'uso occasionale   | 600.-/646.-     | 600.-/646.-     | 600.-/646.-      | 600.-/646.-     |
| REGVIT                                  | Regolatore-limitatore di velocità  | 400.-/431.-     | 400.-/431.-     | 400.-/431.-      | 400.-/431.-     |
| BOIADP                                  | Custodia adattatore multiplex  | 200.-/215.-     | 200.-/215.-     | 200.-/215.-      | 200.-/215.-     |
| CABADP                                  | Cablaggio modificato   | 100.-/108.-     | 100.-/108.-     | 100.-/108.-      | 100.-/108.-     |
| ADPCNC                                  | Modificatore della connessione   | 100.-/108.-     | 100.-/108.-     | 100.-/108.-      | 100.-/108.-     |
| CABAL1                                  | Cablaggio prolungato   | 50.-/54.-       | 50.-/54.-       | 50.-/54.-        | 50.-/54.-       |
| TBOR04                                  | Display francese   | 0.-/0.-         | 0.-/0.-         | 0.-/0.-          | 0.-/0.-         |
| TBOR06                                  | Display italiano   | 0.-/0.-         | 0.-/0.-         | 0.-/0.-          | 0.-/0.-         |
| PKSTRK                                  | <b>PACK LOAD</b>   |                 |                 |                  |                 |
|   | Pavimento in legno spalmato di resina + Parete laterale interna di legno   | 1 000.-/1 077.- | 1 000.-/1 077.- |                  |                 |
| PKCNF1                                  | <b>PACK CITY 1 MASTER Z.E.</b>   |                 |                 |                  |                 |
|   | Regolatorelimitatore di velocità + Sensori parcheggio posteriori e anteriori + «Wideview mirror» nel parasole passeggero*  | 700.-/754.-     | 700.-/754.-     |                  |                 |
| PKCNF2                                  | <b>PACK CITY 2 MASTER Z.E.</b>   |                 |                 |                  |                 |
|   | Regolatorelimitatore di velocità + Sensori parcheggio posteriori e anteriori con camera + «Wideview mirror» nel parasole passeggero*   | 1 000.-/1 077.- | 1 000.-/1 077.- |                  |                 |
| PKCA4B                                  | <b>PACK OFFICE</b> (impedisce SIMIO3 / TAPDB1 / PRCHR3)  |                 |                 |                  |                 |
|   | Divano con sedili ribaltabile + Stiva sotto divano + Cassetto «Easy Life» + Tavolino «Easy Life» e portabevande + Vano nella plancia + Dettagli cromati  | 450.-/485.-     | 450.-/485.-     | 450.-/485.-      | 450.-/485.-     |
| PRCHR3                                  | <b>PACK CHROME</b>   |                 |                 |                  |                 |
|   | Dettagli cromati exteriori e interni   | 150.-/162.-     | 150.-/162.-     | 150.-/162.-      | 150.-/162.-     |
| <b>PACK MY Z.E. CONNECT</b>             |  |                 |                 |                  |                 |
|   | Informazione sull'autonomia e il livello di carica disponibili sul cellulare o sul computer (12 mesi)  | 24.97/26.89     | 24.97/26.89     | 24.97/26.89      | 24.97/26.89     |
|   | Informazione sull'autonomia e il livello di carica disponibili sul cellulare o sul computer (24 mesi)  | 50.04/53.89     | 50.04/53.89     | 50.04/53.89      | 50.04/53.89     |
|   | Informazione sull'autonomia e il livello di carica disponibili sul cellulare o sul computer (36 mesi)  | 75.11/80.89     | 75.11/80.89     | 75.11/80.89      | 75.11/80.89     |
| <b>VERNICE</b>                          |  |                 |                 |                  |                 |
|   | Orange (031), Blanc Minéral (QNG), Rouge Vif (719), Bleu Saviem (423), Bleu Volga (RNQ), Jaune Citron (396)  | 0.-/0.-         | 0.-/0.-         | 0.-/0.-          | 0.-/0.-         |
|   | Gris Urban (KPW)   | 200.-/215.-     | 200.-/215.-     | 200.-/215.-      | 200.-/215.-     |
| <b>VERNICE METALLIZZATA</b>             |  |                 |                 |                  |                 |
|   | Bleu Gris (J47), Gris Etoile (KNH), Noir Nacré (676)   | 900.-/969.-     | 900.-/969.-     | 900.-/969.-      | 900.-/969.-     |
|   | *Disponibile ulteriormente   |                 |                 |                  |                 |

# Accessori

| CODICE (● Serie)   | FURGONE   |         | PIANALE CABINATO | TELAIO CABINATO |
|--|---|---------|------------------|-----------------|
|  | H1  | H2      | H1               | H1              |
| <b>RUOTE COMPLETE E CATENE DA NEVE</b>   |   |         |                  |                 |
| 01 46 200 188  | Kit di ruote complete invernali con cerchi in acciaio con SSPP; 215/65 R16C 109/107R<br>Per veicoli muniti di cerchi in acciaio sono necessari coprimozzi.  | 1 420.– | 1 420.–          | 1 420.–         |
| 01 46 200 183  | Kit di ruote complete invernali con cerchi in acciaio con SSPP; 225/65 R16 112/110R<br>Per veicoli muniti di cerchi in acciaio sono necessari coprimozzi.   | 1 420.– | 1 420.–          | 1 420.–         |
| 77 11 783 373  | Catene da neve 12 mm per dimensione 215/65 R16C & 225/65 R16C   | 199.–   | 199.–            | 199.–           |
| <b>ACCESSORI</b>   |   |         |                  |                 |
| 77 11 426 007  | Tappeti in tessuto (2 pezzi)  | 59.–    | 59.–             | 59.–            |
| 77 11 427 804  | Portabagagli H1 (2 pezzi); montaggio incluso  | 550.–   | –                | –               |
| 77 11 425 820  | Portabagagli H2 (2 pezzi); montaggio incluso  | –       | 490.–            | –               |
| 77 11 943 294  | Antenna sportiva corta; montaggio incluso   | 85.–    | 85.–             | 85.–            |
| <b>ASPETTO SPECIFICO Z.E.</b>  |   |         |                  |                 |
| 77 11 750 503  | Stazione di ricarica HOME TWO, 11 kW (installazione escl.)  | 775.–   | 775.–            | 775.–           |
| 77 11 940 860  | Stazione di ricarica Home Basic, 11 kW (installazione escl.)  | 775.–   | 775.–            | 775.–           |
| 77 11 749 952/<br>77 11 749 953  | Stazione di ricarica Home Fast, fino a 22 kW (installazione escl.)  | 775.–   | 775.–            | 775.–           |
| 77 11 749 955  | Stazione di ricarica promozione KEBA KeContact P30, 2,3–22 kW con cavo di 4 metri (installazione escl.)   | 775.–   | 775.–            | 775.–           |
| 77 11 943 517  | Cavo di ricarica per wallbox o infrastruttura pubblica, modo 3, tipo 2  | 299.–   | 299.–            | 299.–           |
| 77 11 943 871  | Cavo di ricarica per l'uso occasionale<br>Vi permetterà di ricaricare sulla presa di casa.<br>Offerta per la stazione di ricarica, compresa l'installazione: <a href="http://www.wallbox-renault.ch">www.wallbox-renault.ch</a> | 399.–   | 399.–            | 399.–           |
| <b>PRERISCALDATORE DA PARCHEGGIO</b>   |   |         |                  |                 |
| Preriscaldatore da parcheggio Webasto  |   |         |                  |                 |
| Il vostro partner Renault sarà lieto di consigliarvi sul sistema di riscaldamento autonomo Webasto.                        |   |         |                  |                 |
| Per informazioni sull'offerta dei sistemi d'allestimento interno, la invitiamo a contattare il suo rappresentante Renault. |   |         |                  |                 |
| Prezzi di vendita raccomandati. Prezzi con IVA 7,7% inclusa.   |   |         |                  |                 |

# Caratteristiche tecniche

|  | FURGONE                   |                           |                           |                           |                  |                  | PIANALE CABINATO       |                        | TELAIO CABINATO         |                         |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|  | L1H1                      | L1H2                      | L2H2                      | L3H2                      | L2H2             | L3H2             | L2H1                   | L3H1                   | L2H1                    | L3H1                    |
| <b>MOTORIZZAZIONI</b>  |                           |                           |                           |                           |                  |                  |                        |                        |                         |                         |
| Numero posti   | 3                         | 3                         | 3                         | 3                         | 3                | 3                | 3                      | 3                      | 3                       | 3                       |
| <b>MOTORE</b>  |                           |                           |                           |                           |                  |                  |                        |                        |                         |                         |
| Tipo motore  | Motore elettrico          | Motore elettrico          | Motore elettrico          | Motore elettrico          | Motore elettrico | Motore elettrico | Motore elettrico       | Motore elettrico       | Motore elettrico        | Motore elettrico        |
| Potenza massima kW (CV)  | 57 (76)                   | 57 (76)                   | 57 (76)                   | 57 (76)                   | 57 (76)          | 57 (76)          | 57 (76)                | 57 (76)                | 57 (76)                 | 57 (76)                 |
| Coppia massima Nm  | 225                       | 225                       | 225                       | 225                       | 225              | 225              | 225                    | 225                    | 225                     | 225                     |
| <b>BATTERIA Z.E. 33</b>  |                           |                           |                           |                           |                  |                  |                        |                        |                         |                         |
| Tecnologia   | Lithium Ion               | Lithium Ion               | Lithium Ion               | Lithium Ion               | Lithium Ion      | Lithium Ion      | Lithium Ion            | Lithium Ion            | Lithium Ion             | Lithium Ion             |
| Tensione della batteria (volt)   | 398                       | 398                       | 398                       | 398                       | 398              | 398              | 398                    | 398                    | 398                     | 398                     |
| Capacità della batteria (kWh)  | 33                        | 33                        | 33                        | 33                        | 33               | 33               | 33                     | 33                     | 33                      | 33                      |
| Autonomia media realizzabile (km)  | 120                       | 120                       | 108                       | 108                       | N/A              | N/A              | Dal trasformazione     |                        | Dal trasformazione      |                         |
| <b>DURATA DI RICARICA</b>  |                           |                           |                           |                           |                  |                  |                        |                        |                         |                         |
| Presenza elettrica domestica 2.3 kW  | 17 h                      | 17 h                      | 17 h                      | 17 h                      | 17 h             | 17 h             | 17 h                   | 17 h                   | 17 h                    | 17 h                    |
| Wallbox 3.7 kW   | 11 h                      | 11 h                      | 11 h                      | 11 h                      | 11 h             | 11 h             | 11 h                   | 11 h                   | 11 h                    | 11 h                    |
| <b>STERZO</b>  |                           |                           |                           |                           |                  |                  |                        |                        |                         |                         |
| Servosterzo  | Elettrico                 | Elettrico                 | Elettrico                 | Elettrico                 | Elettrico        | Elettrico        | Elettrico              | Elettrico              | Elettrico               | Elettrico               |
| Ø di volta tra marciapiedi (m)   | 12                        | 12                        | 13.6                      | 15.7                      | 13.6             | 15.7             | 13.6                   | 15.7                   | 13.6                    | 15.7                    |
| <b>FRENI</b>   |                           |                           |                           |                           |                  |                  |                        |                        |                         |                         |
| ABS con EBV e assistenza alla frenata di emergenza                             | ●                         | ●                         | ●                         | ●                         | ●                | ●                | ●                      | ●                      | ●                       | ●                       |
| Anteriori: disco ventilati Ø/ampiezza (mm)                                     | 302 (28)                  | 302 (28)                  | 302 (28)                  | 302 (28)                  | 302 (28)         | 302 (28)         | 302 (28)               | 302 (28)               | 302 (28)                | 302 (28)                |
| Posteriori: disco Ø/ampiezza (mm)  | 305 (12)                  | 305 (12)                  | 305 (12)                  | 305 (12)                  | 305 (12)         | 305 (12)         | 305 (12)               | 305 (12)               | 305 (12)                | 305 (12)                |
| <b>PNEUMATICI</b>  |                           |                           |                           |                           |                  |                  |                        |                        |                         |                         |
| Dimensioni pneumatici /ruote   | 215/65 R16C               | 215/65 R16C               | 215/65 R16C               | 215/65 R16C               | 215/65 R16C      | 215/65 R16C      | 215/65 R16C            | 215/65 R16C            | 215/65 R16C             | 215/65 R16C             |
| <b>PRESTAZIONI DI GUIDA</b>  |                           |                           |                           |                           |                  |                  |                        |                        |                         |                         |
| Velocità massima (km/h)  | 100                       | 100                       | 100                       | 100                       | 80               | 80               | 80                     | 80                     | 80                      | 80                      |
| 0 – 100 km/h (sec)   | N/A                       | N/A                       | N/A                       | N/A                       | N/A              | N/A              | N/A                    | N/A                    | N/A                     | N/A                     |
| <b>CONSUMI A NORMA UE 80–1268**</b>  |                           |                           |                           |                           |                  |                  |                        |                        |                         |                         |
| Protocollo di certificazione   | WLTP                      |                           |                           |                           |                  |                  |                        |                        |                         |                         |
| Consumo energia (kWh/ 100 km)  | 32.32                     | 32.32                     | 35.84                     | 35.84                     | N/A              | N/A              | N/A                    | N/A                    | N/A                     | N/A                     |
| Emissioni di CO <sub>2</sub> dalla produzione di carburante/elettricità (g/km) | 41                        | 41                        | 46                        | 46                        | N/A              | N/A              | N/A                    | N/A                    | N/A                     | N/A                     |
| <b>PESO (kg)</b>   |                           |                           |                           |                           |                  |                  |                        |                        |                         |                         |
| A vuoto in ordine di marcia <sup>1)</sup>                                      | 2060                      | 2088                      | 2144                      | 2213                      | N/A              | N/A              | N/A                    | N/A                    | N/A                     | N/A                     |
| Carico utile medio <sup>1)</sup>   | 1041                      | 1013                      | 956                       | 888                       | N/A              | N/A              | N/A                    | N/A                    | N/A                     | N/A                     |
| Carico utile massimo <sup>2)</sup>   | 1128                      | 1100                      | 1056                      | 975                       | N/A              | N/A              | N/A                    | N/A                    | N/A                     | N/A                     |
| Massimo ammesso a pieno carico   | 3100                      | 3100                      | 3100                      | 3100                      | 3500             | 3500             | 3500                   | 3500                   | 3500                    | 3500                    |
| Peso totale in marcia  | 3100                      | 3100                      | 3100                      | 3100                      | 3500             | 3500             | 3500                   | 3500                   | 3500                    | 3500                    |
| Carico sul tetto   | 200                       | 200                       | 200                       | 200                       | N/A              | N/A              | –                      | –                      | –                       | –                       |
| Codice   | MAEVAF5A0A<br>ZE0D00EA?T1 | MAEVAF5A0A<br>ZE0D00EB?T1 | MAEVAF5A0A<br>ZE0D00ED?T1 | MAEVAF5A0A<br>ZE0D00EJ?T1 | N/A              | N/A              | VAE5A0A<br>ZE0D003C?T1 | VAE5A0A<br>ZE0D003H?T1 | VBUS5A0A<br>ZE0D003C?T1 | VBUS5A0A<br>ZE0D003H?T1 |
| Numero di approvazione del tipo  | 3RF396                    | 3RF397                    | 3RF398                    | 3RF399                    | N/A              | N/A              | N/A                    | N/A                    | N/A                     | N/A                     |

<sup>1)</sup> valore medio secondo omologazione (con conducente 75 kg e serbatoio pieno al 90%);

<sup>2)</sup> per un veicolo comandato senza equipaggiamenti supplementari;

**ATTENZIONE!** Non percorrere pendenze superiori al 15%, sussiste il rischio che il veicolo non possa avviarsi/riavviarsi in caso di arresto.

\*\* Da settembre 2017, tutti i nuovi veicoli sono stati approvati secondo il nuovo protocollo WLTP – Worldwide Harmonized Light Vehicles New Test Procedure, un metodo più realistico per misurare il consumo di carburante e le emissioni di CO<sub>2</sub>. A partire dal 1° gennaio 2020, tutti i livelli di consumo saranno segnalati in conformità con lo standard di certificazione WLTP. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito [www.renault.ch](http://www.renault.ch)

# Dimensioni

| DIMENSIONI (mm)                               | FURGONE       |               |               |               | PIANALE CABINATO   |               | TELAIO CABINATO    |               |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|
|   | L1H1          | L1H2          | L2H2          | L3H2          | L2H1               | L3H1          | L2H1               | L3H1          |
| Volume di carico (m <sup>3</sup> )            | 8             | 9             | 10.8          | 13            | Dal trasformazione |               | Dal trasformazione |               |
| Passo   | 3 182         | 3 182         | 3 682         | 4 332         | 3 682              | 4 332         | 3 682              | 4 332         |
| Lunghezza totale                              | 5 075         | 5 075         | 5 575         | 6 225         | 5 751              | 7 021         | 5 751              | 7 021         |
| Sbalzo anteriore                              | 869           | 869           | 869           | 869           | 869                |               | 869                |               |
| Sbalzo posteriore                             | 1 024         | 1 024         | 1 024         | 1 024         | 1 006              |               | 1 006              |               |
| Carreggiata anteriore                         | 1 750         | 1 750         | 1 750         | 1 750         | 1 750              |               | 1 750              |               |
| Carreggiata posteriore                        | 1 730         | 1 730         | 1 730         | 1 730         | 1 730              |               | 1 730              |               |
| Larghezza totale / con retrovisori esterni    | 2 070 / 2 470 | 2 070 / 2 470 | 2 070 / 2 470 | 2 070 / 2 470 | 2 070 / 2 470      |               | 2 070 / 2 470      |               |
| Larghezza fuori tutto carrozzabile            | –             | –             | –             | –             | 2 170 – 2 350      |               | 2 170 – 2 350      |               |
| Altezza con peso a vuoto                      | 2 307         | 2 500         | 2 499         | 2 488         | 2 270              | 2 264         | 2 270              | 2 264         |
| Altezza libera dal suolo, a pieno carico      | 182 – 196     | 182 – 196     | 174 – 185     | 172 – 181     | 166                |               | 166                |               |
| Larghezza anteriore fino ai pannelli porte    | 1 749         |               |               |               | 1 749              |               | 1 749              |               |
| Altezza anteriore sotto il tetto a 14°        | 1 017         |               |               |               | 1 017              |               | 1 017              |               |
| Altezza interna sotto il tetto                | 1 700         | 1 894         |               | –             | –                  | –             | –                  |               |
| Lunghezza della cabina                        | –             | –             | –             | –             | 1 596              |               | 1 596              |               |
| Lunghezza carrozzabile                        | –             | –             | –             | –             | 3 091 – 3 313      | 3 741 – 4 583 | 3 091 – 3 313      | 3 741 – 4 583 |
| Larghezza superiore ingresso porte posteriori | 1 577         |               |               |               | –                  | –             | –                  | –             |
| Larghezza inferiore ingresso porte posteriori | 1 580         |               |               |               | –                  | –             | –                  | –             |
| Larghezza interna tra i passaruota            | 1 380         |               |               |               | –                  | –             | –                  | –             |
| Larghezza interna massima                     | 1 765         |               |               |               | –                  | –             | –                  | –             |
| Larghezza ingresso porta laterale scorrevole  | 1 050         | –             | 1 270         | –             | –                  | –             | –                  | –             |
| Altezza apertura posteriore                   | 1 627         | 1 820         | –             | –             | –                  | –             | –                  | –             |
| Lunghezza di carico (pianale)                 | 2 583         | 2 583         | 3 083         | 3 733         | Dal trasformazione |               | Dal trasformazione |               |
| Lunghezza di carico (a 1 m. del pianale)      | 2 530         | –             | 3 030         | 3 680         | –                  | –             | –                  | –             |
| Altezza ingresso porta laterale               | 1 581         | –             | 1 780         | –             | –                  | –             | –                  | –             |
| Lunghezza della galleria tetto                | 2 547         |               | 3 065         | 3 715         | –                  | –             | –                  | –             |

## Informazioni generali

| Contratto d'estensione della garanzia<br>(Renault Assistance inclusa) | FURGONE           |                   |                   |                   | PIANALE CABINATO  |                   | TELAIO CABINATO   |                   |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   | L1H1              | L1H2              | L2H2              | L3H2              | L2H1              | L3H1              | L2H1              | L3H1              |
| 4 anni o 100 000 km   | 1 114.– / 1 200.– | 1 114.– / 1 200.– | 1 114.– / 1 200.– | 1 114.– / 1 200.– | 1 114.– / 1 200.– | 1 114.– / 1 200.– | 1 114.– / 1 200.– | 1 114.– / 1 200.– |
| 5 anni o 100 000 km   | 1 857.– / 2 000.– | 1 857.– / 2 000.– | 1 857.– / 2 000.– | 1 857.– / 2 000.– | 1 857.– / 2 000.– | 1 857.– / 2 000.– | 1 857.– / 2 000.– | 1 857.– / 2 000.– |
| 6 anni o 100 000 km   | 2 786.– / 3 000.– | 2 786.– / 3 000.– | 2 786.– / 3 000.– | 2 786.– / 3 000.– | 2 786.– / 3 000.– | 2 786.– / 3 000.– | 2 786.– / 3 000.– | 2 786.– / 3 000.– |

### CAPACITÀ DI CARICA GARANTITA (se batteria acquistata)

Renault garantisce la capacità di carica della batteria di almeno 66% del suo livello iniziale per almeno 5 anni o 100 000 km (al primo dei 2 termini raggiunto).

### GARANZIA

- 12 anni di garanzia anticorrosione
- 3 anni di garanzia sulla vernice
- 3 anni di garanzia del costruttore o 100 000 km (vale il primo dei due termini raggiunto)
- 1 anno di garanzia sugli accessori
- 3 anni di garanzia sugli accessori combinati con l'acquisto di un nuovo veicolo

### CONTRATTO D'ESTENSIONE DI GARANZIA RENAULT

Il contratto d'estensione di garanzia Renault vi semplifica la vita e vi permette di viaggiare senza preoccupazioni. L'estensione di garanzia consente di prolungare di massimo 3 anni supplementari la garanzia del costruttore fino ad un massimo di 150 000 km. Optando per questo contratto, tutte le riparazioni (ricambi e manodopera) di pezzi meccanici, elettrici ed elettronici saranno coperte<sup>1)</sup>. Inoltre è inclusa l'assicurazione Renault Assistance.

<sup>1)</sup> Conformemente alle condizioni contrattuali

### CONTRATTI DI MANUTENZIONE RENAULT

Il contratto di manutenzione SMALL Renault contempla ogni tipo di intervento di manutenzione conformemente al piano riguardante la manutenzione. Il contratto di manutenzione MEDIUM Renault copre invece le prestazioni previste dal contratto di manutenzione SMALL Renault e, in più, l'estensione della garanzia. Con il contratto di manutenzione LARGE scegliete il pacchetto completo. Esso include tutte le prestazioni del contratto di manutenzione MEDIUM Renault, comprese inoltre quelle per tutte le parti soggette a usura<sup>2)</sup>. Per entrambi i tipi di contratto è possibile adeguare esattamente scadenza e chilometraggio alle proprie esigenze individuali.

<sup>2)</sup> Conformemente alle condizioni contrattuali

### RENAULT ASSISTANCE

044 834 12 00

### RENAULT CREDIT

www.rci-finance.ch

Clickate, scegliete, sognate su [www.renault.ch](http://www.renault.ch) o componete il numero gratuito 0800 80 80 77.

Renault Suisse SA si riserva il diritto di modificare i prezzi così come l'equipaggiamento in qualsiasi momento senza preavviso.