


Renault NUOVO MASTER E-TECH ELECTRIC



prezzi ed equipaggiamenti

N° 4.0/da gennaio 2024

versione & motorizzazioni

CODE: MIE		H1	FURGONE H2	H3	PIANALE CABINATO H1	TELAIO CABINATO H1
MASTER E-TECH ELECTRIC 3.1T						
EV52 3.7kW DC 22kW L13.1t	FACBA1 TLSUIS VEDIFI	77 750.-/84 048.- TFG1110FBZ	79 550.-/85 994.- TFG1120FBZ			
EV52 3.7kW DC 22kW L2 3.1t	FACBA1 TLSUIS VEDIFI		81 350.-/87 939.- TFG1220FBZ			
EV52 3.7kW DC 22kW L3 3.1t	FACBA1 TLSUIS VEDIFI		83 150.-/89 885.- TFG1320FBZ			
MASTER E-TECH ELECTRIC 3.5T						
EV52 3.7kW DC 22kW L2 3.5t	FACBA1 TLSUIS VEDIFI		86 350.-/93 344.- TFG1223FBZ		81 850.-/88 480.- TPC1213FBZ	81 850.-/88 480.- TCC1C2 3FBZ
EV52 3.7kW DC 22kW L3 3.5t	FACBA1 TLSUIS VEDIFI		88 150.-/95 290.- TFG1323FBZ	89 950.-/97 236.- TFG1333FBZ	82 850.-/89 561.- TPC1313FBZ	82 850.-/89 561.- TCC1C3 3FBZ
MASTER E-TECH ELECTRIC 3.8T						
EV52 3.7kW DC 22kW L2 3.8t	FACBA1 TLSUIS VEDIFI		88 350.-/95 506.- TFG1228FBZ		83 850.-/90 642.- TPC1218FBZ	
EV52 3.7kW DC 22kW L3 3.8t	FACBA1 TLSUIS VEDIFI		90 150.-/97 452.- TFG1328FBZ		84 850.-/91 723.- TPC1318FBZ	

prezzi di vendita raccomandati. prezzi senza IVA 7,7% / con IVA 8,1% inclusa / con IVA 8,1% inclusa

equipaggiamenti di serie

MASTER E-TECH ELECTRIC

aspetto esterno:

- cerchi in acciaio 16"
- coprimozzi maxi
- paraspruzzi anteriori

solo con FOURGON

- porte posteriori 180° lastrate
- pannello sinistra lastrata
- porta scorrevole destra lastrata

design interno:

- tessuto carbone scuro kaleido
- armonia nera
- divano passeggero 2 posti «ufficio mobile» con schienale ribaltabile, mensola girevole
- sedile conducente regolabile in altezza
- vani nella plancia e nelle porte
- fondo della cabina in gomma, illuminazione cabina
- senza parete interna di separazione (pianale cabinato)
- Paratia divisoria in lamiera con vetro (telaio cabinato):

solo con FOURGON

- paratia divisoria in lamiera
- illuminazione vano di carico
- rivestimento in plastica dei pannelli fino a mezza altezza
- punti di ancoraggio laterali (2 su ogni pilastro C e D)

sicurezza e assistenza alla guida:

- controllo elettronico della stabilità (ESC), assistenza alla partenza in salita
- sistema antipattinamento
- sistema antibloccaggio delle ruote (ABS) con assistenza alla frenata di emergenza e ripartizione elettronica della forza frenante
- airbag conducente
- chiusura automatica in marcia delle porte
- poggiatesta regolabili in altezza (conduttore e laterale)
- cinture di sicurezza a 3 punti con pretensionatore
- chiusura centralizzata delle porte con telecomando
- luci di marcia diurna LED (C-Shape)
- sensore pioggia /luce
- luci addizionale laterale (implica L3)
- kit di gonfiaggio
- avvisatore acustico per prevenzione pedone
- limitatore di velocità 100 km/h (3.1T)
- limitatore di velocità 80 km/h (3.5T, 3.8T)
- SBR (ottico e acustico) conducente + passeggero
- tachigrafo elettronico (3.8t)
- ruota di scorta in dimensioni normali (3.8t)
- sistema d'avviso di deviazione dalla corsia (Lane Departure Warning) (3.8t)
- sistema di frenata d'emergenza automatica (AEB)(3.8t)

comfort:

- computer di bordo
- eco-mode
- cassetto portaoggetti con sportello
- display tedesco
- chiave 3 bottoni
- retrovisori esterni elettrici
- riscaldamento normale, ricircolo aria
- alzacristalli elettrici anteriori lato conducente a impulso
- cavo di ricarica standard tipo 2 mode 3 per la wallbox 5,9 m
- presa di collegamento del cavo di ricarica sul montante B a destra AC (3,7 kW)-DC (22kW)

multimedia:

- radio bluetooth® DAB+ con comandi al volante, display integrato, prese USB

equipaggiamento

CODE (● serie)	FURGONE		PIANALE CABINATO	TELAIO CABINATO
	H1	H2/H3	H1	H1
PKSTRK pack load				
pavimento in legno spalmato di resina + parete laterale interna di legno	1000.-/1077.-	1000.-/1077.-		
PKCA4B pack office (interdit SIMI03 / TAPDBI / PRCHR3)				
divano con sedili ribaltabile + stiva sotto divano + cassetto «easy life» + tavolino «easy life» e portabevande + vano nella plancia + dettagli cromati	450.-/ 485.-	450.-/ 485.-	450.-/ 485.-	450.-/ 485.-
PRCHR3 pack chrome				
dettagli cromati esteriori e interni	150.-/ 162.-	150.-/ 162.-	150.-/ 162.-	150.-/ 162.-
multimédia				
HPSRAD pre-cablaggio radio DAB+/ antenna / 2 altoparlanti	-250.-/ -269.-	-250.-/ -269.-	-250.-/ -269.-	-250.-/ -269.-
REACTI caricabatterie a induzione per smartphone	150.-/ 162.-	150.-/ 162.-	150.-/ 162.-	150.-/ 162.-
9RADIO radio 1DIN DAB+, Bluetooth, USB, montaggio incluso (solo con HPSRAD)	400.-/ 431.-	400.-/ 431.-	400.-/ 431.-	400.-/ 431.-
9NAVIG sistema di navigazione display 7" touchscreen, DAB+, Bluetooth, USB, HDMI, mappa europa con 3 anni updates, integrazione smartphone tramite Apple CarPlay® e Android Auto®, montaggio incluso (solo con HPSRAD o RA420).	2000.-/2154.-	2000.-/2154.-	2000.-/2154.-	2000.-/2154.-
application R&GO con CoPilot® premium	●	●	●	●
* disponibile nel Apple App Store (iOS) e Google Play (Android)				
sicurezza e assistenza alla guida				
AIRBA2 airbag passeggero	300.-/ 323.-	300.-/ 323.-	300.-/ 323.-	300.-/ 323.-
ABLAV1 airbag laterale conducente (implica COLOMB ACCAVI)	300.-/ 323.-	300.-/ 323.-	300.-/ 323.-	300.-/ 323.-
ABLAV airbags laterali conducente e passeggero (implica PARLOM ACCAVI)	400.-/ 431.-	400.-/ 431.-	400.-/ 431.-	400.-/ 431.-
REGVIT regolatore limitatore di velocità	400.-/ 431.-	400.-/ 431.-	400.-/ 431.-	400.-/ 431.-
PROJAB fendinebbia anteriori	300.-/ 323.-	300.-/ 323.-	300.-/ 323.-	300.-/ 323.-
RDAR04 posteriori con camera	400.-/ 431.-	400.-/ 431.-		
RDPROX sensori parcheggio posteriori	600.-/ 646.-	600.-/ 646.-		
RDAR03 sensori parcheggio posteriori con camera	1000.-/1077.-	1000.-/1077.-		
RTVI02 «wideview mirror» nel parasole passeggero	100.-/ 108.-	100.-/ 108.-	100.-/ 108.-	100.-/ 108.-
SUPCPE superchiusura	200.-/ 215.-	200.-/ 215.-	200.-/ 215.-	200.-/ 215.-
RSEC01 ruota di scorta al posto del kit di gonfiaggio	200.-/ 215.-	200.-/ 215.-	200.-/ 215.-	200.-/ 215.-
comfort				
PKCC01 climatizzazione manuale	2200.-/2369.-	2200.-/2369.-	2200.-/2369.-	2200.-/2369.-
AVCACF posacenere, accendisigari	50.-/ 54.-	50.-/ 54.-	50.-/ 54.-	50.-/ 54.-
SOP02A chiave 2 bottoni, keyless drive	300.-/ 323.-	300.-/ 323.-	300.-/ 323.-	300.-/ 323.-
SOP02B chiave 2 bottoni pieghevole	0.-/ 0.-	0.-/ 0.-	0.-/ 0.-	0.-/ 0.-
CLESUP chiave supplementare	100.-/ 108.-	100.-/ 108.-	100.-/ 108.-	100.-/ 108.-
BTAGA3 cassetto «easy life»	150.-/ 162.-	150.-/ 162.-	150.-/ 162.-	150.-/ 162.-
TBPDBI tavolino "easy life" e portabevande	100.-/ 108.-	100.-/ 108.-	100.-/ 108.-	100.-/ 108.-

design esterno

vernice				
blanc minéral (QNG)	0.-/ 0.-	0.-/ 0.-	0.-/ 0.-	0.-/ 0.-
gris urban (KPW), bleu volga (RNQ)	250.-/ 269.-	250.-/ 269.-	250.-/ 269.-	250.-/ 269.-
vernice metallizzata				
bleu gris (J47), gris étoile (knh), noir nacré (676)	950.-/1023.-	950.-/1023.-	950.-/1023.-	950.-/1023.-
personalizzazione				
BARAV paraspruzzi anteriori e posteriori	50.-/ 54.-	50.-/ 54.-	50.-/ 54.-	50.-/ 54.-
DECA02 stripping ev	100.-/ 108.-	100.-/ 108.-	100.-/ 108.-	100.-/ 108.-
MPDAR pedana posteriore	200.-/ 215.-	200.-/ 215.-		
vetri, portiere e vano di carico				
CLCTOL parete intera di separazione lastrata	●	●	150.-/ 162.-	150.-/ 162.-
SANCL senza parete di separazione	0.-/ 0.-	0.-/ 0.-	●	●
HABCL1 rivestimento parete interna	400.-/ 431.-	400.-/ 431.-		
PARP27 porte posteriori lastrate, 270°		400.-/ 431.-		
PARV18 porte posteriori vetrate, 180° (non con 3.it)		200.-/ 215.-		
PARV27 porte posteriori vetrate, 270° (non con 3.it)		400.-/ 431.-		
PNLGVF pannello centrale sinistro vetro fisso (non con 3.it) (solo con PLDCVF)		150.-/ 162.-		
PLDCVF porta laterale scorrevole destra vetro fisso (non con 3.it)		150.-/ 162.-		
CSVITF pannello posteriore vetrato (2 lati) (non con 3.it) (solo con PLDCVF PNLGVF)		300.-/ 323.-		
RGRAND retrovisori a braccio lungo			100.-/ 108.-	100.-/ 108.-
tecnica e guida				
BOIADP custodia adattatore multiplex	200.-/ 215.-	200.-/ 215.-	200.-/ 215.-	200.-/ 215.-
CABADP cablaggio modificato	100.-/ 108.-	100.-/ 108.-	100.-/ 108.-	100.-/ 108.-
ADPCNC modificatore della connessione	100.-/ 108.-	100.-/ 108.-	100.-/ 108.-	100.-/ 108.-
CABAL1 cablaggio prolungato			50.-/ 54.-	50.-/ 54.-
TBOR04 display francese	0.-/ 0.-	0.-/ 0.-	0.-/ 0.-	0.-/ 0.-
TBOR06 display italiano	0.-/ 0.-	0.-/ 0.-	0.-/ 0.-	0.-/ 0.-

design interno

CODE (● serie)	FURGONE		PIANALE CABINATO	TELAIO CABINATO
	H1	H2/H3	H1	H1
aspetto interno				
DRAP01 sedili in tessuto carbone scuro kaleido HARM01	●	●	●	●
DRAP07 sedili tessuto carbone scuro kompo HARM01	150.-/ 162.-	150.-/ 162.-	150.-/ 162.-	150.-/ 162.-
SIMI03 similpelle HARM01	150.-/ 162.-	150.-/ 162.-	150.-/ 162.-	150.-/ 162.-
ACCAV1 poggiaabbraccia anteriori	100.-/ 108.-	100.-/ 108.-	100.-/ 108.-	100.-/ 108.-
BQBUR4 divano con sedili ribaltabile + stiva sotto divano (impedisce SIMI03)	400.-/ 431.-	400.-/ 431.-	400.-/ 431.-	400.-/ 431.-
COLOMB sedile conducente appoggialombi regolabile (impedisce SIMI03 e ABLAV1)	50.-/ 54.-	50.-/ 54.-	50.-/ 54.-	50.-/ 54.-
PARLOM sedile passeggero appoggialombi regolabile	100.-/ 108.-	100.-/ 108.-	100.-/ 108.-	100.-/ 108.-
COREHA sedile conducente a molle (non con 3.it)		800.-/ 862.-		
PLINT parete laterale interna di legno	600.-/ 646.-	600.-/ 646.-		
PLCBOR pavimento in legno spalmato di resina	600.-/ 646.-	600.-/ 646.-		
PRECLI illuminazione a led della zona di carico	300.-/ 323.-	300.-/ 323.-		
PTANPL anelli di ancoraggio pavimento : 6	100.-/ 108.-	100.-/ 108.-		
PRIACC presa 12v nel vano di carico	50.-/ 54.-	50.-/ 54.-		
PGENAR maniglie nel vano di carico	50.-/ 54.-	50.-/ 54.-		

caratteristiche tecniche

	FURGONE								
	L1H1	L1H2	L2H2	L3H2	L2H2	L3H2	L3H3	L2H2 ³⁾	L3H2 ³⁾
motorizzazioni									
numero posti	3	3	3	3	3	3	3	3	3
motore									
tipo motore	motore elettrico	motore elettrico	motore elettrico						
potenza massima kw (CV)	57 (76)	57 (76)	57 (76)	57 (76)	57 (76)	57 (76)	57 (76)	57 (76)	57 (76)
coppia massima nm	225	225	225	225	225	225	225	225	225
batteria									
capacità della batteria (kwh)	52	52	52	52	52	52	52	52	52
tecnologia	lithium-Ion	lithium-Ion	lithium-Ion						
tensione totale (volt)	348	348	348	348	348	348	348	348	348
peso della batteria (kg)	350	350	350	350	350	350	350	350	350
durata di ricarica									
autonomia media realizzabile (km) (in corsi di approvazione) ³⁾	162-174	162-174	162-174	162-174	186-204	186-204	147-176	147-176	147-176
presa elettrica domestica 2,0 kw (0-100%)	32h	32h	32h						
tempo di ricarica punto di ricarica 3.7 kw (0-100%)	19h	19h	19h						
tempo di ricarica punto di ricarica dc 22 kw (0-80%)	1h30	1h30	1h30						
sterzo									
servosterzo	elettrico	elettrico	elettrico						
Ø di volta tra marciapiedi (m)	12	12	13.6	15.7	13.6	15.7	15.7	15.7	15.7
freni									
anteriori: disco ventilati Ø / ampiezza (mm)	302 (28)	302 (28)	302 (28)	302 (28)	302 (28)	302 (28)	302 (28)	302 (28)	302 (28)
posteriori: disco Ø / ampiezza (mm)	305 (12)	305 (12)	305 (12)	305 (12)	305 (12)	305 (12)	305 (12)	305 (12)	305 (12)
pneumatici									
dimensioni pneumatici / ruote	225/65 R16C	225/65 R16C	225/65 R16C						
prestazioni di guida									
velocità massima (km/h)	100	100	100	100	80	80	80	80	80
0 - 100 km/h (sec)	n/a	n/a	n/a						
consumi*									
completo (kwh/100 km) vlow - vhigh	31-34	31-34	31-34	31-34	29.5-32	29.5-32	39.5	29.5-32	29.5-32
equivalente benzina (l/100 km) vlow - vhigh	3.41-3.74	3.41-3.74	3.41-3.74	3.41-3.74	3.25-3.52	3.25-3.52	4.4	3.25-3.52	3.25-3.52
emissioni CO ₂ (g/km) wltip	0	0	0	0	0	0	0	0	0
emissioni di CO ₂ derivanti dalla messa a disposizione di carburanti e/o di elettricità (g/km) vlow - vhigh	29-32	29-32	29-32	29-32	28-30	28-30	37.0	28-30	28-30
peso (kg)									
a vuoto in ordine di marcia ¹⁾	2211	2239	2295	2364	2379	2379	2384	2379	2379
carico utile medio ¹⁾	890	862	805	737	1121	1121	1116	1645	1533
carico utile massimo ²⁾	986	958	914	833	1233	1233	1228	1421	1421
massimo ammesso a pieno carico	3100	3100	3100	3100	3500	3500	3500	3800	3800
peso totale in marcia	3100	3100	3100	3100	3500	3500	3500	3800	3800
carico sul tetto	200	200	200	200	200	200	-	200	200
codice	MAEVAF5A0AZ* 4EA3T*	MAEVAF5A0AZ* 4EB3T*	MAEVAF5A0AZ* 4ED3T*	MAEVAF5A0AZ* 4EJ3T*	MAEVAF5A0AZ* 43D3T*	MAEVAF5A0AZ* 43J3T*	MAEVAF5A0AZ* E43K3T1	n/a	n/a
numero di approvazione del tipo	3RG610	3RG610	3RG610	3RG610	3RG609	3RG609	3RG609	n/a	n/a

¹⁾ valore medio secondo omologazione (con conducente 75 kg e serbatoio pieno al 90%);

²⁾ per un veicolo comandato senza equipaggiamenti supplementari;

³⁾ in corso di omologazione

ATTENZIONE! Non percorrere pendenze superiori al 15%, sussiste il rischio che il veicolo non possa avviarsi / riavviarsi in caso di arresto.

* Da settembre 2017, tutti i nuovi veicoli sono stati approvati secondo il nuovo protocollo WLTP - Worldwide Harmonized Light Vehicles New Test Procedure, un metodo più realistico per misurare il consumo di carburante e le emissioni di CO₂. A partire dal 1° gennaio 2020, tutti i livelli di consumo saranno segnalati in conformità con lo standard di certificazione WLTP. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.renault.ch

caratteristiche tecniche

	PIANALE CABINATO				TELAIO CABINATO	
	L2H1	L3H1	L2H1 ³⁾	L3H1 ³⁾	L2H1	L3H1
motorizzazioni						
numero posti	3	3	3	3	3	3
motore						
tipo motore	motore elettrico	motore elettrico	motore elettrico	motore elettrico	motore elettrico	motore elettrico
potenza massima kw (CV)	57 (76)	57 (76)	57 (76)	57 (76)	57 (76)	57 (76)
coppia massima nm	225	225	225	225	225	225
batteria						
capacità della batteria (kwh)	52	52	52	52	52	52
tecnologia	lithium-ion	lithium-ion	lithium-ion	lithium-ion	lithium-ion	lithium-ion
tensione totale (volt)	348	348	348	348	348	348
peso della batteria (kg)	350	350	350	350	350	350
durata di ricarica						
autonomia media realizzabile (km) (in corsi di approvazione) ³⁾	147-176	147-176	147-176	147-176	147-176	147-176
presa elettrica domestica 2,0 kw (0-100%)	32h	32h	32h	32h	32h	32h
tempo di ricarica punto di ricarica 3.7 kw (0-100%)	19h	19h	19h	19h	19h	19h
tempo di ricarica punto di ricarica dc 22 kw (0-80%)	1h30	1h30	1h30	1h30	1h30	1h30
sterzo						
servosterzo	elettrico	elettrico	elettrico	elettrico	elettrico	elettrico
Ø di volta tra marciapiedi (m)	13.6	15.7	15.7	15.7	13.6	15.7
freni						
anteriori: disco ventilati Ø/ampiezza (mm)	302 (28)	302 (28)	302 (28)	302 (28)	302 (28)	302 (28)
posteriori: disco Ø/ampiezza (mm)	305 (12)	305 (12)	305 (12)	305 (12)	305 (12)	305 (12)
pneumatici						
dimensioni pneumatici/ruote	225/65 R16C	225/65 R16C	225/65 R16C	225/65 R16C	225/65 R16C	225/65 R16C
prestazioni di guida						
velocità massima (km/h)	80	80	80	80	80	80
0 - 100 km/h (sec)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
consumi*						
completo (kwh/100 km) vlow - vhigh	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5
equivalente benzina (l/100 km) vlow - vhigh	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4
emissioni CO ₂ (g/km) wltp	0	0	0	0	0	0
emissioni di CO ₂ derivanti dalla messa a disposizione di carburanti e/o di elettricità (g/km) vlow - vhigh	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0
peso (kg)						
a vuoto in ordine di marcia ¹⁾	1982	1993	1982	1993	1981	1995
carico utile medio ¹⁾	1519	1508	1904	1904	1520	1505
carico utile massimo ²⁾	1604	1589	1819	1808	1634	1613
massimo ammesso a pieno carico	3500	3500	3800	3800	3500	3500
peso totale in marcia	3500	3500	3800	3800	3500	3500
carico sul tetto	-	-	n/a	n/a	-	-
codice	MEAVA5A0A2* 43C3T*	MEAVE5A0A2* 43H3T*	n/a	n/a	MEAVBU5A0A2* 43C3T*	MEAVBU5A0A2* 43H3T*
numero di approvazione del tipo	3RG611	3RG611	n/a	n/a	3RG608	3RG608

¹⁾ valore medio secondo omologazione (con conducente 75 kg e serbatoio pieno al 90%);

²⁾ per un veicolo comandato senza equipaggiamenti supplementari;

³⁾ in corso di omologazione




ATTENZIONE! Non percorrere pendenze superiori al 15%, sussiste il rischio che il veicolo non possa avviarsi / riavviarsi in caso di arresto.(3.1t)

ATTENZIONE! Non percorrere pendenze superiori al 25%, sussiste il rischio che il veicolo non possa avviarsi / riavviarsi in caso di arresto.(3.5t-3.8t)

* Da settembre 2017, tutti i nuovi veicoli sono stati approvati secondo il nuovo protocollo WLTP - Worldwide Harmonized Light Vehicles New Test Procedure, un metodo più realistico per misurare il consumo di carburante e le emissioni di CO₂. A partire dal 1° gennaio 2020, tutti i livelli di consumo saranno segnalati in conformità con lo standard di certificazione WLTP. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.renault.ch

dimensioni

dimensioni (mm)	FURGONE					PIANALE CABINATO		TELAIO CABINATO	
	L1H1	L1H2	L2H2	L3H2	L3H3	L2H1	L3H1	L2H1	L3H1
volume di carico (m ³)	8	9	10.8	13	14.8	dal trasformazione		dal trasformazione	
passo	3182	3182	3682	4332	4332	3682	4332	3682	4332
lunghezza totale	5075	5075	5575	6225	6225	5557	6207	5670	6320
sbalzo anteriore	869	869	869	869	869	869		869	
sbalzo posteriore	1024	1024	1024	1024	1024	1006		1006	
carreggiata anteriore	1750	1750	1750	1750	1750	1750		1750	
carreggiata posteriore	1730	1730	1730	1730	1730	1730		1730	
larghezza totale / con retrovisori esterni	2070/2470	2070/2470	2070/2470	2070/2470	2070/2470	2070/2470		2070/2470	
larghezza fuori tutto carrozzabile	-	-	-	-	-	2170-2350		2170-2350	
altezza con peso a vuoto	2287/2310	2478/2503	2482/2499	2475/2549	2731-2744	2270	2264	2265	2258
altezza libera dal suolo, a pieno carico	182	182	174	172	169	166		166	
larghezza anteriore fino ai pannelli porte						1749		1749	
altezza anteriore sotto il tetto a 14°						1017		1017	
altezza interna sotto il tetto	1700	1894		2144		-	-	-	-
lunghezza della cabina	-	-	-	-	-	1596		1596	
lunghezza carrozzabile	-	-	-	-	-	3091-3313	3741-4583	3184-3466	3834-4840
larghezza superiore ingresso porte posteriori						1577		-	-
larghezza inferiore ingresso porte posteriori						1580		-	-
larghezza interna tra i passaruota						1380		-	-
larghezza interna massima						1765		-	-
larghezza ingresso porta laterale scorrevole	1050		1270			-	-	-	-
altezza apertura posteriore	1627	1820				-	-	-	-
lunghezza di carico (pianale)	2583	2583	3083	3733	3733	dal trasformazione		dal trasformazione	
lunghezza di carico (a 1 m. del pianale)	2530		3030	3680	3680	-	-	-	-
altezza ingresso porta laterale	1581	1780				-	-	-	-
lunghezza della galleria tetto	2547		3065	3715	-	-	-	-	-



garanzia

garanzia veicolo: 3 anni 100'000 km (chilometraggio illimitato per i primi 2 anni)
garanzia batteria di trazione: 8 anni e max. 160'000 km (chilometraggio illimitato per i primi 2 anni)
garanzia verniciatura: 3 anni chilometraggio illimitato
garanzia anticorrosione: 6 anni chilometraggio illimitato
assistenza: 3 anni 100'000 km

accessori principali

set ruote invernali complete	
16 pollici, cerchi in acciaio	1500.-
ulteriori offerte e informazioni sono disponibili sul sito https://renault-ruote-complete-invernali.ch	
comfort e protezione	
tappetini (2 pezzi)	da 59.-
paraspruzzi	da 119.-*
foderine protezione sedili	da 292.-*
attrezzatura del vano di carico	
pianale in legno antiscivolo	da 549.-*
lato	da 643.-*
passaruota	199.-*
scaffalatura in legno	da 833.-*
trasporto	
barre da tetto (4 pezzi)	918.-
galleria	da 1956.-*
e-tech	
stazione di ricarica promozione KEBA KeContact p30, 2,3-22 kw con cavo di 4 metri (installazione escl.)	788.-
cavo di carica su presa domestica	399.-

ulteriori offerte e informazioni sono disponibili sul sito <https://it.renault.ch/master-accessori.html>

prezzi di vendita raccomandati. prezzi IVA 8,1% inclusa.

*prezzi di vendita raccomandati, montaggio incluso. prezzi IVA 8,1% inclusa.

Renault pacchetti servizio



scegliete quello che fa per voi.

vi offriamo interessanti pacchetti di servizi su misura per il vostro veicolo.

scegliete tra un'estensione della garanzia o un contratto di manutenzione.

potete trovare maggiori informazioni sotto: www.renault.ch/packs-services

pacchetto di manutenzione

il contratto di manutenzione Renault SMALL, MEDIUM O LARGE vi permette di calcolare i vostri costi di manutenzione in modo molto preciso.

potete anche integrare facilmente questi costi nella vostra rata mensile di leasing

estensioni di garanzia

l'estensione di garanzia Renault prolunga la garanzia costruttore del suo veicolo per altri tre anni, o un chilometraggio flessibile fino a un massimo di 150 000 km. qui troverete le varianti preferite. il suo partner Renault sarà lieto di consigliarlo.

4 anni/100 000 km	800.-
4 anni/150 000 km	1500.-
5 anni/100 000 km	1300.-
5 anni/150 000 km	1800.-
6 anni/100 000 km	1750.-
6 anni/150 000 km	2300.-

prezzi di vendita raccomandati. prezzi IVA 8,1% inclusa.

Cliccate, scegliete, sognate su www.renault.ch o componete il numero gratuito 0800 80 80 77.

Renault Suisse SA si riserva il diritto di modificare i prezzi così come l'equipaggiamento in qualsiasi momento senza preavviso.