


Renault TRAFIC FOURGON



prix et équipements

N°11.1/à partir de mars 2025

versions & motorisations

CODE: TRU		ADVANCE FOURGON	
		L1	L2
TRAFIC FOURGON CHARGE UTILE STANDARD / H1			
2.0 Blue dCi 110	boîte manuelle 6 rapports	CHE01	33800.-/36538.- FGE1111 WM
2.0 Blue dCi 130	boîte manuelle 6 rapports	CHE01	35300.-/38159.- FGE1111 YM
TRAFIC FOURGON CHARGE UTILE AUGMENTÉE / H1			
2.0 Blue dCi 110	boîte manuelle 6 rapports	CHE01	35300.-/38159.- FGE1112 WM
2.0 Blue dCi 130	boîte manuelle 6 rapports	CHE01	36800.-/39781.- FGE1112 YM
2.0 Blue dCi 150	boîte manuelle 6 rapports	CHE01	38300.-/41402.- FGE1112 UM
2.0 Blue dCi 150 EAG9	boîte automatique 9 rapports	CHE01	41100.-/44429.- FGE1112 U9
TRAFIC FOURGON CHARGE UTILE AUGMENTÉE / H2			
2.0 Blue dCi 150	boîte manuelle 6 rapports	CHE01	39700.-/42916.- FGE1122 UM
FRIGO PRO+ CHARGE UTILE AUGMENTÉE / H1			
2.0 Blue dCi 110	boîte manuelle 6 rapports	CHE01	53311.-/57416.-* FGE1112 WM ODV 9TRUFR Option RSNORT CABADP

prix de vente nets recommandés en CHF. Prix sans TVA 8,1% / avec TVA 8,1%

CODE: TRU		ADVANCE FOURGON	
		DOUBLE CABINE L2	PLANCHER CABINE L2
TRAFIC FOURGON CHARGE UTILE AUGMENTÉE / H1			
2.0 Blue dCi 130	boîte manuelle 6 rapports	CHE01	41100.-/44429.- DCE1212 YM
2.0 Blue dCi 150	boîte manuelle 6 rapports	CHE01	42600.-/46051.- DCE1212 UM
2.0 Blue dCi 150 EAG9	boîte automatique 9 rapports	CHE01	45400.-/49077.- DCE1212 U9

*le prix correspond au véhicule de base et de l'adaptation. Le prix de l'adaptation ne bénéficie pas des conditions flottes.

prix de vente nets recommandés en CHF. Prix sans TVA 8,1% / avec TVA 8,1%

équipements de série

ADVANCE

design extérieur:

- jantes tôle 16"
- enjoliveurs mini
- bouclier avant semi-peint
- portes arrière tôleées 180°
- porte coulissante droite tôleée
- panneau latéral gauche tôleé

design intérieur:

- sellerie tissu kompo noir
- harmonie carbone foncé
- banquette passager avant 2 places
- tableau de bord numérique avec écran 3,5"
- cloison complète tôleée
- éclairage de la cellule de chargement
- points d'ancrage r: 8 sur L1, 10 sur L2

sécurité et aides à la conduite:

- contrôle dynamique de trajectoire (ESC) avec extended grip, aide au démarrage en côte, antilouvoiement de la remorque et fonction antipatinage (ASR)
- système antiblocage des roues (abs) avec assistance au freinage d'urgence et répartiteur électronique de freinage
- airbag conducteur et passager
- régulateur – limiteur de vitesse
- aide au parking arrière
- assistant de maintien de trajectoire (lane departure warning)
- avertisseur de fatigue et d'attention
- appui-têtes réglables en hauteur (conducteur et latéral)
- condamnation centralisée des portes avec télécommande
- ceintures de sécurité à 3 points avec prétensionneurs
- rétroviseurs extérieurs électriques dégivrants
- projecteurs full-LED
- feux de jour à LED
- als (auto light system)
- kit de regonflage
- alerte de non-port de ceinture rang 1 et rangs arrière
- contrôle de pression des pneumatiques
- assistant de vitesse intelligent
- freinage automatique en cas d'urgence
- assistant de maintien de trajectoire
- caméra de recul (uniquement avec boîte automatique)

confort:

- carte Renault Keyless-Drive Hands-free (sauf sur H2)
- lève-vitres avant électriques et impulsions (côté conducteur)
- rangements planche de bord et portes
- siège conducteur «confort» avec réglage lombaire et accoudoir
- volant réglable en profondeur et hauteur
- boîte à gant ouverte
- éclairage plafonnier (conducteur et passager)
- climatisation manuelle

multimédia:

- EASY LINK écran 8" avec Radio DAB+(USB, AUX, Bluetooth, Apple Carplay & Android Auto)
- connected Services

DOUBLE CABINE ADVANCE (en supplément de FOURGON ADVANCE)

design extérieur:

- porte coulissante latérale droite vitre ouvrante
- panneau latéral central gauche vitre ouvrante

design intérieur:

- habillages à mi-hauteur en zone arrière
- points d'ancrage : 8 sur L1, 10 sur L2
- cloison de 2ème rang vitrée
- sans loquet de blocage de la porte arrière gauche

confort:

- banquette spécifique avec 3 places, ceintures 3 points, dossier fixe et appui-têtes réglables
- banquette arrière 2ème rangée 3 places

PLANCHER CABINE ADVANCE (en supplément de FOURGON ADVANCE)

design extérieur:

- remplissage du carburant intégré à la cabine

design intérieur:

- virole de raccordement de carrosserie avec pontets de fixation
- Sans cloison

confort:

- clé noire 3 boutons, rabattable

FRIGO PRO+ (en supplément de FOURGON ADVANCE):

Adaptation Swiss Made

aménagement frigo Pro+ avec:

- isolation isotherme intégrée
- température de travail de 0 °C jusqu'à +20 °C

- sans compresseur sur le toit (compatible avec parkings souterrains)
- compatible avec la climatisation

ainsi que:

- roue de secours en lieu et place du kit de gonflage

- câblage adaptation
- cloison complète tôleée

(pour plus d'information veuillez consulter notre site www.renault.ch ou votre partenaire Renault.)

équipements

CODE (● série)		FOURGON	FOURGON DOUBLE CABINE	PLANCHER CABINE
PCV0G	pack modularity cloison complète tôlée avec vitre et trappe de chargement sous banquette passager banquette «Bureau mobile» avec dossier rabattable, porte-bordereau, rangement laptop et rangement sous banquette passager avant 2 places (54L) Enjoliveurs maxi	500.-/541.-		
PCV0A	pack load 1 (interdit HACAEAC, HCCTEC) Plancher bois dans l'espace de chargement avec revêtement PVC (8 mm) Habillages à mi-hauteur en zone arrière	500.-/541.-		
PCV0J SSHILN pour Double Cabine	pack load 2 (interdit PNLGVF, PNLGVO) (implique PTANCC) (implique PLGCVO sur Double Cabine) plancher bois dans l'espace de chargement avec revêtement PVC (12 mm) habillages bois complets côtés de caisse éclairage LED de la zone de chargement	1500.-/1622.-	1500.-/1622.-	
PCJ50	pack city 1 (interdit H2, boîte automatique) aide au parking arrière avant et latérale caméra de recul tableau de bord numérique avec écran couleur 7"	600.-/649.-	600.-/649.-	
PCV72	pack windows 1 (implique RVIMA ou RVIAT) (implique CLCVIT ou CLCVTP) portes arrière vitrées 180° essuie-lunette arrière lunette arrière chauffante	200.-/216.-	200.-/216.-	
PCJ48	pack windows 2 (implique RVIMA ou RVIAT) (interdit H2) hayon vitré essuie-lunette arrière lunette arrière chauffante sans cloison	200.-/216.-		
PCV74	pack windows 3 (implique RVIMA ou RVIAT) (interdit H2) (implique CLCVIT ou CLCVTP) hayon vitré essuie-lunette arrière lunette arrière chauffante	200.-/216.-	200.-/216.-	
PCJ72	pack safety 1 (interdit H2, boîte automatique) avertisseur d'angle mort aide au parking arrière avant et latérale caméra de recul rétroviseurs extérieurs électriques, rabattables et dégivrants	1200.-/1297.-	1200.-/1297.-	
PCVBW	pack safety 2 (implique H2) avertisseur d'angle mort aide au parking arrière avant et latérale rétroviseurs extérieurs électriques, rabattables et dégivrants	800.-/865.-		
PCU92	pack easy life (implique HARM06) volant simili cuir éclairage intérieur LED (Cabine) éléments planche de bord chrome boîte à gants «Easy Life» rangement planche de bord	400.-/432.-	400.-/432.-	400.-/432.-
PCVBU	pack confort sièges avant chauffants «window»-airbags et airbags latéral conducteur et passager	600.-/649.-	600.-/649.-	600.-/649.-
NA41A	multimédia EASY LINK écran 8" avec Radio DAB+ et Navigation (USB, AUX, Bluetooth, Apple Carplay & Android Auto)	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-
MET04	tableau de bord numérique avec écran couleur 7"	150.-/162.-	150.-/162.-	150.-/162.-
REACT1	chargeur induction pour smartphone application R&GO avec CoPilot® Premium	150.-/162.-	150.-/162.-	150.-/162.-
	* disponible sur Apple App Store (IOS) et Google Play (Android)	*	*	*
	sécurité et aides à la conduite			
ABLAV1	«Window»-airbags et airbags latéral conducteur et passager	300.-/324.-	300.-/324.-	300.-/324.-
PRAHL	commutation automatique des feux de route	300.-/324.-	300.-/324.-	300.-/324.-
PCV92	projecteurs antibrouillard + capteur de pluie/lumière	300.-/324.-	300.-/324.-	300.-/324.-
RVIMA	rétroviseur intérieur	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-
RVIAT	rétroviseur intérieur électrochrome	150.-/162.-	150.-/162.-	150.-/162.-
RETVIS	«wideview mirror» sur pare-soleil passager	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-
RET03	rétroviseur grands bras (interdit DANGMO)			200.-/216.-
RET04	rétroviseurs extérieurs électriques, rabattables et dégivrants	200.-/216.-	200.-/216.-	200.-/216.-
RVDIST	régulateur de vitesse adaptatif (implique Blue dCi 130/150 boîte manuelle) (implique MET04)	600.-/649.-	600.-/649.-	
ITP15	aide au parking arrière avant et latérale (implique RRCAM avec boîte manuelle)	600.-/649.-	600.-/649.-	
RRCAM	caméra de recul (interdit H2, série avec boîte automatique)	400.-/432.-	400.-/432.-	●
ALAR01	alarme anti-intrusion	800.-/865.-	800.-/865.-	800.-/865.-
RSNORT	roue de secours de taille normale	200.-/216.-	200.-/216.-	200.-/216.-
PNRSI	panier de roue de secours antivol (implique RSNORT)	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-
PNEUTT	pneus tout temps	300.-/324.-	300.-/324.-	300.-/324.-
	confort			
CAREG1	climatisation automatique avant (implique PCV92)	2 000.-/2 154.-	2 000.-/2 154.-	2 000.-/2 154.-
VLMOU1	volant simili cuir	150.-/162.-	150.-/162.-	150.-/162.-
SOP02C	clé noire 3 boutons, rabattable (série sur H2)	0.-/0.-	0.-/0.-	●
CLESUP	3 ^{ème} clé	200.-/216.-	200.-/216.-	200.-/216.-

design extérieur

CODE (● aérie)	FOURGON	FOURGON DOUBLE CABINE	PLANCHER CABINE
teinte			
opaque: blanc glacier (369)	0.-/0.-	0.-/0.-	0.-/0.-
opaque: gris urban (KPW), bleu cumulus (RQU)	250.-/270.-	250.-/270.-	250.-/270.-
métallisé: noir midnight (D68), gris highland (KQA), rouge carmin (NPF), gris comète (KNA) pas sur H2: rouge carmin (NPF); gris comète (KNA); bleu cumulus (RQU)	950.-/1027.-	950.-/1027.-	950.-/1027.-
personnalisation			
PCV94 jantes alu 17" (interdit PNEUTT)	1000.-/1081.-	1000.-/1081.-	1000.-/1081.-
ACCTC4 pack Look avant et arrière (Colonne de feux arrière, cache rails et boucliers ton caisse) (interdit H2) (interdit Bleu Cumulus (RQU))	300.-/324.-	300.-/324.-	
ATREM attelage remorque	600.-/649.-	600.-/649.-	
CABADP câblage adaptation	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-
BATREF batterie L4 800A au lieu L3 720A	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-
PREM04 obligatoire pour Fourgon H1, hauteur ≤ 2,2 m + largeur ≤ 1,956 m + poids à vide en ordre de marche+ 25kg jusqu'à 2600 kg (2.0 Blue dCi 110, 2.0 Blue dCi 130, 2.0 Blue dCi 150EDC, 2.0 Blue dCi 170EDC) (pas avec H2) (merci de vérifier le critère à saisir sur https://helpmechoose.renault.com/fr)	300.-/324.-	300.-/324.-	
PREM05 obligatoire pour Fourgon H1 ou H2 BVM, hauteur ≤ 2,5 m + largeur ≤ 1,956 m + poids à vide en ordre de marche+ 25kg ≤ 2400 kg (2.0 Blue dCi 150 et 2.0 Blue dCi 170) (merci de vérifier le critère à saisir sur https://helpmechoose.renault.com/fr)	300.-/324.-	300.-/324.-	300.-/324.-
PREM06 obligatoire pour Fourgon H1 ou H2 ou Plancher BVM, hauteur ≤ 2,7 m + largeur ≤ 2,150 m + poids à vide en ordre de marche+ 25 kg ≤ 2800 kg (2.0 Blue dCi 150 et 2.0 Blue dCi 170) + limite vitesse 110 km/h (merci de vérifier le critère à saisir sur https://helpmechoose.renault.com/fr)	300.-/324.-	300.-/324.-	300.-/324.-
vitres et portes			
PARP27 portes arrière tôlées 255° (seulement sur L2, interdit H2)	400.-/432.-	400.-/432.-	
PLDCVF porte coulissante latérale droite vitre fixe (interdit PLGCVO, PNLGVO)	150.-/162.-		
PLDCVO porte latérale droite coulissante vitre ouvrante (interdit PLGCT, PLGCVF, PNLGVF)	300.-/324.-	●	
PNLDT sans porte latérale coulissante droite, avec panneau latérale droit tôlé (interdit H2) (interdit PLGCT, PLGCVF, PLGCVO, PNLGVF, PNLGVO)	0.-/0.-		
PLGCT porte coulissante latérale gauche tôlée (interdit PLDCVF, PLDCVO, PNLDT)	700.-/757.-		
PLGCVF porte coulissante latérale gauche vitre fixe (implique PLDCVF)	850.-/919.-		
PLGCVO porte coulissante gauche vitre ouvrante (implique PLDCVO) (implique BQFIXR ou PARHAC sur Double Cabine)	900.-/973.-	900.-/973.-	
PNLGVF panneau latéral central gauche vitre fixe (implique PLDCVF)	150.-/162.-		
PNLGVO panneau latéral gauche avec vitre ouvrante (implique PLDCVO)	200.-/216.-	●	
CSVITF panneau latéral arrière vitré (droit+gauche) (interdit PLGCT, PNLDT) (interdit HACAEC, HCCTEC)	300.-/324.-		

design intérieur

CODE (● série)		FOURGON	FOURGON DOUBLE CABINE	PLANCHER CABINE
présentation intérieure				
DRAP03	sellerie tissu Java Noir (implique PCU92)			
HARM06		150.-/162.-	150.-/162.-	150.-/162.-
CLCTTP	cloison complète tôlée et trappe de chargement sous banquette passager (implique BQBURI)	100.-/108.-		
CLCVTP	cloison complète tôlée avec vitre et trappe de chargement sous banquette passager (implique BQBURI)	300.-/324.-		
CLCVIT	cloison complète tôlée avec vitre	150.-/162.-		
SANCL	sans cloison (implique PLDCVF ou PLDCVO)			
TRFV01		0.-/0.-	0.-/0.-	0.-/0.-
PARHAC	siège conducteur avant et siège passager avant «confort» avec réglage en hauteur, longitudinal, inclinaison dossier, lombaire et accoudoir (suppression de la banquette passager 2 places)	100.-/108.-	100.-/108.-	
BQFIXR	banquette passager avant 2 places + rangement sous assise	500.-/541.-		
TRFV01				
BQBURI	banquette «bureau mobile» avec dossier rabattable, porte-bordereau, rangement laptop et rangement sous banquette passager avant 2 places (54L)	300.-/324.-		
RGPDBI	rangement planche de bord (implique HARM06)	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-
PRIACC	prise accessoire 12V dans la zone de chargement	50.-/54.-	50.-/54.-	
PRLUMI	éclairage LED de la zone de chargement	300.-/324.-	300.-/324.-	
HLIN01	habillages à mi-hauteur en zone arrière (interdit HACAEC, HCCTEC)	200.-/216.-	●	
PTANCC	points d'ancrage : 14 sur L1, 16 sur L2	200.-/216.-		
HCCTEC				
Double Cabine	habillages bois complets côtés de caisse (implique PLBOI2) (interdit PNLGVF, PNLGVO) (implique PTANCC sauf sur Double Cabine)	1000.-/1081.-	1000.-/1081.-	
SSH LIN				
HACAEC				
Double Cabine	habillages polypro complets côtés de caisse (implique PLBOI2) (interdit PNLGVF, PNLGVO) (implique PTANCC sauf sur Double Cabine)	1000.-/1081.-	1000.-/1081.-	
SSH LIN				
PLBOIS	plancher bois dans l'espace de chargement avec revêtement PVC (8 mm)	400.-/432.-	400.-/432.-	
PLBOI2	plancher bois dans l'espace de chargement avec revêtement PVC (12 mm)	600.-/649.-	600.-/649.-	

caractéristiques techniques

	2.0 Blue dCi 110	2.0 Blue dCi 130	2.0 Blue dCi 150	2.0 Blue dCi 150 EAG9
motorisations				
cylindrée (cm³)	1997	1997	1997	1997
nombre de cylindres / Soupapes	4/16	4/16	4/16	4/16
puissance maxi kW (ch) à tr/min	81 (110)/3500	96 (130)/3500	110 (150)/3500	110 (150)/3500
couple maxi Nm à tr/min	300/1500	330/1500	350/1500	350/1500
type d'injection	Common Rail + Turbo			
carburant	Diesel			
norme de dépollution/ catalyseur/ filtre à particules	Euro6e			Euro6ebis
intervalles de service d'entretien (km/ans)	40000/2			
stop & start / energy smart management	●	●	●	●
boîte de vitesse				
type	manuelle	manuelle	manuelle	automate
nombre de rapports	6			9
direction				
Ø de braquage entre trottoirs (m)	empattement court: 11,84 / empattement long: 13,17			
freinage				
ABS avec AFU et EBV / ESC adaptatif avec ASR	série			
avant: disques ventilés Ø/largeur (mm)	296 / 28			
arrière: disques Ø/largeur (mm)	280 / 12			
pneumatiques				
taille de pneus / roues	205/65 R16 215/60 R17	205/65 R16 215/60 R17	215/65 R16 215/60 R17	215/65 R16 215/60 R17
performances				
vitesse maximale (km/h)	160	170	174	174
0 à 100 km/h (s)	16.8	14.3	11.9	10.9
capacités				
réservoir à carburant (l)	80			
réservoir Adblue (l)	24			

la consommation en usage réel de carburant et d'Ad Blue dépend des conditions d'usage du véhicule, des équipements, du style de conduite du conducteur et du chargement

● série / - non disponible

caractéristiques techniques

	LIH1 CHARGE UTILE STANDARD		LIH1 CHARGE UTILE AUGMENTÉ			
	2.0 Blue dCi110	2.0 Blue dCi130	2.0 Blue dCi110	2.0 Blue dCi130	2.0 Blue dCi150	2.0 Blue dCi150 EAG9**
consommations*						
protocole d'homologation	WLTP					
mixte (l/100 km) Vlow - VHigh	6.70 - 7.70	6.60 - 7.60	6.70 - 7.70	6.60 - 7.60	6.60 - 7.70	6.60 - 7.80
équivalent essence (l/100 km) Vlow - VHigh	7.64 - 8.78	7.52 - 8.66	7.64 - 8.78	7.52 - 8.66	7.52 - 8.78	7.64 - 8.89
émissions de CO ₂ liées à la fourniture de carburant et/ou d'électricité (g/km) Vlow - VHigh	34/39	34/39	34/39	34/39	34/39	34/40
émissions CO ₂ (g/km) Vlow - VHigh	176/203	173/200	176/203	173/200	174/201	175/204
poids (kg)						
a vide en ordre de marche ¹⁾	1850 - 2213	1850 - 2213	1850 - 2213	1850 - 2213	1850 - 2213	1880 - 2228
charge utile moyenne ¹⁾	587 - 950	587 - 950	857 - 1220	857 - 1220	857 - 1220	842 - 1190
charge utile maximale ³⁾	950	950	1220	1220	1220	1190
maxi admissible à pleine charge	2800	2800	3070	3070	3070	3070
total roulant	4800	5300	5070	5570	5570	5570
remorque maximale freinée ³⁾	2000	2500	2000	2500	2500	2500
remorque maximale non freinée	750	750	750	750	750	750
maximale admissible sur l'AV	1625	1625	1625	1625	1625	1625
maximale admissible sur l'AR	1650	1650	1650	1650	1650	1650
charge de toit ⁴⁾	200	200	200	200	200	200
code	LFAM9RMW6 WC4A003B2	LFAM9RMY6 WC4C003B2	LFAM9RMW6 WC4AC03B2	LFAM9RMY6 WC4CC03B2	LFAM9RMU6 WC4EC03B2	LFAM9RMU6 WC4K113B2
reption par type	3RH645	3RH646	3RH645	3RH646	3RH647	3RH649

	LIH2 CHARGE UTILE AUGMENTÉE
	2.0 Blue dCi150
consommations*	
protocole d'homologation	WLTP
mixte (l/100 km) Vlow - VHigh	7.70 / 8.30
équivalent essence (l/100 km) Vlow - VHigh	8.78 / 9.46
émissions de CO ₂ liées à la fourniture de carburant et/ou d'électricité (g/km) Vlow - VHigh	39 / 42
émissions CO ₂ (g/km) Vlow - VHigh	201 / 217
poids (kg)	
a vide en ordre de marche ¹⁾	1965 - 2209
charge utile moyenne ¹⁾	861 - 1105
charge utile maximale ³⁾	1105
maxi admissible à pleine charge	3070
total roulant	5570
remorque maximale freinée ³⁾	2500
remorque maximale non freinée	750
maximale admissible sur l'AV	1625
maximale admissible sur l'AR	1650
charge de toit ⁴⁾	150
code	LFAM9RMU6WC4K113B2
reption par type	3RH648

¹⁾ valeur moyenne selon fiche d'homologation (avec conducteur 75 kg et réservoir plein à 90%);

²⁾ pour une véhicule commandé sans équipements supplémentaires;

³⁾ sous respect du poids total roulant

⁴⁾ jusqu'à 300kg. Merci de contacter votre partenaire RENAULT.

* depuis septembre 2017, tous les véhicules neufs sont homologués selon le protocole WLTP - Worldwide Harmonized Light Vehicles New Test Procedure, une méthode plus réaliste pour mesurer la consommation de carburant et les émissions de CO₂. À partir du 1^{er} janvier 2020, toutes les valeurs de consommation seront exprimées selon la norme d'homologation WLTP. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.renault.ch

** homologation en attente

caractéristiques techniques

	L2H1 CHARGE UTILE AUGMENTÉE				L2H2 CHARGE UTILE AUGMENTÉE
	2.0 Blue dCi110	2.0 Blue dCi130	2.0 Blue dCi150	2.0 Blue dCi 150 EAG9	2.0 Blue dCi150
consommations*					
protocole d'homologation	WLTP				
mixte (l/100 km) Vlow - VHigh	6.70/7.70	6.60/7.60	6.60/7.70	6.70/7.80	7.70/8.30
équivalent essence (l/100 km) Vlow - VHigh	7.64/8.78	7.52/8.66	7.52/8.78	7.64/8.89	8.78/9.46
émissions de CO ₂ liées à la fourniture de carburant et/ou d'électricité (g/km) Vlow - VHigh	34/39	34/39	34/39	34/40	39/42
émissions CO ₂ (g/km) Vlow - VHigh	176/203	173/200	174/201	175/204	201/217
poids (kg)					
a vide en ordre de marche ¹⁾	1850 - 2213	1850 - 2213	1850 - 2213	1880 - 2228	1965 - 2209
charge utile moyenne ¹⁾	857 - 1220	857 - 1220	857 - 1220	842 - 1190	861 - 1105
charge utile maximale ³⁾	1220	1220	1220	1190	1105
maxi admissible à pleine charge	3070	3070	3070	3070	3070
total roulant	5070	5570	5570	5570	5570
remorque maximale freinée ³⁾	2000	2500	2500	2500	2500
remorque maximale non freinée	750	750	750	750	750
maximale admissible sur l'AV	1625	1625	1625	1625	1625
maximale admissible sur l'AR	1650	1650	1650	1650	1650
charge de toit ⁴⁾	200	200	200	200	150
code	LFAM9RMW6W C4A823B2	LFAM9RMY6W C4C823B2	LFAM9RMU6W C4E823B2	LFAM9RMUT XF4AF23B2	LFAM9RMU6WC4K133B2
reption par type	3RH645	3RH646	3RH647	3RH649	3RH648

	L2 CHARGE UTILE AUGMENTÉE			L2 CHARGE UTILE AUGMENTÉE PLANCHER CABINE
	DOUBLE CABINE 2.0 Blue dCi130	DOUBLE CABINE 2.0 Blue dCi150	DOUBLE CABINE 2.0 Blue dCi150 EAG9	PLANCHER CABINE 2.0 Blue dCi150**
consommations*				
protocole d'homologation	WLTP			
mixte (l/100 km) Vlow - VHigh	6.60/7.60	6.60/7.70	6.70/7.80	7.00/12.70
équivalent essence (l/100 km) Vlow - VHigh	7.52/8.66	7.52/8.78	7.64/8.89	7.98/14.48
émissions de CO ₂ liées à la fourniture de carburant et/ou d'électricité (g/km) Vlow - VHigh	34/39	34/39	34/40	36/65
émissions CO ₂ (g/km) Vlow - VHigh	173/200	174/201	175/204	203/286
poids (kg)				
a vide en ordre de marche ¹⁾	1850 - 2213	1850 - 2213	1880 - 2228	1638
charge utile moyenne ¹⁾	857 - 1220	857 - 1220	842 - 1190	1372
charge utile maximale ³⁾	1220	1220	1190	
maxi admissible à pleine charge	3070	3070	3070	3010
total roulant	5570	5570	5570	5510
remorque maximale freinée ³⁾	2500	2500	2500	2500
remorque maximale non freinée	750	750	750	750
maximale admissible sur l'AV	1625	1625	1625	1625
maximale admissible sur l'AR	1650	1650	1650	1650 - 1735
charge de toit ⁴⁾	200	200	200	-
code	LFBM9RMY6 WC4CI26B2	LFBM9RMU6 WC4EI26B2	LFBM9RMUT XF4AE26B2	-
reption par type	3RH646	3RH647	3RH649	-

¹⁾ valeur moyenne selon fiche d'homologation (avec conducteur 75 kg et réservoir plein à 90%);

²⁾ pour un véhicule commandé sans équipements supplémentaires;

³⁾ sous respect du poids total roulant

⁴⁾ jusqu'à 300kg. Merci de contacter votre partenaire RENAULT.

* depuis septembre 2017, tous les véhicules neufs sont homologués selon le protocole WLTP - Worldwide Harmonized Light Vehicles New Test Procedure, une méthode plus réaliste pour mesurer la consommation de carburant et les émissions de CO₂. À partir du 1^{er} janvier 2020, toutes les valeurs de consommation seront exprimées selon la norme d'homologation WLTP. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.renault.ch

** homologation en attente


dimensions

MESURES (mm)	FOURGON				FOURGON DOUBLE CABINE	
	L1H1	L2H1	L1H2	L2H2	L1H1	L2H1
volume utile maxi (m³)	5.8	7.75	6.7	8.9	3.3	4.3
longueur hors tout	5080	5480	5080	5480	5'080	5480
largeur hors tout/avec rétroviseurs	1956/2283	1956/2283	1956/2283	1956/2283	1956/2283	1956/2283
hauteur à vide	1971	1967	2495	2498	1971	1967
empattement	3098	3498	3098	3498	3098	3498
porte-à-faux avant	1014	1014	1014	1014	1014	1014
porte-à-faux arrière	968	968	968	968	968	968
largeur x hauteur de la trappe de cloison	510 x 222	510 x 222	510 x 222	510 x 222	225 x 1220	225 x 1220
longueur utile au plancher	2537	2937	2537	2937	1914 à 2023	2314 à 2423
longueur utile au plancher (incluant la zone sous banquette)	2950	3350	2950	3350	-	-
longueur utile au plancher (incluant la cave à pied)	3750	4150	3750	4150	-	-
longueur utile à 400 mm du plancher	2537	2'937	2537	2937	1419	1819
longueur utile à 1 m du plancher	2250	2650	2250	2650	1340	1740
largeur intérieure maxi	1662	1662	1662	1662	1662	1662
largeur entre les passages de roues	1268	1268	1268	1268	1268	1268
hauteur utile	1387	1387	1898	1898	1387	1387
largeur entrée porte latérale coulissante à 600 mm du plancher	907	907	907	907	907	907
largeur entrée porte latérale coulissante à 100 mm du plancher	1030	1030	1030	1030	1030	1030
hauteur entrée porte latérale coulissante	1284	1284	1284	1284	1284	1284
largeur entrée à 70 mm du plancher	1391	1391	1391	1391	1391	1391
hauteur entrée	1320	1320	1820	1820	1320	1320
seuil de chargement	552	552	552	552	552	552
garde au sol	160	160	160	160	160	160




mesures (mm)	PLANCHER CABINE
	L2H1
empattement	3498
porte-à-faux avant	1014
porte-à-faux arrière	817
longueur hors tout	5397
largeur hors tout / avec rétroviseurs	1956 / 2283
hauteur hors tout à vide	1953
garde au sol mini	160
dimensions carrossables (mm)	
max. karossierbare gesamtlänge	5495
max. karossierbare nutzlänge	3100
max. karossierbarer überhang hinten	1217
max. karossierbare nutzbreite	2150
Hauteur hors tout carrossable	2700

FOURGON

L1H1




L2H1






FOURGON

L1H2




L2H2






FOURGON DOUBLE CABINE

L1H1







L2H1



PLANCHER CABINE

L2H1



garantie

garantie anticorrosion: 12 ans kilométrage illimité
garantie véhicule: 3 ans 100000 km
garantie peinture: 3 ans kilométrage illimité
assistance: 3 ans kilométrage illimité

accessoires & merchandising

cliquez sur les liens ci-dessous ou scannez le code QR pour accéder à toutes les offres et informations.

accessoires



jeu de roues d'hiver



merchandising



Renault packs services



conçue pour répondre à vos besoins,
nous vous offrons des packs de services attrayants et adaptés à votre véhicule.
choisissez entre une extension de garantie ou un contrat de maintenance.
vous trouverez de plus amples informations sous: www.renault.ch/packs-services

packs de maintenance

le contrat d'entretien Renault SMALL, MEDIUM ou LARGE vous permet de calculer très précisément vos coûts d'entretien. vous pouvez aussi facilement intégrer ces coûts dans votre mensualité de crédit-bail

les extensions de garantie

l'extension de garantie Renault prolonge la garantie constructeur de votre véhicule jusqu'à trois ans supplémentaires, avec un kilométrage flexible maximum de 150 000 km. Vous trouverez ci-dessous les variantes les plus courantes. Votre partenaire Renault se fera un plaisir de vous conseiller.

4 ans/100 000 km	800.-
4 ans/150 000 km	1500.-
5 ans/100 000 km	1300.-
5 ans/150 000 km	1800.-
6 ans/100 000 km	1750.-
6 ans/150 000 km	2300.-

prix de vente recommandés. prix avec TVA à 8,1%

cliquez, choisissez, rêvez sur www.renault.ch ou composez le numéro gratuit 0800 80 80 77.

Renault Suisse SA se réserve le droit de modifier les prix ainsi que les équipements à n'importe quel moment et sans préavis.