Renault
TRAFIC FURGONE

prezzi ed equipaggiamenti

N°11.1/da marzo 2025

versione & motorizzazioni

CODICE: TRU			ADVANCE FURGONE L1	ADVANCE FURGONE L2
TRAFIC FURGONE CARICO UTILE STANDARD / H1				
2.0 Blue dCi 110	cambio manuale 6 marce	CHE01	**33800.–**/36538.– FGE1 111 WM	
2.0 Blue dCi 130	cambio manuale 6 marce	CHE01	**35300.–**/38159.– FGE1 111 YM	
TRAFIC FURGONE AUMENTO DEL CARICO UTILE / H1				
2.0 Blue dCi 110	cambio manuale 6 marce	CHE01	**35300.–**/38159.– FGE1 112 WM	**36700.–**/39673.– FGE1 213 WM
2.0 Blue dCi 130	cambio manuale 6 marce	CHE01	**36800.–**/39781.– FGE1 112 YM	**38200.–**/41294.– FGE1 213 YM
2.0 Blue dCi 150	cambio manuale 6 marce	CHE01	**38300.–**/41402.– FGE1 112 UM	**39700.–**/42916.– FGE1 213 UM
2.0 Blue dCi 150 EAG9	cambio automatico a 9 rapporti	CHE01	**41100.–**/44429.– FGE1 112 U9	**42500.–**/45943.– FGE1 213 U9
TRAFIC FURGONE AUMENTO DEL CARICO UTILE / H2				
2.0 Blue dCi 150	cambio manuale 6 marce	CHE01	**39700.–**/42916.– FGE1122 UM	**41100.–**/44429.– FGE1 222 UM
FRIGO PRO+ AUMENTO DEL CARICO UTILE / H1				
2.0 Blue dCi 110	cambio manuale 6 marce	CHE01	**53311.–**/57416.–* FGE1 112 WM CDV 9TRUFR Option RSNORT CABADP	

Prezzi di vendita raccomandati in CHF. Prezzi senza IVA 8,1%/ IVA 8,1% inclusa

CODICE: TRU			ADVANCE FURGONE DOPPIA CABINA L2	ADVANCE PIANALE CABINATO L2
TRAFIC FURGONE AUMENTO DEL CARICO UTILE / H1				
2.0 Blue dCi 130	cambio manuale 6 marce	CHE01	**41100.–**/44429.– DCE1 212 YM	
2.0 Blue dCi 150	cambio manuale 6 marce	CHE01	**42600.–**/46051.– DCE1 212 UM	**38200.–**/41294.– PCE1 212 UM
2.0 Blue dCi 150 EAG9	cambio automatico a 9 rapporti	CHE01	**45400.–**/49077.– DCE1 212 U9	

* il prezzo corrisponde al prezzo del veicolo di base e dell'adattazione sommati . il prezzo dell'adaptazione non benificia delle condizioni flotte.

prezzi di vendita **raccomandati in CHF. Prezzi senza IVA 8,1%**/ IVA 8,1% inclusa

equipaggiamenti di serie

ADVANCE

design esterno:
- cerchi in acciaio 16"
- coprimozzi mini
- paraurti parzialmente in colore della carrozzeria
- porte posteriori 180° lastrate
- porta scorrevole destra lastrata
- pannello sinistra lastrata

design interno:
- sedili in tessuto kompo noir
- armonia carbone foncé
- divano anteriori 2 posti
- cruscotto digitale con monitor 3.5"
- parete intera di separazione lastrata
- illuminazione vano di carico
- anelli di ancoraggio: 8 su L1, 10 su L2

sicurezza e assistenza alla guida:
- controllo elettronico della stabilità (ESC) con Extended Grip, aiuto alla partenza in salita, stabilizzatore del rimorchio e funzione antipattinamento (ASR)
- sistema antibloccaggio ABS con ripartizione elettronica della forza frenante + assistenza alla frenata d'emergenza
- airbag conducente e passeggero
- regolatore limitatore di velocità
- sensori parcheggio posteriori
- sistema d'avviso di deviazione dalla corsia (Lane Departure Warning)
- sonnolenza e attenzione
- poggiatesta regolabili in altezza (conduttore e laterale)
- chiusura centralizzata delle porte con telecomando
- cinture di sicurezza a 3 punti con pretensionatore
- retrovisori esterni elettrici e termici
- fari Full-LED
- luci di marcia diurna LED
- ALS (Auto Light System)
- kit di gonfiaggio
- seatbelt reminder per la 1a fila e passeggeri anteriori
- controllo della pressione dei pneumatici
- assistente di velocità intelligente
- sistema di frenata di emergenza
- sistema d'avviso di deviazione dalla corsia
- telecamera di retromarcia (solo con cambio automatico)

comfort:
- carta Renault Keyless-Drive Hands-free (senza H2)
- alzacristalli elettrici anteriori a impulso
- vani nella plancia e nelle porte
- sedile conducente «conforto» a regolazioni poggiabraccia e appoggialombo
- volante regolabile in profondità e altezza
- cassetto portaoggetti aperto
- illuminazione cabina (conducente e passeggero)
- climatizzazione manuale

multimedia:
- EASY LINK schermo 8'' con Radio DAB+ (USB, AUX, Bluetooth, Apple Carplay& Android Auto) (implica AIVCT)
- connected Services

DOPPIA CABINA ADVANCE (in aggiunta a FURGONE ADVANCE)

design esterno:
- porta scorrevole sinistra vetro apribile
- pannello centrale sinistro vetro mobile

design interno:
- rivestimento in plastica dei pannelli fino a mezza altezza
- anelli di ancoraggio: 8 su L1, 10 su L2
- parete intera di separazione 2a fila lastrata con finestra
- senza apparecchiatura di bloccaggio della porta posteriore sinistra

comfort:
- divano posteriore nella 2a fila con 3 posti, cinture di sicurezza a 3 punti, schienale fisso e poggiatesta regolabile.
- divano posteriore nella 2a fila con 3 posti

PIANALE CABINATO ADVANCE (in aggiunta a FURGONE ADVANCE)

design esterno:
- bocchettone serbatoio carburante integrato alla cabina

design interno:
- virola di raccordo su carrozzeria
- senza parete interna di separazione

comfort:
- chiave 3 bottoni pieghevole

FRIGO PRO+ (in aggiunta a FURGONE ADVANCE): Adattamento Swiss Made

allestimento frigo con:
- isolamento isotermica integrato
- temperatura di funzionamento 0 °C a fino +20 °C
- senza compressore sul tetto (adatto per parcheggio sottoterraneo)
- compatibile con aria condizionata

inoltre:
- ruota di scorta al posto del kit di gonfiaggio
- cablaggio modificato
- parete intera di separazione lastrata

(per ulteriori informazioni vogliate consultare il nostro sito internet www.renault.ch o il vostro concessionario Renault).

equipaggiamento

CODICE	(● serie)	FURGONE	FURGONE DOPPIA CABINA	PIANALE CABINATO
PCV0G	**pack modularity**			
	paratia divisoria in lamiera con vetro e botola di carico sotto il divano passeggero	**500.–**/541.–		
	divano «Ufficio mobile» con schienale ribaltabile, mensola distinta, scomparto laptop e vano sotto il divano passeggerolaptop e vano sotto il divano passeggero			
	coprimozzi maxi			
PCV0A	**pack load 1** (non con HACAEC, HCCTEC)			
	pavimento in legno nel vano di carico con rivestimento PVC nero (8 mm)	**500.–**/541.–		
	rivestimento in plastica dei pannelli fino a mezza altezza			
PCV0J SSHLIN per Doppia Cabina	**pack load 2** (no con PNLGVF, PNLGVO) (solo con PTANCC) (solo con PLGCVO su Cabina Doppia)			
	pavimento in legno nel vano di carico senza rivestimento PVC nero (12 mm)	**1500.–**/1622.–	**1500.–**/1622.–	
	rivestimento in legno completo			
	illuminazione a LED della zona di carico			
PCJ50	**pack city 1** (non con H2, cambio automatico)			
	sensori parcheggio posteriori, anteriori e laterali	**600.–**/649.–	**600.–**/649.–	
	telecamera di retromarcia			
	cruscotto digitale con monitor a colori 7"			
PCV72	**pack windows 1** (solo con RVIMA o RVIAT) (solo con CLCVIT o CLCVTP)			
	porte posteriori 180° vetrate	**200.–**/216.–	**200.–**/216.–	
	tergilunotto			
	lunotto riscaldabile			
PCJ48	**pack windows 2** (solo con RVIMA o RVIAT) (no con H2)			
	portellone vetrato	**200.–**/216.–		
	tergilunotto			
	lunotto riscaldabile			
	senza parete divisoria			
PCV74	**pack windows 3** (solo con RVIMA o RVIAT) (no con H2) (solo con CLCVIT o CLCVTP)			
	portellone vetrato	**200.–**/216.–	**200.–**/216.–	
	tergilunotto			
	lunotto riscaldabile			
PCJ72	**pack safety 1** (no con H2, cambio automatico)			
	avvisatore angolo morto	**1200.–**/1297.–	**1200.–**/1297.–	
	sensori parcheggio posteriori, anteriori e laterali			
	telecamera di retromarcia			
	retrovisori esterni elettrici, termici e ripiegabili			
PCVBW	**pack safety 2** (solo con h2)			
	avvisatore angolo morto	**800.–**/865.–		
	sensori parcheggio posteriori, anteriori e laterali			
	retrovisori esterni elettrici, termici e ripiegabili			
PCU92	**pack easy life** (solo con HARM06)			
	volante in similpelle	**400.–**/432.–	**400.–**/432.–	**400.–**/432.–
	punti luce interni LED (Cabina)			
	elementi del cruscotto cromati			
	cassetto «Easy Life»			
	vano nella plancia			
PCVBU	**pack comfort**			
	sedili anteriori riscaldabili	**600.–**/649.–	**600.–**/649.–	**600.–**/649.–
	«window»-airbags e airbag laterale conducente e passeggero			
	multimedia			
NA41A	EASY LINK schermo 8" con Radio DAB+ e navigazione (USB, AUX, Bluetooth, Apple Carplay& Android Auto)	**100.–**/108.–	**100.–**/108.–	**100.–**/108.–
MET04	cruscotto digitale con monitor a colori 7"	**150.–**/162.–	**150.–**/162.–	**150.–**/162.–
REACTI	caricabatterie a induzione per smartphone	**150.–**/162.–	**150.–**/162.–	**150.–**/162.–
	applicazione R&GO con CoPilot® Premium	*	*	*
	* disponibile nel Apple App Store (IOS) e Google Play (Android)			
	sicurezza e assistenza alla guida			
ABLAVI	«Window»-airbags e airbag laterale conducente e passeggero	**300.–**/324.–	**300.–**/324.–	**300.–**/324.–
PRAHL	fari abbaglianti adattativi	**300.–**/324.–	**300.–**/324.–	**300.–**/324.–
PCV92	fendinebbia anteriori + Sensore pioggia/luce	**300.–**/324.–	**300.–**/324.–	**300.–**/324.–
RVIMA	retrovisore interno	**100.–**/108.–	**100.–**/108.–	**100.–**/108.–
RVIAT	specchio interno con oscuramento automatico	**150.–**/162.–	**150.–**/162.–	**150.–**/162.–
RETVIS	parasole passeggero con «Wideview mirror»	**100.–**/108.–	**100.–**/108.–	**100.–**/108.–
RET03	retrovisori a braccio lungo (non con DANGMO)			**200.–**/216.–
RET04	retrovisori esterni elettrici, termici e ripiegabili	**200.–**/216.–	**200.–**/216.–	**200.–**/216.–
RVDIST	regolatore di velocità adattativa (solo con Blue dCi 130/150 cambio manuale) (implica MET04)	**600.–**/649.–	**600.–**/649.–	
ITP15	sensori parcheggio posteriori, anteriori e laterali (implica RRCAM con cambio manuale)	**600.–**/649.–	**600.–**/649.–	
RRCAM	telecamera di retromarcia (non con H2, serie con cambio automatico)	**400.–**/432.–	**400.–**/432.–	●
ALAR01	allarme anti intrusione	**800.–**/865.–	**800.–**/865.–	**800.–**/865.–
RSNORT	ruota di scorta full-size	**200.–**/216.–	**200.–**/216.–	**200.–**/216.–
PNRSI	ruota di scorta con antifurto (implica RSNORT)	**100.–**/108.–	**100.–**/108.–	**100.–**/108.–
PNEUTT	pneumatici 4 stagioni	**300.–**/324.–	**300.–**/324.–	**300.–**/324.–
	comfort			
CAREG1	climatizzazione automatica (implica PCV92)	**2 000.–**/2 154.–	**2 000.–**/2 154.–	**2 000.–**/2 154.–
VLMOU1	volante in similpelle	**150.–**/162.–	**150.–**/162.–	**150.–**/162.–
SOP02C	chiave 3 bottoni pieghevole (serie con H2)	**0.–**/0.–	**0.–**/0.–	●
CLESUP	terza chiave	**200.–**/216.–	**200.–**/216.–	**200.–**/216.–

design esterno

CODICE	(● serie)	FURGONE	FURGONE DOPPIA CABINA	PIANALE CABINATO
	vernice			
	opaca: blanc glacier (369)	**0.–**/0.–	**0.–**/0.–	**0.–**/0.–
	opaca: gris urban (KPW), bleu cumulus (RQU)	**250.–**/270.–	**250.–**/270.–	**250.–**/270.–
	metallizzata speciale: noir midnight (D68), gris highland (KQA), rouge carmin (NPF), gris comète (KNA) non con H2: rouge carmin (NPF); gris comète (KNA); bleu cumulus (RQU)	**950.–**/1 027.–	**950.–**/1 027.–	**950.–**/1 027.–
	personalizzazione			
PCV94	cerchi in lega 17" (impedisce PNEUTT)	**1 000.–**/1 081.–	**1 000.–**/1 081.–	**1 000.–**/1 081.–
ACCTC4	pack Look anteriore e posteriore (Listelli di protezione laterali e posteriori in colore carrozzeria) (impedisce H2) (non con Bleu Cumulus (RQU))	**300.–**/324.–	**300.–**/324.–	
ATREM	gancio di traino	**600.–**/649.–	**600.–**/649.–	
CABADP	cablaggio modificato	**100.–**/108.–	**100.–**/108.–	**100.–**/108.–
BATREF	batteria L4 800A al posto della L3 720A	**100.–**/108.–	**100.–**/108.–	**100.–**/108.–
PREM04	obbligatorio per Furgone H1, altezza 2,2 m + larghezza ≤ 1,956 m + peso a vuoto in ordine di marcia + 25kg fino a 2600 kg (2.0 Blue dCi 110, 2.0 Blue dCi 130, 2.0 Blue dCi 150EDC, 2.0 Blue dCi 170EDC) (si prega di verificare i criteri da inserire su https://helpmechoose.renault.com/fr)	**300.–**/324.–	**300.–**/324.–	
PREM05	obbligatorio per Furgone H1 o H2 cambio manuale, altezza ≤ 2,5 m + larghezza ≤ 1,956 m + peso a vuoto in ordine di marcia + 25 kg ≤ 2400 kg (2.0 Blue dCi 150 et 2.0 Blue dCi 170) (si prega di verificare i criteri da inserire su https://helpmechoose.renault.com/fr)	**300.–**/324.–	**300.–**/324.–	**300.–**/324.–
PREM06	obbligatorio per Furgone H1 o H2 o Pianale cambio manuale, altezza ≤ 2,7 m + larghezza ≤ 2,150 m + peso a vuoto in ordine di marcia + 25 kg ≤ 2800 kg (2.0 Blue dCi 145 et 2.0 Blue dCi 170) + Limite di velocità 110 km/h (si prega di verificare i criteri da inserire su https://helpmechoose.renault.com/fr)	**300.–**/324.–	**300.–**/324.–	**300.–**/324.–
	vetri portiere			
PARP27	porte posteriori 255° lastrate (solo su L2)	**400.–**/432.–	**400.–**/432.–	
PLDCVF	porta scorrevole laterale destra vetro fisso (non con, PLGCVO, PNLGVO)	**150.–**/162.–		
PLDCVO	porta scorrevole destra con finestra scorrevole (non con PLGCT, PLGCVF, PNLGVF)	**300.–**/324.–	●	
PNLDT	senza porta laterale scorrevole destra, con pannello laterale destro lastrato (impedisce H2) (non con PLGCT, PLGCVF, PLGCVO, PNLGVF, PNLGVO)	**0.–**/0.–		
PLGCT	porta scorrevole laterale sinistra lastrata (non con PLDCVF, PLDCVO, PNLDT)	**700.–**/757.–		
PLGCVF	porta scorrevole laterale sinistra vetro fisso (implica PLDCVF)	**850.–**/919.–		
PLGCVO	porta scorrevole sinistra vetro apribile (solo con PLDCVF o PLDCVO o PNLDT) (solo con BQFIXR o PARHAC su Doppia Cabina)	**900.–**/973.–	**900.–**/973.–	
PNLGVF	pannello centrale sinistro vetro fisso (implica PLDCVF)	**150.–**/162.–		
PNLGVO	pannello centrale sinistro vetro mobile (solo con PLDCVO)	**200.–**/216.–	●	
CSVITF	side vetro posteriore del pannello (destro + sinistro) (non con PLGCT o PNLDT) (interdit HCACAEC, HCCCTEC)	**300.–**/324.–		

design interno

CODICE	(● serie)	FURGONE	FURGONE DOPPIA CABINA	PIANALE CABINATO
	aspetto interno			
DRAP03 HARM06	sedili in tessuto Java Noir (solo con PCU92)	**150.–**/162.–	**150.–**/162.–	**150.–**/162.–
CLCTTP	parete intera di separazione lastrata e trabocchetto di carico sotto il divano passeggero (solo con BQBUR1)	**100.–**/108.–		
CLCVTP	paratia divisoria in lamiera con vetro e botola di carico sotto il divano passeggero (solo con BQBUR1)	**300.–**/324.–		
CLCVIT	parete intera di separazione lastrata con finestra	**150.–**/162.–		
SANCL TRFV01	senza parete divisoria (solo con PLDCVF o PLDCVO)	**0.–**/0.–	**0.–**/0.–	**0.–**/0.–
PARHAC	sedile conducente e sedile passeggero «comfort» con regolazione altezza, longitudine, poggiabraccia, supporto lombare e schienale (senza divano passeggeri 2 posti)	**100.–**/108.–	**100.–**/108.–	
BQFIXR TRFV01	divano passeggero 2 posti + vano sotto i sedili	**500.–**/541.–		
BQBUR1	divano «Ufficio mobile» con schienale ribaltabile, mensola distinta, scomparto laptop e vano sotto il divano passeggerolaptop e vano sotto il divano passeggero	**300.–**/324.–		
RGPDB1	vano nella plancia (solo con HARM06)	**100.–**/108.–	**100.–**/108.–	**100.–**/108.–
PRIACC	presa 12V nel vano di carico	**50.–**/54.–	**50.–**/54.–	
PRLUMI	illuminazione a LED della zona di carico	**300.–**/324.–	**300.–**/324.–	
HLIN01	rivestimento in plastica dei pannelli fino a mezza altezza (non con HACAEC, HCCTEC)	**200.–**/216.–	●	
PTANCC	anelli di ancoraggio: 14 su L1, 16 su L2	**200.–**/216.–		
HCCTEC Doppia Cabina SSHLIN	rivestimento in legno completo (implica PLBOI2) (non con PNLGVF, PNLGVO) (solo con PTANCC tranne che per Cabina Doppia)	**1000.–**/1081.–	**1000.–**/1081.–	
HACAEC Doppia Cabina SSHLIN	rivestimento in polypro completo (implica PLBOI2) (non con PNLGVF, PNLGVO) (solo con PTANCC tranne che per Cabina Doppia)	**1000.–**/1081.–	**1000.–**/1081.–	
PLBOIS	pavimento in legno nel vano di carico con rivestimento PVC nero (8 mm)	**400.–**/432.–	**400.–**/432.–	
PLBOI2	pavimento in legno nel vano di carico senza rivestimento PVC nero (12 mm)	**600.–**/649.–	**600.–**/649.–	

caratteristiche tecniche

motorizzazione	**2.0 Blue dCi 110**	**2.0 Blue dCi 130**	**2.0 Blue dCi 150**	**2.0 Blue dCi 150 EAG9**
cilindrata (cm³)	1997	1997	1997	1997
numero di cilindri / valvole	4/16	4/16	4/16	4/16
potenza massima kw (cv) a g/min.	81 (110) / 3500	96 (130) / 3500	110 (150) / 3500	110 (150) / 3500
coppia massima nm a g/min.	300 / 1500	330 / 1500	350 / 1500	350 / 1500
iniezione	Common Rail + Turbo			
carburante	Diesel			
norma di anti-inquinamento / catalizzatore / filtro anti-particolato	Euro6e			Euro6ebis
intervalli di manutenzione	40000/2			
stop & start / energy smart management	●	●	●	●
cambio				
cambio marce	manuale	manuale	manuale	automatica
numero di marce	6			9
sterzo				
Ø di sterzata tra marciapiedi (m)	passo corto: 11,84 / passo lungo: 13,17			
freni				
ABS con AFU e EBV / ESC adattativo con ASR	serie			
anteriori: disco ventilati Ø / ampiezza (mm)	296 / 28			
posteriori: disco Ø / ampiezza (mm)	280 / 12			
ruote e pneumatici				
dimensioni pneumatici / ruote	205/65 R16 215/60 R17	205/65 R16 215/60 R17	215/65 R16 215/60 R17	215/65 R16 215/60 R17
prestazioni di guida				
velocità massima (km / h)	160	170	174	174
0 – 100 km / h (s)	16.8	14.3	11.9	10.9
capacità				
serbatoio carburante (l)	80			
serbatoio Adblue (l)	24			

i dati di consumo di carburante e di Adblue possono variare a seconda dell'utilizzo del veicolo, del suo equipaggiamento, dello stile di guida e del carico a bordo

● serie / – non disponibile

caratteristiche tecniche

	L1H1 CARICO UTILE STANDARD		L1H1 AUMENTO DEL CARICO UTILE			
	2.0 Blue dCi 110	2.0 Blue dCi 130	2.0 Blue dCi 110	2.0 Blue dCi 130	2.0 Blue dCi 150	2.0 Blue dCi 150 EAG9**
consumi*						
protocollo di certificazione	WLTP					
completo (l/100 km) Vlow - Vhigh	6.70 – 7.70	6.60 – 7.60	6.70 – 7.70	6.60 – 7.60	6.60 – 7.70	6.60 – 7.80
l'equivalente di benzina (l/100 km) Vlow - Vhigh	7.64 – 8.78	7.52 – 8.66	7.64 – 8.78	7.52 – 8.66	7.52 – 8.78	7.64 – 8.89
emissioni di CO_2 dalla produzione di carburante / elettricità (g/km) Vlow – Vhigh	34 / 39	34 / 39	34 / 39	34 / 39	34 / 39	34 / 40
emissioni di CO_2 (g/km) Vlow – Vhigh	176 / 203	173 / 200	176 / 203	173 / 200	174 / 201	175 / 204
massa (kg)						
a vuoto in ordine di marcia [1)]	1850 – 2213	1850 – 2213	1850 – 2213	1850 – 2213	1850 – 2213	1880 – 2228
carico utile medio [1)]	587 – 950	587 – 950	857 – 1220	857 – 1220	857 – 1220	842 – 1190
carico utile massimo [2)]	950	950	1220	1220	1220	1190
massimo ammesso a pieno carico	2800	2800	3070	3070	3070	3070
totale in marcia	4800	5300	5070	5570	5570	5570
massimo trainabile, rimorchio frenato [3)]	2000	2500	2000	2500	2500	2500
massimo trainabile, rimorchio non frenato	750	750	750	750	750	750
massimo ammesso anteriore	1625	1625	1625	1625	1625	1625
massimo ammesso posteriore	1650	1650	1650	1650	1650	1650
carico sul tetto [4)]	200	200	200	200	200	200
codice	LFAM9RMW6 WC4A003B2	LFAM9RMY6 WC4C003B2	LFAM9RMW6 WC4AC03B2	LFAM9RMY6 WC4CC03B2	LFAM9RMU6 WC4EC03B2	LFAM9RMU6 WC4K113B2
numero di approvazione del tipo	3RH645	3RH646	3RH645	3RH646	3RH647	3RH649

	L1H2 AUMENTO DEL CARICO UTILE
	2.0 Blue dCi 150
consumi*	
protocollo di certificazione	WLTP
completo (l/100 km) Vlow - Vhigh	7.70 / 8.30
l'equivalente di benzina (l/100 km) Vlow - Vhigh	8.78 / 9.46
emissioni di CO_2 dalla produzione di carburante / elettricità (g/km) Vlow – Vhigh	39 / 42
emissioni di CO_2 (g/km) Vlow – Vhigh	201 / 217
massa (kg)	
a vuoto in ordine di marcia [1)]	1965 – 2209
carico utile medio [1)]	861 – 1105
carico utile massimo [2)]	1105
massimo ammesso a pieno carico	3070
totale in marcia	5570
massimo trainabile, rimorchio frenato [3)]	2500
massimo trainabile, rimorchio non frenato	750
massimo ammesso anteriore	1625
massimo ammesso posteriore	1650
carico sul tetto [4)]	150
codice	LFAM9RMU6WC4K113B2
numero di approvazione del tipo	3RH648

[1)] valore medio secondo omologazione (con conducente 75 kg e serbatoio pieno al 90%);
[2)] per un veicolo comandato senza equipaggiamenti supplementari;
[3)] nel rispetto del totale circolante
[4)] fino a 300 kg. Vi preghiamo gentilmente di contattare il vostro rappresentante RENAULT.
* da settembre 2017, tutti i nuovi veicoli sono stati approvati secondo il nuovo protocollo WLTP – Worldwide Harmonized Light Vehicles New Test Procedure, un metodo più realistico per misurare il consumo di carburante e le emissioni di CO_2. A partire dal 1° gennaio 2020, tutti i livelli di consumo saranno segnalati in conformità con lo standard di certificazione WLTP. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.renault.ch
**omologazione ancora in corso

caratteristiche tecniche

	L2H1 AUMENTO DEL CARICO UTILE				L2H2 AUMENTO DEL CARICO UTILE
	2.0 Blue dCi 110	**2.0 Blue dCi 130**	**2.0 Blue dCi 150**	**2.0 Blue dCi 150 EAG9**	**2.0 Blue dCi 150**
consumi *					
protocollo di certificazione	WLTP				
completo (l/100 km) Vlow - Vhigh	6.70/7.70	6.60/7.60	6.60/7.70	6.70/7.80	7.70/8.30
l'equivalente di benzina (l/100 km) Vlow - Vhigh	7.64/8.78	7.52/8.66	7.52/8.78	7.64/8.89	8.78/9.46
emissioni di CO2 dalla produzione di carburante / elettricità (g/km) Vlow – Vhigh	34/39	34/39	34/39	34/40	39/42
emissioni di CO2 (g/km) Vlow – Vhigh	176/203	173/200	174/201	175/204	201/217
massa (kg)					
a vuoto in ordine di marcia [1)]	1850 – 2213	1850 – 2213	1850 – 2213	1880 – 2228	1965 – 2209
carico utile medio [1)]	857 – 1220	857 – 1220	857 – 1220	842 – 1190	861 – 1105
carico utile massimo [2)]	1220	1220	1220	1190	1105
massimo ammesso a pieno carico	3070	3070	3070	3070	3070
totale in marcia	5070	5570	5570	5570	5570
massimo trainabile, rimorchio frenato [3)]	2000	2500	2500	2500	2500
massimo trainabile, rimorchio non frenato	750	750	750	750	750
massimo ammesso anteriore	1625	1625	1625	1625	1625
massimo ammesso posteriore	1650	1650	1650	1650	1650
carico sul tetto [4)]	200	200	200	200	150
codice	LFAM9RMW6WC4A823B2	LFAM9RMY6WC4C823B2	LFAM9RMU6WC4E823B2	LFAM9RMUTXF4AF23B2	LFAM9RMU6WC4K133B2
numero di approvazione del tipo	3RH645	3RH646	3RH647	3RH649	3RH648

	L2 AUMENTO DEL CARICO UTILE			L2 AUMENTO DEL CARICO UTILE PIANALE CABINATO
	DOPPIA CABINA 2.0 Blue dCi 130	**DOPPIA CABINA 2.0 Blue dCi 150**	**DOPPIA CABINA 2.0 Blue dCi 150 EAG9**	**PIANALE CABINATO 2.0 Blue dCi 150****
consumi *				
protocollo di certificazione	WLTP			
completo (l/100 km) Vlow - Vhigh	6.60/7.60	6.60/7.70	6.70/7.80	7.00/12.70
l'equivalente di benzina (l/100 km) Vlow - Vhigh	7.52/8.66	7.52/8.78	7.64/8.89	7.98/14.48
emissioni di CO2 dalla produzione di carburante / elettricità (g/km) Vlow – Vhigh	34/39	34/39	34/40	36/65
emissioni di CO2 (g/km) Vlow – Vhigh	173/200	174/201	175/204	203/286
massa (kg)				
a vuoto in ordine di marcia [1)]	1850 – 2213	1850 – 2213	1880 – 2228	1638
carico utile medio [1)]	857 – 1220	857 – 1220	842 – 1190	1372
carico utile massimo [2)]	1220	1220	1190	
massimo ammesso a pieno carico	3070	3070	3070	3010
totale in marcia	5570	5570	5570	5510
massimo trainabile, rimorchio frenato [3)]	2500	2500	2500	2500
massimo trainabile, rimorchio non frenato	750	750	750	750
massimo ammesso anteriore	1625	1625	1625	1625
massimo ammesso posteriore	1650	1650	1650	1650 – 1735
carico sul tetto [4)]	200	200	200	-
codice	LFBM9RMY6WC4C126B2	LFBM9RMU6WC4E126B2	LFBM9RMUTXF4AE26B2	–
numero di approvazione del tipo	3RH646	3RH647	3RH649	–

[1)] valore medio secondo omologazione (con conducente 75 kg e serbatoio pieno al 90%);
[2)] per un veicolo comandato senza equipaggiamenti supplementari;
[3)] nel rispetto del totale circolante
[4)] fino a 300 kg. Vi preghiamo gentilmente di contattare il vostro rappresentante RENAULT.
* da settembre 2017, tutti i nuovi veicoli sono stati approvati secondo il nuovo protocollo WLTP – Worldwide Harmonized Light Vehicles New Test Procedure, un metodo più realistico per misurare il consumo di carburante e le emissioni di CO_2. A partire dal 1° gennaio 2020, tutti i livelli di consumo saranno segnalati in conformità con lo standard di certificazione WLTP. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.renault.ch
**omologazione ancora in corso

dimensioni

dimensioni (mm)	FURGONE				FURGONE DOPPIA CABINA	
	L1H1	**L2H1**	**L1H2**	**L2H2**	**L1H1**	**L2H1**
volume utile (m³)	5.8	7.75	6.7	8.9	3.3	4.3
lunghezza totale	5080	5480	5080	5480	5'080	5480
larghezza / con retrovisori	1956/2283	1956/2283	1956/2283	1956/2283	1956/2283	1956/2283
altezza a vuoto	1971	1967	2495	2498	1971	1967
passo	3098	3498	3098	3498	3098	3498
sbalzo anteriore	1014	1014	1014	1014	1014	1014
sbalzo posteriore	968	968	968	968	968	968
larghezza x altezza della botola nella paratia	510 x 222	510 x 222	510 x 222	510 x 222	225 x 1220	225 x 1220
lunghezza utile al pianale	2537	2937	2537	2937	1914 a 2023	2314 a 2423
lunghezza utile al pianale (inclusa zona sotto il divano)	2950	3350	2950	3350	–	–
lunghezza utile al pianale (incluso pozzetto piedi)	3750	4150	3750	4150	–	–
lunghezza utile a 400 mm dal pianale	2537	2'937	2537	2937	1419	1819
lunghezza utile a 1 m dal pianale	2250	2650	2250	2650	1340	1740
larghezza interna massima	1662	1662	1662	1662	1662	1662
larghezza tra i passaruota	1268	1268	1268	1268	1268	1268
altezza utile	1387	1387	1898	1898	1387	1387
larghezza ingresso porta laterale scorrevole a 600 mm dal pianale	907	907	907	907	907	907
larghezza ingresso porta laterale scorrevole a 100 mm dal pianale	1030	1030	1030	1030	1030	1030
altezza ingresso porta laterale scorrevole	1284	1284	1284	1284	1284	1284
larghezza ingresso a 70 mm dal pianale	1391	1391	1391	1391	1391	1391
altezza ingresso	1320	1320	1820	1820	1320	1320
soglia di carico	552	552	552	552	552	552
altezza dal suolo	160	160	160	160	160	160

dimensioni (mm)	PIANALE CABINATO
	L2H1
passo	3498
sbalzo anteriore	1014
sbalzo posteriore	817
lunghezza totale	5397
larghezza / con retrovisori	1956 / 2283
altezza totale a vuoto	1953
altezza minima libera dal suolo	160
dimensioni carrozzabili (mm)	
lunghezza totale massima carrozzabile	5495
larghezza massima utile carrozzabile	3100
sbalzo posteriore massimo carrozzabile	1217
larghezza massima utile carrozzabile	2150
altezza totale carrozzabile	2700

FURGONE

L1H1



L2H1











FURGONE

L1H2



L2H2







FURGONE DOPPIA CABINA

L1H1



L2H1







PIANALE CABINATO

L2H1









garanzia

garanzia anticorrosione: 12 anni chilometraggio illimitato
garanzia veicolo: 3 anni 100000 km
garanzia verniciatura: 3 anni chilometraggio illimitato
assistenza: 3 anni chilometraggio illimitato

accessori & merchandising

puoi visualizzare tutte le offerte e le informazioni tramite i link sottostanti o scansionando il codice QR.

accessori

kit di ruote complete invernali

merchandising

Renault pacchetti servizio

scegliete quello che fa per voi.
vi offriamo interessanti pacchetti di servizi su misura per il vostro veicolo.
scegliete tra un'estensione della garanzia o un contratto di manutenzione.
potete trovare maggiori informazioni sotto: **www.renault.ch/pacchetti-servizio**

pacchetto di manutenzione	
il contratto di manutenzione Renault SMALL, MEDIUM o LARGE vi permette di calcolare i vostri costi di manutenzione in modo molto preciso. potete anche integrare facilmente questi costi nella vostra rata mensile di leasing	
estensioni di garanzia	
l'estensione di garanzia Renault prolunga la garanzia costruttore del suo veicolo per altri tre anni, o un chilometragio flessibile fino a un massimo di 150 000 km. Qui trovera le varianti preferite. Il suo partner Renault sarà lieto di consigliarlo.	
4 anni / 100 000 km	**800.–**
4 anni / 150 000 km	**1500.–**
5 anni / 100 000 km	**1300.–**
5 anni / 150 000 km	**1800.–**
6 anni / 100 000 km	**1750.–**
6 anni / 150 000 km	**2300.–**

prezzi di vendita raccomandati. prezzi IVA 8,1 % inclusa.

cliccate, scegliete, sognate su www.renault.ch o componete il numero gratuito 0800 80 80 77.

Renault Suisse SA si riserva il diritto di modificare i prezzi così come l'equipaggiamento in qualsiasi momento senza preavviso.