


RENAULT NUOVO MASTER TELAIO



Prezzi ed equipaggiamenti

N°1,1/d'ottobre 2024

Versione & Motorizzazioni **EURO6e & EUROVIe**

CODE: M6H

		L2H1	L3H1
TELAIO - TRAZIONE ANTERIORE - EURO6e			
2.0 Blue dCi 150 Cambio manuale 6 marce, massa totale 3.5 t	00CHE	39900.- /43132.- TPU1N2 3S36	40800.- /44105.- TPU1N3 3S36
TELAIO - TRAZIONE ANTERIORE - EUROVI (Peso a vuoto in ordine di marcia da 2 355 KG)			
2.0 Blue dCi 150 Cambio manuale 6 marce, massa totale 3.5 t	00CHE	39900.- /43132.- TPU1N2 3S3M	40800.- /44105.- TPU1N3 3S3M

Prezzi di vendita raccomandati. Prezzi senza IVA 8,1%/IVA 8,1% inclusa

Equipaggiamenti di serie

TELAIO

Design esterno:

- Cerchi in acciaio da 16 pollici
- Specchietti retrovisori esterni regolabili e riscaldabili elettricamente
- Copricerchi piccoli

Design interno:

- Rivestimento in tessuto screziato grigio scuro con cuciture grigie
- Interno nero harmony
- Parete divisoria, vetrata
- Specchio interno

Sicurezza e assistenza alla guida:

- Kit di riparazione pneumatici
- Assistenza attiva alla frenata di emergenza con funzione city e con rilevamento di pedoni/ciclisti
- Computer di bordo monocromatico da 3,5 pollici
- Controllo elettronico della stabilità (ESC) con Extended Grip, assistenza alla partenza in salita, stabilizzatore del rimorchio, sistema di assistenza al vento laterale + controllo della trazione (ASR)
- Assistenza intelligente alla velocità (ISA)
- Sistema di avviso di deviazione dalla corsia con intervento sullo sterzo
- Controllo della velocità di crociera con limitatore di velocità
- Aiuto al parcheggio posteriore
- Luci diurne a LED
- Sensore di accensione della luce
- Cinture di sicurezza a 3 punti con limitatore della forza della cintura, promemoria della cintura e tenditore della stessa
- Istruzioni per il pre-cablaggio e l'installazione dell'interblocco dell'alcool
- Sistema antibloccaggio (ABS) con assistenza alla frenata d'emergenza e ripartizione della forza frenante
- Sistema di chiamata di emergenza E-Call
- Airbag conducente
- Sonnolenza e attenzione
- Sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici

Comfort:

- Presa da 12 volt nel cruscotto
- Tasto a 3 pulsanti
- Vani portaoggetti nel cruscotto e nelle portiere
- Sedile a due posti per il passeggero
- Alzacristalli anteriori elettrici
- Sedile del conducente regolabile in 6 posizioni
- Vano portaoggetti aperto
- Riscaldamento e ventilazione
- Volante regolabile in altezza
- Chiusura centralizzata delle porte con telecomando

Multimedia:

- Open R-Link con display da 10 pollici (senza navigazione)

Equipaggiamento

CODE	(● Serie)	Telaio
PCV78	PACK NAVI 1 Open R-Link con display da 10", navigazione e Google integrato e climatizzatore manuale	1500.-/1'622.-
PCV80	PACK NAVI 2 Open R-Link con display da 10", navigazione e Google integrato e climatizzatore automatico	2000.-/2'162.-
	MULTIMEDIA	
NA485	Open R-Link con display da 10", navigazione e Google integrato	900.-/973.-
WICH0	Ricarica induttiva per smartphone	200.-/216.-
	SICUREZZA E ASSISTENZA ALLA GUIDA	
PCV68	Airbag conducente e passeggero anteriore e airbag laterale lato guida (non con DRST2, DRST5)	200.-/216.-
FAB02 ABCXL	Airbag conducente e passeggero anteriore	100.-/108.-
CLKS0	Chiusura centralizzata supplementare: Superlock (non con RDMIN)	100.-/108.-
RVALS	Allarme di retromarcia	200.-/216.-
ALAWP	Sensore luce e pioggia	100.-/108.-
FFGL0	Fendinebbia anteriori con luce di curva	100.-/108.-
PRAHL	Assistente abbaglianti (solo con FFGL0)	200.-/216.-
RRCAM	Telecamera posteriore	200.-/216.-
WARV0	Specchio panoramico nell'aletta parasole lato passeggero	100.-/108.-
EXEXM	Specchi a braccio largo (solo con WRAN2)	100.-/108.-

Design esterno

	VERNICE	
	Opaca: Blanc Minéral (QNG)	0.-/0.-
	Opaca: Gris Urban (KPW)	250.-/270.-
	Metallizzata: Bleu Gris (J47), Gris Etoile (KNH), Noir Nacré (676), Rouge Pompiers (071), Vert Agave (DQG)	950.-/1027.-
	PERSONALIZZAZIONE	
WRAN2	Antenna nello specchietto retrovisore esterno	100.-/108.-
TWBPW	Gancio di traino (solo con DBWIA)	600.-/649.-
SPTY0	Ruota di scorta	400.-/432.-
TYALS	Pneumatici per tutte le stagioni	300.-/324.-
FMDG0	Parafanghi anteriori	100.-/108.-
FRMG0	Parafanghi anteriori e posteriori	150.-/162.-
ACCT01	Strisce di protezione laterali in tinta con la carrozzeria (solo con verniciatura QNG o DQG o KNH)	200.-/216.-
KTAGR	Protezione antincastro in metallo montata sotto il motore	250.-/270.-
	TECNICA E GUIDA	
TCGRA	Tachigrafo digitale (tachigrafo)	900.-/973.-
LVC00	Sospensioni pneumatiche sull'asse posteriore (solo con DBWIA)	4500.-/4865.-
DBWIA	Interfaccia per sovrastrutture	300.-/324.-
WIADA	Collegamento a spina per informazioni sul motore	100.-/108.-
RCDEV	Pre-allestimento per l'impianto elettrico della carrozzeria (serie su Panale Cabinato)	100.-/108.-
REFBT	Batteria rinforzata (95A) e motore leggero (230A)	100.-/108.-
WBRIN	Indicatore elettronico di usura delle pastiglie dei freni	100.-/108.-
EMRD4	Codice di conversione 4 per Euro6e: Blue dCi 150 per un peso a vuoto in ordine di marcia fino a 2815 kg, la costruzione esterna è consentita fino a una superficie frontale massima di 6,25 m ²	●
EMRD6	Codice di conversione 6 per EuroVI: Blu dCi 150 per un peso a vuoto in ordine di marcia da minimo 2355 a massimo 2800 kg, la costruzione esterna è consentita fino a una superficie anteriore massima di 5,2 m ²	300.-/324.-
EMRD3	Codice di conversione 3 per EuroVI: Blue dCi 150 per un peso a vuoto in condizioni di esercizio da minimo 2585 a massimo 3050 kg, la costruzione esterna è consentita fino a una superficie anteriore massima di 8,2 m ²	●
PWTKE	Presa di forza sul motore	200.-/216.-

Design interno

	COMFORT	
DRST2	Sedile del conducente regolabile in 6 posizioni con bracciolo regolabile (non con PCV68) (con HTS02 non possibile con IMICO IMI00)	100.-/108.-
DRST3	Sedile del conducente regolabile in 6 posizioni con supporto lombare e bracciolo regolabile	200.-/216.-
HTS02	Sedile del conducente e del passeggero anteriore riscaldati (con DRST2 non possibile con IMICO IMI00)	200.-/216.-
DRST5	Sedile a sospensione per il conducente (non con HTS02, CLS02, PCV68)	400.-/432.-
PCV84	Climatizzatore manuale	1000.-/1081.-
PCV82	Climatizzatore automatico a 1 zona	1500.-/1622.-
PCV66	Pacchetto ufficio mobile: doppio sedile a panca del passeggero anteriore con vano portaoggetti e ufficio mobile, cassetto Easy-Life e vani portaoggetti chiusi nel cruscotto	400.-/432.-
ASST3	Doppio sedile a panca per il passeggero anteriore con vano portaoggetti e ufficio mobile	400.-/432.-
ASST2	Sedile a due posti del passeggero anteriore con vano portaoggetti	100.-/108.-
ASST5	Sedile passeggero anteriore singolo, regolabile a 6 posizioni con bracciolo regolabile e supporto lombare (non con CLS02) (solo con FAB02 ABCXL) (solo con DRST2 ou DRST3 ou DRST5)	200.-/216.-
UDBS2	Vani portaoggetti chiusi nel cruscotto	100.-/108.-
GLB03	Cassetto Easy-Life	100.-/108.-
PPINS	Isolamento e rivestimenti sulla parete posteriore della cabina (non con Cabina Doppia)	100.-/108.-
RMLT2	Illuminazione dell'abitacolo a LED	100.-/108.-
IMICO IMI00	Rivestimento in similpelle (solo con DRST2 o DRST3 o DRST5)	200.-/216.-
CLS02	Rivestimento extra in tessuto (grigio screziato con cuciture blu) (solo con ASST3 o ASST2) (solo con DRST2 o DRST3)	100.-/108.-
ADDKE	Chiave supplementare	100.-/108.-

Caratteristiche tecniche

MOTORIZZAZIONE	2.0 Blue dCi 150
MOTORE	
Cilindrata (cm³)	1997
Numero di cilindri / valvole	4 / 16
Potenza massima kW (CV) a g / min.	110 (150) / 3 500
Coppia massima (Nm) a g / min.	360 / 1 500
Iniezione	Common Rail
Carburante	Diesel
Norma di antiinquinamento/Catalizzatore / Filtro AntiParti colato	Euro6e, EuroVI/●/●
Intervalli servizi di manutenzione (km / anni)	40 000 / 2
TRASMISSIONE	
Cambio	Manuell
Numero marce	6
Stop & Start / Energy Smart Management	●
FRENI	
ABS con AFU e EBV/ ESC adattativo con ASR	●
Anteriori: disco ventilati Ø / ruote singolo (mm)	302 (28)
Post: dischi pieni Ø / ruote singole (mm)	300 (20)
CAPACITÀ	
Serbatoio carburante (l)	80
Serbatoio Adblue (l)	28

● Serie

I dati di consumo di carburante e di Adblue possono variare a seconda dell'utilizzo del veicolo, del suo equipaggiamento, dello stile di guida e del carico a bordo.

TELAIO - TRAZIONE ANTERIORE - EURO6	L2		L3	
	2.0 Blue dCi 150 Euro6e	2.0 Blue dCi 150 EuroVI	2.0 Blue dCi 150 Euro6e	2.0 Blue dCi 150 EuroVI
MOTORIZZAZIONE				
STERZO				
Ø di sterzata tra marciapiedi/ muri (m)	12,8 L2/14,6 L3	12,8 L2/14,6 L3	12,8 L2/14,6 L3	12,8 L2/14,6 L3
Numero di giri del volante	3.76	3.76	3.76	3.76
TELAIO				
Anteriore	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson
Posteriore	Mono-lame	Mono-lame	Mono-lame	Mono-lame
Ø barre antirollio ant./ post. (mm)	25 / -	25 / -	25 / -	25 / -
PNEUMATICI				
Dimensioni pneumatici / ruote	205/75 R16	205/75 R16	205/75 R16	205/75 R16
CONSUMI				
Completo (l/100 km) Vlow - Vhigh	8.9-11.6	11-11.6	8.9-11.6	11-11.6
L'equivalente di benzina (l/100 km) Vlow - Vhigh	10.1-13.2	12.5-13.2	10.1-13.2	12.5-13.2
Emissioni di CO ₂ dalla produzione di carburante / elettricità (g/ km) Vlow - Vhigh	45-59	56-59	45-59	56-59
Emissioni di CO ₂ (g/km) Vlow - Vhigh	204-350	254-429	204-350	254-429
MASSA (kg)				
A vuoto in ordine di marcia ¹⁾	1786	1786	1808	1808
Carico utile medio ¹⁾	1704	1704	1596	1596
Carico utile massimo ²⁾	1812	1812	1692	1692
Massimo ammesso a pieno carico	3500	3500	3500	3500
Totale in marcia	6000	6000	6000	6000
Massimo trainabile, rimorchio frenato ³⁾	2500	2500	2500	2500
Massimo trainabile, rimorchio non frenato	750	750	750	750
Massimo ammesso anteriore	1950	1950	1950	1950
Massimo ammesso posteriore	2100	2100	2100	2100
Carico sul tetto	n/a	n/a	n/a	n/a
Codice	RDBUDNTBC0C020A300	-	-	-
Numero di approvazione del tipo	3RH487	-	-	-

¹⁾ valore medio secondo omologazione (con conducente 75 kg e serbatoio pieno al 90 %);


²⁾ per un veicolo comandato senza equipaggiamenti supplementari;

³⁾ nel rispetto del peso totale circolante

Dimensioni

DIMENSIONI (mm)

DIMENSIONI (mm)	TELAIO	
	Cabina Semplice	
	Trazione Anteriore	
	Ruote gemellate	
	L2H1	L3H1
Passo	3585	4215
Lunghezza totale	5730	6360
Sbalzo anteriore	970	970
Sbalzo posteriore	1175	1175
Carreggiata anteriore	1770	1770
Carreggiata posteriore	1730	1730
Larghezza totale / con retrovisori esterni	2080/2466	2080/2466
Altezza con peso a vuoto	2260	2260
Lunghezza della cabina	1544	1544
Larghezza totale massima attraversabile	2350	2350
Altezza totale massima attraversabile	3500	3500
Lunghezza totale massima attraversabile	3850	4775



Garanzia

Garanzia anticorrosione: 6 anni chilometraggio illimitato

Garanzia verniciatura: 3 anni chilometraggio illimitato

Garanzia veicolo: 3 anni/100000 Km

Assistenza: 3 anni/100000 Km

Renault Pacchetti Servizio



Scegliete quello che fa per voi.

Vi offriamo interessanti pacchetti di servizi su misura per il vostro veicolo.

Scegliete tra un'estensione della garanzia o un contratto di manutenzione.

Potete trovare maggiori informazioni sotto: www.renault.ch/pacchetti-servizio

PACCHETTO DI MANUTENZIONE

Il contratto di manutenzione Renault SMALL, MEDIUM o LARGE vi permette di calcolare i vostri costi di manutenzione in modo molto preciso.

Potete anche integrare facilmente questi costi nella vostra rata mensile di leasing

ESTENSIONI DI GARANZIA

L'estensione di garanzia Renault prolunga la garanzia costruttore del suo veicolo per altri tre anni, o un chilometraggio flessibile fino a un massimo di 150 000 km.

Qui troverete le varianti preferite. Il suo partner Renault sarà lieto di consigliarlo.

4 anni/100 000 km	800.-
4 anni/150 000 km	1500.-
5 anni/100 000 km	1300.-
5 anni/150 000 km	1800.-
6 anni/100 000 km	1750.-
6 anni/150 000 km	2300.-

Prezzi di vendita raccomandati. Prezzi IVA 8,1 % inclusa.

Cliccate, scegliete, sognate su www.renault.ch o componete il numero gratuito 0800 80 80 77.

Renault Suisse SA si riserva il diritto di modificare i prezzi così come l'equipaggiamento in qualsiasi momento senza preavviso.