


# RENAULT NEW MASTER FOURGON



## prix et équipements

N° 1.0/à partir de juin 2024

## versions & motorisations

EURO6e & EUROVIe

CODE: M4H		L2H2	L3H2
<b>MASTER FOURGON - TRACTION - EURO6</b>			
<b>2.0 Blue dCi 105</b> boîte manuelle 6 rapports, poids total 3.3 t	00CHE	<b>42550.-</b> /45997.- TFH12221M	
<b>2.0 Blue dCi 130</b> boîte manuelle 6 rapports, poids total 3.5 t	00CHE	<b>43800.-</b> /47348.- TFH12232M	<b>45600.-</b> /49294.- TFH13232M
<b>2.0 Blue dCi 150</b> boîte manuelle 6 rapports, poids total 3.5 t	00CHE	<b>45300.-</b> /48969.- TFH12233M	<b>47100.-</b> /50915.- TFH13233M
<b>2.0 Blue dCi 170</b> boîte manuelle 6 rapports, poids total 3.5 t	00CHE	<b>46300.-</b> /50050.- TFH12234M	<b>48100.-</b> /51996.- TFH13234M
<b>MASTER FOURGON - TRACTION</b> (POIDS À VIDE TRANSFORMATION COMPRISE AVEC MASSE DE RÉFÉRENCE A PARTIR DE 2 380 KG <sup>1)</sup> ) - EUROVI			
<b>2.0 Blue dCi 150</b> boîte manuelle 6 rapports, poids total 3.5 t	00CHE	<b>46300.-</b> /50050.- TFH1223V3M	<b>48100.-</b> /51996.- TFH1323V3M

prix de vente recommandés. prix sans TVA 8,1%/ avec TVA 8,1%

## principaux équipements de série

### MASTER FOURGON

#### design extérieur:

- jantes en acier de 16
- rétroviseurs extérieurs réglables et chauffants électriquement
- enjoliveurs de roue moyen
- portes arrière 180°, tôleées
- porte coulissante droite, tôleée
- panneau latéral gauche, tôleé

#### design intérieur:

- rembourrage en tissu gris foncé chiné avec coutures grises
- harmonie intérieure noire
- oeilletons de fixation sur le plancher de l'espace de chargement
- éclairage de l'espace de chargement
- cloison de séparation, tôleée

#### sécurité et aides à la conduite:

- kit de réparation des pneus
- assistance active au freinage d'urgence avec fonction City et avec détection des piétons/cyclistes
- ordinateur de bord monochrome 3,5 pouces
- programme de stabilité électronique (ESC) avec Extended Grip, aide au démarrage en côte, barre stabilisatrice de remorque, système d'assistance en cas de vent latéral + système antipatinage (ASR)
- assistance intelligente à la vitesse (ISA)
- assistant de maintien de voie avec intervention sur la direction
- régulateur de vitesse avec limiteur de vitesse
- aide au parking arrière
- feux de jour à LED
- capteur de lumière
- ceintures de sécurité 3 points avec limiteur d'effort, avertisseur et rétracteur de ceinture
- alcool Interlock Précâblage et instructions d'installation
- système de freinage antiblocage (ABS) avec assistance au freinage d'urgence et répartition de la force de freinage
- système d'appel d'urgence E-Call
- airbag conducteur
- avertisseur de fatigue et d'attention
- système de contrôle de la pression des pneus

#### confort:

- prise 12 volts sur le tableau de bord
- clé à 3 boutons
- compartiments de rangement dans le tableau de bord et les portes
- banquette passager double
- lève-vitres électriques à l'avant
- siège conducteur réglable en 6 positions
- boîte à gants ouverte
- chauffage et ventilation
- volant réglable en hauteur
- verrouillage centralisé des portes avec télécommande

#### multimédia:

- Open R-Link avec écran 10 pouces (sans navigation)

# équipements

CODE (● série)		Fourgon
PCU76	<b>pack navi 1</b> Open R-Link avec écran 10", navigation et Google intégré et climatisation manuelle	1500.-/1622.-
PCU78	<b>pack navi 2</b> Open R-Link avec écran 10", navigation et Google intégré et climatisation automatique	2000.-/2162.-
	<b>multimédia</b>	
NA485	Open R-Link avec écran 10", navigation et Google intégré	900.-/973.-
WICH0	chargement par induction pour smartphones	200.-/216.-
	<b>sécurité et aides à la conduite</b>	
PCV0A	airbags conducteur et passager et airbag latéral côté conducteur (uniquement avec HTS02)	200.-/216.-
FAB02 ABCXL	airbags conducteur et passager	100.-/108.-
CLKS0	verrouillage centralisé supplémentaire: Superlock	100.-/108.-
RVALS	avertisseur de recul	200.-/216.-
ITP15	aide au stationnement avant, arrière et latéral, 360° (pas avec BSD00)	200.-/216.-
RVIMA	retroviseur intérieur (uniquement avec PCU60/PCU62)	100.-/108.-
ALAWP	capteur de lumière et de pluie (de série avec EDC et EXTRA)	100.-/108.-
FFGL0	phares antibrouillard avec éclairage de virage	100.-/108.-
PRAHL	assistant de feux de route (seulement avec ALAWP et FFGL0)	200.-/216.-
RVICM	assistant de vision arrière	1200.-/1297.-
RRCAM	caméra de recul	200.-/216.-
WARV0	Wideview Mirror dans le pare-soleil côté passager	100.-/108.-

# design extérieur

CODE (● série)		
	<b>teinte</b>	
	<b>opaque:</b> blanc minéral (QNG)	0.-/0.-
	<b>opaque:</b> gris urban (KPW)	250.-/270.-
	<b>métallisée:</b> bleu gris (J47), gris étoile (KNH), noir nacré (676), rouge pompiers (071), bleu agave (DQG)	950.-/1027.-
	<b>personnalisation</b>	
WRAN2	antenne dans le rétroviseur extérieur	100.-/108.-
TWBWP	attelage de remorque (seulement avec DBWIA)	600.-/649.-
SPTY0	roue de secours	400.-/432.-
TYALS	pneus toutes saisons	100.-/108.-
FMDG0	bavettes à l'avant	100.-/108.-
FRMG0	bavettes avant et arrière	100.-/108.-
ACCTC1	baguettes de protection latérales couleur carrosserie (uniquement avec les peintures Blanc, Gris Star et Vert Agave)	200.-/216.-
RSTB0	marchepied à l'arrière	200.-/216.-
KTAGR	protection anti-encastrement	250.-/270.-
	<b>vitres, portes et zone de chargement</b>	
PCU90	pack de protection de l'espace de chargement mi-hauteur: plancher en bois et revêtement latéral de l'espace de chargement en bois (mi-hauteur)	1000.-/1081.-
PCU64	pack de protection de l'espace de chargement mi-hauteur Plus: plancher en bois, revêtement latéral de l'espace de chargement en bois (mi-hauteur), anneaux d'arrimage sur les parois de l'espace de chargement et éclairage LED	1000.-/1081.-
PCU94	pack de protection de l'espace de chargement complet: plancher en bois, revêtement latéral de l'espace de chargement en bois (complet), anneaux d'arrimage sur les parois de l'espace de chargement et éclairage LED	1450.-/1567.-
RRWFL	plancher en bois dans l'espace de chargement	300.-/324.-
ICTF3	revêtement latéral en polypropylène (complet) (uniquement avec RRWFL ou PLABR)	600.-/649.-
PLABR	plancher en plastique dans le compartiment de chargement	0.-/0.-
LULI2	éclairage LED dans le compartiment de chargement	300.-/324.-
PCU62	pack fenêtre 2: Cloison fermée avec fenêtre grillagée, portes arrière 180°, vitrées et chauffantes (uniquement avec RVIMA)	300.-/324.-
PCU60	pack fenêtre 3: Cloison fermée avec fenêtre grillagée, portes arrière 270°, vitrées et chauffantes (uniquement avec RVIMA)	400.-/432.-
PPN04	cloison fermée avec fenêtre grillagée	100.-/108.-
PCV06	pack de fenêtres portes arrière 180	400.-/432.-
PCV04	pack de fenêtres portes arrière 270	600.-/649.-
PDS27	portes arrière tôlées 270°	100.-/108.-
LSLFW	porte coulissante gauche avec fenêtre	900.-/973.-
LSLNW	porte coulissante gauche sans fenêtre	800.-/865.-
LPAFW	panneau latéral gauche avec fenêtre	100.-/108.-
RSRFW	porte coulissante droite avec fenêtre	100.-/108.-
RPAFW	panneau latéral droit avec fenêtre	100.-/108.-
RPANW	panneau latéral droit sans fenêtre	0.-/0.-
RDMIN	déverrouillage intérieur du hayon - levier de blocage supplémentaire sur la face inférieure du hayon	100.-/108.-
TDHFS	anneaux d'arrimage sur les parois de l'espace de chargement	100.-/108.-
LUKPO	protection du seuil de chargement sur les portes arrière	100.-/108.-
ASOC7	prise 12 V dans le compartiment de chargement sur le montant D	100.-/108.-
	<b>technique et conduite</b>	
TCGRA	tachygraphe numérique (chronotachygraphe)	900.-/973.-
LVC00	suspension pneumatique sur l'essieu arrière (uniquement avec DBWIA)	4500.-/4865.-
BSD00	avertisseur d'angle mort (pas avec ITP15)	400.-/432.-
	kit de préparation à la transformation: interface pour superstructures, connecteur pour informations moteur et pré-équipement pour système électrique de la superstructure	400.-/432.-
PCL50		
DBWIA	interface pour carrosserie	300.-/324.-
WIADA	connecteur pour informations moteur	100.-/108.-
RCDEV	pré-équipement pour le système électrique de la carrosserie	100.-/108.-
REFBT	batterie renforcée (95A) et alternateur (230A)	100.-/108.-
WBRIN	indicateur électronique d'usure des garnitures de frein	100.-/108.-
EMRD4	critère de transformation 4*	0.-/0.-
PWTKE	prise de force sur le moteur	200.-/216.-

# design intérieur

CODE	(● série)	
	<b>confort</b>	
DRST2	siège conducteur réglable en 6 positions avec accoudoir réglable	100.-/108.-
DRST3	siège conducteur réglable en 6 directions avec soutien lombaire et accoudoir réglable	100.-/108.-
HTS02	sièges conducteur et passager avant chauffants (en cas de banquette double, uniquement à l'extérieur)	200.-/216.-
DRST5	siège suspendu à suspension pour le conducteur (disponible à partir de la semaine 30)	400.-/432.-
PCU80	climatisation manuelle	1000.-/1081.-
PCV16	climatisation automatique 1 zone	1500.-/1622.-
PCV08	pack bureau mobile: double banquette passager avec compartiment de rangement et bureau mobile, tiroir Easy-Life et compartiments de rangement fermés dans le tableau de bord	400.-/432.-
ASST3	double banquette passager avec compartiment de rangement et bureau mobile	400.-/432.-
ASST2	double banquette passager avec compartiment de rangement	100.-/108.-
ASST5	siège passager individuel réglable en 6 positions avec accoudoir réglable et soutien lombaire (implique DRST2/DRST3 et FAB02+ABCXL, pour EXTRA uniquement avec IMICO)	200.-/216.-
UDBS2	compartiments de rangement fermés dans le tableau de bord	100.-/108.-
GLB03	tiroir Easy-Life	100.-/108.-
PPINS	isolation et revêtement de la paroi arrière de la cabine	100.-/108.-
RMLT2	éclairage de l'habitacle LED	100.-/108.-
IMICO	sellerie en similicuir (uniquement avec DRST2/DRST3/DRST5, ASST5 et ABCXL FAB02)	0.-/0.-
CLS02	sellerie tissu Extra (gris chiné avec coutures bleues)	100.-/108.-
ADDKE	clé supplémentaire	100.-/108.-

## caractéristiques techniques

motorisation	2,0 Blue dCi 105	2,0 Blue dCi 130	2,0 Blue dCi 150	2,0 Blue dCi 170
<b>moteur</b>				
cylindrée (cm³)	1998	1998	1998	1998
norme de cylindres/ de soupapes	4/16	4/16	4/16	4/16
puissance maximale kW (ch) à t/min.	77 (105)/3500	96 (130)/3500	110 (150)/3500	125 (145)/3500
couple maximale Nm à t/min.	330/1500	350/1500	360/1500	380/1500
type d'injection	Common Rail + Twin-Turbo			
carburant	Diesel			
norme de dépollution/ catalyseur / filtre à particules	Euro6e/●/●	Euro6e/●/●	Euro6e, EuroVI/●/●	Euro6e/●/●
intervalles de service d'entretien (km/ ans)	40 000/2			
<b>boîte de vitesse</b>				
type	manuel	manuel	manuel	manuel
nombre de rapports	6	6	6	6
Stop & Start / Energy Smart Management	●	●	●	●
<b>freinage</b>				
ABS avec AFU et EBV/ ESC adaptatif avec ASR	●	●	●	●
avant: disques ventilés Ø / roues simples (mm)	302 (28)	302 (28)	302 (28)	302 (28)
arrière: disques Ø / roues simples (mm)	300 (20)	300 (20)	300 (20)	300 (20)
<b>capacité</b>				
réservoir à carburant (l)	80			
réservoir Adblue (l)	20			

(● série)

La consommation en usage réel de carburant et d'Ad Blue dépend des conditions d'usage du véhicule, des équipements, du style de conduite du conducteur et du chargement.

# caractéristiques techniques

FOURGON – TRACTION EURO6					
motorisation	2.0 Blue dCi 105	2.0 Blue dCi 130	2.0 Blue dCi 150 Euro6e	2.0 Blue dCi 150 EuroVI	2.0 Blue dCi 170
<b>direction</b>					
Ø de braquage entre trottoirs/murs (m)	12,8 L2/14,6 L3	12,8 L2/14,6 L3	12,8 L2/14,6 L3	12,8 L2/14,6 L3	12,8 L2/14,6 L3
nombre de tours de volant	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76
<b>châssis</b>					
train AV	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson
train AR	Mono-lame	Mono-lame	Mono-lame	Mono-lame	Mono-lame
Ø barre antidévers AV/AR (mm)	25/-	25/-	25/-	25/-	25/-
<b>pneumatiques</b>					
taille de pneus / roues	205/75 R16	205/75 R16	205/75 R16	205/75 R16	205/75 R16
<b>consommation</b>					
mixte (l/100 km) Vlow - VHigh	8.1	8.4	8.4	11.6	8.4
équivalent essence (l/100 km) Vlow - VHigh	9.2	9.6	9.6	13.2	9.6
émissions de CO <sub>2</sub> liées à la fourniture de carburant et/ou d'électricité (g/km) Vlow - VHigh	41	43	43	59	43
émissions CO <sub>2</sub> (g/km) Vlow - VHigh	214.0	221.0	221.0	305.0	221.0
<b>poids (kg)</b>					
a vide en ordre de marche <sup>1)</sup>	2117	2117	2117	2117	2117
charge utile moyenne <sup>1)</sup>	979	1179	1179	1179	1179
charge utile maximale <sup>2)</sup>	1183	1383	1383	1383	1383
maximale admissible à pleine charge	3300	3500	3500	3500	3500
total roulant	5800	6000	6000	6000	6000
remorque maximale freinée <sup>3)</sup>	2500	2500	2500	2500	2500
remorque maximale non freinée	750	750	750	750	750
maximale admissible sur l'AV	1950	1950	1950	1950	1950
maximale admissible sur l'AR	2000	2000	2000	2000	2000
charge de toit	200	200	200	n/a	200
code	RDAFDCTAA 0E120B300	RDAFDCTBB 0F120B300	RDAFDCTBC 0G120B300	-	RDAFDCTBD 0H120E300
reception par type	3RH453	3RH454	3RH456	3RH457	3RH458


<sup>1)</sup> valeur moyenne selon fiche d'homologation (avec conducteur 75 kg et réservoir plein à 90%);

<sup>2)</sup> pour un véhicule commandé sans équipements supplémentaires;

<sup>3)</sup> sous respect du poids total roulant

# dimensions

mesures (mm)	FOURGON	
	cabine simple	
	traction	
	roues simples	
	L2H2	L3H2
volume de chargement (m³)	10.8	13
empattement	3585	4215
longueur hors-tout	5681	6311
porte à faux avant	965	965
porte à faux arrière	1131	1131
voie avant	1730	1730
voie arrière	1730	1730
largeur hors tout/avec rétroviseurs extérieurs	2080/2466	2080/2466
hauteur à vide	2500	2500
garde au sol en charge	188	188
largeur aux bandeaux avant	-	-
hauteur avant sous pavillon à 14°	1040	1040
hauteur intérieure sous pavillon	1885	1885
entrée supérieure de portes arrière	1521	1521
entrée inférieure de portes arrière	1537	1537
largeur intérieure entre passage de roue	1380	1380
largeur intérieure maxi	1789	1789
entrée porte latérale coulissante	1267	1267
hauteur ouverture arrière	1755	1755
longueur de chargement (au sol)	3170	3800
longueur de chargement (à 1 m du sol)	3225	3857
hauteur entrée porte latérale	1753	1753
longueur de la galerie de toit	-	-



<sup>(1)</sup>1227 avec marchepied arrière

<sup>(2)</sup>5777 avec marchepied arrière

<sup>(3)</sup>6407 avec marchepied arrière

# garantie

garantie Anticorrosion: 6 ans kilométrage illimité

garantie Peinture: 3 ans kilométrage illimité

garantie Véhicule: 3 ans 100 000 Km

Assistance: 3 ans 100 000 Km

## Renault Packs Services



conçue pour répondre à vos besoins.

nous vous offrons des packs de services attrayants et adaptés à votre véhicule.

choisissez entre une extension de garantie ou un contrat de maintenance.

vous trouverez de plus amples Informations sous: [www.renault.ch/packs-services](http://www.renault.ch/packs-services)

### packs de maintenance

le contrat d'entretien Renault SMALL, MEDIUM ou LARGE vous permet de calculer très précisément vos coûts d'entretien.  
vous pouvez aussi facilement intégrer ces coûts dans votre mensualité de crédit-bail

### les extensions de garantie

l'extension de garantie Renault prolonge la garantie constructeur de votre véhicule jusqu'à trois ans supplémentaires, avec un kilométrage flexible maximum de 150 000 km. Vous trouverez ci-dessous les variantes les plus courantes. Votre partenaire Renault se fera un plaisir de vous conseiller.

4 ans/100 000 km	800.-
4 ans/150 000 km	1500.-
5 ans/100 000 km	1300.-
5 ans/150 000 km	1800.-
6 ans/100 000 km	1750.-
6 ans/150 000 km	2300.-