


RENAULT NEW MASTER FURGONE



prezzi ed equipaggiamenti

N°1.0/ da giugno 2024

versione & motorizzazioni

EURO6e & EUROVIe

CODE: M4H

		L2H2	L3H2	
MASTER FURGONE - TRAZIONE ANTERIORE - EURO6				
2.0 Blue dCi 105	cambio manuale 6 marce, massa totale 3.3 t	00CHE	42550.-/45997.- TFH12221M	
2.0 Blue dCi 130	cambio manuale 6 marce, massa totale 3.5 t	00CHE	43800.-/47348.- TFH12232M	45600.-/49294.- TFH13232M
2.0 Blue dCi 150	cambio manuale 6 marce, massa totale 3.5 t	00CHE	45300.-/48969.- TFH12233M	47100.-/50915.- TFH13233M
2.0 Blue dCi 170	cambio manuale 6 marce, massa totale 3.5 t	00CHE	46300.-/50050.- TFH12234M	48100.-/51996.- TFH13234M
MASTER FURGONE - TRAZIONE ANTERIORE - EUROVI (MASSA A VUOTO INCL. TRASFORMAZIONE CON MASSA DI RIFERIMENTO DA 2.380 KG ¹⁾) - EUROVI				
2.0 Blue dCi 150	cambio manuale 6 marce, massa totale 3.5 t	00CHE	46300.-/50050.- TFH1223V3M	48100.-/51996.- TFH1323V3M

prezzi di vendita raccomandati. prezzi senza IVA 8,1%/IVA 8,1% inclusa

equipaggiamenti di serie

MASTER FOURGON

design esterno:

- cerchi in acciaio da 16 pollici
- specchietti retrovisori esterni regolabili e riscaldabili elettricamente
- copricerchi medi
- porte posteriori a 180°, lamiera
- porta scorrevole destra, lamiera
- pannello laterale sinistro, lamiera

design interno:

- rivestimento in tessuto screziato grigio scuro con cuciture grigie
- interno nero harmony
- occhielli di fissaggio sul pavimento del vano di carico
- illuminazione della zona di carico
- parete divisoria, rivestita

sicurezza e assistenza alla guida:

- kit di riparazione pneumatici
- assistenza attiva alla frenata di emergenza con funzione city e con rilevamento di pedoni/ciclisti
- computer di bordo monocromatico da 3,5 pollici
- controllo elettronico della stabilità (ESC) con Extended Grip, assistenza alla partenza in salita, stabilizzatore del rimorchio, sistema di assistenza al vento laterale + controllo della trazione (ASR)
- assistenza intelligente alla velocità (ISA)
- sistema di avviso di deviazione dalla corsia con intervento sullo sterzo
- controllo della velocità di crociera con limitatore di velocità
- aiuto al parcheggio posteriore
- luci diurne a LED
- sensore di accensione della luce
- cinture di sicurezza a 3 punti con limitatore della forza della cintura, promemoria della cintura e tenditore della stessa
- istruzioni per il pre-cablaggio e l'installazione dell'interblocco dell'alcool
- sistema antibloccaggio (ABS) con assistenza alla frenata d'emergenza e ripartizione della forza frenante
- sistema di chiamata di emergenza E-Call
- airbag conducente
- sonnolenza e attenzione
- sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici

comfort:

- presa da 12 volt nel cruscotto
- tasto a 3 pulsanti
- vani portaoggetti nel cruscotto e nelle portiere
- sedile a due posti per il passeggero
- alzacristalli anteriori elettrici
- sedile del conducente regolabile in 6 posizioni
- vano portaoggetti aperto
- riscaldamento e ventilazione
- volante regolabile in altezza
- chiusura centralizzata delle porte con telecomando

multimedia:

- Open R-Link con display da 10 pollici (senza navigazione)

equipaggiamento

CODE (● serie)		Furgone
PCU76	pack navi 1 Open R-Link con display da 10", navigazione e Google integrato e climatizzatore manuale	1500.-/1622.-
PCU78	pack navi 2 Open R-Link con display da 10", navigazione e Google integrato e climatizzatore automatico	2000.-/2162.-
	multimedia	
NA485	Open R-Link con display da 10", navigazione e Google integrato	900.-/973.-
WICH0	ricarica induttiva per smartphone	200.-/216.-
	sicurezza e assistenza alla guida	
PCV0A	airbag conducente e passeggero anteriore e airbag laterale lato guida (solo con HTS02)	200.-/216.-
FAB02 ABCXL	airbag conducente e passeggero anteriore	100.-/108.-
CLKS0	chiusura centralizzata supplementare: Superlock	100.-/108.-
RVALS	allarme di retromarcia	200.-/216.-
ITP15	ausilio al parcheggio anteriore, posteriore e laterale, 360° (non con BSD00)	200.-/216.-
RVIMA	specchio interno (solo con PCU60/PCU62)	100.-/108.-
ALAWP	sensore luce e pioggia (di serie con EDC ed EXTRA)	100.-/108.-
FFGL0	fendinebbia anteriori con luce di curva	100.-/108.-
PRAHL	assistente abbaglianti (solo con ALAWP e FFGL0)	200.-/216.-
RVICM	assistente alla visione posteriore	1200.-/1297.-
RRCAM	telecamera posteriore	200.-/216.-
WARV0	specchio panoramico nell'aletta parasole lato passeggero	100.-/108.-

design esterno

CODE (● serie)		
	vernice	
	opaca: blanc minéral (QNG)	0.-/0.-
	opaca: gris urban (KPW)	250.-/270.-
	metallizzata: bleu gris (J47), gris étoile (KNH), noir nacré (676), rouge pompiers (071), bleu agave (DQG)	950.-/1027.-
	personalizzazione	
WRAN2	antenna nello specchietto retrovisore esterno	100.-/108.-
TWBPW	gancio di traino (solo con DBWIA)	600.-/649.-
SPTY0	ruota di scorta	400.-/432.-
TYALS	pneumatici per tutte le stagioni	100.-/108.-
FMDG0	parafanghi anteriori	100.-/108.-
FRMG0	parafanghi anteriori e posteriori	100.-/108.-
ACCTC1	strisce di protezione laterali in tinta con la carrozzeria (solo con verniciatura bianca, grigio stella e verde agave)	200.-/216.-
RSTB0	gradino posteriore	200.-/216.-
KTAGR	protezione antincastro	250.-/270.-
	vetri, portiere e vano di carico	
PCU90	pacchetto di protezione del vano di carico a mezza altezza: pavimento in legno e rivestimento laterale del vano di carico in legno (mezza altezza)	1000.-/1081.-
PCU64	pacchetto di protezione del vano di carico a mezza altezza Plus: pavimento in legno, rivestimento laterale del vano di carico in legno (mezza altezza), occhielli di fissaggio sulle pareti del vano di carico e illuminazione a LED	1000.-/1081.-
PCU94	pacchetto completo di protezione del vano di carico: pavimento in legno, rivestimento laterale del vano di carico in legno (completo), occhielli di fissaggio sulle pareti del vano di carico e illuminazione a LED.	1450.-/1567.-
RRWFL	pavimento in legno nel vano di carico	300.-/324.-
ICTF3	rivestimento laterale in polipropilene (completo) (solo con RRWFL o PLABR)	600.-/649.-
PLABR	pavimento in plastica nel vano di carico	0.-/0.-
LULI2	illuminazione a LED nel vano di carico	300.-/324.-
PCU62	pacchetto finestre 2: parete divisoria chiusa con finestra a sbarre, porte posteriori a 180°, vetrate e riscaldabili (solo con RVIMA)	300.-/324.-
PCU60	pacchetto finestre 3: Parete divisoria chiusa con finestra a sbarre, porte posteriori a 270°, vetrate e riscaldabili (solo con RVIMA)	400.-/432.-
PPN04	parete divisoria chiusa con finestra a sbarre	100.-/108.-
PCV06	pacchetto finestra porta posteriore 180°	400.-/432.-
PCV04	pacchetto finestra porte posteriori 270°	600.-/649.-
PDS27	porte posteriori 270° lamiera	100.-/108.-
LSLFW	porta scorrevole sinistra con finestra	900.-/973.-
LSLNW	porta scorrevole sinistra senza finestra	800.-/865.-
LPAFW	pannello laterale sinistro con finestra	100.-/108.-
RSRFW	porta scorrevole destra con finestra	100.-/108.-
RPAFW	pannello laterale destro con finestra	100.-/108.-
RPANW	pannello laterale destro senza finestra	0.-/0.-
RDMIN	sblocco interno della porta posteriore - leva di bloccaggio supplementare sul lato inferiore della porta posteriore	100.-/108.-
TDHFS	occhielli di fissaggio sulle pareti del vano di carico	100.-/108.-
LUKPO	protezione della soglia di carico sulle porte posteriori	100.-/108.-
ASOC7	collegamento a 12 V nel vano di carico sul montante D	100.-/108.-
	tecnica e guida	
TGGR4	tachigrafo digitale (tachigrafo)	900.-/973.-
LVC00	sospensioni pneumatiche sull'asse posteriore (solo con DBWIA)	4500.-/4865.-
BSD00	sistema di avviso angolo cieco (non con ITP15)	400.-/432.-
	pacchetto di preparazione per la conversione: interfaccia per le carrozzerie, collegamento a spina per le informazioni sul motore e pre-equipaggiamento per l'impianto elettrico della carrozzeria	400.-/432.-
PCL50	interfaccia per sovrastrutture	300.-/324.-
WIADA	collegamento a spina per informazioni sul motore	100.-/108.-
RCDEV	pre-allestimento per l'impianto elettrico della carrozzeria	100.-/108.-
REFBT	batteria rinforzata (95A) e motore leggero (230A)	100.-/108.-
WBRIN	indicatore elettronico di usura delle pastiglie dei freni	100.-/108.-
EMRD4	criterio di conversione 4*	0.-/0.-
PWTKE	presa di forza sul motore	200.-/216.-

design interno

CODE	(● serie)	
	comfort	
DRST2	sedile del conducente regolabile in 6 posizioni con bracciolo regolabile	100.-/108.-
DRST3	sedile del conducente regolabile in 6 posizioni con supporto lombare e bracciolo regolabile	100.-/108.-
HTS02	sedile del conducente e del passeggero anteriore riscaldati (solo all'esterno con sedile a doppia panca)	200.-/216.-
DRST5	sedile a sospensione per il conducente (disponibile dalla 30a settimana)	400.-/432.-
PCU80	climatizzatore manuale	1000.-/1081.-
PCV16	climatizzatore automatico a 1 zona	1500.-/1622.-
PCV08	pacchetto ufficio mobile: doppio sedile a panca del passeggero anteriore con vano portaoggetti e ufficio mobile, cassetto Easy-Life e vani portaoggetti chiusi nel cruscotto	400.-/432.-
ASST3	doppio sedile a panca per il passeggero anteriore con vano portaoggetti e ufficio mobile	400.-/432.-
ASST2	sedile a due posti del passeggero anteriore con vano portaoggetti	100.-/108.-
ASST5	sedile passeggero anteriore singolo, regolabile a 6 posizioni con bracciolo regolabile e supporto lombare (solo con DRST2/DRST3 e FAB02+ABCXL, con EXTRA solo con IMICO)	200.-/216.-
UDBS2	vani portaoggetti chiusi nel cruscotto	100.-/108.-
GLB03	cassetto Easy-Life	100.-/108.-
PPINS	isolamento e rivestimenti sulla parete posteriore della cabina	100.-/108.-
RMLT2	illuminazione dell'abitacolo a LED	100.-/108.-
IMICO	rivestimento in similpelle (solo con DRST2/DRST3/DRST5, ASST5 e ABCXL FAB02)	0.-/0.-
CLS02	rivestimento extra in tessuto (grigio screziato con cuciture blu)	100.-/108.-
ADDKE	chiave supplementare	100.-/108.-

caratteristiche tecniche

motorizzazione	2,0 Blue dCi 105	2,0 Blue dCi 130	2,0 Blue dCi 150	2,0 Blue dCi 170
motore				
cilindrata (cm ³)	1998	1998	1998	1998
numero di cilindri/valvole	4/16	4/16	4/16	4/16
potenza massima kW (CV) a g/min.	77 (105)/3500	96 (130)/3500	110 (150)/3500	125 (145)/3500
coppia massima (Nm) a g/min.	330/1500	350/1500	360/1500	380/1500
iniezione	Common Rail + Twin-Turbo			
carburante	Diesel			
norma di antiinquinamento/Catalizzatore/Filtro AntiParti colato	Euro6e/●/●	Euro6e/●/●	Euro6e, EuroVI/●/●	Euro6e/●/●
intervalli servizi di manutenzione (km/anni)	40 000/2			
trasmissione				
cambio	manuale	manuale	manuale	manuale
numero marce	6	6	6	6
stop & Start/Energy Smart Management	●	●	●	●
freni				
ABS con AFU e EBV/ESC adattativo con ASR	●	●	●	●
anteriori: disco ventilati Ø/ruote singole (mm)	302 (28)	302 (28)	302 (28)	302 (28)
post: dischi pieni Ø/ruote singole (mm)	300 (20)	300 (20)	300 (20)	300 (20)
capacità				
derbatoio carburante (l)	80			
derbatoio Adblue (l)	20			

(● serie)

I dati di consumo di carburante e di Adblue possono variare a seconda dell'utilizzo del veicolo, del suo equipaggiamento, dello stile di guida e del carico a bordo.

caratteristiche tecniche

FURGONE - TRAZIONE ANTERIORE EURO6					
motorizzazione	2.0 Blue dCi 105	2.0 Blue dCi 130	2.0 Blue dCi 150 Euro6e	2.0 Blue dCi 150 EuroVI	2.0 Blue dCi 170
sterzo					
Ø di sterzata tra marciapiedi/ muri (m)	12,8 L2/14,6 L3	12,8 L2/14,6 L3	12,8 L2/14,6 L3	12,8 L2/14,6 L3	12,8 L2/14,6 L3
numero di giri del volante	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76
telaio					
anteriore	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson
posteriore	Mono-lame	Mono-lame	Mono-lame	Mono-lame	Mono-lame
Ø barre antirollio ant./ post. (mm)	25/-	25/-	25/-	25/-	25/-
pneumatici					
dimensioni pneumatici / ruote	205/75 R16	205/75 R16	205/75 R16	205/75 R16	205/75 R16
consumi					
completo (l/100 km) Vlow - Vhigh	8.1	8.4	8.4	11.6	8.4
l'equivalente di benzina (l/100 km) Vlow - Vhigh	9.2	9.6	9.6	13.2	9.6
emissioni di CO ₂ dalla produzione di carburante / elettricità (g/km) Vlow - Vhigh	41	43	43	59	43
emissioni di CO ₂ (g/km) Vlow - Vhigh	214.0	221.0	221.0	305.0	221.0
massa (kg)					
a vuoto in ordine di marcia ¹⁾	2117	2117	2117	2117	2117
carico utile medio ¹⁾	979	1179	1179	1179	1179
carico utile massimo ²⁾	1183	1383	1383	1383	1383
massimo ammesso a pieno carico	3300	3500	3500	3500	3500
totale in marcia	5800	6000	6000	6000	6000
massimo trainabile, rimorchio frenato ³⁾	2500	2500	2500	2500	2500
massimo trainabile, rimorchio non frenato	750	750	750	750	750
massimo ammesso anteriore	1950	1950	1950	1950	1950
massimo ammesso posteriore	2000	2000	2000	2000	2000
carico sul tetto	200	200	200	n/a	200
codice	RDAFDCTAA 0E120B300	RDAFDCTBB 0F120B300	RDAFDCTBC 0G120B300	-	RDAFDCTBD 0H120E300
numero di approvazione del tipo	3RH453	3RH454	3RH456	3RH457	3RH458

¹⁾ valore medio secondo omologazione (con conducente 75 kg e serbatoio pieno al 90 %);


²⁾ per un veicolo comandato senza equipaggiamenti supplementari;

³⁾ nel rispetto del peso totale circolante

dimensioni

dimensioni (mm)

	FURGONE	
	cabina semplice	
	trazione anteriore	
	ruote gemellate	
	L2H2	L3H2
volume di carico (m ³)	10.8	13
passo	3585	4215
lunghezza totale	5681	6311
sbalzo anteriore	965	965
sbalzo posteriore	1131	1131
carreggiata anteriore	1730	1730
carreggiata posteriore	1730	1730
larghezza totale / con retrovisori esterni	2080/2466	2080/2466
altezza con peso a vuoto	2500	2500
altezza libera dal suolo, a pieno carico	188	188
larghezza anteriore fino ai pannelli porte	-	-
altezza anteriore sotto il tetto a 14°	1040	1040
altezza interna sotto il tetto	1885	1885
larghezza superiore ingresso porte posteriori	1521	1521
larghezza inferiore ingresso porte posteriori	1537	1537
larghezza interna tra i passaruota	1380	1380
larghezza interna massima	1789	1789
larghezza ingresso porta laterale scorrevole	1267	1267
altezza apertura posteriore	1755	1755
lunghezza di carico (pianale)	3170	3800
lunghezza di carico (a 1 m. del pianale)	3225	3857
altezza ingresso porta laterale	1753	1753
lunghezza della galleria tetto	-	-



⁽¹⁾1227 avec marchepied arrière

⁽²⁾5777 avec marchepied arrière

⁽³⁾6407 avec marchepied arrière

garanzia

garanzia anticorrosione: 6 anni chilometraggio illimitato

garanzia verniciatura: 3 anni chilometraggio illimitato

garanzia veicolo: 3 anni 100 000 Km

assistenza: 3 anni 100 000 Km

Renault Pacchetti Servizio



scegliete quello che fa per voi.

vi offriamo interessanti pacchetti di servizi su misura per il vostro veicolo.

scegliete tra un'estensione della garanzia o un contratto di manutenzione.

potete trovare maggiori informazioni sotto: www.renault.ch/pacchetti-servizio

pacchetto di manutenzione

il contratto di manutenzione Renault SMALL, MEDIUM o LARGE vi permette di calcolare i vostri costi di manutenzione in modo molto preciso. potete anche integrare facilmente questi costi nella vostra rata mensile di leasing

estensioni di garanzia

l'estensione di garanzia Renault prolunga la garanzia costruttore del suo veicolo per altri tre anni, o un chilometraggio flessibile fino a un massimo di 150 000 km. qui troverete le varianti preferite. Il suo partner Renault sarà lieto di consigliarlo.

4 anni/100 000 km	800.-
4 anni/150 000 km	1500.-
5 anni/100 000 km	1300.-
5 anni/150 000 km	1800.-
6 anni/100 000 km	1750.-
6 anni/150 000 km	2300.-

clickate, scegliete, sognate su www.renault.ch o componete il numero gratuito 0800 80 80 77.

Renault Suisse SA si riserva il diritto di modificare i prezzi così come l'equipaggiamento in qualsiasi momento senza preavviso.