

RENAULT KANGOO VAN



grandiózní vstup

Díky absenci B sloupku na pravé straně karoserie u verze Open Sesame nabízí Renault Kangoo Van nejširší boční přístup na trhu: 1,45 m. Tato inovace přináší zcela nový způsob přepravy.



Využijte objem nákladového prostoru až 4,9 m³ u verze L2 a dojezd 300 km u verze E-Tech 100% elektrické.

rekordní šířka
bočního
vstupu 1,45 m

objem
nákladového
prostoru až 4,9 m³

chytrý
vnitřní nosič
pro převoz
dlouhých
předmětů*

dostupné ve
verzi E-Tech
100% elektrický

20 pokročilých
asistenčních
systémů řidiče

možnosti
přestaveb

* smart roof rack – prostor pro převoz dlouhých předmětů pod střechou k dispozici jako volitelná výbava

interaktivní menu

01. rekordní boční vstup

02. přeprava nákladu

03. multimédia

04. dojezd a nabíjení

05. přestavby

**06. pokročilé asistenční
systémy řidiče**

07. personalizace

01. rekordní boční vstup

Open sesame[®] by Renault

Využijte rekordní šířku bočního vstupu až 1,45 m*: žádný středový sloupek, otočná přepážka, sklopné sedadlo a otevírání předních dveří až do úhlu 90°.

To znamená, že můžete nakládat a vykládat velké předměty, i když máte omezený přístup k zadním dveřím.



* k dispozici ve verzi L1.

konfigurovat →

snadné nakládání

Díky objemu nákladového prostoru 3,9 m³ ve verzi L1 a 4,9 m³ ve verzi L2 se dovnitř snadno vejde všechno vaše vybavení. Zvýšené užitečné zatížení umožňuje přepravit až tunu⁽¹⁾ zboží.



Nesčetné chytré úložné prostory v přední části vozu zajišťují, že budete mít ochranné přilby, rukavice a další nářadí vždy po ruce.



Úložná police pod střechou o objemu 21,8 litru



Odkládací schránka o objemu 1,5 litru s USB portem

Pomocí chytrého vnitřního nosiče⁽²⁾ umístěného pod střechou v nákladovém prostoru můžete převážet dlouhé předměty a přitom nezabírat podlahovou plochu.



(1) ve verzi L1 a L2 se spalovacím motorem a ve verzi E-Tech 100% elektrické.
(2) výsuvný vnitřní nosič je k dispozici jako volitelná výbava.

[konfigurovat →](#)

užitečné technologie

Díky multimediálnímu systému Easy Link s 8" displejem budete mít vždy k dispozici navigaci s aktuální dopravní situací a informací o nabíjecích místech, čerpacích stanicích nebo servisních místech.

Pro vaše ještě větší bezpečí můžete sledovat, co se děje za vámi díky displeji rear view assist, plně digitálnímu zpětnému zrcátku (trvale přenáší obraz situace za vozidlem).



display rear view assist, držák na smartphone a bezdrátové zrcadlení smartphone

Bezdrátová nabíječka spolu s bezdrátovým zrcadlením umožňuje prohlížet zprávy, telefonovat a zároveň dobít váš smartphone.



multimediální systém Easy Link s 8" displejem s navigací



bezdrátové dobíjení smartphone

* displej rear view assist.
Výbava je k dispozici jako volitelná.

[konfigurovat →](#)

Dojezd 300 km⁽¹⁾

Díky živému, plynulému a dynamickému pohonu je Kangoo Van E-Tech 100% elektrické ideální volbou pro přechod na elektrickou mobilitu, přičemž stále můžete využívat všechny inovace a výbavu modelu Kangoo Van. Vůz je k dispozici ve verzích L1 a L2 a přizpůsobí se všem vašim potřebám.

Zvolte režim eco (55 kW), abyste maximalizovali dojezd, nebo si užíjte normální režim (90 kW), který nabízí dynamický výkon.



Jeho platforma nese nový, plně využitelný lithium-iontový akumulátor s kapacitou 45 kWh a elektromotor o výkonu 90 kW umožňující dojezd až 300 km.¹

plánované nabíjení

Snižte své provozní náklady tím, že naplánujete nabíjení svého Renault Kangoo Van E-Tech 100% elektrického na dobu, kdy je elektřina nejlevnější.

rekuperační brzdění

U Renault Kangoo Van E-Tech 100% elektrického se energií vznikající při zpomalování nebo brzdění dobíjí akumulátor. Tři režimy rekuperačního brzdění pomáhají optimalizovat zpětné získávání energie v závislosti na dopravních podmínkách.

režim eco

Režim eco maximalizuje dojezd díky elektronickému řízení, které omezuje výkon motoru na 55 kW a rychlost na 110 km/h. Můžete jej zapnout nebo vypnout pouhým stisknutím tlačítka na přístrojové desce.

plánování teploty v kabině

Tato funkce, využívající plánování na dálku pomocí aplikace **My Renault**, v zimě předehřívá prostor pro cestující a v létě zapíná klimatizaci. Když je navíc vozidlo připojeno k elektrické síti, potřebnou energii dodává nabíjecí stanice, aniž by se vyčerpával akumulátor.

(1) k dispozici ve verzi L1.

WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedures): tento nový protokol poskytuje výsledky mnohem bližší výsledkům při každodenním používání než protokol NEDC.

snadné nabíjení

Užívejte si nepřetržitý přístup k široké škále přizpůsobených řešení pro nabíjení doma, v práci, na cestách nebo jinde.



Renault Kangoo Van E-Tech 100% elektrický, verze L2.

Renault Kangoo Van E-Tech 100% elektrický je dodáván s kabelem typu 3, který lze použít s domácí⁽¹⁾ nebo veřejnou nabíjecí stanicí.

Zkontrolujte stav nabití a naplánujte nabíjení akumulátoru přímo z mobilního telefonu pomocí aplikace My Renault.

nabíjení doma, v práci nebo jinde

Nabíjejte Renault Kangoo Van E-Tech 100% elektrický snadno z domácí elektrické sítě pomocí domácí nabíjecí stanice,⁽¹⁾ zabezpečené domácí elektrické zásuvky Green Up nebo standardní domácí elektrické zásuvky.⁽²⁾

Pomocí **aplikace My Renault** můžete kdykoli zkontrolovat dojezd, spustit nabíjení na dálku, nebo si ho naplánovat na dobu mimo špičku.⁽³⁾

Pro domácí použití vám společnost **Mobilize Power Solutions** nabízí řadu nabíjecích stanic a zásuvek, které jsou nejlépe přizpůsobeny vašim potřebám, a pomůže vám s jejich instalací a používáním.

nabíjení na cestách

Máte někde schůzku? Pomocí **aplikace My Renault** můžete najít veřejné nabíjecí stanice, které jsou nejbližší vašemu cíli.

Pro delší jízdy můžete na rychlonabíjecí stanici získat za 27 minut dojezd až 170 km.

S **Firemní nabíjecí kartou Mobilize** určenou pro firemní použití můžete nabíjet vozidla svého vozového parku na nabíjecích stanicích společnosti **Mobilize Power Solutions** v práci, doma a dokonce i ve veřejné síti.

vaše dodávka na míru

Chcete pojízdnou dílnu nebo chladicí vůz pro přepravu ovoce a zeleniny? Renault Kangoo Van vám nabízí celou řadu přestaveb. Ať už děláte cokoli, určitě najdete vozidlo, které bude vyhovovat vašim potřebám.

Kvalitní úpravy, které odpovídají požadavkům vaší firmy, může provést široká síť přestavbářů schválených společnostmi Renault.




Renault Kangoo Van Open sesame® by Renault
vybavený volitelnou otočnou dílnou


konfigurovat →

20 pokročilých asistenčních systémů


Renault Kangoo Van je vybaven 20 inovativními asistenčními systémy řidiče.



asistent pro jízdu na dálnici a v koloně
Přizpůsobte jízdní vlastnosti vozidla okolnímu provozu. Tento systém, který je aktivní v rozmezí od 0 km/h do 170 km/h, reguluje rychlost, udržuje bezpečnou vzdálenost mezi vámi a vozidlem jedoucím před vámi a pomáhá vám držet se v jízdním pruhu. Když se provoz zpomalí, vozidlo automaticky zastaví a znovu se rozjede pro větší pohodlí a klid.



asistent pro udržování vozidla v jízdním pruhu
Při rychlosti mezi 70 km/h a 160 km/h provádí korekce na volant, aby se vozidlo vrátilo do jízdního pruhu, pokud přejedete plnou nebo přerušovanou čáru bez použití ukazatele směru



parkovací asistenční systémy
Řízení nebylo nikdy tak snadné. Přední, zadní a boční parkovací senzory vás upozorní zvukovými a vizuálními signály, když se blíží nějaká překážka. Hands-free parkování provádí všechny manévry za vás. Vše, co musíte udělat, je řídit rychlost.



rear view assist
Prostřednictvím digitální obrazovky – místo vnitřního zpětného zrcátka, můžete sledovat co zabírá kamera instalovaná v zadní části vašeho vozidla.



asistent rozjezdu do kopce
V kombinaci s ESC udržuje asistent rozjezdu do kopce automaticky tlak na brzdy po dobu 2 sekund, abyste měli čas zvednout nohu z brzdového pedálu a sešlápnout plynový pedál. Systém se aktivuje, když je sklon vozovky prudší než 3 %.



zpětné zrcátko wideview pro hlídání mrtvého úhlu
Je umístěno ve sluneční cloně spolujezdce, zlepšuje výhled a pomáhá minimalizovat mrtvý úhel na křižovatkách Y.

jízda

- asistent rozjezdu do kopce
- asistent na dálnici a v dopravní zácpě
- rear view assist
- automatické přepínání dálkových světel
- extended grip
- zpětné zrcátko wideview pro hlídání mrtvého úhlu
- systém rozpoznávání dopravních značek s varováním o překročení povolené rychlosti
- tempomat s omezovačem rychlosti
- adaptivní tempomat stop&go

parkování

- přední, zadní a boční parkovací senzory
- rear view kamera
- easy park assist

bezpečnost

- systém sledování únavy řidiče
- safe distance warning system
- asistent bočního větru
- systém stabilizace přívěsu
- active emergency braking system
- aktivní systém sledování mrtvého úhlu
- systém varování před opuštěním jízdního pruhu s automatickou korekcí jízdní dráhy

[konfigurovat →](#)

07. personalizace

barvy



bílá mineral*



šedá urban*



černá étoilé**



šedá highland**



šedá cassiopée**

* nemetalický lak

** metalický lak

speciální barvy mimo standardní nabídku na vyžádání

konfigurovat →

čalounění



**látkové čalounění
inti**



**látkové čalounění
kilya**



**zesílené látkové
čalounění**

disky kol



**15" ocelové disky
kol s okrasnými
kryty mini carten***



**16" ocelové disky
kol s okrasnými
kryty mini carten⁽¹⁾**



**16" ocelové disky
kol s okrasnými
kryty flexwheel,
design liman⁽¹⁾**



**16" disky kol
z lehkých slitin⁽¹⁾**

(1) volitelné.
* dostupné na verzi L1. ** dostupné na verzi L2.

konfigurovat →

příslušenství



dřevěné obložení zavazadlového prostoru Premium
Prémiová dřevěná ochrana na podlaze, podběžích kol a bočních panelech chrání ložnou plochu vašeho vozu Renault Kangoo Van a zároveň zajišťuje vaši bezpečnost.



hliníkový střešní nosič
Na hliníkový střešní nosič naložíte až 100 kg všeho potřebného vybavení snadno a bezpečně.



sada tažného zařízení labutí krk
Snadné uchycení, toto tažné zařízení vám umožní připojit přívěs, takže můžete převést cokoli, co potřebujete k práci.



gumové koberce – sada 2 kusů do přední řady
Chraňte podlahu vašeho vozu s voděodolnými, snadno omyvatelnými gumovými koberci.



univerzální zástěrky – přední nebo zadní, sada 2 kusů
Zajistěte spodní části karoserie svého vozu Kangoo Van účinnou ochranu proti blátu a štěrků.

stáhnout ceník příslušenství

07. personalizace

motorizace


AC 11kW	AC 22 kW	DC 80 kW*
typ akumulátoru (kWh)		
45kWh lithium-iontový akumulátor bez chladičího systému	45kWh lithium-iontový akumulátor s chladičím systémem	45kWh lithium-iontový akumulátor s chladičím systémem
výkon kW (k) / režim eco		
90 kW (120 k) / 55 kW (75 k)		
maximální rychlost (km/h) / režim eco		
135 km/h		
dojezd dle WLTP (km) ⁽¹⁾		
až 285 km		
0–100 km/h (s)		
12,6		
rozměry pneumatik/kol		
195/65 R15 (L1)/205/60 R16 (L2)		

(1) WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedures): tento nový protokol poskytuje výsledky mnohem bližší výsledkům při každodenním používání než protokol NEDC.
* dostupné pouze na verzi AC 22kW

TCe 100	TCe 130	TCe 130 EDC	Blue dCi 75	Blue dCi 95	Blue dCi 115	Blue dCi 115 EDC
palivo						
benzín	benzín	benzín	nafta	nafta	nafta	nafta
maximální výkon kW (k) při ot./min.						
75 (100) při 4 500	96 (130) při 5 000	96 (130) při 5 000	55 (75) při 3 750	70 (95) při 3 750	85 (115) při 3 750	85 (115) při 3 750
maximální točivý moment Nm při ot./min.						
200 při 1 500	240 při 1 600	240 při 1 600	230 při 1 500	260 při 1 750	270 při 1 750	270 při 1 750
převodovka/počet stupňů						
manuální/6	manuální/6	automatická/7	manuální/6	manuální/6	manuální/6	automatická/7
zrychlení 0–100 km/h						
14,5	11,8	10,8	18,9	14	12	12,1

rozměry a objemy


Kangoo Van L1



objem nákladového prostoru (m³)	
s pevnou přepážkou	3,3
maximální (s variabilní přepážkou)	3,8

hmotnosti a zatížení (kg)*	spalovací motor		E-Tech 100% elektrický
	standardní zatížení	zvýšené zatížení	standardní zatížení
celková hmotnost vozidla	1960	2170	1849
maximální pohotovostní hmotnost	1446	1452	1608
maximální užitečné zatížení	600	800	600
maximální hmotnost přívěsu			
brzděný/nebrzděný	1500/750	1500/750	1500/750

Kangoo Van L2



objem nákladového prostoru (m³)	
s pevnou přepážkou	4,3
maximální (s variabilní přepážkou)	4,9

hmotnosti a zatížení (kg)*	spalovací motor		E-Tech 100% elektrický
	standardní zatížení	zvýšené zatížení	standardní zatížení
celková hmotnost vozidla	2270	2540	2490
maximální pohotovostní hmotnost	1605	1735	1713
maximální užitečné zatížení	800	1000	800
maximální hmotnost přívěsu			
brzděný/nebrzděný	1500/750	1500/750	1500/750

rozměry v (mm).
(1) s podélnými střešními tyčemi
(2) světla výška
(3) nenaložené vozidlo
(4) šířka bočního vstupu
(5) délka ložné plochy s otevřenou variabilní přepážkou a sklopeným sedadlem spolujezdce
(6) délka ložné plochy s pevnou přepážkou
(7) ve výšce 100 mm nad prahem
(8) ve výšce 700 mm nad prahem
* různé hmotnosti v závislosti na verzi.

konfigurovat →

lexikon

E-Tech

Technologie značky Renault zahrnující hybridy (HEV), plug-in hybridy (PHEV) a 100% elektromobily (EV).

rekuperační brzdění

Systém pro rekuperaci energie při brzdění, který umožňuje zvýšit dojezd vozidla: pokaždé, když vůz zpomaluje, je část jeho kinetické energie převáděna na elektřinu. Akumulátor se dobíjí, když řidič sundá nohu z plynového pedálu nebo lehce stlačí brzdový pedál.

zásuvka Green'up

Řešení dobíjení v domácích podmínkách, účinnější než standardní zásuvkou. Umožňuje výkonnější (3,7 kW přes zásuvku Green'up proti 2,3 kW přes běžnou domácí zásuvku) a bezpečnější dobíjení (vybavené diferenciálním odpojovačem).

wallbox

Dodává větší proud než klasická domácí zásuvka, pro účinnější a rychlejší dobíjení. Díky vestavěnému zařízení pro řízení dobíjení a ochraně proti přepětí umožňuje bezpečnější dobíjení v domácích podmínkách.

flexi-charger

Kabel pro dobíjení, který umožňuje připojit vozidlo k domácí elektrické zásuvce. Flexicharger je vyvinut pro příležitostné dobíjení v místě bydliště, zapojuje se přednostně do elektrické zásuvky se specifickým uzemněním.

kabel typ 2

Pro domácí použití, tento kabel můžete použít k nabíjení elektrického vozidla pomocí běžné zásuvky.

kabel typ 3

Tento kabel můžete použít k nabíjení elektromobilu pomocí wallboxu nebo veřejné nabíjecí stanice.

využitelná kapacita

Množství energie obsažené v akumulátoru, kterou může vozidlo využít. Hodnota se vyjadřuje v kilowatthodinách (kWh).

kWh

Označení pro kilowatthodinu. Jednotka energie odpovídající výkonu 1 kW spotřebovanému za hodinu.

kW

Označení pro kilowatt. Jednotka, která umožňuje měřit výkon motoru vozidla, elektrického nebo spalovacího. Kilowatt může rovněž označovat výkon dobíjení stejnosměrným proudem (DC) nebo střídavým proudem (AC).

dobíjení AC

Dobíjení střídavým proudem s malým nebo středním výkonem (max. 22 kW). Režim dobíjení, se kterým se setkáme nejčastěji v domácích podmínkách nebo na většině veřejných přípojek.

dobíjení DC

Rychlé dobíjení stejnosměrným proudem (min. 50 kW). Vyžaduje speciální přípojku rychlého dobíjení, která je k dispozici výhradně ve veřejné síti.

My Renault

Aplikace Renault, napojená na vaše vozidlo, kterou je možno stáhnout z Google Play nebo App Store z vašeho telefonu. Umožňuje vyhledat dobíjecí místa v okolí, určit souřadnice vašeho vozidla, naprogramovat dobíjení, připravit v předstihu odjezd: zobrazení zbývajcího dojezdu, úprava teploty v interiéru.

Mobilize: služby navržené tak, aby vám usnadnily život s vaším elektromobilem

Užijte si naplno váš elektrický vůz: instalace domácí nabíjecí stanice ihned po zakoupení vašeho elektrického vozu, služby zákazníkům na vašem smartphonu a přístup k placení prostřednictvím nabíjecí karty Mobilize Charge Pass na nabíjecích stanicích v Evropě.



Mobilize Power Solutions

Instalace řešení pro domácí nabíjení

nabíjecí karta Mobilize

snadné placení a vyhledávání nabíjecích stanic s nabíjecí kartou Mobilize Charge Pass

objevte řadu řešení Mobilize

specializované služby pro firemní klienty v centrech Pro+

Společnost Renault poskytuje svým firemním zákazníkům vhodná a inovativní řešení v oblasti produktů a služeb prostřednictvím své rozsáhlé sítě Pro+.

100% firemní služby

- široký výběr lehkých užitkových vozidel se spalovacím motorem a elektrických vozidel
- přestavby dle potřeb klientů
- zkušební jízdy lehkých užitkových vozidel
- rozsáhlé nabídky financování
- flexibilní smlouvy o údržbě
- údržba všech užitkových vozidel a nástaveb

záruka mobility

- vhodná otevírací doba servisů
- náhradní vozidlo
- záchrana při poruše kdykoli, 24/7

váš partner v podnikání

- specializovaný poradce Pro+
- rady k rozvoji vašeho podnikání
- podpora vašeho přechodu na nové zdroje energie

Zjistěte více o Renault Pro+



Zajištění přesnosti a aktuálnosti obsahu této publikace v době tisku byla věnována maximální pozornost. Tento dokument byl vytvořen na základě předprodukčních modelů a prototypů. V souladu se svými zásadami neustálého zlepšování produktů si společnost Renault vyhrazuje právo kdykoliv upravit popsané a uvedené specifikace vozidla a příslušenství. Všechny takové úpravy jsou prodejci Renault sdělovány v nejkratší možné době. V závislosti na zemi prodeje se mohou verze lišit a některé vybavení nemusí být dostupné (standardně, na přání nebo jako příslušenství). Pro aktuální informace se obraťte na svého dealera. Z technických důvodů se barvy vytištěné v tomto dokumentu mohou mírně lišit od barev skutečného laku nebo obložení interiéru. Všechna práva vyhrazena. Rozmnožování v jakémkoliv formátu a jakýmkoliv způsobem celé nebo jen části této publikace je bez předchozího písemného souhlasu společnosti Renault zakázáno.

Publicis – autorská práva k fotografiím:

M. Hanisch, M. Trautmann, A. Taquet, L. Escobar, Prodigious, © Renault Marketing 3D-Commerce – prosinec 2022.

Renault s.a.s., a société par actions simplifiée (francouzská zjednodušená akciová společnost) s kapitálem 533 941 113 EUR se sídlem 122-122 bis avenue du Général Leclerc – 92100 Boulogne-Billancourt Cedex – zapsaná do obchodního rejstříku v Nanterre pod č. B 780 129 987 / tel.: 0806 00 20 20.

Renault Pro+

business.renault.cz/proplus



konfigurovat →