RENAULT KANGOO VAN E-TECH ELEKTRICKÝ

ceník

modelový rok 2025 – vozy dostupné pouze skladem

Platnost ceníku od 1. 8. 2026.

verze	motorizace	Advance	Extra	Extra Open Sesame by Renault
L1	EV45 11 kW	**797 000**	**821 000**	**845 000**
	EV45 22 kW	-	**831 000**	**855 000**
L2	EV45 11 kW	-	**849 000**	-
	EV45 22 kW	-	**859 000**	-

10 20 50

financování s úrokem již od 0 %[1)]

www.renault.cz **sledujte nás na sociálních sítích**

Ceníková cena a případné obchodní akce jsou platné do odvolání. RČR si vyhrazuje právo s ohledem na podstatnou změnu okolností nebo vyšší moc, pokud by nastaly, objednávky nepřijímat, nebo upravit nabídku v případě změn modelů, verzí, konfigurace modelů, výbav, opcí, modelového roku, emisní normy, katalogové ceny či případné obchodní akce. 20260630–27

Uvedené ceny jsou bez DPH.

1) Financování s úrokovou mírou 0 % p. a. platí pro vybrané kombinace délky a akontace. Jedná se o nabídku 0% navýšení od Mobilize Financial Services a vztahuje se pouze na podnikatele a firmy. Mobilize Financial Services znamená financovaní poskytované společností RCI Financial Services, s.r.o. tato nabídka je pouze indikativní, není návrhem na uzavření smlouvy a nelze z ní proto dovozovat povinnost společnosti uskutečnit jakékoli transakce.

Vozy dostupné pouze skladem.

Kangoo Van E-Tech elektrické – vyberte si to pravé

ADVANCE

prvky sériové výbavy:

Aktivní a pasivní bezpečnost
- ABS s elektronickým rozdělovačem brzdné síly a asistenčním systémem brzd
- elektronický stabilizační systém ESC vč. asistenta rozjezdu do kopce a systému stabilizace přívěsu
- boční a hlavové airbagy řidiče a spolujezdce, airbag řidiče a odpojitelný airbag spolujezdce
- e-call – systém pro přivolání pomoci v případě nehody
- systém varování před opuštěním jízdního pruhu s automatickou korekcí jízdní dráhy
- systém kontroly tlaku v pneumatikách (nepřímý)
- systém sledování únavy řidiče
- systém rozpoznávání dopravních značek s varováním o překročení povolené rychlosti
- active emergency braking system s detekcí chodců a cyklistů

Viditelnost a řízení
- LED denní svícení
- elektricky ovládaná vnější zpětná zrcátka, vyhřívaná, sklopná
- tempomat s omezovačem rychlosti
- zadní parkovací senzory
- zadní parkovací kamera
- elektronická parkovací brzda

Multimédia a konektivita
- sklopný klíč se třemi tlačítky
- přístrojový štít se 7" barevným multifunkčním displejem
- multimediální systém Easy Link s 8" displejem a funkcí zrcadlení smartphone

Komfort a interiér
- černá palubní deska s černým dekorem
- plastová podlaha kabiny
- zásuvka Easy Life před sedadlem spolujezdce
- přední elektricky ovládaná okna s impulsním ovládáním okna řidiče
- látkové čalounění Inti
- plastový volant
- otevřená schránka před sedadlem spolujezdce
- nabíjecí kabel (6 m) pro nabíjení z wallbox a veřejného nabíjení
- středové konzole bez loketní opěrky

Pneumatiky a kola
- 16" ocelové disky kol s okrasnými kryty mini Carten
- sada na opravu pneumatik

Nákladový prostor a exteriér
- plechová přepážka plná
- částečné plastové obložení nákladového prostoru (spodní polovina dveří a boků)
- 12V zásuvka v nákladovém prostoru
- levá přední část nákladového prostoru plná
- pravé posuvné dveře plné
- zadní dveře otevíratelné do úhlu 180° plné
- osvětlení LED nákladového prostoru

EXTRA

hlavní prvky sériové výbavy navíc oproti Advance:

Viditelnost a řízení
- automatické přepínání dálkových světel

Komfort a interiér
- uzavíratelná přihrádka před spolujezdcem
- středová konzole s loketní opěrkou
- automatická jednozónová klimatizace (u 11 kW verze manuální klimatizace, u 22 kW verze automatická klimatizace + tepelné čerpadlo)
- sedadlo řidiče výškově a podélně nastavitelné

EXTRA OPEN SESAME BY RENAULT

hlavní prvky sériové výbavy navíc oproti Extra:

Komfort a interiér
- sklopné sedadlo spolujezdce umožňující převoz dlouhých předmětů (bez úchytů isofix)

Nákladový prostor a exteriér
- variabilní dělená přepážka (s drátěnou otočnou částí)

Kangoo Van E-Tech elektrické

Open Sesame by Renault

Nové Kangoo Van E-Tech elektrické přejímá všechny inovace modelu Kangoo Van. Díky absenci B sloupku na pravé straně karoserie nabízí nové Kangoo Van E-Tech elektrické nejširší boční přístup na trhu: 1 446 mm. To je dvakrát více než předchozí model. Tato nejnovější inovace je výjimečně praktická v ulicích města, usnadňuje nakládání a vykládání bočními dveřmi, v případě, že okolní podmínky neumožňují dostatečné otevření zadních dveří.

dojezd až 300 km

Díky své nové lithium-iontové baterii s využitelnou kapacitou 45 kWh se nové Kangoo Van E-Tech elektrické může pochlubit dojezdem až 300 km v cyklu WLTP. Řidičům tak umožňuje zachovat klid v duši i při celodenních pracovních cestách při zachování velmi přívětivých provozních nákladů. Baterie umístěná pod podlahou vozidla nijak nezasahuje do nákladového prostoru a neomezuje jeho vynikající využitelnost, na kterou jsou uživatelé vozu Kangoo Van zvyklí.

efektivní pohon

Pohodovou jízdu bez stresu zajišťuje elektromotor o výkonu 90 kW a točivém momentu 245 Nm. K dosažení špičkové efektivity provozu je nové Kangoo Van E-Tech elektrické vybaveno řadou moderních technologií. K dispozici jsou 3 úrovně regenerativního brzdění, řidič tak má možnost zvolit ideální režim pro jakoukoliv situaci. Tepelnou pohodu bez kompromisů v oblasti efektivity pomáhá udržovat tepelné čerpadlo.

pakety

		Advance	Extra	Extra Open Sesame by Renault
paket viditelnost (mlhové světlomety, full LED světlomety se světelným podpisem ve tvaru C)	PCV82	13 000	13 000	13 000
paket dřevěné obložení (dřevěná podlaha nákladového prostoru, dřevěné obložení nákladového prostoru) *nutno s úchytnými oky na bocích nákladového prostoru*	PCV64	15 000	15 000	15 000
paket komfortní sezení (sedadlo řidiče komfort, výškově nastavitelné sedadlo spolujezdce) *nutno s ISOFIX*	PCV44	-	2 500	-
paket komfortní sezení plus (vyhřívané sedadlo řidiče, výškově nastavitelné sedadlo řidiče komfort s bederní opěrkou)	PCV78	-	4 000	4 000
paket prosklení 1 (vyhřívané zadní sklo a zadní stěrač, plechová přepážka s oknem, samozatmavovací zpětné zrcátko, zadní dveře oteviratelné do úhlu 180° prosklené)	PCV58	5 000	5 000	-
paket prosklení 2 (vyhřívané zadní sklo a zadní stěrač, levé posuvné dveře prosklené s otevíratelným oknem, pravé posuvné dveře s otevíratelným oknem, zadní dveře oteviratelné do úhlu 180° prosklené)	PCV96	13 500	13 500	-
paket prosklení 3 (vyhřívané zadní sklo a zadní stěrač, zadní dveře oteviratelné do úhlu 180° prosklené)	PCV56	-	5 000	5 000

aktivní a pasivní bezpečnost

ABS s elektronickým rozdělovačem brzdné síly a asistenčním systémem brzd	ABS	•	•	•
elektronický stabilizační systém ESC vč. asistenta rozjezdu do kopce a systému stabilizace přívěsu	ESPHSA	•	•	•
tempomat s omezovačem rychlosti	RVFRN1	•	•	•
adaptivní tempomat stop&go *nutno s koženým volantem*	RVDIST	-	14 500	14 500
boční a hlavové airbagy řidiče a spolujezdce, airbag řidiče a odpojitelný airbag spolujezdce	AIRBA2 AIRBDE ABLAVI	•	•	•
ISOFIX na sedadle spolujezdce *pokud je ve voze sedadlo spolujezdce podélně a výškově nastavitelné*	ISOFIX	0	0	-
systém sledování únavy řidiče	DDAWA	•	•	•
systém rozpoznávání dopravních značek s varováním o překročení povolené rychlosti	SMIS2	•	•	•
aktivní systém sledování mrtvého úhlu *nutno s předními, zadními a bočními parkovacími senzory, multimediálním systémem Easy Link s 8" displejem, navigací a funkcí zrcadlení smartphone*	BSD02	8 000	8 000	8 000
systém varování před opuštěním jízdního pruhu s automatickou korekcí jízdní dráhy	LKA05	•	•	•
active emergency braking system s detekcí chodců a cyklistů	AEBS05	•	•	•
e-call – systém pro přivolání pomoci v případě nehody	RCALL	•	•	•
alarm*	ALAR01	12 000	12 000	12 000
vnější zvuková signalizace při couvání*	BRUIFR	500	500	500
příprava na alarm	PREALA	1 500	1 500	1 500

• v sérii
- nedostupné
P dostupné v paketu
* dočasně nedostupné

komfort a multimédia

		Advance	Extra	Extra Open Sesame by Renault
manuální klimatizace	CA01	•	u verze 11kW v sérii	u verze 11kW v sérii
automatická jednozónová klimatizace	CA02	-	u verze 22kW v sérii	u verze 22kW v sérii
vyhřívaný kožený volant *nutno s adaptivním tempomatem stop&go*	PCV80	-	4 000	4 000
vyhřívané čelní sklo *nutno s vyhřívanými sedadly nebo vyhřívaným sedadlem řidiče*	PBCH	-	5 000	5 000
přední elektricky ovládaná okna s impulsním ovládáním okna řidiče	LVCIPE	•	•	•
centrální zamykání s deaktivací vnitřních klik při zamčení (Superlocking)	SUPCPE	1 000	1 000	1 000
sklopný klíč se třemi tlačítky	SOPC2C	•	•	•
handsfree karta s odděleným zamykáním nákladového prostoru, lakované kliky *nutno s plechovou přepážkou plnou nebo plechovou přepážkou s oknem, nelze na Extra L2*	PCV28	-	5 500	-
handsfree karta, lakované kliky *nutno s variabilní dělenou přepážkou drátěnou, nelze na Extra L2*	PCV26	-	3 500	3 500
multimediální systém Easy Link s 8" displejem a funkcí zrcadlení smartphone	RA512	•	•	•
multimediální systém Easy Link s 8" displejem, navigací a funkcí zrcadlení smartphone	NA41A	-	10 000	10 000
bezdrátové dobíjení smartphone *nelze se středovou konzolou bez loketní opěrky a přípravou na rádio*	REACTI	3 000	3 000	3 000

viditelnost a řízení

LED denní svícení	FDIU2	•	•	•
full LED světlomety se světelným podpisem ve tvaru C	LEDH2	15 000 / P	15 000 / P	15 000 / P
mlhové světlomety	FFGL2	3 000 / P	3 000 / P	3 000 / P
elektricky ovládaná vnější zpětná zrcátka, vyhřívaná, sklopná	RET03	•	•	•
elektricky ovládaná vnější zpětná zrcátka, vyhřívaná, elektricky sklopná	RET04	-	1 500	1 500
samozatmavovací zpětné zrcátko *na Advance nutno se zadní parkovací kamerou*	RVIAT	6 000 / P	6 000 / P	6 000
displej rear view assist (trvale přenáší obraz situace za vozidlem)*	RVICM	-	15 000	15 000
zpětné zrcátko	RVIMA	1 000	1 000	1 000
zpětné zrcátko wideview pro hlídání mrtvého úhlu	RETVIS	1 000	1 000	1 000
automatické přepínání dálkových světel	PRAHL	5 000	•	•
vyhřívané zadní sklo a zadní stěrač *nutno se zadními dveřmi otevíratelnými do úhlu 180° prosklenými*	ELA LAC	P	P	P
zadní parkovací senzory	ITPK1	•	•	•
přední, zadní a boční parkovací senzory *na Advance nutno s zadní parkovací kamerou*	ITP15	-	6 000	6 000
zadní parkovací kamera	RRCAM	•	•	•
omezovač rychlosti 90 km/h	LVIT01	1 000	1 000	1 000
omezovač rychlosti 100 km/h	LVIT02	1 000	1 000	1 000
omezovač rychlosti 110 km/h	LVIT03	1 000	1 000	1 000
omezovač rychlosti 30 km/h	LVIT06	1 000	1 000	1 000
přístrojový štít s 7" barevným multifunkčním displejem	MET04	•	•	•
systém kontroly trakce Extended Grip *nutno s celoročními pneumatikami, nelze na Extra L2*	ESPGRL	2 000 / P	2 000 / P	2 000 / P
elektronická parkovací brzda *nutno s 16" disky kol, nelze s plnohodnotnou rezervou*	FPASS	•	•	•
sada na opravu pneumatik	KTGREP	•	•	•
plnohodnotná rezerva *dostupné pouze na Extra L2*	RSEC01	-	5 000	-

• v sérii
- nedostupné
P dostupné v paketu
0 volitelné za 0 Kč

interiér a sedadla

		Advance	Extra	Extra Open Sesame by Renault
černá palubní deska s černým dekorem	HARM01	•	•	•
látkové čalounění inti	DRAP04	•	•	•
látkové čalounění kilya *na Advance nutno s dvoumístným sedadlem spolujezdce se sklopným středním opěradlem s držákem na dokumenty nebo dvoumístným sedadlem spolujezdce*	DRAP05	4 000	4 000	4 000
zesílené látkové čalounění *pouze pro heavy duty sedadlo řidiče, nutno se sklopným sedadlem spolujezdce*	TISIM1	-	4 000	4 000
držák na smartphone + 2 USB porty v horní části palubní desky	SACTL2	1 000	1 000	1 000
plastová podlaha kabiny	TACHCA	•	•	•
plastový volant	VLMOUS	•	•	•
kožený volant	VLCUIR	-	3 000 / P	3 000 / P
otevřená schránka před sedadlem spolujezdce	BTAGA1	•	-	-
uzavíratelná přihrádka před spolujezdcem	BTAGA2	1 000	•	•
zásuvka Easy Life před sedadlem spolujezdce	BTAGA3	-	2 000	2 000
středová konzole s loketní opěrkou	CSRAC1	2 000	•	•
středová konzole bez loketní opěrky	CSRBA1	•	0	0
sedadlo řidiče podélně nastavitelné	CORMA1	•	-	-
sedadlo řidiče výškově a podélně nastavitelné	COREHA	2 000	•	•
výškově nastavitelné sedadlo řidiče komfort s bederní opěrkou *nelze se sedadlem spolujezdce podélně nastavitelným*	COLOMB	-	2 000 / P	2 000 / P
heavy duty sedadlo řidiče *nutno s bočními a hlavovými airbagy řidiče a spolujezdce, zesíleným látkovým čalouněním a sklopným sedadlem spolujezdce*	CORHLR	-	2 000	2 000
sedadlo spolujezdce podélně nastavitelné	PARMA1	•	•	-
sedadlo spolujezdce podélně a výškově nastavitelné *nutno s výškově nastavitelným sedadlem řidiče komfort s bederní opěrkou*	PAREHA	-	1 500/P	-
sklopné sedadlo spolujezdce umožňující převoz dlouhých předmětů *nutno bez úchytů ISOFIX*	PASRAB	-	5 000	•
dvoumístné sedadlo spolujezdce *nelze s variabilní dělenou přepážkou drátěnou, nutno bez úchytů ISOFIX, nutno se středovou konzolou bez loketní opěrky, na Advance nutno s látkovým čalouněním kilya a sedadlo řidiče výškově a podélně nastavitelné*	BQFIXR	6 500	6 500	-
dvoumístné sedadlo spolujezdce se sklopným středním opěradlem s držákem na dokumenty *nelze s variabilní dělenou přepážkou drátěnou, nutno bez úchytů ISOFIX, nutno se středová konzolou bez loketní opěrky*	BQBUR1	-	7 500	-
vyhřívaná sedadla *nutno s výškově nastavitelným sedadlem řidiče komfort s bederní opěrkou a sedadlem spolujezdce podélně a výškově nastavitelným*	SGACHA	-	5 000	-
vyhřívané sedadlo řidiče *nutno s výškově nastavitelným sedadlem řidiče komfort s bederní opěrkou nebo heavy duty sedadlem řidiče; nelze se sedadlem spolujezdce podélně a výškově nastavitelným*	SGACHC	-	3 500 / P	3 500 / P

• v sérii
- nedostupné
P dostupné v paketu
0 dostupné za 0 Kč

vnější vzhled

		Advance	Extra	Extra Open Sesame by Renault
16" ocelové disky kol s okrasnými kryty mini carten *v sérii na L2*	RDIF20 RTOL16	•	•	•
16" disky kol z lehkých slitin	PCV70	-	15 000	-
nemetalický lak bílá mineral		•	•	•
nemetalické laky kromě bílé mineral		5 000	5 000	5 000
metalický lak nebo lak mimo standardní nabídku		11 000	11 000	11 000
systém kontroly tlaku v pneumatikách (nepřímý) *nelze na L2*	TPRM3	•	•	•
celoroční pneumatiky *nutno s 16" disky kol, nelze na L2*	PNEUTT	6 000 / P	6 000 / P	6 000 / P
nárazníky lakované v barvě vozu *nelze na L2*	BCTC	-	8 000	8 000
nárazníky lakované v barvě vozu, lakovaný kryt lišty posuvných dveří *nelze na L2*	PCU98	-	6 500	6 500
LED ukazetele směru *nutno s aktivním systémem sledování mrtvého úhlu a vnějšími zpětnými zrcátky lakovanými v barvě vozu*	AVREP2	-	500	500
zatmavená zadní boční okna a zadní sklo *pouze zatmavení, prosklené elementy jako samostatné opce*	VTST01	1 500	1 500	1 500
LED ukazatele směru *nutno s aktivním systémem sledování mrtvého úhlu a vnějšími zpětnými zrcátky v černé barvě*	AVREP2	-	1 500	1 500
vnější zpětná zrcátka v černé barvě *nutno s LED ukazateli směru a aktivním systémem sledování mrtvého úhlu*	REPNTC	-	1 000	1 000

exteriér

levá přední část nákladového prostoru plná	PNLGT	•	•	•
levé posuvné dveře plné	PLGCT	10 000	10 000	-
levé posuvné dveře prosklené s otevíratelným oknem	PLGCVO	12 000 / P	12 000 / P	-
pravá přední část nákladového prostoru plná *nelze s levými posuvnými dveřmi, nelze na L2*	PNLDT	0	0	-
pravé posuvné dveře plné	PLDCT	•	•	•
pravé posuvné dveře s otevíratelným oknem	PLDCVO	2 000 / P	2 000 / P	-
zadní dveře oteviratelné do úhlu 180° plné	PARP18	•	•	•
zadní dveře oteviratelné do úhlu 180° prosklené *nutno s vyhřívaným zadním sklem a zadním stěračem*	PARV18	2 500 / P	2 500 / P	2 500
příprava na tažné zařízení	THMPW	6 000	6 000	6 000
tažné zařízení	ATREM	16 000	16 000	16 000

- • v sérii
- \- nedostupné
- P dostupné v paketu
- 0 dostupné za 0 Kč

nákladový prostor

		Advance	Extra	Extra Open Sesame by Renault
variabilní dělená přepážka drátěná a sklopné sedadlo spolujezdce	PCV42	-	8 500	•
plechová přepážka plná	CLCTOL	•	•	-
plechová přepážka s oknem	CLCVIT	1 500 / P	1 500 / P	-
úchytná oka na bocích nákladového prostoru	PTANCC	500	500	500
dřevěná podlaha nákladového prostoru	PLCBO1	9 500 / P	9 500 / P	9 500 / P
gumová podlaha nákladového prostoru	PLCPCA	3 200	3 200	3 200
smart roof rack – prostor pro převoz dlouhých předmětů pod střechou *nelze se zadními dveřmi otevíratelnými do úhlu 180° prosklenými, nutno s plechovou přepážkou plnou*	PCV36	12 000	12 000	-
částečné plastové obložení nákladového prostoru (spodní polovina dveří a boků)	HLIN01	•	•	•
obložení nákladového prostoru z vyztužených plastů	HLIN02	4 500	4 500	4 500
dřevěné obložení nákladového prostoru *nutno s úchytnými oky na bocích nákladového prostoru*	HLIN03	9 000 / P	9 000 / P	9 000 / P
kompletní polypropylenové obložení nákladového prostoru s plastovým obložením podběhů *nutno s dřevěnou podlahou nákladového prostoru a úchytnými oky na bocích nákladového prostoru*	HLIN04	12 000	12 000	12 000
LED osvětlení nákladového prostoru	PRLUMI	•	•	•
12V zásuvka v nákladovém prostoru	PRIAC2	•	•	•

doplňky pro E-Tech karosářské přestavby

multiplexní adaptační jednotka *nutno s kabely na přestavbu*	BOIADP	3 000	3 000	3 000
kabely na přestavbu	CABADP	1 500	1 500	1 500
nabíjecí kabel (6 m) pro nabíjení z wallbox a veřejného nabíjení	CACBL2	•	•	•
kabel pro nabíjení flexi pro standardní 8/10 A a průmyslovou zásuvku 14 A	CABDO2	9 000	9 000	9 000
kabel pro nabíjení flexi pro standardní zásuvku 8/10 A	CABDO3	6 000	6 000	6 000
nabíjení stejnosměrným proudem (DC) o výkonu až 80 kW	CHGS3	-	25 000	25 000

• v sérii
- nedostupné
P dostupné v paketu

design

přední vzduchové deflektory	**1 479**
univerzální zástěrky – přední nebo zadní, sada 2 kusů	**1 007**
chromované kryty klik dveří	**2 090**

interiér

přední loketní opěrka	**3 503**
gumové koberce – sada 2 kusů do přední řady	**1 198**
textilní koberce Comfort – sada 2 kusů do přední řady	**867**

nákladový prostor

dřevěné vnitřní obložení podběhů kol Standard	**3 445**
dřevěné obložení bočních stěn Standard	**od 5 594**
dřevěné obložení podlahy Standard	**od 5 578**

přeprava

tažné zařízení Standard bez koule	**od 12 725**
tažné zařízení „labutí krk“	**od 12 725**
hliníkové střešní tyče – sada 2 kusů	**6 652**
hliníková střešní galerie	**13 545**

nabíjení

schneider Charge 11kW 3P+N s integrovaným kabelem – délka 5 metrů	**14 868**
nabíjecí stanice EVlink Pro AC/AC Metal, 22kW, 32A, 3P+N, T2S, RDCDD 6mA, RCD Asi 30mA, cívka MNx	**32 223**
nabíjecí kabel pro Wallbox – T2 32A – délka 6,5 metru	**8 669**
zásuvka pro domácí nabíjení Green Up – typ E *	**3 636**
nabíjecí kabel do zásuvky pro domácí nabíjení Green Up – T2 10–16A – délka 6,5 metru *	**8 421**

* Jedná se o vzájemně kompatibilní příslušenství. Doporučujeme objednávat společně.
Kompletní nabídku příslušenství naleznete v našem katalogu nebo ceníku příslušenství. Uvedené ceny příslušenství jsou ceny bez DPH a bez montáže.

vnější rozměry (mm)

	L1	L2
délka	4 486	4 910
šířka bez / se zpětnými zrcátky	1 860 / 2 159	1 860 / 2 159
výška nezatíženého vozu	1 808	1 813
délka předního převisu	960	960
délka zadního převisu	810	850
rozvor	2 716	3 100
světlá výška (min)	160	160

nákladový prostor

objem – s pevnou přepážkou (m^3)	3,3	4,3
objem – maximální (s variabilní přepážkou, m^3)	3,8	4,9
délka ve výšce podlahy s vnitřní přepážkou (mm)	1 810	2 230
délka ve výšce podlahy s variabilní přepážkou (mm)	3 053	3 520
maximální šířka (mm)	1 517	1 517
šířka mezi podběhy kol (mm)	1 247	1 247
výška (mm)	1 215	1 215

zadní dveře (mm)

výška hrany nákladového prostoru	585	585
výška vstupu do nákladového prostoru	1 115	1 196
šířka vstupu do nákladového prostoru	1 253	1 253

L1





1 s podélnými střešními tyčemi
2 s anténou
3 nenaložené vozidlo
4 šířka bočního vstupu

5 délka ložné plochy s otevřenou variabilní přepážkou a sklopeným sedadlem spolujezdce
6 délka ložné plochy s pevnou přepážkou
7 ve výšce 100 mm nad prahem
8 ve výšce 700 mm nad prahem

L2



1 světlá výška
2 délka ložné plochy s otevřenou variabilní přepážkou a sklopeným sedadlem spolujezdce

3 délka ložné plochy s pevnou přepážkou
4 ve výšce 700mm nad prahem
5 ve výšce 100mm nad prahem

hmotnosti verze L1 (kg)

Open Sesame by Renault

	EV45
maximální povolená hmotnost[1)]	2 220
minimální pohotovostní hmotnost	1 608
minimální provozní hmotnost[1), 2)]	1 683
maximální užitečné zatížení[3)]	612
maximální povolená hmotnost brzděného přívěsu[4)]	1 500
maximální povolená hmotnost nebrzděného přívěsu[4)]	750

s B sloupkem

maximální povolená hmotnost[1)]	2 230
minimální pohotovostní hmotnost	1 642
minimální provozní hmotnost[1), 2)]	1 717
maximální užitečné zatížení[3)]	585
maximální povolená hmotnost brzděného přívěsu[4)]	1 500
maximální povolená hmotnost nebrzděného přívěsu[4)]	750

hmotnosti verze L2 (kg)

	EV45
maximální povolená hmotnost[1)]	2 480
minimální pohotovostní hmotnost	1 695
minimální provozní hmotnost[1), 2)]	1 770
maximální užitečné zatížení[3)]	577 / 785
maximální povolená hmotnost brzděného přívěsu[4)]	1 500
maximální povolená hmotnost nebrzděného přívěsu[4)]	750

1) Přibližná hodnota ovlivněná motorizací a výbavou vozidla.
2) Hodnota dle směrnice 92/21/ EHS v aktuálně platném znění (započtena hmotnost řidiče 75 kg a PHM při 90% naplnění nádrže).
3) Skutečnou hodnotu užitečného zatížení lze zjistit pouze zvážením konkrétního vozidla pro zjištění přesné provozní hmotnosti, která je ovlivně motorizací a výbavou vozidla.
4) Při 12% stoupání.

verze L1

motorizace	EV45 11 kW	EV45 22 kW
maximální výkon kW (k)	90 (120)	90 (120)
maximální točivý moment (Nm)	245	245

baterie

napětí (V)	240–408 V	240–408 V
kapacita (kWh)	45	45
hmotnost (kg)	320	320

nabíjení

2,3 kW domácí zásuvka (jednofázová 10 A)	23 h	
3,7 kW zabezpečená zásuvka Green'up (jednofázová 16 A), 10–100 %	13,1 h	
7,4 kW wallbox (jednofázová 32 A), 10–100 %	6,3 h	
11 kW (třífázová nabíjecí stanice 16 A), 10–100 %	3,7 h	
22 kW (třífázová nabíjecí stanice 32 A), 15–80 %	-	1,5 h
rychlonabíjení DC 80 kW, 15–80 %	-	37 min

výkony

maximální rychlost (km/h)	130–135	130–135
zrychlení 0–100 km/h	11,6	11,6

spotřeba energie a emise CO_2 2)

homologační protokol	WLTP	
kombinovaná spotřeba energie (kWh/100 km)	18,4–18,6	18,7
emise CO_2 (g/km)	0	0

dojezd

dojezd (km)	300 3)	300 3)

řízení

průměr otáčení stopový/obrysový	11,1/11,6

brzdy

ABS s elektronickým rozdělovačem brzdné síly, systémem nouzového brzdění a elektronický systém stabilizace ESC	•
přední kotoučové ventilované Ø × tloušťka / s elektronickou parkovací brzdou (mm)	280×24 / 296×26
zadní kotouče Ø × tloušťka / s elektronickou parkovací brzdou (mm)	274×11 / 292×16

rozměr pneumatik*

sériové pneumatiky	195/65R15 95H	195/65R15 95H
alternativní pneumatiky	205/60 R16 96H	205/60 R16 96H
servisní interval 1)	40 000 km / 2 roky	

- • v sérii
- 1) v závislosti na jízdním stylu
- 2) Uvedené spotřeby paliva a emise CO_2 jsou změřeny metodikou stanovenou dle platných právních předpisů vyžadovaných pro homologaci vozidla a slouží k porovnání vozidel v daných parametrech za stejných podmínek. Běžná spotřeba se může od těchto údajů lišit v závislosti na charakteru jízdy, zatížení vozidla, povětrnostních podmínkách a profilu trasy. Hodnoty spotřeby paliva a emisí CO_2 jsou měřeny podle testovací metodiky WLTP.
- 3) v závislosti na zvolené konfiguraci
- * Uvedené rozměry pneumatik pro jednotlivé motorizace jsou pouze orientační a vždy záleží na vybrané verzi nebo příplatkové výbavě. Více informací Vám sdělí případně Váš prodejce.

Nezávazné ceny bez DPH doporučené společností Renault Česká republika, a. s. V ceně vozu není zahrnuta povinná výbava. Veškeré ceny a údaje jsou pouze informativní a nezavazují žádnou ze smluvních stran k uzavření smlouvy. Pokud máte zájem zakoupit produkt nebo službu, je nutné uzavřít písemnou smlouvu s podpisem jednajících osob. Konkrétní nabídku konzultujte vždy se svým nejbližším prodejcem Renault. Renault Česká republika, a. s. si vyhrazuje právo aktualizovat či změnit příslušné specifikace vozidel či příslušenství.

verze L2

motorizace	EV45 11 kW	EV45 22 kW
maximální výkon kW (k)	90 (120)	90 (120)
maximální točivý moment (Nm)	245	245

baterie

napětí (V)	240–408 V	240–408 V
kapacita (kWh)	45	45
hmotnost (kg)	320	320

nabíjení

2,3 kW domácí zásuvka (jednofázová 10 A)	23 h	
3,7 kW zabezpečená zásuvka Green'up (jednofázová 16 A), 10–100 %	13,1 h	
7,4 kW wallbox (jednofázová 32 A), 10–100 %	6,3 h	
11 kW (třífázová nabíjecí stanice 16 A), 10–100 %	3,7 h	
22 kW (třífázová nabíjecí stanice 32 A), 15–80 %	-	1,5 h
rychlonabíjení DC 80 kW, 15–80 %	-	37 min

výkony

maximální rychlost (km/h)	130–135	130–135
zrychlení 0–100 km/h	12,3	12,3

spotřeba energie a emise CO_2 2)

homologační protokol	WLTP	
kombinovaná spotřeba energie (kWh/100 km)	18,4–18,6	18,7
emise CO_2 (g/km)	0	0

dojezd

dojezd (km)	278 3)	278 3)

brzdy

ABS s elektronickým rozdělovačem brzdné síly, systémem nouzového brzdění a elektronický systém stabilizace ESC	•
přední kotoučové ventilované Ø × tloušťka / s elektronickou parkovací brzdou (mm)	280×24 / 296×26
zadní kotouče Ø × tloušťka / s elektronickou parkovací brzdou (mm)	274×11 / 292×16

rozměr pneumatik*

sériové pneumatiky	195/65 R16 100H
alternativní pneu	205/65 R16 96H
servisní interval 1)	40 000 km / 2 roky

- • v sérii
- 1) v závislosti na jízdním stylu
- 2) Uvedené spotřeby paliva a emise CO_2 jsou změřeny metodikou stanovenou dle platných právních předpisů vyžadovaných pro homologaci vozidla a slouží k porovnání vozidel v daných parametrech za stejných podmínek. Běžná spotřeba se může od těchto údajů lišit v závislosti na charakteru jízdy, zatížení vozidla, povětrnostních podmínkách a profilu trasy. Hodnoty spotřeby paliva a emisí CO_2 jsou měřeny podle testovací metodiky WLTP.
- 3) v závislosti na zvolené konfiguraci
- * Uvedené rozměry pneumatik pro jednotlivé motorizace jsou pouze orientační a vždy záleží na vybrané verzi nebo příplatkové výbavě. Více informací Vám sdělí případně Váš prodejce.

Nezávazné ceny bez DPH doporučené společností Renault Česká republika, a. s. V ceně vozu není zahrnuta povinná výbava. Veškeré ceny a údaje jsou pouze informativní a nezavazují žádnou ze smluvních stran k uzavření smlouvy. Pokud máte zájem zakoupit produkt nebo službu, je nutné uzavřít písemnou smlouvu s podpisem jednajících osob. Konkrétní nabídku konzultujte vždy se svým nejbližším prodejcem Renault. Renault Česká republika, a. s. si vyhrazuje právo aktualizovat či změnit příslušné specifikace vozidel či příslušenství.