

RENAULT KANGOO VAN E-TECH

100% ELEKTRICKÝ



ceník



verze	motorizace	Advance	Extra	Extra Open Sesame by Renault
L1	EV45 11 kW	797 000	821 000	845 000
	EV45 22 kW	-	831 000	855 000
L2	EV45 11 kW	-	849 000	-
	EV45 22 kW	-	859 000	-



skladové vozy za akční ceny dostupné na Renault bez čekání


 financování s přeplacením jen
4 %¹⁾

www.renault.cz

sledujte nás na sociálních sítích



Ceníková cena a případné obchodní akce jsou platné do 30. 4. 2024 za předpokladu, že nenastane podstatná změna okolností. RČR si vyhrazuje právo s ohledem na podstatnou změnu okolností nebo vyšší moc, pokud by nastaly, objednávky nepřijímat, nebo upravit nabídku v případě změn modelů, verzí, konfigurace modelů, výbav, opcí, modelového roku, emisní normy, katalogové ceny či případné obchodní akce.
Uvedené ceny jsou bez DPH.

20240402-64

1) Přeplacení 4 % platí od 30% akontace a délky 24 měsíců nebo od 40% akontace a délky 36 měsíců. Jedná se o nabídku 104% financování od Renault Financial Services a ztahuje se pouze na podnikatele a firmy. Renault Financial Services znamená financovaní poskytované společností RCI Financial Services, s.r.o.

Dotace na elektromobily pro podnikatele



Pokud podnikáte, můžete nyní k výhodnému financování od Mobilize Financial Services získat dotaci až **250 000 Kč*** na Renault Kangoo Van E-Tech 100% elektrický.

V kombinaci s nákupem vozu můžete navíc získat i dotaci až **50 000 Kč** na AC nabíjecí stanici. Na rychlonabíjecí stanici DC dokonce až **150 000 Kč**. Pořízení a instalaci nabíjecí stanice vám samozřejmě zařídíme.

- Provedeme vás procesem získání finanční podpory od Národní rozvojové banky
- Poskytneme vám úvěr na pořízení vozidla s atraktivním úrokem a zárukou od Národní rozvojové banky
- Výhodné pojištění elektromobilu je součástí splátek

(10)
(20)
(50)

dotace až

250 000 kč

na vůz Renault Kangoo Van E-Tech 100% elektrický



dotace až

150 000 kč

na nabíjecí stanici

MOBILIZE
FINANCIAL SERVICES

Kangoo Van E-Tech 100% elektrický
L1 EV45 11 kW Advance

Cena vozu s DPH	964 370	
DPH 21%	167 370	417 370
Dotace M1	250 000	
Max výše úvěru = cena s DPH - DPH - dotace	2 000 000	
Min výše úvěru	300 000	

Limitní případy

Nejnižší možná akontace (nejvyšší možný úvěr)

Akontace	417 370
Úvěr	547 000

Nejvyšší možná akontace (nejnižší možný úvěr)

Akontace	664 370
Úvěr	300 000

Renault Kangoo Van E-Tech 100% elektrický Advance je možné pořídit například:

- s **Credit 104%** se splátkou **9 950 Kč** s pojistěním na 60 měsíců a akontací 55%

* Nabídka financování od Mobilize Financial Services se vztahuje pouze na podnikatele a firmy. Mobilize Financial Services znamená financovaní poskytované společností RCI Financial Services, s.r.o. Tato nabídka je pouze indikativní, není návrhem na uzavření smlouvy a nelze z ní proto dovozovat povinnost společnosti uskutečnit jakékoli transakce.

Více informací o dotacích naleznete [zde](#)

Kangoo Van E-Tech 100% elektrické – vyberte si to pravé

ADVANCE

prvky sériové výbavy:

- ABS s elektronickým rozdělovačem brzdné síly a asistenčním systémem brzd
- elektronický stabilizační systém ESC vč. asistenta rozjezdu do kopce a systému stabilizace přívěsu
- e-call – systém pro přivolání pomoci v případě nehody
- 15" ocelové disky kol s okrasnými kryty mini carten¹⁾²⁾
- sada na opravu pneumatik
- černá palubní deska s černým dekorem
- plastová podlaha kabiny
- plastový volant
- otevřená schránka před sedadlem spolujezdce
- středové konzole bez loketní opěrky
- LED denní svícení
- elektricky ovládaná vnější zpětná zrcátka, vyhřívaná, sklopna
- 4,2" barevný displej přístrojové desky
- topení bez klimatizace
- sklopný klíč se třemi tlačítky
- příprava na rádio
- plechová přepážka plná
- částečné plastové obložení nákladového prostoru (spodní polovina dveří a boků)
- 12V zásuvka v nákladovém prostoru
- levá přední část nákladového prostoru plná
- pravé posuvné dveře plně
- zadní dveře otevratelné do úhlu 180° plně
- nabíjecí kabel (6 m) pro nabíjení z wallbox a veřejného nabíjení
- látkové čalounění inti



EXTRA

hlavní prvky sériové výbavy navíc oproti Advance:

- tempomat s omezovačem rychlosti
- zásuvka Easy Life před sedadlem spolujezdce
- středová konzole s loketní opěrkou
- automatická jednozónová klimatizace (u 11 kW verze manuální klimatizace, u 22 kW verze automatická klimatizace + tepelné čerpadlo)
- přední elektricky ovládaná okna s impulsním ovládáním okna řidiče
- rádio DAB, MP3, Bluetooth, USB, Jack, 4x15W, 1DIN
- látkové čalounění kilya



EXTRA OPEN SESAME BY RENAULT

hlavní prvky sériové výbavy navíc oproti Extra:

- sklopné sedadlo spolujezdce umožňující převoz dlouhých předmětů (bez úchytů isofix)
- variabilní dělená přepážka (s drátěnou otočnou částí)



1) v sérii na verzi L1

2) na L2 v sérii 16" ocelové disky kol s okrasnými kryty mini Carten

Kangoo Van E-Tech 100% elektrické



Open Sesame by Renault

Nové Kangoo Van E-Tech 100% elektrické přejímá všechny inovace modelu Kangoo Van. Díky absenci B sloupku na pravé straně karoserie nabízí nové Kangoo Van E-Tech 100% elektrické nejširší boční přístup na trhu: 1 446 mm. To je dvakrát více než předchozí model. Tato nejnovější inovace je výjimečně praktická v ulicích města, usnadňuje nakládání a vykládání bočními dveřmi, v případě, že okolní podmínky neumožňují dostatečné otevření zadních dveří.

dojezd až 300 km

Díky své nové lithium-iontové baterii s využitelnou kapacitou 45 kWh se nové Kangoo Van E-Tech 100% elektrické může pochlubit dojezdem až 300 km v cyklu WLTP. Řidičům tak umožňuje zachovat klid v duši i při celodenních pracovních cestách při zachování velmi přívětivých provozních nákladů. Baterie umístěná pod podlahou vozidla nijak nezasahuje do nákladového prostoru a neomezuje jeho vynikající využitelnost, na kterou jsou uživatelé vozu Kangoo Van zvyklí.

efektivní pohon

Pohodovou jízdu bez stresu zajišťuje elektromotor o výkonu 90 kW a točivém momentu 245 Nm. K dosažení špičkové efektivity provozu je nové Kangoo Van E-Tech 100% elektrické vybaveno řadou moderních technologií. K dispozici jsou 3 úrovně regenerativního brzdění, řidič tak má možnost zvolit ideální režim pro jakoukoliv situaci. Tepelnou pohodu bez kompromisů v oblasti efektivity pomáhá udržovat tepelné čerpadlo.



sériová a volitelná výbava

pakety

	Advance	Extra	Extra Open Sesame by Renault
paket easy pilot (adaptivní tempomat stop&go, Easy Pilot – asistent pro jízdu po dálnici a v koloně, systém varování před opuštěním jízdního pruhu s automatickou korekcí jízdní dráhy, aktivní systém sledování mrtvého úhlu, active emergency braking system s detekcí chodců a cyklistů, přístrojový štít s 10" barevným multifunkčním displejem) nutno s koženým volantem, elektronickou parkovací brzdou, 16" koly a systémem Easy Link	PCU44	-	50 000
paket viditelnost (mlhové světlomety, full LED světlomety se světelným podpisem ve tvaru C)	PCV82	13 000	13 000
paket viditelnost 2 (mlhové světlomety, full LED světlomety se světelným podpisem ve tvaru C, LED směrové ukazatele, automatické přepínání dálkových světel)	PCU70	-	16 500
paket parkování (přední, zadní a boční parkovací senzory, zadní parkovací kamera, displej rear view assist)	PCV92	-	20 500
paket parkování 2 (zadní parkovací kamera, displej rear view assist, Easy Park Assist, přední, zadní a boční parkovací senzory)	PCV90	-	22 500
paket extended grip (16" ocelové disky kol, systém kontroly trakce Extended Grip, celoroční pneumatiky) nelze na L2	PCV94	7 000	7 000
paket dřevěné obložení (dřevěná podlaha nákladového prostoru, dřevěné obložení nákladového prostoru, LED osvětlení nákladového prostoru) nutno s úchytnými oky na bocích nákladového prostoru	PCV12	13 500	13 500
paket design (16" ocelové disky kol s okrasnými kryty mini carten, systém kontroly tlaku v pneumatikách, elektronická parkovací brzda) nelze na L2	PCV88	8 500	8 500
paket design plus (16" ocelové disky kol s okrasnými kryty flexwheel, design liman, elektronická parkovací brzda) nelze na L2	PCV86	-	7 000
paket komfortní sezení (sedadlo řidiče komfort, výškově nastavitelné sedadlo spolujezdce)	PCV44	-	2 500
paket komfortní sezení plus (vyhřívané sedadlo řidiče, výškově nastavitelné sedadlo řidiče komfort s bederní opěrkou)	PCV78	-	4 000
paket prosklení 1 (vyhřívané zadní sklo a zadní stěrač, plechová přepážka s oknem, samozatmavovací zpětné zrcátko, zadní dveře otevíratelné do úhlu 180° prosklené)	PCV58	5 000	5 000
paket prosklení 2 (vyhřívané zadní sklo a zadní stěrač, levé posuvné dveře prosklené s otevíratelným oknem, pravé posuvné dveře s otevíratelným oknem, zadní dveře otevíratelné do úhlu 180° prosklené)	PCV96	13 500	13 500

• v sérii - nedostupné P dostupné v balíku

sériová a volitelná výbava

	Advance	Extra	Extra Open Sesame by Renault
--	---------	-------	------------------------------

aktivní a pasivní bezpečnost

ABS s elektronickým rozdělovačem brzdné síly a asistenčním systémem brzd	ABS	•	•	•
elektronický stabilizační systém ESC vč. asistenta rozjezdu do kopce a systému stabilizace přívěsu	ESPHSA	•	•	•
tempomat s omezovačem rychlosti	RVFRN1	1 000	•	•
adaptivní tempomat stop&go nutno s active emergency braking system s detekcí chodců a cyklistů, koženým volantem a elektronickou parkovací brzdou	RVDIST	-	14 500/P	14 500/P
airbag řidiče	AIRBA1	•	•	•
airbag řidiče a spolujezdce	AIRBA2	6 200	6 200	6 200
boční a hlavové airbagy řidiče a spolujezdce nutno s airbagem řidiče a spolujezdce	AIRBDE			
boční a hlavové airbagy řidiče a spolujezdce nutno s airbagem řidiče a spolujezdce	ABLAVI	9 000	9 000	9 000
ISOFIX na sedadlo spolujezdce pokud je ve voze sedadlo spolujezdce podélně a výškově nastavitelné	ISOFIX	0	0	-
systém sledování únavy řidiče nutno s parkovacími senzory	DAALT	1 000	1 000	1 000
systém rozpoznávání dopravních značek s varováním o překročení povolené rychlosti nutno s multimedialním systémem Easy Link s 8" displejem, navigací	AVOSP1	6 000	6 000	6 000
systém rozpoznávání dopravních značek nelze s multimedialním systémem Easy Link s 8" displejem, navigací	AVTSR1	6 000	6 000	6 000
aktivní systém sledování mrtvého úhlu nutno s předními, zadními a bočními parkovacími senzory nebo Easy Park Assist – přední, zadní a boční parkovací senzory	BSD02	8 000	8 000/P	8 000/P
systém varování před opuštěním jízdního pruhu s automatickou korekcí jízdní dráhy nutno s active emergency braking system s detekcí chodců a cyklistů a aktivním systémem sledování mrtvého úhlu	LKA05	5 000	5 000/P	5 000/P
active emergency braking system s detekcí chodců a cyklistů nutno s systémem varování před opuštěním jízdního pruhu s automatickou korekcí jízdní dráhy	AEBS05	12 000	12 000/P	12 000/P
e-call – systém pro přivolání pomoci v případě nehody	RCALL	•	•	•
alarm*	ALAR01	12 000	12 000	12 000
vnější zvuková signalizace při couvání	BRUIFR	500	500	500
příprava na alarm	PREALA	1 500	1 500	1 500

komfort a multimédia

topení bez klimatizace	CHAUF2	•	-	-
manuální klimatizace	CA01	-	u verze 11kW v sérii	u verze 11kW v sérii
automatická jednozónová klimatizace	CA02	-	u verze 22kW v sérii	u verze 22kW v sérii
vyhřívaný kožený volant k dispozici později; nutno s adaptivním tempomatem stop&go	PCV80	-	4 000	4 000
vyhřívané čelní sklo k dispozici později; nutno s vyhřívanými sedadly nebo vyhřívaným sedadlem řidiče	PBCH	-	5 000	5 000
přední elektricky ovládaná okna	LVABEL	•	-	-
přední elektricky ovládaná okna s impulsním ovládáním okna řidiče	LVCPE	2 000	•	•
centrální zamýkání s deaktivací vnitřních klík při zamčení (Superlocking)	SUPCPE	1 000	1 000	1 000
sklopný klíč se třemi tlačítky	SOPC2C	•	•	•
handsfree karta s odděleným zamýkáním nákladového prostoru, lakované klíky nutno s plechovou přepážkou plnou nebo plechovou přepážkou s oknem, nelze na L2	PCV28	-	5 500	-
handsfree karta, lakované klíky nutno s variabilní dělenou přepážkou drátěnou, nelze na L2	PCV26	-	3 500	3 500
příprava na rádio	SRA06	•	-	-
rádio DAB, MP3 Bluetooth, USB, Jack 4x15W 1DIN	RA44A	5 500	•	•
multimedialní systém Easy Link s 8" displejem a funkcí zrcadlení smartphone nutno s parkovacími senzory	RA412	-	10 000	10 000
multimedialní systém Easy Link s 8" displejem, navigací a funkcí zrcadlení smartphone nutno s parkovacími senzory	NA41A	-	15 000	15 000
bezdrátové dobíjení smartphone nelze se středovou konzolou bez loketní opěrky a přípravou na rádio	REACTI	3 000	3 000	3 000

• v sérii - nedostupné P dostupné v balíku 0 volitelné za 0 Kč

* dočasně nedostupné

sériová a volitelná výbava

viditelnost a řízení

	Advance	Extra	Open Sesame by Renault
LED denní svícení	FDIU2	•	•
full LED světlomety se světelným podpisem ve tvaru C	LEDH2	15 000/P	15 000/P
mlhové světlomety	FFGL2	3 000/P	3 000/P
elektricky ovládaná vnější zpětná zrcátka, vyhřívaná, sklopná	RET03	•	•
elektricky ovládaná vnější zpětná zrcátka, vyhřívaná, elektricky sklopná	RET04	-	1 500
samozatmavovací zpětné zrcátko	RVIAT	6 000/P	6 000/P
<i>nutno se zadními dveřmi otevíratelnými do úhlu 180° prosklenými nebo zadní parkovací kamerou</i>			
displej rear view assist (trvale přenáší obraz situace za vozidlem)	RVICM	15 000	15 000
<i>nutno se zadní parkovací kamerou a parkovacími senzory</i>			
zpětné zrcátko	RVIMA	1 000	1 000
zpětné zrcátko wideview pro hlídání mrtvého úhlu	RETVIS	1 000	1 000
automatické přepínání dálkových světel	PRAHL	5 000	5 000/P
vyhřívané zadní sklo a zadní stěrač	ELA LAC	P	2 500
<i>nutno se zadními dveřmi otevíratelnými do úhlu 180° prosklenými</i>			
zadní parkovací senzory	ITPK1	6 000	6 000
přední, zadní a boční parkovací senzory	ITP15	-	9 000/P
<i>se systémem Easy Link vyžaduje zadní parkovací kameru</i>			
Easy Park Assist, přední, zadní a boční parkovací senzory	ITPK7	-	12 000/P
<i>nutno se zadní parkovací kamerou a systémem Easy Link</i>			
zadní parkovací kamera	RRCAM	-	5 000/P
<i>nutno s parkovacími senzory, bez Easy Linku nutno se samozařívacím zpětným zrcátkem nebo displejem rear view assist</i>			
Easy Pilot (asistent pro jízdu po dálnici a v koloně)	ADR00	-	P P
omezovač rychlosti 90 km/h	LVIT01	1 000	1 000
omezovač rychlosti 100 km/h	LVIT02	1 000	1 000
omezovač rychlosti 110 km/h	LVIT03	1 000	1 000
omezovač rychlosti 30 km/h	LVIT06	1 000	1 000
4,2" barevný displej přístrojové desky	MET03	•	•
přístrojový štíť s 10" barevným multifunkčním displejem	MET05	-	P P
systém kontroly trakce Extended Grip	ESPGRL	2 000/P	2 000/P
<i>nutno s celoročními pneumatikami, nelze na L2</i>			
elektronická parkovací brzda	FPASS	5 000/P	5 000/P
<i>nutno s 16" disky kol, nelze s plnohodnotnou rezervou</i>			
sada na opravu pneumatik	KTGREP	•	•
plnohodnotná rezerva	RSEC01	3 000	3 000

• v sérii - nedostupné P dostupné v balíku

sériová a volitelná výbava

	Advance	Extra	Extra Open Sesame by Renault
--	---------	-------	------------------------------

interiér a sedadla

černá palubní deska s černým dekorem	HARM01	•	•	•
látkové čalounění inti	DRAP04	•	-	-
látkové čalounění kily na Advance nutno s dvoumístným sedadlem spolujezdce se sklopným středním opěradlem s držákem na dokumenty nebo dvoumístným sedadlem spolujezdce	DRAP05	3 000	•	•
zesílené látkové čalounění pouze pro heavy duty sedadlo řidiče, nutno se sklopným sedadlem spolujezdce	TISIM1	-	4 000	4 000
držák na smartphone + 2 USB porty v horní části palubní desky	SACTL2	1 000	1 000	1 000
plastová podlaha kabiny	TACHCA	•	•	•
plastový volant	VLMOUS	•	•	•
kožený volant	VLCUIR	-	3 000/P	3 000/P
otevřená schránka před sedadlem spolujezdce	BTAGA1	•	-	-
zásuvka Easy Life před sedadlem spolujezdce	BTAGA3	-	•	•
středová konzole s loketní opěrkou	CSRAC1	2 000	•	•
středová konzole bez loketní opěrky	CSRBA1	•	0	0
sedadlo řidiče podélně nastavitelné	CORMA1	•	-	-
sedadlo řidiče výškově a podélně nastavitelné	COREHA	2 000	•	•
výškově nastavitelné sedadlo řidiče komfort s bederní opěrkou nelze se sedadlem spolujezdce podélně nastavitelným	COLOMB	-	2 000/P	2 000/P
heavy duty sedadlo řidiče nutno s bočními a hlavovými airbagy řidiče a spolujezdce, zesíleným látkovým čalouněním a sklopným sedadlem spolujezdce	CORHLR	-	2 000	2 000
sedadlo spolujezdce podélně nastavitelné	PARMA1	•	•	-
sedadlo spolujezdce podélně a výškově nastavitelné nutno s výškově nastavitelným sedadlem řidiče komfort s bederní opěrkou	PAREHA	-	1 500/P	-
sklopné sedadlo spolujezdce umožňující převoz dlouhých předmětů nutno bez úchytů ISOFIX	PASRAB	-	5 000	•
dvojmístné sedadlo spolujezdce	BQFIXR	6 500	6 500	-
nelze s variabilní dělenou přepážkou drátěnou, nutno bez úchytů ISOFIX, nutno se středovou konzolou bez loketní opěrky, na Business nutno s látkovým čalouněním kily a sedadlo řidiče výškově a podélně nastavitelné	BQBUR1	-	7 500	-
dvojmístné sedadlo spolujezdce se sklopným středním opěradlem s držákem na dokumenty	SGACHA	-	5 000	-
nelze s variabilní dělenou přepážkou drátěnou, nutno bez úchytů ISOFIX, nutno se středová konzolou bez loketní opěrky	SGACHC	-	3 500/P	3 500/P
vyhřívaná sedadla				
nutno s výškově nastavitelným sedadlem řidiče komfort s bederní opěrkou a sedadlem spolujezdce podélně a výškově nastavitelným	SGACHA	-	5 000	-
vyhřívané sedadlo řidiče				
nutno s výškově nastavitelným sedadlem řidiče komfort s bederní opěrkou nebo heavy duty sedadlem řidiče; nelze se sedadlem spolujezdce podélně a výškově nastavitelným	SGACHC	-	3 500/P	3 500/P

• v sérii - nedostupné P dostupné v balíku 0 dostupné za 0 Kč

sériová a volitelná výbava

	Advance	Extra	Extra Open Sesame by Renault
--	---------	-------	------------------------------

vnější vzhled

15" ocelové disky kol s okrasnými kryty mini carten nelze na L2	RDIF10, RTOL15	•	•	•
16" ocelové disky kol s okrasnými kryty mini carten v sérii na L2	RDIF20, RTOL16	P	P	P
16" ocelové disky kol s okrasnými kryty flexwheel, design liman nelze na L2	RDIF21, RTOL16	-	P	P
16" disky kol z lehkých slitin nemetalický lak bílá mineral	PCV70	-	15 000	15 000
nemetalické laky kromě bílé mineral		•	•	•
metalický lak nebo lak mimo standardní nabídku		5 000	5 000	5 000
systém kontroly tlaku v pneumatikách nelze na L2	TPRM2	1 000/P	1 000/P	1 000/P
celoroční pneumatiky nutno s 16" disky kol, nelze na L2	PNEUTT	6 000/P	6 000/P	6 000/P
nárazníky lakované v barvě vozu nelze na L2	BCTC	-	8 000	8 000
nárazníky lakované v barvě vozu, lakovaný kryt lišty posuvných dveří nelze na L2	PCU98	-	6 500	6 500
vnější zpětná zrcátka lakovaná v barvě vozu nutno s LED ukazateli směru a aktivním systémem sledování mrtvého úhlu	REPNTC	-	200	200
LED ukazatele směru nutno s aktivním systémem sledování mrtvého úhlu a vnějšími zpětnými zrcátky lakovanými v barvě vozu	AVREP2	-	500	500
zatmavená zadní boční okna a zadní sklo pouze zatmavení, prosklené elementy jako samostatné opce	VTST01	1 500	1 500	1 500
LED ukazatele směru nutno s aktivním systémem sledování mrtvého úhlu a vnějšími zpětnými zrcátky v černé barvě	AVREP2	-	1 500	1 500
vnější zpětná zrcátka v černé barvě nutno s LED ukazateli směru a aktivním systémem sledování mrtvého úhlu	REPNTC	-	1 000	1 000

exteriér

levá přední část nákladového prostoru plná	PNLGT	•	•	•
levé posuvné dveře plné	PLGCT	8 000	8 000	-
levé posuvné dveře prosklené s otevíratelným oknem	PLGCVO	12 000/P	12 000/P	-
pravá přední část nákladového prostoru plná nelze s levými posuvnými dveřmi, nelze na L2	PNLDT	0	0	-
pravé posuvné dveře plné	PLDCT	•	•	•
pravé posuvné dveře s otevíratelným oknem	PLDCVO	2 000/P	2 000/P	-
zadní dveře otevíratelné do úhlu 180° plné	PARP18	•	•	•
zadní dveře otevíratelné do úhlu 180° prosklené nutno s vyhřívaným zadním sklem a zadním stěračem	PARV18	2 500/P	2 500/P	2 000
příprava na tažné zařízení	THMPW	6 000	6 000	6 000
tažné zařízení	ATREM	15 000	15 000	15 000

• v sérii - nedostupné P dostupné v balíku 0 dostupné za 0 Kč

sériová a volitelná výbava

	Advance	Extra	Extra Open Sesame by Renault
--	---------	-------	------------------------------

nákladový prostor

variabilní dělená přepážka drátěná a sklopné sedadlo spolujezdce	PCV42	-	8 500	•
plechová přepážka plná	CLCTOL	•	•	-
plechová přepážka s oknem	CLCVIT	1 500/P	1 500/P	-
úchytná oka na bocích nákladového prostoru	PTANCC	500	500	500
dřevěná podlaha nákladového prostoru	PLCBO1	9 500/P	9 500/P	9 500/P
gumová podlaha nákladového prostoru	PLCPA	2 500	2 500	2 500
smart roof rack – prostor pro převoz dlouhých předmětů pod střechou <i>nelze se zadními dveřmi otevíratelnými do úhlu 180° prosklenými, nutno s plechovou přepážkou plnou</i>	PCV36	12 000	12 000	-
částečné plastové obložení nákladového prostoru (spodní polovina dveří a boků)	HLIN01	•	•	•
obložení nákladového prostoru z využitých plastů	HLIN02	3 000	3 000	3 000
dřevěné obložení nákladového prostoru <i>nutno s úchytnými oky na bocích nákladového prostoru</i>	HLIN03	9 000/P	9 000/P	9 000/P
kompletní polypropylenové obložení nákladového prostoru s plastovým obložením podběhů <i>nutno s dřevěnou podlahou nákladového prostoru a úchytnými oky na bocích nákladového prostoru</i>	HLIN04	12 000	12 000	12 000
LED osvětlení nákladového prostoru	PRLUMI	1 000/P	1 000/P	1 000/P
12V zásuvka v nákladovém prostoru	PRIAC2	•	•	•

doplňky pro E-Tech karosářské přestavby

multiplexní adaptační jednotka <i>nutno s kably na přestavbu</i>	BOIADP	2 000	2 000	2 000
kably na přestavbu	CABADP	1 500	1 500	1 500
nabíjecí kabel (6m) pro nabíjení z wallbox a veřejného nabíjení	CACBL2	•	•	•
kabel pro nabíjení flexi pro standardní 8/10 A a průmyslovou zásuvku 14 A	CABDO2	7 500	7 500	7 500
kabel pro nabíjení flexi pro standardní zásuvku 8/10 A	CABDO3	6 000	6 000	6 000
nabíjení stejnosměrným proudem (DC) o výkonu až 85 kW	CHGS3	-	25 000	25 000

• v sérii - nedostupné P dostupné v paketu

originální příslušenství Renault

design

přední vzduchové deflektory	1 404
univerzální záštěrky – přední nebo zadní, sada 2 kusů	958
chromované kryty klik dveří	1 859



interiér

přední loketní opěrka	3 231
gumové koberce – sada 2 kusů do přední řady	925
textilní koberce Comfort – sada 2 kusů do přední řady	660



nákladový prostor

dřevěná skříňka – na levou stranu zavazadlového prostoru	14 404
dřevěné vnitřní obložení podběhů kol Standard	2 305
dřevěné obložení bočních stěn Standard	5 883
dřevěné obložení podlahy Standard	5 346



přeprava

tažné zařízení Standard včetně kabeláže	od 11 949
tažné zařízení „labutí krk“ včetně kabeláže	od 11 949
hlíníkové střešní tyče – L1, L2 – sada 2 kusů	6 346
sklopny nosič na žebřík	29 413
hlíníková střešní galerie	17 784



nabíjení

nabíjecí stanice EVlink Home 3P 11 kW 16A, s filtrem na RCD-DD, zásuvka T2 s integrovaným kabelem – délka 5 metrů	21 149
nabíjecí stanice EVlink Pro AC/AC Metal, 22kW, 32A, 3P+N, T2S, RDCDD 6mA, RCD Asi 30mA, cívka MNx	32 223
nabíjecí kabel pro Wallbox – T2 32A – délka 6,5 metru	8 256
zásuvka pro domácí nabíjení Green Up – typ E *	3 463
nabíjecí kabel do zásuvky pro domácí nabíjení Green Up – T2 10–16A – délka 6,5 metru *	9 579



* Jedná se o vzájemně kompatibilní příslušenství. Doporučujeme objednávat společně.
Kompletní nabídku příslušenství naleznete v našem katalogu nebo ceníku příslušenství. Uvedené ceny příslušenství jsou ceny bez DPH a bez montáže.

smluvní záruky

	EV45 11 kW	EV45 22 kW
Smluvní záruka Renault – 2 roky / 100 000 km	•	•
Záruka na trakční baterii vozu – 8 let / 160 000 km	•	•

• v ceně vozidla

vnější rozměry (mm)


	L1	L2
délka	4 486	4 910
šířka bez / se zpětnými zrcátky	1 860 / 2 159	1 860 / 2 159
výška nezatíženého vozu	1 808	1 813
délka předního převisu	960	960
délka zadního převisu	810	850
rozvor	2 716	3 100
světlá výška (min)	160	160

nákladový prostor

objem – s pevnou přepážkou (m ³)	3,3	4,3
objem – maximální (s variabilní přepážkou, m ³)	3,8	4,9
délka ve výšce podlahy s vnitřní přepážkou (mm)	1 810	2 230
délka ve výšce podlahy s variabilní přepážkou (mm)	3 053	3 520
maximální šířka (mm)	1 517	1 517
šířka mezi podběhy kol (mm)	1 247	1 247
výška (mm)	1 215	1 215

zadní dveře (mm)


výška hrany nákladového prostoru	585	585
výška vstupu do nákladového prostoru	1 115	1 196
šířka vstupu do nákladového prostoru	1 253	1 253

L1


- 1 s podélnými střešními tyčemi
- 2 s anténonou
- 3 nenaložené vozidlo
- 4 šířka bočního vstupu



- 5 délka ložné plochy s otevřenou variabilní přepážkou a sklopeným sedadlem spolujezdce
- 6 délka ložné plochy s pevnou přepážkou
- 7 ve výšce 100 mm nad prahem
- 8 ve výšce 700 mm nad prahem

L2

- 1 světlá výška
- 2 délka ložné plochy s otevřenou variabilní přepážkou a sklopeným sedadlem spolujezdce



- 3 délka ložné plochy s pevnou přepážkou
- 4 ve výšce 700mm nad prahem
- 5 ve výšce 100mm nad prahem

hmotnosti verze L1 (kg)

Open Sesame by Renault

EV45

maximální povolená hmotnost ¹⁾	2 220
minimální pohotovostní hmotnost	1 608
minimální provozní hmotnost ^{1), 2)}	1 683
maximální užitečné zatížení ³⁾	612
maximální povolená hmotnost brzděného přívěsu ⁴⁾	1 500
maximální povolená hmotnost nebrzděného přívěsu ⁴⁾	750

s B sloupkem

maximální povolená hmotnost ¹⁾	2 230
minimální pohotovostní hmotnost	1 642
minimální provozní hmotnost ^{1), 2)}	1 717
maximální užitečné zatížení ³⁾	585
maximální povolená hmotnost brzděného přívěsu ⁴⁾	1 500
maximální povolená hmotnost nebrzděného přívěsu ⁴⁾	750

hmotnosti verze L2 (kg)**EV45**

maximální povolená hmotnost ¹⁾	2 480
minimální pohotovostní hmotnost	1 695
minimální provozní hmotnost ^{1), 2)}	1 770
maximální užitečné zatížení ³⁾	577 / 785
maximální povolená hmotnost brzděného přívěsu ⁴⁾	1 500
maximální povolená hmotnost nebrzděného přívěsu ⁴⁾	750

1) Přibližná hodnota ovlivněná motorizací a výbavou vozidla.

2) Hodnota dle směrnice 92/21/EHS v aktuálně platném znění (započtena hmotnost řidiče 75 kg a PHM při 90% naplnění nádrže).

3) Skutečnou hodnotu užitečného zatížení lze zjistit pouze zvážením konkrétního vozidla pro zjištění přesné provozní hmotnosti, která je ovlivněna motorizací a výbavou vozidla.

4) Při 12% stoupání.

verze L1**motorizace**

	EV45 11 kW	EV45 22 kW
maximální výkon kW (k)	90 (120)	90 (120)
maximální točivý moment (Nm)	245	245

baterie

napětí (V)	240–408 V	240–408 V
kapacita (kWh)	45	45
hmotnost (kg)	320	320

nabíjení

2,3kW domácí zásuvka (jednofázová 10 A)	23 h
3,7kW zabezpečená zásuvka Green'up (jednofázová 16 A), 10–100 %	13,1 h
7,4kW wallbox (jednofázová 32 A), 10–100 %	6,3 h
11 kW (třífázová nabíjecí stanice 16 A), 10–100 %	3,7 h
22 kW (třífázová nabíjecí stanice 32 A), 15–80 %	- 1,5 h
rychlounabíjení DC 80 kW, 15–80 %	- 37 min

výkony

maximální rychlosť (km/h)	130–135	130–135
zrychlení 0–100 km/h	11,6	11,6

spotřeba energie a emise CO₂²⁾

homologační protokol	WLTP
kombinovaná spotřeba energie (kWh/100 km)	18,4–18,6
emise CO ₂ (g/km)	0

dojezd

dojezd (km)	300 ³⁾	300 ³⁾
-------------	-------------------	-------------------

řízení

průměr otáčení stopový/obrysový	11,1/11,6
---------------------------------	-----------

brzdy

ABS s elektronickým rozdělovačem brzdné síly, systémem nouzového brzdění a elektronickým systém stabilizace ESC	•
přední kotoučové ventilonané Ø × tloušťka / s elektronickou parkovací brzdou (mm)	280×24 / 296×26
zadní kotouče Ø × tloušťka / s elektronickou parkovací brzdou (mm)	274×11 / 292×16

rozměr pneumatik*

sériové pneumatiky	195/65R15 95H	195/65R15 95H
alternativní pneumatiky	205/60 R16 96H	205/60 R16 96H
servisní interval ¹⁾	40 000 km / 2 roky	

• v sérii

1) v závislosti na jízdním stylu

2) Uvedené spotřeby paliva a emise CO₂ jsou změřeny metodikou stanovenou dle platných právních předpisů vyžadovaných pro homologaci vozidla a slouží k porovnání vozidel v daných parametrech za stejných podmínek. Běžná spotřeba se může od těchto údajů lišit v závislosti na charakteru jízdy, zatížení vozidla, povětrnostních podmínkách a profilu trasy. Hodnoty spotřeby paliva a emisí CO₂ jsou měřeny podle testovací metody WLTP.

3) v závislosti na zvolené konfiguraci

* Uvedené rozměry pneumatik pro jednotlivé motorizace jsou pouze orientační a vždy záleží na vybrané verzi nebo příplatkové výbavě. Více informací Vám sdělí případně Váš prodejce.

verze L2**motorizace**

	EV45 11 kW	EV45 22 kW
maximální výkon kW (k)	90 (120)	90 (120)
maximální točivý moment (Nm)	245	245

baterie

napětí (V)	240–408 V	240–408 V
kapacita (kWh)	45	45
hmotnost (kg)	320	320

nabíjení

2,3kW domácí zásuvka (jednofázová 10 A)	23 h
3,7kW zabezpečená zásuvka Green'up (jednofázová 16 A), 10–100 %	13,1 h
7,4kW wallbox (jednofázová 32 A), 10–100 %	6,3 h
11 kW (třífázová nabíjecí stanice 16 A), 10–100 %	3,7 h
22 kW (třífázová nabíjecí stanice 32 A), 15–80 %	-
rychlounabíjení DC 80 kW, 15–80 %	37 min

výkony

maximální rychlosť (km/h)	130–135	130–135
zrychlení 0–100 km/h	12,3	12,3

spotřeba energie a emise CO₂²⁾

homologační protokol	WLTP
kombinovaná spotřeba energie (kWh/100 km)	18,4–18,6
emise CO ₂ (g/km)	0

dojezd

dojezd (km)	278 ³⁾	278 ³⁾
-------------	-------------------	-------------------

brzdy

ABS s elektronickým rozdělovačem brzdné síly, systémem nouzového brzdění a elektronickým systémem stabilizace ESC	•
přední kotoučové ventilované Ø × tloušťka / s elektronickou parkovací brzdou (mm)	280×24 / 296×26
zadní kotouče Ø × tloušťka / s elektronickou parkovací brzdou (mm)	274×11 / 292×16

rozměr pneumatik*

sériové pneumatiky	195/65 R16 100H
alternativní pneu	205/65 R16 96H
servisní interval ¹⁾	40 000 km / 2 roky

• v sérii

1) v závislosti na jízdním stylu

2) Uvedené spotřeby paliva a emise CO₂ jsou změřeny metodikou stanovenou dle platných právních předpisů vyžadovaných pro homologaci vozidla a slouží k porovnání vozidel v daných parametrech za stejných podmínek. Běžná spotřeba se může od těchto údajů lišit v závislosti na charakteru jízdy, zatížení vozidla, povětrnostních podmínkách a profilu trasy. Hodnoty spotřeby paliva a emisí CO₂ jsou měřeny podle testovací metodiky WLTP.

3) v závislosti na zvolené konfiguraci

* Uvedené rozměry pneumatik pro jednotlivé motorizace jsou pouze orientační a vždy záleží na vybrané verzi nebo příplatkové výbavě. Více informací Vám sdělí případně Váš prodejce.