

NOVÝ
**RENAULT
KANGOO VAN
E-TECH**
ELEKTRICKÝ



ceník



motorizace	Advance	Extra	Extra Open Sesame by Renault
EV45 11 kW	797 000	821 000	845 000
EV45 22 kW	-	831 000	855 000



10 20 50	<p>Dotace 10 000 Kč do ceny vozu při financování Renault Easy²⁾</p>
<p>měsíční splátka již od</p> <p>8 523 Kč¹⁾</p>	

www.renault.cz

sledujte nás na sociálních sítích



Ceníková cena a případné obchodní akce jsou platné do 30. 4. 2023 za předpokladu, že nenastane podstatná změna okolností. RČR si vyhrazuje právo s ohledem na podstatnou změnu okolností nebo vyšší moc, pokud by nastaly, objednávky nepřijímat, nebo upravit nabídku v případě změn modelů, verzí, konfigurace modelů, výbav, opcí, modelového roku, emisní normy, katalogové ceny či případné obchodní akce.

20230330-31

Uvedené ceny jsou bez DPH.

1) Nabídka financování Renault Easy platí pro model Renault Kangoo van E-Tech 100% elektrický Advance EV45 11kW při akontaci 40 % a délce splácení 60 měsíců. Nabídka se vztahuje pouze na podnikatele a firmy. Renault Financial Services znamená financování poskytované společností RCI Financial Services, s.r.o. Tato nabídka je pouze indikativní, není návrhem na uzavření smlouvy a nelze z ní proto dovozovat povinnost společností uskutečnit jakékoli transakce. Uvedená měsíční splátka je bez zahrnutí dotace 10 000 Kč do ceny vozu.

2) Dotace 10 000 Kč vč. DPH do ceny vozu platí pro klienty, kteří k financování svého nového osobního vozu využijí produkt Renault Easy s pojištěním GAP. Obchodní akce platí pro uzavřené smlouvy o financování od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023

Nové Kangoo Van E-Tech elektrické – vyberte si to pravé

ADVANCE

prvky sériové výbavy:

- ABS s elektronickým rozdělovačem brzdné síly a asistenčním systémem brzd
- elektronický stabilizační systém ESC vč. asistenta rozjezdce do kopce a systému stabilizace přívěsu
- ISOFIX na sedadle spolujezdce
- e-call – systém pro přivolání pomoci v případě nehody
- 15" ocelové disky kol s okrasnými kryty mini carten
- sada na opravu pneumatik
- černá palubní deska s černým dekorem
- plastová podlaha kabiny
- plastový volant
- otevřená schránka před sedadlem spolujezdce
- středové konzole bez loketní opěrky
- LED denní svícení
- elektricky ovládaná vnější zpětná zrcátka, vyhřívaná, sklopná
- 4,2" barevný displej přístrojové desky
- topení bez klimatizace
- sklopný klíč se třemi tlačítky
- příprava na rádio
- plechová přepážka plná
- částečné plastové obložení nákladového prostoru (spodní polovina dveří a boků)
- 12V zásuvka v nákladovém prostoru
- levá přední část nákladového prostoru plná
- pravé posuvné dveře plné
- zadní dveře otevíratelné do úhlu 180° plné
- nabíjecí kabel (6 m) pro nabíjení z wallbox a veřejného nabíjení
- látkové čalounění intí



EXTRA

hlavní prvky sériové výbavy navíc oproti Advance:

- tempomat s omezovačem rychlosti
- zásuvka Easy Life před sedadlem spolujezdce
- středová konzole s loketní opěrkou
- automatická jednozónová klimatizace
- přední elektricky ovládaná okna s impulsním ovládním okna řidiče
- rádio DAB, MP3, Bluetooth, USB, Jack, 4x15W, 1DIN
- látkové čalounění kilya



EXTRA OPEN SESAME BY RENAULT

hlavní prvky sériové výbavy navíc oproti Extra:

- sklopné sedadlo spolujezdce umožňující převoz dlouhých předmětů (bez úchytnů isofix)
- variabilní dělená přepážka (s drátěnou otočnou částí)



Nové Kangoo Van E-Tech elektrické



Open Sesame by Renault

Nové Kangoo Van E-Tech elektrické přejímá všechny inovace modelu Kangoo Van. Díky absenci B sloupku na pravé straně karoserie nabízí nové Kangoo Van E-Tech elektrické nejširší boční přístup na trhu: 1 446 mm. To je dvakrát více než předchozí model. Tato nejnovější inovace je výjimečně praktická v ulicích města, usnadňuje nakládání a vykládání bočními dveřmi, v případě, že okolní podmínky neumožňují dostatečné otevření zadních dveří.



dojezd až 300 km

Díky své nové lithium-iontové baterii s využitelnou kapacitou 45 kWh se nové Kangoo Van E-Tech elektrické může pochlubit dojezdem až 300 km v cyklu WLTP. Řidičům tak umožňuje zachovat klid v duši i při celodenních pracovních cestách při zachování velmi přívětivých provozních nákladů. Baterie umístěná pod podlahou vozidla nijak nezasahuje do nákladového prostoru a neomezuje jeho vynikající využitelnost, na kterou jsou uživatelé vozu Kangoo Van zvyklí.



efektivní pohon

Pohodovou jízdu bez stresu zajišťuje elektromotor o výkonu 90 kW a točivém momentu 245 Nm. K dosažení špičkové efektivity provozu je nové Kangoo Van E-Tech elektrické vybaveno řadou moderních technologií. K dispozici jsou 3 úrovně regenerativního brzdění, řidič tak má možnost zvolit ideální režim pro jakoukoliv situaci. Tepelnou pohodu bez kompromisů v oblasti efektivity pomáhá udržovat tepelné čerpadlo.

sériová a volitelná výbava

		Advance	Extra	Extra Open Sesame by Renault
pakety				
paket easy pilot (adaptivní tempomat stop&go, Easy Pilot – asistent pro jízdu po dálnici a v koloně, systém varování před opuštěním jízdního pruhu s automatickou korekcí jízdní dráhy, aktivní systém sledování mrtvého úhlu, active emergency braking system s detekcí chodců a cyklistů, přístrojový štít s 10" barevným multifunkčním displejem) <i>nutno s koženým volantem, elektronickou parkovací brzdou, 16" koly a systémem Easy Link</i>	PCU44	-	50 000	50 000
paket viditelnost (mlhové světlomety, full LED světlomety se světelným podpisem ve tvaru C)	PCV82	13 000	13 000	13 000
paket viditelnost 2 (mlhové světlomety, full LED světlomety se světelným podpisem ve tvaru C, LED směrové ukazatele, automatické přepínání dálkových světel)	PCU70	-	16 500	16 500
paket parkování (přední, zadní a boční parkovací senzory, zadní parkovací kamera, displej rear view assist)	PCV92	-	20 500	20 500
paket parkování 2 (zadní parkovací kamera, displej rear view assist, Easy Park Assist, přední, zadní a boční parkovací senzory)	PCV90	-	22 500	22 500
paket parkování 3 (přední, zadní a boční parkovací senzory, zadní parkovací kamera, systém sledování mrtvého úhlu)	PCV76	-	13 500	13 500
paket extended grip (16" ocelové disky kol, systém kontroly trakce Extended Grip, celoroční pneumatiky)	PCV94	7 000	7 000	7 000
paket dřevěné obložení (dřevěná podlaha nákladového prostoru, dřevěné obložení nákladového prostoru, LED osvětlení nákladového prostoru) <i>nutno s úchytnými oky na bocích nákladového prostoru</i>	PCV12	13 500	13 500	13 500
paket design (16" ocelové disky kol s okrasnými kryty mini carten, systém kontroly tlaku v pneumatikách, elektronická parkovací brzda)	PCV88	8 500	8 500	8 500
paket design plus (16" ocelové disky kol s okrasnými kryty flexwheel, design liman, elektronická parkovací brzda)	PCV86	-	7 000	7 000
paket komfortní sezení (sedadlo řidiče komfort, výškově nastavitelné sedadlo spolujezdce)	PCV44	-	2 500	-
paket komfortní sezení plus (vyhřívané sedadlo řidiče, výškově nastavitelné sedadlo řidiče komfort s bederní opěrkou)	PCV78	-	4 000	4 000
paket prosklení 1 (vyhřívané zadní sklo a zadní stěrač, plechová přepážka s oknem, samozatmavovací zpětné zrcátko, zadní dveře otevíratelné do úhlu 180° prosklené)	PCV58	5 000	5 000	-
paket prosklení 2 (vyhřívané zadní sklo a zadní stěrač, levé posuvné dveře prosklené s otevíratelným oknem, pravé posuvné dveře s otevíratelným oknem, zadní dveře otevíratelné do úhlu 180° prosklené)	PCV96	13 500	13 500	-

• v sérii - nedostupné P dostupné v balení

sériová a volitelná výbava

		Advance	Extra	Extra Open Sesame by Renault
aktivní a pasivní bezpečnost				
ABS s elektronickým rozdělovačem brzdné síly a asistenčním systémem brzd	ABS	•	•	•
elektronický stabilizační systém ESC vč. asistenta rozjezdu do kopce a systému stabilizace přivěsu	ESPHSA	•	•	•
tempomat s omezovačem rychlosti	RVFRN1	1 000	•	•
adaptivní tempomat stop&go <i>nutno s active emergency braking system s detekcí chodců a cyklistů, koženým volantem a elektronickou parkovací brzdou</i>	RVDIST	-	14 500/P	14 500/P
airbag řidiče	AIRBA1	•	•	•
airbag řidiče a spolujezdce	AIRBA2 AIRBDE	6 200	6 200	6 200
boční a hlavové airbasy řidiče a spolujezdce <i>nutno s airbagem řidiče a spolujezdce</i>	ABLAVI	9 000	9 000	9 000
ISOFIX na sedadle spolujezdce	ISOFIX	•	•	-
systém sledování únavy řidiče <i>nutno s parkovacími senzory</i>	DAALT	1 000	1 000	1 000
systém rozpoznávání dopravních značek s varováním o překročení povolené rychlosti <i>nutno s multimediálním systémem Easy Link s 8" displejem, navigací</i>	AVOSP1	6 000	6 000	6 000
systém rozpoznávání dopravních značek <i>nelze s multimediálním systémem Easy Link s 8" displejem, navigací</i>	AVTSR1	6 000	6 000	6 000
systém sledování mrtvého úhlu	DANGMO	-	5 000/P	5 000/P
aktivní systém sledování mrtvého úhlu <i>nutno s předními, zadními a bočními parkovacími senzory nebo Easy Park Assist – přední, zadní a boční parkovací senzory</i>	BSD02	8 000	8 000/P	8 000/P
systém varování před opuštěním jízdního pruhu s automatickou korekcí jízdní dráhy <i>nutno s active emergency braking system s detekcí chodců a cyklistů a aktivním systémem sledování mrtvého úhlu</i>	LKA05	5 000	5 000/P	5 000/P
active emergency braking system s detekcí chodců a cyklistů <i>nutno s systémem varování před opuštěním jízdního pruhu s automatickou korekcí jízdní dráhy</i>	AEBS05	12 000	12 000/P	12 000/P
e-call – systém pro přivolání pomoci v případě nehody	RCALL	•	•	•
alarm*	ALAR01	12 000	12 000	12 000
vnější zvuková signalizace při couvání	BRUIFR	500	500	500
příprava na alarm	PREALA	1 500	1 500	1 500

komfort a multimédia

topení bez klimatizace	CHAUF2	•	-	-
automatická jednozónová klimatizace	CA02	-	•	•
vyhřívání kožený volant <i>k dispozici později; nutno s adaptivním tempomatem stop&go</i>	PCV80	-	4 000	4 000
vyhřívání čelní sklo <i>k dispozici později; nutno s vyhříváními sedadly nebo vyhříváním sedadlem řidiče</i>	PBCH	-	5 000	5 000
přední elektricky ovládaná okna	LVAVEL	•	-	-
přední elektricky ovládaná okna s impulsním ovládním okna řidiče	LVCIFE	2 000	•	•
centrální zamykání s deaktivací vnitřních klik při zamčení (Superlocking)	SUPCPE	1 000	1 000	1 000
sklopný klíč se třemi tlačítky	SOPC2C	•	•	•
handsfree karta s odděleným zamykáním nákladového prostoru, lakované kliky <i>nutno s plechovou přepážkou plnou nebo plechovou přepážkou s oknem</i>	PCV28	-	5 500	-
handsfree karta, lakované kliky <i>nutno s variabilní dělenou přepážkou drátěnou</i>	PCV26	-	3 500	3 500
příprava na rádio	SRA06	•	-	-
rádio DAB, MP3 Bluetooth, USB, Jack 4x15W 1DIN	RA44A	5 500	•	•
multimediální systém Easy Link s 8" displejem a funkcí zrcadlení smartphone <i>nutno s parkovacími senzory</i>	RA412	-	10 000	10 000
multimediální systém Easy Link s 8" displejem, navigací a funkcí zrcadlení smartphone <i>nutno s parkovacími senzory</i>	NA41A	-	15 000	15 000
bezdrátové dobíjení smartphone <i>nelze se středovou konzolou bez loketní opěrky a přípravou na rádio</i>	REACTI	3 000	3 000	3 000

- v sérii - nedostupné P dostupné v balení
- * dočasně nedostupné

sériová a volitelná výbava

viditelnost a řízení

		Advance	Extra	Extra Open Sesame by Renault
LED denní svícení	FDIU2	•	•	•
full LED světlomety se světelným podpisem ve tvaru C	LEDH2	15 000/P	15 000/P	15 000/P
mlhové světlomety	FFGL2	3 000/P	3 000/P	3 000/P
elektricky ovládaná vnější zpětná zrcátka, vyhřívaná, sklopná	RET03	•	•	•
elektricky ovládaná vnější zpětná zrcátka, vyhřívaná, elektricky sklopná	RET04	-	1 500	1 500
samozačernovací zpětné zrcátko	RVIAT	6 000/P	6 000/P	6 000
<i>nutno se zadními dveřmi otevíratelnými do úhlu 180° prosklenými nebo zadní parkovací kamerou</i>				
displej rear view assist (trvale přenáší obraz situace za vozidlem)	RVICM	15 000	15 000	15 000
<i>nutno se zadní parkovací kamerou a parkovacími senzory</i>				
zpětné zrcátko	RVIMA	1 000	1 000	1 000
zpětné zrcátko wideview pro hlídání mrtvého úhlu	RETVIS	1 000	1 000	1 000
automatické přepínání dálkových světel	PRAHL	5 000	5 000/P	5 000/P
vyhřívané zadní sklo a zadní stěrač	ELA LAC	P	P	2 500
<i>nutno se zadními dveřmi otevíratelnými do úhlu 180° prosklenými</i>				
zadní parkovací senzory	ITPK1	6 000	6 000	6 000
přední, zadní a boční parkovací senzory	ITP15	-	9 000/P	9 000/P
<i>se systémem Easy Link vyžaduje zadní parkovací kameru</i>				
Easy Park Assist, přední, zadní a boční parkovací senzory	ITPK7	-	12 000/P	12 000/P
<i>nutno se zadní parkovací kamerou a systémem Easy Link</i>				
zadní parkovací kamera	RRCAM	-	5 000/P	5 000/P
<i>nutno s parkovacími senzory, bez Easy Linku nutno se samozačernovacím zpětným zrcátkem nebo displejem rear view assist</i>				
Easy Pilot (asistent pro jízdu po dálnici a v koloně)	ADR00	-	P	P
omezovač rychlosti 90 km/h	LVIT01	1 000	1 000	1 000
omezovač rychlosti 100 km/h	LVIT02	1 000	1 000	1 000
omezovač rychlosti 110 km/h	LVIT03	1 000	1 000	1 000
omezovač rychlosti 30 km/h	LVIT06	1 000	1 000	1 000
4,2" barevný displej přístrojové desky	MET03	•	•	•
přístrojový štít s 10" barevným multifunkčním displejem	MET05	-	P	P
systém kontroly trakce Extended Grip	ESPGRL	2 000/P	2 000/P	2 000/P
<i>nutno s celoročními pneumatikami</i>				
elektronická parkovací brzda	FPASS	5 000/P	5 000/P	5 000/P
<i>nutno s 16" disky kol, nelze s plnohodnotnou rezervou</i>				
sada na opravu pneumatik	KTGREP	•	•	•
plnohodnotná rezerva	RSEC01	3 000	3 000	3 000

• v sérii - nedostupné P dostupné v balení

sériová a volitelná výbava

interiér a sedadla

		Advance	Extra	Extra Open Sesame by Renault
černá palubní deska s černým dekorem	HARM01	•	•	•
látkové čalounění intí	DRAP04	•	-	-
látkové čalounění kilya <i>na Advance nutno s dvoumístným sedadlem spolujezdce se sklopným středním opěradlem s držákem na dokumenty nebo dvoumístným sedadlem spolujezdce</i>	DRAP05	3 000	•	•
zesílené látkové čalounění <i>pouze pro heavy duty sedadlo řidiče, nutno se sklopným sedadlem spolujezdce</i>	TISIM1	-	4 000	4 000
držák na smartphone	SACTEL	1 000	1 000	1 000
plastová podlaha kabiny	TACHCA	•	•	•
plastový volant	VLMOUS	•	•	•
kožený volant	VLCUIR	-	3 000/P	3 000/P
otevřená schránka před sedadlem spolujezdce	BTAGA1	•	-	-
zásuvka Easy Life před sedadlem spolujezdce	BTAGA3	-	•	•
středová konzole s loketní opěrkou	CSRAC1	2 000	•	•
středová konzole bez loketní opěrky	CSRBA1	•	0	0
sedadlo řidiče podélně nastavitelné	CORMA1	•	-	-
sedadlo řidiče výškově a podélně nastavitelné	COREHA	2 000	•	•
výškově nastavitelné sedadlo řidiče komfort s bederní opěrkou <i>nelze se sedadlem spolujezdce podélně nastavitelným</i>	COLOMB	-	2 000/P	2 000/P
heavy duty sedadlo řidiče <i>nutno s bočními a hlavovými airbagy řidiče a spolujezdce, zesíleným látkovým čalouněním a sklopným sedadlem spolujezdce</i>	CORHLR	-	2 000	2 000
sedadlo spolujezdce podélně nastavitelné	PARMA1	•	•	-
sedadlo spolujezdce podélně a výškově nastavitelné <i>nutno s výškově nastavitelným sedadlem řidiče komfort s bederní opěrkou</i>	PAREHA	-	1 500/P	-
sklopné sedadlo spolujezdce umožňující převoz dlouhých předmětů <i>nutno bez úchytlů ISOFIX</i>	PASRAB	-	5 000	•
dvoumístné sedadlo spolujezdce <i>nelze s variabilní dělenou přepážkou drátěnou, nutno bez úchytlů ISOFIX, nutno se středovou konzolou bez loketní opěrky, na Business nutno s látkovým čalouněním kilya a sedadlo řidiče výškově a podélně nastavitelné</i>	BQFIXR	6 500	6 500	-
dvoumístné sedadlo spolujezdce se sklopným středním opěradlem s držákem na dokumenty <i>nelze s variabilní dělenou přepážkou drátěnou, nutno bez úchytlů ISOFIX, nutno se středová konzolou bez loketní opěrky</i>	BQBUR1	-	7 500	-
vyhřívání sedadla <i>nutno s výškově nastavitelným sedadlem řidiče komfort s bederní opěrkou a sedadlem spolujezdce podélně a výškově nastavitelným</i>	SGACHA	-	5 000	-
vyhřívání sedadlo řidiče <i>nutno s výškově nastavitelným sedadlem řidiče komfort s bederní opěrkou nebo heavy duty sedadlem řidiče; nelze se sedadlem spolujezdce podélně a výškově nastavitelným</i>	SGACHC	-	3 500/P	3 500/P

• v sérii - nedostupné P dostupné v balení 0 dostupné za 0 Kč

sériová a volitelná výbava

		Advance	Extra	Extra Open Sesame by Renault
vnější vzhled				
15" ocelové disky kol s okrasnými kryty mini carten	RDIF10, RTOL15	•	•	•
16" ocelové disky kol s okrasnými kryty mini carten	RDIF20, RTOL16	P	P	P
16" ocelové disky kol s okrasnými kryty flexwheel, design liman	RDIF21, RTOL16	-	P	P
16" disky kol z lehkých slitin	PCV70	-	15 000	15 000
nemetalický lak bílá mineral		•	•	•
nemetalické laky kromě bílé mineral		5 000	5 000	5 000
metalický lak nebo lak mimo standardní nabídku		11 000	11 000	11 000
systém kontroly tlaku v pneumatikách	TPRM2	1 000/P	1 000/P	1 000/P
celoroční pneumatiky <i>nutno s 16" disky kol</i>	PNEUTT	6 000/P	6 000/P	6 000/P
nárazníky lakované v barvě vozu	BCTC	-	8 000	8 000
nárazníky lakované v barvě vozu, lakovaný kryt lišty posuvných dveří	PCU98	-	6 500	6 500
vnější zpětná zrcátka lakovaná v barvě vozu <i>nutno s LED ukazateli směru a aktivním systémem sledování mrtvého úhlu</i>	REPNTC	-	200	200
LED ukazatele směru <i>nutno s aktivním systémem sledování mrtvého úhlu a vnějšími zpětnými zrcátky lakovanými v barvě vozu</i>	AVREP2	-	500	500
zatmavená zadní boční okna a zadní sklo <i>pouze zatmavení, prosklené elementy jako samostatné opce</i>	VTST01	1 500	1 500	1 500
boční ochranné lišty nelakované	ACCNTC	2 500	2 500	2 500

exteriér

levá přední část nákladového prostoru plná	PNLGT	•	•	•
levé posuvné dveře plné	PLGCT	8 000	8 000	-
levé posuvné dveře prosklené s otevíratelným oknem	PLGCVO	12 000/P	12 000/P	-
pravá přední část nákladového prostoru plná <i>nelze s levými posuvnými dveřmi</i>	PNLDT	0	0	-
pravé posuvné dveře plné	PLDCT	•	•	•
pravé posuvné dveře s otevíratelným oknem	PLDCVO	2 000/P	2 000/P	-
zadní dveře otevíratelné do úhlu 180° plné	PARP18	•	•	•
zadní dveře otevíratelné do úhlu 180° prosklené <i>nutno s vyhřívaným zadním sklem a zadním stěračem</i>	PARV18	2 500/P	2 500/P	2 000
příprava na tažné zařízení	THMPW	6 000	6 000	6 000
tažné zařízení	ATREM	15 000	15 000	15 000

• v sérii - nedostupné P dostupné v paketu 0 dostupné za 0 Kč

sériová a volitelná výbava

		Advance	Extra	Extra Open Sesame by Renault
nákladový prostor				
variabilní dělená přepážka drátěná a sklopné sedadlo spolujezdce	PCV42	-	8 500	•
plechová přepážka plná	CLCTOL	•	•	-
plechová přepážka s oknem	CLCVIT	1 500/P	1 500/P	-
úchytná oka na bocích nákladového prostoru	PTANCC	500	500	500
dřevěná podlaha nákladového prostoru	PLCBO1	9 500/P	9 500/P	9 500/P
gumová podlaha nákladového prostoru	PLCPCA	2 500	2 500	2 500
smart roof rack – prostor pro převoz dlouhých předmětů pod střechou <i>nelze se zadními dveřmi otevíratelnými do úhlu 180° prosklenými, nutno s plechovou přepážkou plnou</i>	PCV36	12 000	12 000	-
částečné plastové obložení nákladového prostoru (spodní polovina dveří a boků)	HLIN01	•	•	•
obložení nákladového prostoru z vyztužených plastů	HLIN02	3 000	3 000	3 000
dřevěné obložení nákladového prostoru <i>nutno s úchytnými oky na bocích nákladového prostoru</i>	HLIN03	9 000/P	9 000/P	9 000/P
kompletní polypropylenové obložení nákladového prostoru s plastovým obložením podběhů <i>nutno s dřevěnou podlahou nákladového prostoru a úchytnými oky na bocích nákladového prostoru</i>	HLIN04	12 000	12 000	12 000
LED osvětlení nákladového prostoru	PRLUM1	1 000/P	1 000/P	1 000/P
12V zásuvka v nákladovém prostoru	PRIAC2	•	•	•

doplňky pro E-Tech karosářské přestavby

multiplexní adaptační jednotka <i>nutno s kabely na přestavbu</i>	BOIADP	2 000	2 000	2 000
kabely na přestavbu	CABADP	1 500	1 500	1 500
nabíjecí kabel (6m) pro nabíjení z wallbox a veřejného nabíjení	CACBL2	•	•	•
kabel pro nabíjení flexi pro standardní 8/10 A a průmyslovou zásuvku 14 A	CABDO2	7 500	7 500	7 500
kabel pro nabíjení flexi pro standardní zásuvku 8/10 A	CABDO3	6 000	6 000	6 000
nabíjení stejnosměrným proudem (DC) o výkonu až 85 kW	CHGS3	-	25 000	25 000

• v sérii - nedostupné P dostupné v balení

design

přední vzduchové deflektory	1 355
univerzální zástěrky – přední nebo zadní, sada 2 kusů	933
chromované kryty klik dveří	1 810



interiér

přední loketní opěrka	3 140
gumové koberce – sada 2 kusů do přední řady	925
textilní koberce Comfort – sada 2 kusů do přední řady	660



nákladový prostor

dřevěná skříňka – na levou stranu zavazadlového prostoru	12 388
dřevěné vnitřní obložení podběhů kol Standard	2 223
dřevěné obložení bočních stěn Standard	5 520
dřevěné obložení podlahy Standard	5 016



přeprava

tažné zařízení Standard včetně kabeláže Tažné	od 11 461
zařízení Labutí krk včetně kabeláže	od 11 461
hliníkové střešní tyče – L1, L2 – sada 2 kusů	6 718
sklopný nosič na žebřík	29 413
hliníková střešní galerie	16 273



nabíjení

nabíjecí stanice EVlink Home 3P 11 kW 16A, s filtrem na RCD-DD, zásuvka T2 s integrovaným kabelem – délka 5 metrů	29 890
nabíjecí stanice Smart Wallbox se zásuvkou T2 (nabíjení 1 fáz. až 7,4 kW nebo 3 fáz. až 22 kW) a domovní zásuvkou (až 2,3 kW). Neoprávněný přístup k nabíjecí stanici je blokován pomocí klíčku. Stanice je vybavena integrovaným webserverem, kde můžete nalézt záznamy o nabíjení a provádět vzdálenou správu stanice. *	37 490
nabíjecí kabel pro Wallbox – T2 32A – délka 6,5 metru *	9 990
zásuvka pro domácí nabíjení Green Up – typ E **	4 190
nabíjecí kabel do zásuvky pro domácí nabíjení – T2 10–16A – délka 6,5 metru **	11 590



* Jedná se o vzájemně kompatibilní příslušenství. Doporučujeme objednávat společně. ** Jedná se o vzájemně kompatibilní příslušenství. Doporučujeme objednávat společně. Kompletní nabídku příslušenství naleznete v našem katalogu nebo ceníku příslušenství. Uvedené ceny příslušenství jsou ceny bez DPH a bez montáže.

vnější rozměry (mm)

délka	4 486
šířka bez / se zpětnými zrcátky	1 860 / 2 159
výška nezatíženého vozu	1 808
délka předního převisu	960
délka zadního převisu	810
rozvor	2 716
světlná výška (min)	160

nákladový prostor

objem – s pevnou přepážkou (m ³)	3,3
objem – maximální (s variabilní přepážkou, m ³)	3,8
délka ve výšce podlahy s vnitřní přepážkou (mm)	1 810
délka ve výšce podlahy s variabilní přepážkou (mm)	3 053
maximální šířka (mm)	1 517
šířka mezi podběhy kol (mm)	1 247
výška (mm)	1 215

posuvné boční dveře (mm)

šířka	716
-------	-----

zadní dveře (mm)

výška hrany nákladového prostoru	585
výška vstupu do nákladového prostoru	1 115
šířka vstupu do nákladového prostoru	1 253 ⁷⁾



- 1 s podélnými střešními tyčemi
- 2 s anténou
- 3 nenaložené vozidlo
- 4 šířka bočního vstupu

- 5 délka ložné plochy s otevřenou variabilní přepážkou a sklopeným sedadlem spolujezdce
- 6 délka ložné plochy s pevnou přepážkou
- 7 ve výšce 100 mm nad prahem
- 8 ve výšce 700 mm nad prahem

hmotnosti verze (kg)

Open Sesame by Renault

EV45

maximální povolená hmotnost ¹⁾	2 220
minimální pohotovostní hmotnost	1 608
minimální provozní hmotnost ^{1), 2)}	1 683
maximální užitečné zatížení ³⁾	612
maximální povolená hmotnost brzděného přívěsu ⁴⁾	1 500
maximální povolená hmotnost nebrzděného přívěsu ⁴⁾	750

s B sloupkem

maximální povolená hmotnost ¹⁾	2 230
minimální pohotovostní hmotnost	1 642
minimální provozní hmotnost ^{1), 2)}	1 717
maximální užitečné zatížení ³⁾	585
maximální povolená hmotnost brzděného přívěsu ⁴⁾	1 500
maximální povolená hmotnost nebrzděného přívěsu ⁴⁾	750

1) Přibližná hodnota ovlivněná motorizací a výbavou vozidla.

2) Hodnota dle směrnice 92/21/ EHS v aktuálně platném znění (započtena hmotnost řidiče 75 kg a PHM při 90% naplnění nádrže).

3) Skutečnou hodnotu užitečného zatížení lze zjistit pouze zvážením konkrétního vozidla pro zjištění přesné provozní hmotnosti, která je ovlivně motorizací a výbavou vozidla.

4) Při 12% stoupání.

motorizace

	EV45 11 kW	EV45 22 kW
maximální výkon kW (k)	90 (120)	90 (120)
maximální točivý moment (Nm)	245	245

baterie

napětí (V)	240–408 V	240–408 V
kapacita (kWh)	45	45
hmotnost (kg)	320	320

nabíjení

2,3kW domácí zásuvka (jednofázová 10 A)	N/A	
3,7kW zabezpečená zásuvka Green'up (jednofázová 16 A), 10–100 %	13,1 h	
7,4kW wallbox (jednofázová 32 A), 10–100 %	6,3 h	
11 kW (třífázová nabíjecí stanice 16 A), 10–100 %	3,7 h	
22 kW (třífázová nabíjecí stanice 32 A), 15–80 %	-	1,5 h
rychlónabíjení DC 80 kW, 15–80 %	-	37 min

výkony

maximální rychlost (km/h)	130–135	130–135
zrychlení 0–100 km/h	11,6	11,6

spotřeba energie a emise CO₂²⁾

	WLTP	
homologační protokol		
kombinovaná spotřeba energie (kWh/100 km)	18,4–18,6	18,7
emise CO ₂ (g/km)	0	0

dojezd

dojezd (km)	300 ³⁾	300 ³⁾
-------------	-------------------	-------------------

řízení

průměr otáčení stopový/obrysový	11,1/11,6
---------------------------------	-----------

brzdy

ABS s elektronickým rozdělovačem brzdné síly, systémem nouzového brzdění a elektronický systém stabilizace ESC	•
přední kotoučové ventilované Ø × tloušťka / s elektronickou parkovací brzdou (mm)	280×24 / 296×26
zadní kotouče Ø × tloušťka / s elektronickou parkovací brzdou (mm)	274×11 / 292×16

rozměr pneumatik*

sériové pneumatiky	195/65R15 95H	195/65R15 95H
alternativní pneumatiky	205/60 R16 96H	205/60 R16 96H
servisní interval ¹⁾	40 000 km / 2 roky	

• v sérii

1) v závislosti na jízdním stylu

2) Uvedené spotřeby paliva a emise CO₂ jsou změřeny metodikou stanovenou dle platných právních předpisů vyžadovaných pro homologaci vozidla a slouží k porovnání vozidel v daných parametrech za stejných podmínek. Běžná spotřeba se může od těchto údajů lišit v závislosti na charakteru jízdy, zatížení vozidla, povětrnostních podmínkách a profilu trasy. Hodnoty spotřeby paliva a emisí CO₂ jsou měřeny podle testovací metodiky WLTP.

3) v závislosti na zvolené konfiguraci

* Uvedené rozměry pneumatik pro jednotlivé motorizace jsou pouze orientační a vždy záleží na vybrané verzi nebo příplatkové výbavě. Více informací Vám sdělí případně Váš prodejce.