

NOVÝ
**RENAULT
KANGOO VAN**

ceník



motorizace	Advance	Extra	Extra Open Sesame by Renault
TCe 100	434 000	458 000	482 000
TCe 130	-	485 000	509 000
TCe 130 EDC	-	530 000	554 000
Blue dCi 75	449 000	473 000	497 000
Blue dCi 95	464 000	488 000	512 000
Blue dCi 115	-	509 000	533 000
Blue dCi 115 EDC	-	554 000	578 000



10
50
20

Úrok již od 2,4 %

značkové financování
Renault Financial Services ¹⁾

www.renault.cz

sledujte nás na sociálních sítích



Ceníková cena a případné obchodní akce jsou platné do 30. 11. 2022 za předpokladu, že nenastane podstatná změna okolností. RČR si vyhrazuje právo s ohledem na podstatnou změnu okolností nebo vyšší moc, pokud by nastaly, objednávky nepřijímat, nebo upravit nabídku v případě změn modelů, verzí, konfigurace modelů, výbav, opcí, modelového roku, emisní normy, katalogové ceny či případné obchodní akce.

Uvedené ceny jsou bez DPH.

20221025-30

1) Nabídka financování Fair credit platí pro model Renault Kangoo Van při akontaci 70 % a délce splácení 24 měsíců. Nabídka se vztahuje pouze na podnikatele a firmy. Renault Financial Services znamená financování poskytované společností RCI Financial Services, s.r.o. Tato nabídka je pouze indikativní, není návrhem na uzavření smlouvy a nelze z ní proto dovozovat povinnost společnosti uskutečnit jakékoli transakce.

Renault Kangoo Van – vyberte si ten pravý

ADVANCE

prvky sériové výbavy:

- ABS s elektronickým rozdělovačem brzdné síly a asistenčním systémem brzd
- elektronický stabilizační systém ESC vč. asistenta rozjezdu do kopce a systému stabilizace přívěsu
- airbag řidiče
- isofix na sedadle spolujezdce
- e-call – systém pro přivolání pomoci v případě nehody
- 15" ocelové disky kol s okrasnými kryty mini Carten
- sada na opravu pneumatik
- černá palubní deska s černým dekorem
- plastová podlaha kabiny
- otevřená schránka před sedadlem spolujezdce
- středová konzole bez loketní opěrky
- sedadlo řidiče podélně nastavitelné
- sedadlo spolujezdce podélně nastavitelné
- LED denní svícení
- elektricky ovládaná vnější zpětná zrcátka, vyhřívaná, sklopná
- 3,5" černobílý displej přístrojové desky
- topení bez klimatizace
- přední elektricky ovládaná okna
- sklopný klíč se třemi tlačítky
- příprava na rádio
- plechová přepážka plná
- částečné plastové obložení nákladového prostoru (spodní polovina dveří a boků)
- 12V zásuvka v nákladovém prostoru
- levá přední část nákladového prostoru plná
- pravé posuvné dveře plné
- zadní dveře otevíratelné do úhlu 180° plné
- látkové čalounění Inti



EXTRA

prvky sériové výbavy navíc oproti Advance:

- tempomat s omezovačem rychlosti
- černá palubní deska s šedým dekorem
- zásuvka Easy Life před sedadlem spolujezdce
- středová konzole s loketní opěrkou
- sedadlo řidiče výškově a podélně nastavitelné
- zpětné zrcátko Wideview pro hlídání mrtvého úhlu
- 4,2" barevný displej přístrojové desky
- manuální klimatizace
- přední elektricky ovládaná okna s impulsním ovládáním okna řidiče
- rádio DAB MP3 Bluetooth USB Jack 4×15W 1DIN
- látkové čalounění Kilya



EXTRA OPEN SESAME BY RENAULT

prvky sériové výbavy navíc oproti Extra:

- sklopné sedadlo spolujezdce umožňující převoz dlouhých předmětů (bez úchytlů isofix)
- variabilní dělená přepážka (s drátěnou otočnou částí)



Renault Kangoo Van



Open Sesame by Renault

Díky absenci B sloupku na pravé straně karoserie nabízí nový Kangoo Van nejširší boční přístup na trhu: 1 446 mm. To je dvakrát více než předchozí model. Tato nejnovější inovace je výjimečně praktická v ulicích města, usnadňuje nakládání a vykládání bočními dveřmi v případě, že okolní podmínky neumožňují dostatečné otevření zadních dveří.



navrženo pro praktičnost i pohodlí

Profesionálové někdy tráví hodně času na cestách, nový Kangoo Van se proto dokáže přizpůsobit každému díky ergonomickým sedadlům a volantu nastavitelnému ve dvou osách. Přístup na sedadla je mimořádně snadný díky dveřím, které lze otevřít do úhlu 90°. Úložné prostory na palubě mají v součtu objem 60 l.



technologie na dosah ruky

Speciálně navržený držák na telefon lze umístit před řidiče na pravou nebo levou stranu od volantu. V kombinaci s multimediálním systémem Easy Link s funkcí zrcadlení smartphone přináší nový Kangoo Van tu nejmodernější konektivitu v praktickém balení umožňujícím ergonomické ovládání.

sériová a volitelná výbava

		Advance	Extra	Extra Open Sesame by Renault
pakety				
paket řízení (aktivní systém sledování mrtvého úhlu, systém rozpoznávání dopravních značek s varováním o překročení povolené rychlosti, active emergency braking system s detekcí chodců a cyklistů, automatické přepínání dálkových světel, systém varování před opuštěním jízdního pruhu s automatickou korekcí jízdní dráhy) <i>nelze s multimediálním systémem Easy Link</i>	PCL98	-	30 000	30 000
paket easy pilot (adaptivní tempomat stop&go, elektronická parkovací brzda, kožený volant, Easy Pilot (asistent pro jízdu po dálnici a v koloně), aktivní systém sledování mrtvého úhlu, systém rozpoznávání dopravních značek s varováním o překročení povolené rychlosti, active emergency braking system s detekcí chodců a cyklistů, automatické přepínání dálkových světel, systém varování před opuštěním jízdního pruhu s automatickou korekcí jízdní dráhy) <i>nutno s přístrojovým štítem se 7" barevným multifunkčním displejem, 16" ocelovými disky kol s okrasnými kryty flexwheel, design liman nebo 16" ocelovými disky kol s okrasnými kryty mini carten; pouze na motorizaci TCE 130 EDC</i>	PCL84	-	50 000	50 000
paket parkování 1* (zadní parkovací senzory, zadní parkovací kamera, multimediální systém Easy Link s 8" displejem a funkcí zrcadlení smartphone)	PCV34	14 000	14 000	14 000
paket parkování 1 plus* (zadní parkovací senzory, zadní parkovací kamera, multimediální systém Easy Link s 8" displejem, navigací a funkcí zrcadlení smartphone)	PCV32	17 000	17 000	17 000
paket parkování 2* (zadní parkovací kamera, multimediální systém Easy Link s 8" displejem a funkcí zrcadlení smartphone, přední, zadní a boční parkovací senzory)	PCV30	-	16 000	16 000
paket parkování 2 plus* (zadní parkovací kamera, multimediální systém Easy Link s 8" displejem a navigací, přední, zadní a boční parkovací senzory)	PCV28	-	20 000	20 000
paket parkování 3 (samozatmavovací zpětné zrcátko, zadní parkovací senzory, zadní parkovací kamera)	PCV36	-	12 000	12 000
paket parkování 4 (zadní parkovací senzory, zadní parkovací kamera, Rear View Assist)	PCV54	-	17 500	17 500
paket dřevěné obložení (dřevěná podlaha nákladového prostoru, dřevěné obložení nákladového prostoru, LED osvětlení nákladového prostoru) <i>nutno s upevňovacími oky upevněnými na bočních stěnách</i>	PCV50	-	14 000	14 000
paket komfort advance* (manuální klimatizace, multimediální systém Easy Link s 8" displejem)	PCV66	20 000	-	-
paket komfort* (automatická dvouzónová klimatizace, multimediální systém Easy Link s 8" displejem a funkcí zrcadlení smartphone)	PCV58	-	11 500	11 500
paket komfort plus* (automatická dvouzónová klimatizace, multimediální systém Easy Link s 8" displejem a navigací)	PCV60	-	15 000	15 000
paket komfortní sezení (vyhřívání sedadla, výškově nastavitelné sedadlo řidiče „Komfort“ s bederní opěrkou, sedadlo spolujezdce podélné a výškově nastavitelné) <i>pro verze s převodovkou EDC: nelze bez parkovacích senzorů, se systémem Easy Link nutné s Easy Park Assist, přední, zadní a boční parkovací senzory, s rádiem nutno se zadními parkovacími senzory nebo předními, zadními a bočními parkovacími senzory</i>	PCV76	-	6 000	-
paket prosklení (zadní dveře otevíratelné do úhlu 180° prosklené, vyhřívání zadní sklo a zadní stěrač, plechová přepážka s oknem, zpětné zrcátko)	PCV90	5 000	5 000	-

* v sérii - nedostupné P dostupné v paketu

* dočasně nedostupné

sériová a volitelná výbava

		Advance	Extra	Extra Open Sesame by Renault
aktivní a pasivní bezpečnost				
ABS s elektronickým rozdělovačem brzdné síly a asistenčním systémem brzd	ABS	•	•	•
elektronický stabilizační systém ESC vč. asistenta rozjezdu do kopce a systému stabilizace přivěsu	ESPHSA	•	•	•
tempomat s omezovačem rychlosti	RVFRN1	1 000	•	•
adaptivní tempomat stop&go <i>nutno s active emergency braking system s detekcí chodců a cyklistů, koženým volantem, na TCe 130 EDC vyžaduje elektronickou parkovací brzdu</i>	RVDIST	-	12 000 / P	12 000 / P
airbag řidiče	AIRBA1	•	•	•
airbag řidiče a spolujezdce	AIRBA2 AIRBDE	6 000 / P	6 000 / P	6 000 / P
boční a hlavové airbagy řidiče a spolujezdce, airbag řidiče a odpojitelný airbag spolujezdce	PCV44	10 500	10 500	10 500
tříbodové bezpečnostní pásy s výškovou regulací	-	•	•	•
upozornění na nezapnuté bezpečnostní pásy	ALOUc	•	•	•
isofix na sedadle spolujezdce <i>pokud je ve voze sedadlo spolujezdce podélně a výškově nastavitelné nebo sedadlo spolujezdce podélně nastavitelné</i>	ISOFIX	•	•	-
systém sledování únavy řidiče <i>nutno s parkovacími senzory</i>	DAALT	1 000	1 000	1 000
systém rozpoznávání dopravních značek s varováním o překročení povolené rychlosti <i>nelze s multimediálním systémem Easy Link s 8" displejem a navigací</i>	AVTSR1	-	6 000 / P	6 000 / P
systém sledování mrtvého úhlu <i>nutno s předními, zadními a bočními parkovacími senzory nebo Easy Park Assist, přední, zadní a boční parkovací senzory</i>	DANGMO	-	5 000	5 000
aktivní systém sledování mrtvého úhlu <i>nutno s active emergency braking system s detekcí chodců a cyklistů a se systémem varování před opuštěním jízdního pruhu s automatickou korekcí jízdní dráhy</i>	BSD02	-	8 000 / P	8 000 / P
systém varování před opuštěním jízdního pruhu s automatickou korekcí jízdní dráhy <i>nutno s active emergency braking system s detekcí chodců a cyklistů</i>	LKA05	-	9 000 / P	9 000 / P
active emergency braking system s detekcí chodců a cyklistů <i>nutné s aktivním systémem sledování mrtvého úhlu a systémem varování před opuštěním jízdního pruhu s automatickou korekcí jízdní dráhy</i>	AEBS05	-	20 000 / P	20 000 / P
centrální zamykání	-	•	•	•
centrální zamykání s deaktivací vnitřních klik při zamčení (Superlocking)	SUPCPE	1 000	1 000	1 000
sklopný klíč se třemi tlačítky	SOPC2C	•	•	•
hands-free karta s odděleným zamykáním nákladového prostoru, lakované vnější kliky <i>nutno s plechovou přepážkou plnou nebo s oknem</i>	SOP02C PGPRT2	3 500	3 500	-
hands-free karta, lakované vnější kliky <i>nutno s variabilní dělenou přepážkou drátěnou</i>	SOP03C PGPRT2	-	3 500	3 500
alarm*	ALAR01	12 000	12 000	12 000
příprava na alarm	PREALA	1 500	1 500	1 500
vnější zvuková signalizace při couvání	BRUIFR	500	500	500
e-call – systém pro přivolání pomoci v případě nehody	RCALL	•	•	•
systém kontroly tlaku v pneumatikách*	TPRM2	1 000	1 000	1 000

• v sérii - nedostupné P dostupné v balení

* dočasně nedostupné

sériová a volitelná výbava

komfort a multimédia

		Advance	Extra	Extra Open Sesame by Renault
topení bez klimatizace	CHAUF2	•	-	-
manuální klimatizace	PCV92	12 000	•	•
automatická dvouzónová klimatizace	CA03	-	6 000 / P	6 000 / P
přední elektricky ovládaná okna	LVAVEL	•	-	-
přední elektricky ovládaná okna s impulsním ovládním okna řidiče	LVCIFE	-	•	•
výškově a podélně nastavitelný volant	-	•	•	•
příprava na rádio	SRA06	•	-	-
rádio DAB MP3 Bluetooth USB 4x15W, 1DIN	RA44A	5 500	•	•
multimediální systém Easy Link s 8" displejem a funkcí zrcadlení smartphone* <i>nutno s parkovacími senzory</i>	RA412	10 000	10 000 / P	10 000 / P
multimediální systém Easy Link s 8" displejem, navigací a funkcí zrcadlení smartphone* <i>nutno s parkovacími senzory</i>	NA41A	15 000	15 000 / P	15 000 / P
bezdrátové dobíjení smartphone	REACT1	3 000	3 000	3 000

viditelnost a řízení

LED denní svícení	FDIU2	•	•	•
halogenové čelní světlomety	LAHALO	•	•	•
full LED světlomety se světelným podpisem ve tvaru „C“	LEDH2	-	15 000	15 000
mlhové světlomety	FFGL2	3 000	3 000	3 000
elektricky ovládaná vnější zpětná zrcátka, vyhřívaná, sklopná	RET03	•	•	•
elektricky ovládaná vnější zpětná zrcátka, vyhřívaná, elektricky sklopná	RET04	-	1 500	1 500
dešťový a světelný senzor	ALEVA	•	•	•
samozatmavovací zpětné zrcátko <i>nutno se zadními dveřmi otevratelnými do úhlu 180° prosklenými nebo zadní parkovací kamerou</i>	RVIAT	-	6 000 / P	6 000 / P
displej „Rear View Assist“ <i>trvale přenáší obraz situace za vozidlem; nutno s parkovacími senzory</i>	PCV82	-	14 000	14 000
zpětné zrcátko	RVIMA	1 000 / P	1 000 / P	1 000
zpětné zrcátko Wideview pro hlídání mrtvého úhlu	RETVIS	1 000	•	•
automatické přepínání dálkových světel <i>nelze s 3,5" černobílým displejem přístrojové desky</i>	PRAHL	5 000	5 000 / P	5 000 / P
vyhřívané zadní sklo a zadní stěrač <i>nutné se zadními dveřmi otevratelnými do úhlu 180° prosklenými</i>	ELA LAC	P	P	-
palubní počítač	-	•	•	•
zadní parkovací senzory	ITPK1	6 000 / P	6 000 / P	6 000 / P
přední, zadní a boční parkovací senzory <i>s Easy Linkem vyžaduje zadní parkovací kameru</i>	ITP15	-	9 000 / P	9 000 / P
Easy Park Assist, přední, zadní a boční parkovací senzory <i>nutno se zadní parkovací kamerou a Easy Link</i>	ITPK7	-	12 000	12 000
zadní parkovací kamera <i>nutno s parkovacími senzory, bez Easy Linku nutno se samozatmavovacím zpětným zrcátkem nebo displejem „Rear View assist“</i>	RRCAM	5 000 / P	5 000 / P	5 000 / P
Easy Pilot (asistent pro jízdu po dálnici a v koloně)	ADR00	-	P	P
omezovač rychlosti 90 km/h	LVIT01	1 000	1 000	1 000
omezovač rychlosti 100 km/h	LVIT02	1 000	1 000	1 000
omezovač rychlosti 110 km/h	LVIT03	1 000	1 000	1 000
omezovač rychlosti 130 km/h	LVIT04	1 000	1 000	1 000
omezovač rychlosti 30 km/h	LVIT06	1 000	1 000	1 000
3,5" černobílý displej přístrojové desky	MET02	•	-	-
4,2" barevný displej přístrojové desky	MET03	-	•	•
přístrojový štít se 7" barevným multifunkčním displejem <i>nutno s paketem easy pilot</i>	MET04	-	1 500	1 500
systém kontroly trakce Extended Grip <i>nutno s celoročními pneumatikami</i>	ESPGRL	-	2 000 / P	2 000 / P
elektronická parkovací brzda <i>nutno s 16" disky kol</i>	FPASS	-	10 000 / P	10 000 / P
zvýšené užitečné zatížení <i>na Blue dCi 75 nelze s 16" disky kol</i>	CHGAUG	10 000	10 000	10 000
celoroční pneumatiky <i>nutné s 16" disky kol</i>	PNEUTT	-	6 000 / P	6 000 / P
sada na opravu pneumatik	KTGREP	•	•	•
plnohodnotná rezerva	RSEC01	3 000	3 000	3 000

• v sérii - nedostupné P dostupné v balení

* dočasně nedostupné

sériová a volitelná výbava

interiér a sedadla

		Advance	Extra	Extra Open Sesame by Renault
černá palubní deska s černým dekorem	HARM01	•	-	-
černá palubní deska s šedým dekorem	HARM02	-	•	•
držák na smartphone	SACTEL	1 000	1 000	1 000
plastová podlaha kabiny	TACHCA	•	•	•
kožený volant	VLCUIR	3 000	3 000 / P	3 000
<i>na výbavu Advance nutno s rádiem nebo multimediálním systémem Easy link</i>				
otevřená schránka na horní straně palubní desky	BTAGA1	•	-	-
zásuvka Easy Life před sedadlem spolujezdce	BTAGA3	-	•	•
středová konzole s loketní opěrkou	CSRAC1	2 000	•	•
středové konzole bez loketní opěrky	CSRBA1	•	0	0
2 USB porty v horní části palubní desky	-	•	•	•
2 12V zásuvky	-	•	•	•
<i>na středovém panelu a v uzavřené schránce před řidičem</i>				
látkové čalounění inti	DRAP04	•	-	-
látkové čalounění kily	DRAP05	3 000	•	•
zesílené látkové čalounění pouze pro heavy duty sedadlo řidiče	TISIM1	-	4 000	4 000
sedadlo řidiče podélně nastavitelné	CORMA1	•	-	-
sedadlo řidiče výškově a podélně nastavitelné	COREHA	2 000	•	•
výškově nastavitelné sedadlo řidiče „Komfort“ s bederní opěrkou	COLOMB	-	2 000 / P	2 000
<i>nelze se sedadlem spolujezdce podélně nastavitelným</i>				
heavy duty sedadlo řidiče	CORHLR	-	2 000	2 000
<i>nutno s bočními a hlavovými airbagy řidiče a spolujezdce, airbagem řidiče a odpojitelným airbagem spolujezdce a se zesíleným látkovým čalouněním; na Extra se skloupným sedadlem spolujezdce</i>				
sedadlo spolujezdce podélně nastavitelné	PARMA1	•	•	-
sedadlo spolujezdce podélně a výškově nastavitelné	PAREHA	-	1 500 / P	-
<i>nutno s výškově nastavitelným sedadlem řidiče „Komfort“ s bederní opěrkou</i>				
sklopné sedadlo spolujezdce umožňující převoz dlouhých předmětů	PASRAB	-	5 000	•
<i>bez úchytlů isofix</i>				
dvoumístné sedadlo spolujezdce	BQFIXR	6 500	6 500	-
<i>nelze s isofix, nutno se středovou konzolí bez loketní opěrky a plechovou přepážkou plnou nebo plechovou přepážkou s oknem; na Advance nutno s látkovým čalouněním kily a sedadlem řidiče výškově a podélně nastavitelným</i>				
vyhřívaná sedadla	SGACHA	-	P	-
vyhřívané sedadlo řidiče	SGACHC	-	3 500	3 500
<i>nutno s výškově nastavitelným sedadlem řidiče „Komfort“ s bederní opěrkou nebo s heavy duty sedadlem řidiče, nelze se sedadlem spolujezdce podélně a výškově nastavitelným; na verze s převodovkou EDC nelze s Easy Park Assist, předními, zadními a bočními parkovací senzory, bez parkovacích senzorů, nelze s Easy Link, s rádiem nutno se zadními parkovacími senzory nebo předními, zadními a bočními parkovací senzory</i>				

vnější vzhled

15" ocelové disky kol s okrasnými kryty mini, design Carten	RDIF10 RTOL15	•	•	•
16" ocelové disky kol s okrasnými kryty mini, design Carten	PCV74	-	6 000	6 000
16" ocelové disky kol s okrasnými kryty Flexwheel, design Liman	PCV72	-	4 000	4 000
nemetalický lak bílá Mineral	QNG	•	•	•
nemetalické laky kromě bílé Mineral	-	5 000	5 000	5 000
metalický lak	-	15 000	15 000	15 000
barva karoserie mimo standardní nabídku		20 000	20 000	20 000
tónovaná skla	VT	•	•	•
vnější kliky nelakované	PGPRT1	•	•	•
přední a zadní nárazník v černé barvě	-	•	•	•
zatmavená zadní boční okna a zadní sklo	VTST01	1 500	1 500	1 500
<i>pouze zatmavení, prosklené elementy jako samostatné opce</i>				
boční ochranné lišty nelakované	ACCNTC	-	2 500	2 500

exteriér

levá přední část nákladového prostoru plná	PNLGT	•	•	•
levé posuvné dveře plné	PLGCT	8 000	8 000	-
levé posuvné dveře prosklené s otevíratelným oknem*	PLGCV0	-	12 000	-
pravé posuvné dveře plné	PLDCT	•	•	•
pravé posuvné dveře s otevíratelným oknem*	PLDCV0	-	2 000	-
zadní dveře otevíratelné do úhlu 180° plné	PARP18	•	•	•
zadní dveře otevíratelné do úhlu 180° prosklené	PARV18	P	P	-
<i>nutno s vyhřívaným zadním sklem a zadním stěračem</i>				
příprava na tažné zařízení	THMPW	-	6 000	6 000
tažné zařízení	ATREM	-	15 000	15 000

• v sérii - nedostupné P dostupné v balení 0 dostupné za 0 Kč

* prosklení musí být stejné na obou stranách vozu

sériová a volitelná výbava

		Advance	Extra	Extra Open Sesame by Renault
nákladový prostor				
variabilní dělená přepážka drátěná <i>s drátěnou otočnou částí; nutno se sklopným sedadlem spolujezdce</i>	CLCP1V	-	5 000	•
plechová přepážka plná	CLCTOL	•	•	-
plechová přepážka s oknem	CLCVIT	1 500 / P	1 500 / P	-
upevňovací oka upevněná na bočních stěnách	PTANCC	500	500	500
dřevěná podlaha nákladového prostoru	PLCBO1	-	8 000 / P	8 000 / P
gumová podlaha nákladového prostoru	PLCPCA	2 500	2 500	2 500
smart roof rack – prostor pro převoz dlouhých předmětů pod střechou <i>nelze se zadními dveřmi otevíratelnými do úhlu 180° prosklenými, nutno s plechovou přepážkou plnou</i>	PCV86	-	12 000	-
částečné plastové obložení nákladového prostoru (spodní polovina dveří a boků)	HLIN01	•	•	•
obložení nákladového prostoru z vyztužených plastů	HLIN02	3 000	3 000	3 000
dřevěné obložení nákladového prostoru <i>nutno s upevňovacími oky upevněnými na bočních stěnách</i>	HLIN03	9 000	9 000 / P	9 000 / P
kompletní polypropylenové obložení nákladového prostoru s obložением podběhů <i>nutno s dřevěnou podlahou nákladového prostoru a upevňovacími oky upevněnými na bočních stěnách</i>	HLIN04	-	12 000	12 000
6 upevňovacích ok na podlaze nákladového prostoru	-	•	•	•
osvětlení nákladového prostoru	SSPRLU	•	•	•
LED osvětlení nákladového prostoru	PRLUM1	1 000	1 000 / P	1 000 / P
12V zásuvka v nákladovém prostoru	PRIAC2	•	•	•

doplňky pro karosářské přestavby

kabely na přestavbu	CABADP	1 500	1 500	1 500
---------------------	--------	-------	-------	-------

• v sérii - nedostupné P dostupné v balení

design

Přední vzduchové deflektory	1 355
Univerzální zástěrky – přední nebo zadní, sada 2 kusů	933
Chromované kryty klik dveří	1 810



interiér

Přední loketní opěrka	3 140
Gumové koberce – sada 2 kusů do přední řady	925
Textilní koberce Comfort – sada 2 kusů do přední řady	660



nákladový prostor

Dřevěná skříňka – na levou stranu zavazadlového prostoru	12 388
Dřevěné vnitřní obložení podběhů kol Standard	2 223
Dřevěné obložení bočních stěn Standard	5 520
Dřevěné obložení podlahy Standard	5 016



přeprava

Tažné zařízení Standard včetně kabeláže	od 11 461
Tažné zařízení Labutí krk včetně kabeláže	od 11 461
Hliníkové střešní tyče – L1, L2 – sada 2 kusů	6 718
Sklopný nosič na žebřík	29 413
Hliníková střešní galerie	16 273



smluvní záruky

	TCe 100	TCe 130	Blue dCi 75	Blue dCi 95	Blue dCi 115	Blue dCi 115 EDC
smluvní záruka Garantie plus (odstranění mechanických, elektrických a elektronických závad a poskytnutí asistenčních služeb Renault Assistance) – 3 roky / 100 000 km	3 090	3 090	3 090	3 090	3 090	3 090
smluvní záruka Garantie plus (odstranění mechanických, elektrických a elektronických závad a poskytnutí asistenčních služeb Renault Assistance) – 4 roky / 150 000 km	9 090	9 090	9 090	9 090	9 090	9 090

servisní smlouvy

servisní smlouva Easy service (Garantie plus + pravidelné servisní prohlídky předepsané výrobcem + Comfort Assistance) – 3 roky / 100 000 km	15 990 23 190	15 990 23 190	15 990 22 590	15 990 22 590	15 990 22 590	15 990 22 590
servisní smlouva Easy service (Garantie plus + pravidelné servisní prohlídky předepsané výrobcem + Comfort Assistance) – 4 roky / 150 000 km	31 990 47 190	31 990 47 190	31 990 58 990	31 990 58 990	31 990 58 990	31 990 58 990

V případě zájmu o jinou kombinaci délky smlouvy a nájezdu kilometrů kontaktujte Vašeho prodejce. Součástí smluvní záruky Renault jsou asistenční služby Renault Assistance. Podrobné krytí smluvní záruky a Renault Assistance naleznete v záručních podmínkách k novému vozu. Asistenční služby Renault Comfort Assistance jsou poskytovány v případě, že na vozidle dojde k následujícím událostem, jejichž následkem je vozidlo nepojízdné nebo nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích podle příslušných předpisů: defekt pneumatiky, vybití baterie, změna paliva, nedostatek paliva a zamrznutí paliva, ztráta nebo zabouchnutí klíčů nebo karty od vozidla, přimrznutí ruční brzdy, poškození motorové části vozu zvěří. Podrobné krytí servisních smluv včetně asistenčních služeb Comfort Assistance naleznete ve **Všeobecných obchodních podmínkách**.

Servisní smlouvu Easy service za PROMO cenu je možné uzavřít během prvních tří měsíců od uvedení vozu do provozu.

vnější rozměry (mm)

délka	4 486
šířka bez / se zpětnými zrcátky	1 860 / 2 159
výška nezatíženého vozu	1 808
délka předního převisu	960
délka zadního převisu	810
rozvor	2 716
světlná výška (min)	160

nákladový prostor (mm)

objem – s pevnou přepážkou (m ³)	3,3
objem – maximální (s variabilní přepážkou, m ³)	3,8
délka (ve výšce podlahy s vnitřní přepážkou)	1 810
délka (ve výšce podlahy s variabilní přepážkou)	3 053
maximální šířka	1 517
šířka mezi podběhy kol	1 247
výška	1 215

posuvné boční dveře (mm)

šířka	716
-------	-----

zadní dveře (mm)

výška hrany nákladového prostoru	585
výška vstupu do náklad. prostoru	1 115
šířka vstupu do náklad. prostoru	1 253



- 1 s podélnými střešními tyčemi
- 2 s anténou
- 3 nenaložené vozidlo
- 4 šířka bočního vstupu

- 5 délka ložné plochy s otevřenou variabilní přepážkou a sklopeným sedadlem spolujezdce
- 6 délka ložné plochy s pevnou přepážkou
- 7 ve výšce 100 mm nad prahem
- 8 ve výšce 700 mm nad prahem

hmotnosti verze (kg)

Open Sesame by Renault

	TCe 100		TCe 130		TCe 130 EDC	
	standardní užitečné zatížení	zvýšené užitečné zatížení	standardní užitečné zatížení	zvýšené užitečné zatížení	standardní užitečné zatížení	zvýšené užitečné zatížení
maximální povolená hmotnost ¹⁾	1 976	2 185	1 976	2 185	2 010	2 220
pohotovostní hmotnost	1 360	1 366	1 360	1 366	1 396	1 402
provozní hmotnost ^{1), 2)}	1 435	1 441	1 435	1 441	1 471	1 477
max. užitečné zatížení ³⁾	616	819	616	819	614	818
max. hmotnost brzděného přívěsu ⁴⁾	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
max. hmotnost nebrzděného přívěsu ⁴⁾	715	720	715	720	735	735

s B sloupkem

maximální povolená hmotnost ¹⁾	1 968	2 177	1 968	2 177	2 010	2 210
pohotovostní hmotnost	1 324	1 330	1 324	1 330	1 359	1 365
provozní hmotnost ^{1), 2)}	1 399	1 405	1 399	1 405	1 434	1 440
max. užitečné zatížení ³⁾	428/644	631/847	428/644	631/847	445/651	639/845
max. hmotnost brzděného přívěsu ⁴⁾	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
max. hmotnost nebrzděného přívěsu ⁴⁾	695	700	695	700	715	720

hmotnosti verze (kg)

Open Sesame by Renault

	Blue dCi 75		Blue dCi 95		Blue dCi 115	
	standardní užitečné zatížení	zvýšené užitečné zatížení	standardní užitečné zatížení	zvýšené užitečné zatížení	standardní užitečné zatížení	zvýšené užitečné zatížení
maximální povolená hmotnost ¹⁾	2 027	2 236	2 027	2 236	2 029	2 238
pohotovostní hmotnost	1 444	1 450	1 444	1 450	1 446	1 452
provozní hmotnost ^{1), 2)}	1 519	1 525	1 519	1 525	1 521	1 527
max. užitečné zatížení ³⁾	583	786	583	786	5 83	786
max. hmotnost brzděného přívěsu ⁴⁾	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
max. hmotnost nebrzděného přívěsu ⁴⁾	750	750	750	750	750	750

s B sloupkem

maximální povolená hmotnost ¹⁾	2 019	2 228	2 019	2 228	2 013	2 221
pohotovostní hmotnost	1 408	1 414	1 408	1 414	1 390	1 396
provozní hmotnost ^{1), 2)}	1 483	1 489	1 483	1 489	1 465	1 471
max. užitečné zatížení ³⁾	393/611	596/814	393/611	596/814	623	825
max. hmotnost brzděného přívěsu ⁴⁾	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
max. hmotnost nebrzděného přívěsu ⁴⁾	740	740	740	740	730	735

1) Přibližná hodnota ovlivněná motorizací a výbavou vozidla.

2) Hodnota dle směrnice 92/21/ EHS v aktuálně platném znění (započtena hmotnost řidiče 75 kg a PHM při 90% naplnění nádrže).

3) Skutečnou hodnotu užitečného zatížení lze zjistit pouze zvážením konkrétního vozidla pro zjištění přesné provozní hmotnosti, která je ovlivněná motorizací a výbavou vozidla.

4) Při 12% stoupání.

technické údaje

motorizace

	TCe 100	TCe 130	TCe 130 EDC
objem (cm ³) / počet válců / ventilů	1 333 / 4 / 16	1 333 / 4 / 16	1 333 / 4 / 16
maximální výkon kW (k) při ot./min.	75 (100) při 4 500	96 (130) při 5 000	
maximální točivý moment Nm při ot./min.	200 při 1 500	240 při 1 600	
typ vstřikování		přímé	
palivo / objem palivové nádrže (l)		benzín / 54	
emisní norma		euro 6	
převodovka/počet stupňů	manuální / 6	manuální / 6	automatická / 7
stop&start a rekuperace energie brzděním			sériová výbava

výkony

maximální rychlost (km/h)	168	183	183
zrychlení 0–100 km/h	14,5	11,8	10,8

řízení

průměr otáčení stopový/obrysový	11,31 / 11,75
---------------------------------	---------------

pneumatiky**

	série
	195/65 R15

brzdy

ABS s elektronickým rozdělovačem brzdné síly, systémem nouzového brzdění a elektronický systém stabilizace ESC	.
přední kotoučové ventilované Ø (mm) / tloušťka (mm)	280 / 24
zadní bubnové brzdy Ø	9"

spotřeba a emise*

homologační protokol		WLTP	
kombinovaná spotřeba paliva (l/100 km)	6,4–7,1	6,4–7,2	6,7
emise CO ₂ (g/km)	144–161	145–164	152–153

• v sérii

1) v závislosti na jízdním stylu

* Uvedené spotřeby paliva a emise CO₂ jsou změřeny metodikou stanovenou dle platných právních předpisů vyžadovaných pro homologaci vozidla a slouží k porovnání vozidel v daných parametrech za stejných podmínek. Běžná spotřeba se může od těchto údajů lišit v závislosti na charakteru jízdy, zatížení vozidla, povětrnostních podmínkách a profilu trasy.

** Uvedené rozměry pneumatik pro jednotlivé motorizace jsou pouze orientační a vždy záleží na vybrané verzi nebo příplatkové výbavě. Více informací Vám sdělí případně Váš prodejce.

Nezávazné ceny bez DPH doporučené společností Renault Česká republika, a. s. V ceně vozu není zahrnuta povinná výbava. Veškeré ceny a údaje jsou pouze informativní a nezavazují žádnou ze smluvních stran k uzavření smlouvy. Pokud máte zájem zakoupit produkt nebo službu, je nutné uzavřít písemnou smlouvu s podpisem jednajících osob. Konkrétní nabídku konzultujte vždy se svým nejbližším prodejcem Renault. Renault Česká republika, a. s. si vyhrazuje právo aktualizovat či změnit příslušné specifikace vozidel či příslušenství.

motorizace

	Blue dCi 75	Blue dCi 95	Blue dCi 115	Blue dCi 115 EDC
objem (cm ³) / počet válců / ventilů	1 461 / 4 / 8	1 461 / 4 / 8	1 461 / 4 / 8	1 461 / 4 / 8
maximální výkon kW (k) při ot./min.	55 (75) při 3 750	70 (95) při 3 750	85 (115) při 3 750	85 (115) při 3 750
maximální točivý moment Nm při ot./min.	230 při 1 500	260 při 1 750	270 při 1 750	270 při 1 750
typ vstřikování	common rail			
palivo / objem palivové nádrže (l)	nafta / 54			
objem nádrže AdBlue® (l)	16,3			
emisní norma	euro 6			
převodovka/počet stupňů	manuální / 6	manuální / 6	manuální / 6	automatická / 7
stop&start a rekuperace energie brzděním	sériová výbava			

výkony

maximální rychlost (km/h)	151	164	175	175
zrychlení 0–100 km/h	18,9	14	12	12,1

řízení

průměr otáčení stopový/obrysový	11,31 / 11,75
---------------------------------	---------------

pneumatiky**

	série
	195/65 R15

brzdy

ABS s elektronickým rozdělovačem brzdě síly, systémem nouzového brzdění a elektronický systém stabilizace ESC	.
přední kotoučové ventilované Ø (mm) / tloušťka (mm)	280 / 24
zadní bubnové brzdy Ø	9"

spotřeba a emise*

homologační protokol	WLTP			
kombinovaná spotřeba paliva (l/100 km)	5,2–5,7	5,3–5,8	5,5	n/a
emise CO ₂ (g/km)	134–150	135–152	143–144	n/a

• v sérii

1) v závislosti na jízdním stylu

* Uvedené spotřeby paliva a emise CO₂ jsou změřeny metodikou stanovenou dle platných právních předpisů vyžadovaných pro homologaci vozidla a slouží k porovnání vozidel v daných parametrech za stejných podmínek. Běžná spotřeba se může od těchto údajů lišit v závislosti na charakteru jízdy, zatížení vozidla, povětrnostních podmínkách a profilu trasy.

** Uvedené rozměry pneumatik pro jednotlivé motorizace jsou pouze orientační a vždy záleží na vybrané verzi nebo příplatkové výbavě. Více informací Vám sdělí případně Váš prodejce.

Nezávazné ceny bez DPH doporučené společností Renault Česká republika, a. s. V ceně vozu není zahrnuta povinná výbava. Veškeré ceny a údaje jsou pouze informativní a nezavazují žádnou ze smluvních stran k uzavření smlouvy. Pokud máte zájem zakoupit produkt nebo službu, je nutné uzavřít písemnou smlouvu s podpisem jednajících osob. Konkrétní nabídku konzultujte vždy se svým nejbližším prodejcem Renault. Renault Česká republika, a. s. si vyhrazuje právo aktualizovat či změnit příslušné specifikace vozidel či příslušenství.