

# NOVÝ RENAULT KANGOO VAN

ceník





motorizace	Cool	Cool Open Sesame by Renault
TCe 100	453 000	477 000
TCe 130	480 000	504 000
TCe 130 EDC	525 000	549 000
Blue dCi 75	468 000	492 000
Blue dCi 95	483 000	507 000
Blue dCi 115	504 000	528 000



nový Renault Kangoo Van  
TCe 100 Cool  
již od

**412 230 Kč**

uvedená první cena platí při využití podmínek  
pro firemní klienty platných při odběru 1 vozu



**financování 103 %**

značkové financování  
Renault Finance s přeplatkem  
pouhých 3 % <sup>1)</sup>

[www.renault.cz](http://www.renault.cz)

sledujte nás na sociálních sítích



Uvedené ceny jsou bez DPH.

1) Platí od 50% akontace a délce 24 měsíců. Nabídka se vztahuje pouze na podnikatele a firmy. Renault Finance znamená financování poskytované společností RCI Financial Services, s.r.o.

20211130-05

# Renault Kangoo Van – vyberte si ten pravý

## COOL

### prvky sériové výbavy:

- ABS s elektronickým rozdělovačem brzdné síly a asistenčním systémem brzd
- elektronický stabilizační systém ESC vč. asistenta rozjezdu do kopce a systému stabilizace přívěsu
- tempomat s omezovačem rychlosti
- airbag řidiče
- tříbodové bezpečnostní pásy s výškovou regulací
- upozornění na nezapnuté bezpečnostní pásy
- isofix na sedadle spolujezdce
- centrální zamykání
- sklopný klíč se třemi tlačítky
- e-call – systém pro přivolání pomoci v případě nehody
- 15" ocelové disky kol s okrasnými kryty mini, design Carten
- nemetalický lak bílá Mineral
- tónovaná skla
- vnější kliky nelakované
- přední a zadní nárazník v černé barvě
- plastová podlaha kabiny
- zásuvka Easy Life před sedadlem spolujezdce
- otevřená schránka na horní straně palubní desky, formát A4
- uzavřená schránka na horní straně palubní desky před řidičem
- středová konzole s loketní opěrkou
- 2 USB porty v horní části palubní desky
- 2 12V zásuvky (na středovém panelu a v uzavřené schránce před řidičem)
- látkové čalounění Kilya
- sedadlo řidiče výškově a podélně nastavitelné
- sedadlo spolujezdce podélně nastavitelné
- LED denní svícení se světelným podpisem ve tvaru „C“
- halogenové čelní světlomety
- elektricky ovládaná vnější zpětná zrcátka, vyhřívaná, sklopná
- dešťový a světelný senzor
- zpětné zrcátko Wideview pro hlídání mrtvého úhlu
- palubní počítač
- 4,2" barevný displej přístrojové desky
- sada na opravu pneumatik
- manuální klimatizace
- přední elektricky ovládaná okna s impulsním ovládním okna řidiče
- výškově a podélně nastavitelný volant
- rádio DAB MP3 Bluetooth USB jack 4×15W 1DIN
- plechová přepážka plná
- základní plastové obložení nákladového prostoru
- 6 upevňovacích ok na podlaze nákladového prostoru
- levá přední část nákladového prostoru plná
- pravé posuvné dveře plné
- zadní dveře otevíratelné do úhlu 180° plné



## COOL OPEN SESAME BY RENAULT

### prvky sériové výbavy navíc oproti Cool:

- sklopné sedadlo spolujezdce umožňující převoz dlouhých předmětů (bez úchytů isofix)
- variabilní dělená přepážka (s drátěnou otočnou částí)





# Renault Kangoo Van



## Open Sesame by Renault

Díky absenci B sloupku na pravé straně karoserie nabízí nový Kangoo Van nejširší boční přístup na trhu: 1 446 mm. To je dvakrát více než předchozí model. Tato nejnovější inovace je výjimečně praktická v ulicích města, usnadňuje nakládání a vykládání bočními dveřmi v případě, že okolní podmínky neumožňují dostatečné otevření zadních dveří.



## navrženo pro praktičnost i pohodlí

Profesionálové někdy tráví hodně času na cestách, nový Kangoo Van se proto dokáže přizpůsobit každému díky ergonomickým sedadlům a volantu nastavitelnému ve dvou osách. Přístup na sedadla je mimořádně snadný díky dveřím, které lze otevřít do úhlu 90°. Úložné prostory na palubě mají v součtu objem 60 l.



## technologie na dosah ruky

Speciálně navržený držák na telefon lze umístit před řidiče na pravou nebo levou stranu od volantu. V kombinaci s multimediálním systémem Easy Link s funkcí zrcadlení smartphone přináší nový Kangoo Van tu nejmodernější konektivitu v praktickém balení umožňujícím ergonomické ovládání.

# sériová a volitelná výbava

		Cool	Cool Open Sesame by Renault
<b>pakety</b>			
<b>paket řízení</b> (aktivní systém sledování mrtvého úhlu, systém rozpoznávání dopravních značek s varováním o překročení povolené rychlosti, active emergency braking system s detekcí chodců a cyklistů, automatické přepínání dálkových světel, systém varování před opuštěním jízdního pruhu s automatickou korekcí jízdní dráhy)	PCU80	30 000	30 000
<b>paket parkování 1</b> (zadní parkovací senzory, zadní parkovací kamera, multimediální systém Easy Link s 8" displejem a funkcí zrcadlení smartphone)	PCV34	14 000	14 000
<b>paket parkování 1 Plus</b> (zadní parkovací senzory, zadní parkovací kamera, multimediální systém Easy Link s 8" displejem a navigací)	PCV32	17 000	17 000
<b>paket parkování 2</b> (zadní parkovací kamera, multimediální systém Easy Link s 8" displejem a funkcí zrcadlení smartphone, přední, zadní a boční parkovací senzory)	PCV30	16 000	16 000
<b>paket parkování 2 plus</b> (zadní parkovací kamera, multimediální systém Easy Link s 8" displejem a navigací, přední, zadní a boční parkovací senzory)	PCV28	20 000	20 000
<b>paket parkování 3</b> (samozatmavovací zpětné zrcátko, zadní parkovací senzory, zadní parkovací kamera)	PCV36	12 000	12 000
<b>paket parkování 4</b> (zadní parkovací senzory, zadní parkovací kamera, Rear View Assist)	PCV54	17 500	17 500
<b>paket dřevěné obložení</b> (dřevěná podlaha nákladového prostoru, dřevěné obložení nákladového prostoru, LED osvětlení nákladového prostoru)	PCV50	12 500	12 500
<b>paket komfort</b> (automatická dvouzónová klimatizace, multimediální systém Easy Link s 8" displejem a funkcí zrcadlení smartphone)	PCV58	11 500	11 500
<b>paket komfort plus</b> (automatická dvouzónová klimatizace, multimediální systém Easy Link s 8" displejem a navigací)	PCV60	15 000	15 000
<b>paket komfortní sezení</b> (vyhřívaná sedadla, výškově nastavitelné sedadlo řidiče „Komfort“ s bederní opěrkou, sedadlo spolujezdce podélně a výškově nastavitelné)	PCV76	6 000	-
<b>paket prosklení</b> (zadní dveře otevíratelné do úhlu 180° prosklené, vyhřívané zadní sklo a zadní stěrač, plechová přepážka s oknem, zpětné zrcátko)	PCV90	5 000	-

## aktivní a pasivní bezpečnost

ABS s elektronickým rozdělovačem brzdné síly a asistenčním systémem brzd	ABS	•	•
elektronický stabilizační systém ESC vč. asistenta rozjezdu do kopce a systému stabilizace přívěsu	ESPHSA	•	•
tempomat s omezovačem rychlosti	RVFRN1	•	•
airbag řidiče	AIRBA1	•	•
airbag řidiče a spolujezdce	AIRBA2 AIRBDE	6 000 / P	6 000 / P
boční a hlavové airbagy řidiče a spolujezdce, airbag řidiče a odpojitelný airbag spolujezdce	PCV44	10 500	10 500
tříbodové bezpečnostní pásy s výškovou regulací	-	•	•
upozornění na nezapnuté bezpečnostní pásy	ALOUUC	•	•
isofix na sedadle spolujezdce <i>pokud je ve voze sedadlo spolujezdce podélně a výškově nastavitelné nebo sedadlo spolujezdce podélně nastavitelné</i>	ISOFIX	•	-
systém sledování únavy řidiče <i>nutno s parkovacími senzory</i>	DAALT	1 000	1 000
systém rozpoznávání dopravních značek s varováním o překročení povolené rychlosti <i>nelze s multimediálním systémem Easy Link s 8" displejem a navigací</i>	AVTSR1	6 000 / P	6 000 / P
systém sledování mrtvého úhlu <i>nutno s předními, zadními a bočními parkovacími senzory nebo Easy Park Assist, přední, zadní a boční parkovací senzory</i>	DANGMO	5 000	5 000
aktivní systém sledování mrtvého úhlu <i>nutno se systémem varování před opuštěním jízdního pruhu s automatickou korekcí jízdní dráhy</i>	BSD02	10 000 / P	10 000 / P
systém varování před opuštěním jízdního pruhu s automatickou korekcí jízdní dráhy	LKA02	9 000 / P	9 000 / P
active emergency braking system s detekcí chodců a cyklistů	AEBS05	10 000 / P	10 000 / P
centrální zamykání	-	•	•
centrální zamykání s deaktivací vnitřních klik při zamčení (Superlocking)	SUPCPE	1 000	1 000
sklopný klíč se třemi tlačítky	SOPC2C	•	•
hands-free karta s odděleným zamykáním nákladového prostoru, lakované vnější kliky <i>nutno s plechovou přepážkou plnou nebo s oknem</i>	SOP02C PGPRT2	3 500	-
hands-free karta, lakované vnější kliky <i>nelze s plechovou přepážkou plnou nebo s oknem</i>	SOP03C PGPRT2	3 500	3 500
alarm*	ALAR01	12 000	12 000
příprava na alarm*	PREALA	1 500	1 500
e-call – systém pro přivolání pomoci v případě nehody	RCALL	•	•
systém kontroly tlaku v pneumatikách*	TPRM2	1 000	1 000

• v sérii - nedostupné P dostupné v balení

\* k dispozici později

# sériová a volitelná výbava

## komfort a multimédia

		Cool	Cool Open Sesame by Renault
manuální klimatizace	PCV92	•	•
automatická dvouzónová klimatizace	CA03	6 000 / P	6 000 / P
přední elektricky ovládaná okna s impulsním ovládním okna řidiče	LVCIFE	•	•
výškově a podélně nastavitelný volant	-	•	•
příprava na rádio	SRA06	0	0
rádio Connect R&Go DAB MP3 Bluetooth USB 4×15W	RA44A	•	•
multimediální systém Easy Link s 8" displejem a funkcí zrcadlení smartphone <i>nutno s parkovacími senzory</i>	RA412	10 000 / P	10 000 / P
multimediální systém Easy Link s 8" displejem, navigací a funkcí zrcadlení smartphone <i>nutno s parkovacími senzory</i>	NA41A	15 000 / P	15 000 / P

## viditelnost a řízení

LED denní svícení se světelným podpisem ve tvaru „C“	FDIU2	•	•
halogenové čelní světlomety	LAHALO	•	•
full LED světlomety	LEDH2	6 000	6 000
mlhové světlomety	FFGL2	3 000	3 000
elektricky ovládaná vnější zpětná zrcátka, vyhřívaná, sklopná	RET03	•	•
elektricky ovládaná vnější zpětná zrcátka, vyhřívaná, elektricky sklopná	RET04	1 500	1 500
dešťový a světelný senzor	ALEVA	•	•
samozatmavovací zpětné zrcátko <i>nutno se zadními dveřmi otevíratelnými do úhlu 180° prosklenými nebo zadní parkovací kamerou</i>	RVIAT	6 000 / P	6 000 / P
displej „Rear View Assist“ <i>trvale přenáší obraz situace za vozidlem; nutno s parkovacími senzory</i>	PCV82	14 000	14 000
zpětné zrcátko	RVIMA	1 000 / P	1 000 / P
zpětné zrcátko Wideview pro hlídání mrtvého úhlu	RETVIS	•	•
automatické přepínání dálkových světel	PRAHL	5 000 / P	5 000 / P
vyhřívané zadní sklo a zadní stěrač	ELA LAC	Paket	-
palubní počítač	-	•	•
zadní parkovací senzory	ITPK1	6 000 / P	6 000 / P
přední, zadní a boční parkovací senzory <i>s Easy Linkem vyžaduje zadní parkovací kameru</i>	ITP15	9 000 / P	9 000 / P
Easy Park Assist, přední, zadní a boční parkovací senzory <i>nutno se zadní parkovací kamerou a Easy Link</i>	ITPK7	12 000	12 000
zadní parkovací kamera <i>nutno s parkovacími senzory, bez Easy Linku nutno se samozatmavovacím zpětným zrcátkem nebo displejem „Rear View assist“</i>	RRCAM	5 000 / P	5 000 / P
omezovač rychlosti 90 km/h	LVIT01	1 000	1 000
omezovač rychlosti 100 km/h	LVIT02	1 000	1 000
omezovač rychlosti 110 km/h	LVIT03	1 000	1 000
omezovač rychlosti 130 km/h	LVIT04	1 000	1 000
omezovač rychlosti 30 km/h	LVIT06	1 000	1 000
4,2" barevný displej přístrojové desky	MET03	•	•
systém kontroly trakce Extended Grip <i>nutno s celoročními pneumatikami</i>	ESPGRL	2 000 / P	2 000 / P
zvýšené užitečné zatížení	CHGAUG	10 000	10 000
celoroční pneumatiky <i>nutné s 16" disky kol</i>	PNEUTT	6 000 / P	6 000 / P
sada na opravu pneumatik	KTGREP	•	•
plnohodnotná rezerva	RSEC01	3 000	3 000

• v sérii - nedostupné P dostupné v balení 0 dostupné za 0 Kč

# sériová a volitelná výbava

## interiér a sedadla

		Cool	Cool Open Sesame by Renault
držák na smartphone	SACTEL	1 000	1 000
plastová podlaha kabiny	TACHCA	•	•
kožený volant	VLCUIR	3 000 / P	3 000
zásuvka Easy Life před sedadlem spolujezdce	BTAGA3	•	•
otevřená schránka na horní straně palubní desky, formát A4	-	•	•
uzavřená schránka na horní straně palubní desky před řidičem	-	•	•
středová konzole s loketní opěrkou	CSRAC1	•	•
středové konzole bez loketní opěrky	CSRBA1	0	0
2 USB porty v horní části palubní desky	-	•	•
2 12V zásuvky <i>na středovém panelu a v uzavřené schránce před řidičem</i>	-	•	•
látkové čalounění Kilya	DRAP05	•	•
sedadlo řidiče výškově a podélně nastavitelné	COREHA	•	•
výškově nastavitelné sedadlo řidiče „Komfort“ s bederní opěrkou <i>nelze se sedadlem spolujezdce podélně nastavitelným</i>	COLOMB	2 000 / P	2 000
heavy duty sedadlo řidiče <i>nutno s hlavovými airbagy a sklopným sedadlem spolujezdce</i>	CORHLR	1 000	1 000
sedadlo spolujezdce podélně nastavitelné	PARMA1	•	-
sedadlo spolujezdce podélně a výškově nastavitelné <i>nutno s výškově nastavitelným sedadlem řidiče „Komfort“ s bederní opěrkou</i>	PAREHA	1 500 / P	-
sklopné sedadlo spolujezdce umožňující převoz dlouhých předmětů <i>bez úchytlů isofix</i>	PASRAB	5 000	•
dvoumístné sedadlo spolujezdce <i>nelze s isofix, nutno se středovou konzolí bez loketní opěrky a plechovou přepážkou plnou nebo plechovou přepážkou s oknem</i>	BQFIXR	6 500	-
vyhřívaná sedadla	SGACHA	P	-
vyhřívané sedadlo řidiče <i>nutno s výškově nastavitelným sedadlem řidiče „Komfort“ s bederní opěrkou nebo s Heavy duty sedadlem řidiče, nelze se sedadlem spolujezdce podélně a výškově nastavitelným</i>	SGACHC	3 500	3 500

## vnější vzhled

15" ocelové disky kol s okrasnými kryty mini, design Carten	RDIF10 RTOL15	•	•
16" ocelové disky kol s okrasnými kryty mini, design Carten	PCV74	6 000	6 000
16" ocelové disky kol s okrasnými kryty Flexwheel, design Liman	PCV72	4 000	4 000
nemetalický lak bílá Mineral	QNG	•	•
nemetalické laky kromě bílé Mineral	-	5 000	5 000
metalický lak nebo barva karoserie mimo standardní nabídku	-	11 000	11 000
tónovaná skla	VT	•	•
vnější kliky nelakované	PGPRT1	•	•
přední a zadní nárazník v černé barvě	-	•	•
zatmavená zadní boční okna a zadní sklo	VTST01	1 500	1 500
boční ochranné lišty nelakované	ACCNTC	2 500	2 500

## exteriér

levá přední část nákladového prostoru plná	PNLGT	•	•
levé posuvné dveře plné	PLGCT	8 000	-
levé posuvné dveře prosklené s otevíratelným oknem*	PLGCVO	12 000	-
pravé posuvné dveře plné	PLDCT	•	•
pravé posuvné dveře s otevíratelným oknem*	PLDCVO	2 000	-
zadní dveře otevíratelné do úhlu 180° plné	PARP18	•	•
zadní dveře otevíratelné do úhlu 180° prosklené <i>nutno s vyhřívaným zadním sklem a zadním stěračem</i>	PARV18	P	-
příprava na tažné zařízení	THMPW	6 000	6 000
tažné zařízení	ATREM	15 000	15 000

• v sérii - nedostupné P dostupné v balení 0 dostupné za 0 Kč

\* prosklení musí být stejné na obou stranách vozu

# sériová a volitelná výbava

		Cool	Cool Open Sesame by Renault
<b>nákladový prostor</b>			
variabilní dělená přepážka <i>s drátěnou otočnou částí; nutno se sklopným sedadlem spolujezdce</i>	CLCP1V	5 000	•
plechová přepážka plná	CLCTOL	•	-
plechová přepážka s oknem	CLCVIT	1 500 / P	-
dřevěná podlaha nákladového prostoru	PLCBO1	8 000 / P	8 000 / P
gumová podlaha nákladového prostoru	PLCPCA	2 500	2 500
smart roof rack – prostor pro převoz dlouhých předmětů pod střechou <i>nelze se zadními dveřmi otevíratelnými do úhlu 180° prosklenými, nutno s plechovou přepážkou plnou</i>	PCV86	10 000	-
základní plastové obložení nákladového prostoru	HLIN01	•	•
obložení nákladového prostoru z vyztužených plastů	HLIN02	3 000	3 000
dřevěné obložení nákladového prostoru	HLIN03	9 000 / P	9 000 / P
kompletní polypropylenové obložení nákladového prostoru s obložením podběhů	HLIN04	12 000	12 000
6 upevňovacích ok na podlaze nákladového prostoru	-	•	•
osvětlení nákladového prostoru	SSPRLU	•	•
LED osvětlení nákladového prostoru	PRLUMI	1 000 / P	1 000 / P
12V zásuvka v nákladovém prostoru	PRIAC2	•	•

## doplňky pro karosářské přestavby

kabely na přestavbu	CABADP	1 500	1 500
---------------------	--------	-------	-------

• v sérii    -    nedostupné    P    dostupné v balení



# smluvní záruky

	TCe 100	TCe 130	Blue dCi 75	Blue dCi 95	Blue dCi 115
<b>smluvní záruka Garantie plus</b> (odstranění mechanických, elektrických a elektronických závad a poskytnutí asistenčních služeb Renault Assistance) – 3 roky / 100 000 km	3 090	3 090	3 090	3 090	3 090
<b>smluvní záruka Garantie plus</b> (odstranění mechanických, elektrických a elektronických závad a poskytnutí asistenčních služeb Renault Assistance) – 4 roky / 150 000 km	9 090	9 090	9 090	9 090	9 090

# servisní smlouvy

<b>servisní smlouva Easy service</b> (Garantie plus + pravidelné servisní prohlídky předepsané výrobcem + Comfort Assistance) – 3 roky / 100 000 km	<b>15 990</b> <del>23 190</del>	<b>15 990</b> <del>23 190</del>	<b>15 990</b> <del>22 590</del>	<b>15 990</b> <del>22 590</del>	<b>15 990</b> <del>22 590</del>
<b>servisní smlouva Easy service</b> (Garantie plus + pravidelné servisní prohlídky předepsané výrobcem + Comfort Assistance) – 4 roky / 150 000 km	<b>31 990</b> <del>47 190</del>	<b>31 990</b> <del>47 190</del>	<b>31 990</b> <del>58 990</del>	<b>31 990</b> <del>58 990</del>	<b>31 990</b> <del>58 990</del>

V případě zájmu o jinou kombinaci délky smlouvy a nájezdu kilometrů kontaktujte Vašeho prodejce. Součástí smluvní záruky Renault jsou asistenční služby Renault Assistance. Podrobné krytí smluvní záruky a Renault Assistance naleznete v záručních podmínkách k novému vozu. Asistenční služby Renault Comfort Assistance jsou poskytovány v případě, že na vozidle dojde k následujícím událostem, jejichž následkem je vozidlo nepojízdné nebo nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích podle příslušných předpisů: defekt pneumatiky, vybití baterie, záměna paliva, nedostatek paliva a zamrznutí paliva, ztráta nebo zabouchnutí klíčů nebo karty od vozidla, přimrznutí ruční brzdy, poškození motorové části vozu zvěří. Podrobné krytí servisních smluv včetně asistenčních služeb Comfort Assistance naleznete ve **Všeobecných obchodních podmínkách**.

Servisní smlouvu Easy service za PROMO cenu je možné uzavřít během prvních tří měsíců od uvedení vozu do provozu.

## vnější rozměry (mm)

délka	4 486
šířka bez / se zpětnými zrcátky	1 860 / 2 159
výška nezatíženého vozu	1 808
délka předního převisu	960
délka zadního převisu	810
rozvor	2 716
světlná výška (min)	160

## nákladový prostor (mm)

objem – s pevnou přepážkou (m <sup>3</sup> )	3,3
objem – maximální (s variabilní přepážkou, m <sup>3</sup> )	3,8
délka (ve výšce podlahy s vnitřní přepážkou)	1 810
délka (ve výšce podlahy s variabilní přepážkou)	3 053
maximální šířka	1 517
šířka mezi podběhy kol	1 247
výška	1 215

## posuvné boční dveře (mm)

šířka	716
-------	-----

## zadní dveře (mm)

výška hrany nákladového prostoru	585
výška vstupu do náklad. prostoru	1 115
šířka vstupu do náklad. prostoru	1 253



- 1 s podélnými střešními tyčemi
- 2 s anténou
- 3 nenaložené vozidlo
- 4 šířka bočního vstupu

- 5 délka ložné plochy s otevřenou variabilní přepážkou a sklopeným sedadlem spolujezdce
- 6 délka ložné plochy s pevnou přepážkou
- 7 ve výšce 100 mm nad prahem
- 8 ve výšce 700 mm nad prahem

## hmotnosti verze (kg)

### Open Sesame by Renault

	TCe 100		TCe 130		TCe 130 EDC	
	standardní užitečné zatížení	zvýšené užitečné zatížení	standardní užitečné zatížení	zvýšené užitečné zatížení	standardní užitečné zatížení	zvýšené užitečné zatížení
maximální povolená hmotnost <sup>1)</sup>	1 976	2 185	1 976	2 185	2 010	2 220
pohotovostní hmotnost	1 360	1 366	1 360	1 366	1 396	1 402
provozní hmotnost <sup>1), 2)</sup>	1 435	1 441	1 435	1 441	1 471	1 477
max. užitečné zatížení <sup>3)</sup>	616	819	616	819	614	818
max. hmotnost brzděného přívěsu <sup>4)</sup>	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
max. hmotnost nebrzděného přívěsu <sup>4)</sup>	715	720	715	720	735	735

### s B sloupkem

maximální povolená hmotnost <sup>1)</sup>	1 968	2 177	1 968	2 177	2 010	2 210
pohotovostní hmotnost	1 324	1 330	1 324	1 330	1 359	1 365
provozní hmotnost <sup>1), 2)</sup>	1 399	1 405	1 399	1 405	1 434	1 440
max. užitečné zatížení <sup>3)</sup>	428/644	631/847	428/644	631/847	445/651	639/845
max. hmotnost brzděného přívěsu <sup>4)</sup>	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
max. hmotnost nebrzděného přívěsu <sup>4)</sup>	695	700	695	700	715	720

## hmotnosti verze (kg)

### Open Sesame by Renault

	Blue dCi 75		Blue dCi 95		Blue dCi 115	
	standardní užitečné zatížení	zvýšené užitečné zatížení	standardní užitečné zatížení	zvýšené užitečné zatížení	standardní užitečné zatížení	zvýšené užitečné zatížení
maximální povolená hmotnost <sup>1)</sup>	2 027	2 236	2 027	2 236	2 029	2 238
pohotovostní hmotnost	1 444	1 450	1 444	1 450	1 446	1 452
provozní hmotnost <sup>1), 2)</sup>	1 519	1 525	1 519	1 525	1 521	1 527
max. užitečné zatížení <sup>3)</sup>	583	786	583	786	5 83	786
max. hmotnost brzděného přívěsu <sup>4)</sup>	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
max. hmotnost nebrzděného přívěsu <sup>4)</sup>	750	750	750	750	750	750

### s B sloupkem

maximální povolená hmotnost <sup>1)</sup>	2 019	2 228	2 019	2 228	2 013	2 221
pohotovostní hmotnost	1 408	1 414	1 408	1 414	1 390	1 396
provozní hmotnost <sup>1), 2)</sup>	1 483	1 489	1 483	1 489	1 465	1 471
max. užitečné zatížení <sup>3)</sup>	393/611	596/814	393/611	596/814	623	825
max. hmotnost brzděného přívěsu <sup>4)</sup>	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
max. hmotnost nebrzděného přívěsu <sup>4)</sup>	740	740	740	740	730	735

1) Přibližná hodnota ovlivněná motorizací a výbavou vozidla.

2) Hodnota dle směrnice 92/21/ EHS v aktuálně platném znění (započtena hmotnost řidiče 75 kg a PHM při 90% naplnění nádrže).

3) Skutečnou hodnotu užitečného zatížení lze zjistit pouze zvážením konkrétního vozidla pro zjištění přesné provozní hmotnosti, která je ovlivně motorizací a výbavou vozidla.

4) Při 12% stoupání.



# technické údaje

motorizace	TCe 100	TCe 130	TCe 130 EDC	Blue dCi 75	Blue dCi 95	Blue dCi 115
objem (cm <sup>3</sup> ) / počet válců / ventilů	1 333 / 4 / 16	1 333 / 4 / 16	1 333 / 4 / 16	1 461 / 4 / 8	1 461 / 4 / 8	1 461 / 4 / 8
maximální výkon (kW) (k) při ot./min.	75 (100) při 4 500	96 (130) při 5 000		55 (75) při 3 750	70 (95) při 3 750	85 (115) při 3 750
maximální točivý moment Nm při ot./min.	200 při 1 500	240 při 1 600		230 při 1 500	260 při 1 750	270 při 1 750
typ vstřikování		přímé			common rail	
palivo / objem palivové nádrže (l)		benzín / 54			nafta / 54	
objem nádrže AdBlue® (l)		-			16,3	
emisní norma				euro 6		
převodovka/počet stupňů	manuální / 6	manuální / 6	automatická / 7	manuální / 6	manuální / 6	manuální / 6
stop&start a rekuperace energie brzděním				sériová výbava		

## výkony

maximální rychlost (km/h)	168	183	183	151	164	175
zrychlení 0–100 km/h	14,5	11,8	10,8	18,9	14	12

## řízení

průměr otáčení stopový/obrysový					11,31 / 11,75	
---------------------------------	--	--	--	--	---------------	--

## pneumatiky\*\*

	série
	195/65 R15

## brzdy

ABS s elektronickým rozdělovačem brzděné síly, systémem nouzového brzdění a elektronický systém stabilizace ESC	•
přední kotoučové ventilované Ø (mm) / tloušťka (mm)	280 / 24
zadní bubnové brzdy Ø	9"

## spotřeba a emise\*

homologační protokol	WLTP					
kombinovaná spotřeba paliva (l/100 km)	6,4–7,1	6,4–7,2	6,7	5,2–5,7	5,3–5,8	5,5
emise CO <sub>2</sub> (g/km)	144–161	145–164	152–153	134–150	135–152	143–144

- v sérii
- 1) v závislosti na jízdním stylu

\* Uvedené spotřeby paliva a emise CO<sub>2</sub> jsou změřeny metodikou stanovenou dle platných právních předpisů vyžadovaných pro homologaci vozidla a slouží k porovnání vozidel v daných parametrech za stejných podmínek. Běžná spotřeba se může od těchto údajů lišit v závislosti na charakteru jízdy, zatížení vozidla, povětrnostních podmínkách a profilu trasy.

\*\* Uvedené rozměry pneumatik pro jednotlivé motorizace jsou pouze orientační a vždy záleží na vybrané verzi nebo příplatkové výbavě. Více informací Vám sdělí případně Váš prodejce.

Nezávazné ceny bez DPH doporučené společností Renault Česká republika, a. s. V ceně vozu není zahrnuta povinná výbava. Veškeré ceny a údaje jsou pouze informativní a nezavazují žádnou ze smluvních stran k uzavření smlouvy. Pokud máte zájem zakoupit produkt nebo službu, je nutné uzavřít písemnou smlouvu s podpisem jednajících osob. Konkrétní nabídku konzultujte vždy se svým nejbližším prodejcem Renault. Renault Česká republika, a. s. si vyhrazuje právo aktualizovat či změnit příslušné specifikace vozidel či příslušenství.