

# Renault MASTER

SKŘÍŇOVÁ NÁSTAVBA



RENAULT  
PRO+



## MASTER SKŘÍŇOVÁ NÁSTAVBA PŘEDNÍ POHON

VERZE	MAX POVOLENÁ HMOTNOST (kg)	MOTORIZACE	COOL
L3H1P3 20 m <sup>3</sup>	3500	2,3 dCi 145k	898 500
		2,3 dCi 165k	923 500

## MASTER SKŘÍŇOVÁ NÁSTAVBA ZADNÍ POHON

VERZE	MAX POVOLENÁ HMOTNOST (kg)	MOTORIZACE	COOL
L3H1P3 20 m <sup>3</sup>	3 500	2,3 dCi 145k	930 500
		2,3 dCi 165k	955 500
L4H1P4 20 m <sup>3</sup>	3 500 DM*	2,3 dCi 145k	980 500
		2,3 dCi 165k	1 005 500
L4H1P5 20 m <sup>3</sup>	4 500 DM	2,3 dCi 145k	1 026 500
		2,3 dCi 165k	1 051 500
L4H1P4 22 m <sup>3</sup>	3 500 DM*	2,3 dCi 145k	990 500
		2,3 dCi 165k	1 015 500

\* Podvozek verze P4 s přípustnou max. hmotností 3 500 kg (homologace N1) je technicky shodný s verzí P5 (4 500 kg / N2 / zadní náprava s dvoumontáží).



RENAULT MASTER SKŘÍŇOVÁ NÁSTAVBA  
2,3 DCi 145 L3H1P3 COOL

**již od 637 940 Kč**

UVEDENÁ PRVNÍ CENA PLATÍ PŘI VYUŽITÍ  
PODMÍNEK PRO FIREMNÍ KLIENTY PLATNÝCH  
PŘI ODBĚRU 1 VOZU



## FINANCOVÁNÍ 103%

ZNAČKOVÉ FINANCOVÁNÍ  
RENAULT FINANCE  
S PŘEPLATKEM POUHÝCH 3 %<sup>1)</sup>

Platnost ceníku od 1. 4. 2021. Uvedené ceny jsou bez DPH.

20210331-44

<sup>1)</sup> Při akontaci 25 % a délce splácení 24 nebo 36 měsíců. Nabídka se vztahuje pouze na podnikatele a firmy. Renault Finance znamená financování poskytované společností RCI Financial Services, s. r. o.

AKTIVNÍ A PASIVNÍ BEZPEČNOST		
ABS s elektronickým rozdělovačem brzdě síly a asistenčním systémem brzd, systém nouzového brzdění	ABS	•
Elektronický stabilizační systém ESC vč. asistenta rozjezdu do kopce a systému kontroly trakce Extended Grip	ASRESP	•
Tempomat s omezovačem rychlosti	REGVIT	5 000
Systém varování před opuštěním jízdního pruhu (V sérii na P5)	DLIGM1	7 000
Aktivní systém nouzového brzdění AEBS (V sérii na P5, u ostatních verzí k dispozici později)	AEBS01	11 000
Airbag řidiče	AIRBA1	•
Airbag řidiče a spolujezdce a boční airbag řidiče (Nelze s mechanicky odpruženým sedadlem řidiče. Nutno bez výsuvného pultíku EASY LIFE)	PKCF01	10 000
Airbag řidiče a spolujezdce a boční airbag na obou stranách (Nelze s mechanicky odpruženým sedadlem řidiče. Nutno se samostatným sedadlem spolujezdce s bederní opěrkou a bez výsuvného pultíku EASY LIFE)	PKCF02	15 000
Klíč s 3 tlačítky	SOP03	2 000
Klíč s 2 tlačítky a hands free přívěskem	SOP02A	8 000
Náhradní klíč	CLESUP	1 500
Centrální zamykání s pojistkou proti vloupání (Superlocking)	SUPCPE	1 000
Alarm	ALAR03	8 000
VNĚJŠÍ VZHLED		
Nemetalická barva bílá „Mineral“	QNG	0,-
Nemetalické barvy kromě bílé „Mineral“	-	5 000
Metalický lak nebo barva karoserie mimo standardní nabídku	-	17 000
Přední nárazník nelakovaný	-	•
Mřížka předního chladiče s chromovými prvky	PRCHR3	•
16" ocelové disky kol	RTOL16	•
Okrasné kryty kol mini	ENJO01	•
Okrasné kryty kol celoplošné (Nelze pro RWD)	ENJO02	1 000
Celoroční pneumatiky (Nelze pro P5)	PNEUTT	5 000
Plnohodnotná rezerva	RSEC01	•
INTERIÉR		
Tmavý interiér Carbone	HARM01	•
Čalounění Kaleido	DRAP01	-
Čalounění Kompo	DRAP07	•
Čalounění umělé kůže	SIMIO3	3 000
Ozdobné chrom. detaily výdechů klimatizace palubní desky a řadicí páky	PRCHR3	•
Držák tabletu (Nelze s navigacemi a airbagem spolujezdce)	SUTAB1	2 000
Krytá přihrádka na palubní desce	RGPD1	2 000
Uložný prostor nad předním oknem	-	•
Zásuvka Easy Life před sedadlem spolujezdce, klimatizovaná a osvětlená	BTAGA3	•
Výsuvný pultík EASY LIFE, držák nápoje (Nelze s airbagem spolujezdce)	TBPDB1	•
Bez výsuvného pultíku EASY LIFE, držáku nápoje	STABPB	0
Čalounění zadní stěny kabiny	HABCL1	•
SEDADLA		
Sedadlo řidiče výškově a podélně nastavitelné s loketní a bederní opěrkou	COLOMB	•
Mechanicky odpružené sedadlo řidiče (Nelze s bočními airbagy)	COREHA	14 000
Dvoumístné sedadlo spolujezdce se stolkem na zadní straně sklopného opěradla a úložným prostorem pod sedákem	BQBUR4	•
Samostatné sedadlo spolujezdce s bederní opěrkou	PARLOM	4 000
Vyhřívané sedadlo řidiče	SGACHC	3 500
Vyhřívané sedadlo řidiče a spolujezdce (Nutno se samostatným sedadlem spolujezdce s bederní opěrkou)	SGACHA	5 000
VIDITELNOST A OSVĚTLENÍ		
LED denní svícení	FDIU2	•
Mlhové světlomety	PROJAB	4 000
Dešťový a světelný senzor	ALEVA	•
Automatické přepínání dálkových světel (Nutno se systémem varování před opuštěním jízdního pruhu)	ALEAHL	8 500
Elektricky ovládaná vnější zpětná zrcátka sklopná	RETROE	•
ŘÍZENÍ		
Palubní počítač v angličtině	TBOR02	0,-
Palubní počítač v němčině	TBOR01	0,-
Palivová nádrž 80 litrů	RES80	•
Palivová nádrž 105 litrů	RES100	4 000
Tachograf (V sérii na verzích P5)	CTL1	20 000
Omezovač rychlosti 90 km/h (V sérii na verzích P5)	LVIT01	1 000
Omezovač rychlosti 100 km/h	LVIT02	1 000
Omezovač rychlosti 110 km/h	LVIT03	1 000
Omezovač rychlosti 130 km/h	LVIT04	1 000
Uzávěrka diferenciálu pro zadní pohon	BLARR	15 000
KOMFORT		
Manuální klimatizace	PKDC01	•
Automatická klimatizace (Nutno s mlhovými světlomety)	CAREG	10 000
Přední elektricky ovládaná okna	LVAVEL	•
Impulsní ovládání okna řidiče	LVAVEI	•

MULTIMÉDIA		
Rádio 1DIN DAB MP3 Bluetooth USB Jack	RA420	•
Příprava na rádio	SRA06	0
NÁKLADOVÝ PROSTOR		
Stěny z 4mm silného polyesteru vyztužené hliníkovým profilem	-	•
Průsvitný strop nástavby	-	•
Hliníkový profil horizontální (s kobercem pro ochranu nákladu)	-	•
Okopová lišta	-	•
Vnitřní osvětlení	-	•
Zadní dveře, otevíratelné do 270°	-	•
Rolovací zavírání na zadní části nakladového prostoru	RICOUL	30 000
Boční dveře vpravo	PLDBT	25 000
Střešní spojler	DEFLV1	12 000
Spojler s funkcí odkládacího prostoru přístupného z nakladového prostoru	DEFLV2	20 000
EXTERIÉR		
Přední zástěrky	BAVAVT	•
Přední a zadní zástěrky	BARAV	2 000
Zvýšená maximální povolená hmotnost brzděného přívěsu na 3,5 t (Pouze pro RWD P4)	CHG35H	3 000
Zadní stupátko (zadní výsuvné schůdky) (Opce pro přední pohon, v sérii pro zadní pohon L3, nelze na L4)	MPDAR	4 000 / • /-
Podjezdové zábrany (Pouze na verze P5)	-	•
Kovová ochrana pod motorem	KITGRV	3 000
DOPLŇKY PRO KAROSÁŘSKÉ PŘESTAVBY		
Kabely na přestavbu	CABADP	•
Přídavný modul pro přestavby (2 konektory 2 a 16 pin)	ADPCNC	•
Multiplexní adaptační jednotka (V sérii na verzích P5)	BOIADP	2 000
Příprava pro připojení přídavného zařízení na motoru (Nutno s kabely na přestavbu a klimatizací)	PFMOT	4 000
Příprava pro připojení přídavného zařízení na převodovce (Pouze pro RWD. Nelze s ovládáním volnoběžných otáček motoru)	PRISM	20 000

• v sérii - nedostupné 0 volitelné za 0 Kč



Nakladový prostor s průsvitným stropem a ochrannými bočními lištami.

## ROZMĚRY / SKŘÍŇOVÁ NÁSTAVBA

VERZE	L3H1P3 (19,4 m <sup>3</sup> )	L3H1P3 (19,4 m <sup>3</sup> )	L4H1P4 (20,3 m <sup>3</sup> )	L4H1P5 (20,3 m <sup>3</sup> )	L4H1P4 (21,7 m <sup>3</sup> )
Jednoduchá zadní náprava (JM) / Zdvojená zadní náprava (DM)	JM	JM	DM	DM	DM
Délka	6 689	6 689	6 689	6 689	7 169
Šířka bez / se zpětnými zrcátky	2 070 / 2 654	2 070 / 2 654	2 070 / 2 654	2 070 / 2 654	2 070 / 2 654
Výška nezatíženého vozu	3 250	3 250	3 250	3 250	3 250
Délka předního převisu	842	842	842	842	842
Délka zadního převisu	1 488	1 488	1 688	1 688	1 968
Rozvor	4 332	4 332	4 332	4 332	4 332
Průměr otáčení stopový (m)	13,6	13,6	15,7	15,7	15,7
Průměr otáčení obrysový (m)	14,1	14,1	16,2	16,2	16,2
Kapacita – počet europalet	8	8	8	8	9
Délka přepravního prostoru	4 100	4 100	4 300	4 300	4 580
Šířka přepravního prostoru			2 150		
Výška přepravního prostoru			2 200		
Zadní dveře (výška × šířka)			2 192 × 2 105		
Boční dveře - volitelná opce (výška × šířka)			2 115 × 1 055		

\* Hodnoty v mm, není-li uvedeno jinak.

## HMOTNOSTI / SKŘÍŇOVÁ NÁSTAVBA

VERZE	L3H1P3 (19,3 m <sup>3</sup> )	L3H1P3 (19,3 m <sup>3</sup> )	L4H1P4 (20,3 m <sup>3</sup> )	L4H1P5 (20,3 m <sup>3</sup> )	L4H1P4 (21,7 m <sup>3</sup> )
Maximální povolená hmotnost <sup>1)</sup>	3 500	3 500	3 500	4 500	3 500
Pohotovostní hmotnost	2 338	2 488	2 666	2 666	2 652
Provozní hmotnost <sup>1), 2)</sup>	2 413	2 563	2 741	2 741	2 727
Max. užitečné zatížení <sup>3)</sup>	1 162	1 012	834	1 834	848
Max. zatížení přední nápravy <sup>1)</sup>	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850
Max. zatížení zadní nápravy <sup>1)</sup>	2 800	2 800	2 800	3 200	2 800
Max. hmotnost brzděného přívěsu <sup>4)</sup>	-	-	-	-	-
Max. hmotnost nebrzděného přívěsu <sup>4)</sup>	-	-	-	-	-

Hodnoty uváděny v kg.

<sup>1)</sup> Přibližná hodnota ovlivněná motorizací a výbavou vozidla.

<sup>2)</sup> Hodnota dle směrnice 92/21/EHS v aktuálně platném znění (započtena hmotnost řidiče 75 kg a PHM při 90% naplnění nádrže).

<sup>3)</sup> Skutečnou hodnotu užitečného zatížení lze zjistit pouze zvážením konkrétního vozidla pro zjištění přesné provozní hmotnosti, která je ovlivně motorizací a výbavou vozidla.

<sup>4)</sup> Při 12% stoupání.

# TECHNICKÉ ÚDAJE

MOTORIZACE	dCi 145 Energy	dCi 165 Energy
Emisní norma (přední / zadní pohon)	Euro VI	Euro VI
Systém vstřikování	Common rail s turbem s pevnou geometrií	Common rail s turbem s pevnou geometrií
Turbokompresor	Twin turbo	Twin Turbo
Maximální výkon kW (k)	107 (145)	120 (165)
při otáčkách / min	3 500	3 500
Maximální točivý moment Nm	360	380
při otáčkách / min	1 500	1 500
Počet válců	4	4
Počet ventilů	16	16
Zdvihový objem	2 298	2 298
Systém Stop&Start	•	•
Nádrž pro aditivum AdBlue (L)	28	28
Filtr pevných částic	•	•
Převodovka	Manuální 6-stup.	Manuální 6-stup.
Servisní interval	40 000 km / 2 roky	40 000 km / 2 roky
BRZDY		
Přední kotoučové ventilované Ø (mm) / tloušťka (mm)	302 / 28	
Zadní kotoučové ventilované Ø (mm) / tloušťka (mm)	305 / 12 (jednoduchá zadní náprava) a 305 / 15 (zdvojená zadní náprava)	
SPOTŘEBY A EMISE		
Homologační protokol	NEDC	NEDC
Kombinovaný l/100 km (FWD/RWD JM/RWD DM)	6,6 / 8,1 / 8,6	6,9 / 8,1 / 8,6
Emise CO <sub>2</sub> (g/km) (FWD/RWD JM/RWD DM)	175 / 211 / 225	183 / 211 / 225
ROZMĚRY PNEUMATIK**		
Přední pohon verze P3	235 / 65 R 16 C 115 / 113 R	
Zadní pohon jednomontáž P3	235 / 65 R 16 CP 115 R	
Zadní pohon P4 /P5	195 / 75 R 16 C 107 / 105 T	

\* Uvedené spotřeby paliva a emise CO<sub>2</sub> jsou změřeny metodikou stanovenou dle platných právních předpisů vyžadovaných pro homologaci vozidla a slouží k porovnání vozidel v daných parametrech za stejných podmínek. Běžná spotřeba se může od těchto údajů lišit v závislosti na charakteru jízdy, zatížení vozidla, povětrnostních podmínkách a profilu trasy.

\*\* Uvedené rozměry pneumatik pro jednotlivé motorizace jsou pouze orientační a vždy záleží na vybrané verzi nebo příplatkové výbavě. Více informací Vám sdělí případně Váš prodejce.

# SERVISNÍ SMLOUVY

	Přední pohon	Zadní pohon
<b>GARANANCE PLUS</b> (Odstranění mechanických, elektrických a elektronických závad a poskytnutí asistenčních služeb RENAULT ASSISTANCE)		
3 roky / 100 000 km	6 490	6 490
4 roky / 150 000 km	16 990	16 990
<b>EASY SERVICE</b> (GARANANCE PLUS + pravidelné servisní prohlídky předepsané výrobcem + COMFORT ASSISTANCE)		
3 roky / 100 000 km	<b>16 990</b> <del>22 390</del>	<b>16 990</b> <del>20 090</del>
4 roky / 150 000 km	<b>31 990</b> <del>40 890</del>	<b>31 990</b> <del>35 790</del>

V případě zájmu o jinou kombinaci délky smlouvy / km prosím kontaktujte Vašeho prodejce.

Podrobné krytí servisních smluv GARANCE PLUS a EASY SERVICE naleznete ve Všeobecných obchodních podmínkách.

Uvedené ceny jsou bez DPH.

**Servisní smlouvu EASY SERVICE za PROMO cenu je možné uzavřít během prvních tří měsíců od uvedení vozu do provozu.**

Nezávazné ceny bez DPH doporučené společností Renault Česká republika, a. s. V ceně vozu není zahrnuta povinná výbava. Veškeré ceny a údaje jsou pouze informativní a nezavazují žádnou ze smluvních stran k uzavření smlouvy. Pokud máte zájem zakoupit produkt nebo službu, je nutné uzavřít písemnou smlouvu s podpisem jednajících osob. Konkrétní nabídku konzultujte vždy se svým nejbližším prodejcem Renault. Renault Česká republika, a. s. si vyhrazuje právo aktualizovat či změnit příslušné specifikace vozidel či příslušenství.