

Renault MASTER

SKŘÍŇOVÁ NÁSTAVBA



RENAULT
PRO+



MASTER SKŘÍŇOVÁ NÁSTAVBA PŘEDNÍ POHON

VERZE	MAX POVOLENÁ HMOTNOST (kg)	MOTORIZACE	COOL
L3H1P3 20 m ³	3500	2,3 dCi 145k	898 500
		2,3 dCi 165k	923 500

MASTER SKŘÍŇOVÁ NÁSTAVBA ZADNÍ POHON

VERZE	MAX POVOLENÁ HMOTNOST (kg)	MOTORIZACE	COOL
L3H1P3 20 m ³	3 500	2,3 dCi 145k	930 500
		2,3 dCi 165k	955 500
L4H1P4 20 m ³	3 500 DM*	2,3 dCi 145k	980 500
		2,3 dCi 165k	1 005 500
L4H1P5 20 m ³	4 500 DM	2,3 dCi 145k	1 026 500
		2,3 dCi 165k	1 051 500
L4H1P4 22 m ³	3 500 DM*	2,3 dCi 145k	990 500
		2,3 dCi 165k	1 015 500

* Podvozek verze P4 s přípustnou max. hmotností 3 500 kg (homologace N1) je technicky shodný s verzí P5 (4 500 kg / N2 / zadní náprava s dvoumontáží).



RENAULT MASTER SKŘÍŇOVÁ NÁSTAVBA
2,3 DCi 145 L3H1P3 COOL

již od 637 940 Kč

UVEDENÁ PRVNÍ CENA PLATÍ PŘI VYUŽITÍ
PODMÍNEK PRO FIREMNÍ KLIENTY PLATNÝCH
PŘI ODBĚRU 1 VOZU



FINANCOVÁNÍ 103%

ZNAČKOVÉ FINANCOVÁNÍ
RENAULT FINANCE
S PŘEPLATKEM POUHÝCH 3 %¹⁾

AKTIVNÍ A PASIVNÍ BEZPEČNOST		
ABS s elektronickým rozdělovačem brzdě síly a asistenčním systémem brzd, systém nouzového brzdění	ABS	•
Elektronický stabilizační systém ESC vč. asistenta rozjezdu do kopce a systému kontroly trakce Extended Grip	ASRESP	•
Tempomat s omezovačem rychlosti	REGVIT	5 000
Systém varování před opuštěním jízdního pruhu (V sérii na P5)	DLIGM1	7 000
Aktivní systém nouzového brzdění AEBS (V sérii na P5, u ostatních verzí k dispozici později)	AEBS01	11 000
Airbag řidiče	AIRBA1	•
Airbag řidiče a spolujezdce a boční airbag řidiče (Nelze s mechanicky odpruženým sedadlem řidiče. Nutno bez výsuvného pultíku EASY LIFE)	PKCF01	10 000
Airbag řidiče a spolujezdce a boční airbag na obou stranách (Nelze s mechanicky odpruženým sedadlem řidiče. Nutno se samostatným sedadlem spolujezdce s bederní opěrkou a bez výsuvného pultíku EASY LIFE)	PKCF02	15 000
Klíč s 3 tlačítky	SOP03	2 000
Klíč s 2 tlačítky a hands free přívěskem	SOP02A	8 000
Náhradní klíč	CLESUP	1 500
Centrální zamykání s pojistkou proti vloupání (Superlocking)	SUPCPE	1 000
Alarm	ALAR03	8 000
VNĚJŠÍ VZHLED		
Nemetalická barva bílá „Mineral“	QNG	0,-
Nemetalické barvy kromě bílé „Mineral“	-	5 000
Metalický lak nebo barva karoserie mimo standardní nabídku	-	17 000
Přední nárazník nelakovaný	-	•
Mřížka předního chladiče s chromovými prvky	PRCHR3	•
16" ocelové disky kol	RTOL16	•
Okrasné kryty kol mini	ENJO01	•
Okrasné kryty kol celoplošné (Nelze pro RWD)	ENJO02	1 000
Celoroční pneumatiky (Nelze pro P5)	PNEUTT	5 000
Plnohodnotná rezerva	RSEC01	•
INTERIÉR		
Tmavý interiér Carbone	HARM01	•
Čalounění Kaleido	DRAP01	-
Čalounění Kompo	DRAP07	•
Čalounění umělé kůže	SIMIO3	3 000
Ozdobné chrom. detaily výdechů klimatizace palubní desky a řadicí páky	PRCHR3	•
Držák tabletu (Nelze s navigacemi a airbagem spolujezdce)	SUTAB1	2 000
Krytá přihrádka na palubní desce	RGPD1	2 000
Uložný prostor nad předním oknem	-	•
Zásuvka Easy Life před sedadlem spolujezdce, klimatizovaná a osvětlená	BTAGA3	•
Výsuvný pultík EASY LIFE, držák nápoje (Nelze s airbagem spolujezdce)	TBPDB1	•
Bez výsuvného pultíku EASY LIFE, držáku nápoje	STABPB	0
Čalounění zadní stěny kabiny	HABCL1	•
SEDADLA		
Sedadlo řidiče výškově a podélně nastavitelné s loketní a bederní opěrkou	COLOMB	•
Mechanicky odpružené sedadlo řidiče (Nelze s bočními airbagy)	COREHA	14 000
Dvumístné sedadlo spolujezdce se stolkem na zadní straně sklopného opěradla a úložným prostorem pod sedákem	BQBUR4	•
Samostatné sedadlo spolujezdce s bederní opěrkou	PARLOM	4 000
Vyhřívané sedadlo řidiče	SGACHC	3 500
Vyhřívané sedadlo řidiče a spolujezdce (Nutno se samostatným sedadlem spolujezdce s bederní opěrkou)	SGACHA	5 000
VIDITELNOST A OSVĚTLENÍ		
LED denní svícení	FDIU2	•
Mlhové světlomety	PROJAB	4 000
Dešťový a světelný senzor	ALEVA	•
Automatické přepínání dálkových světel (Nutno se systémem varování před opuštěním jízdního pruhu)	ALEAHL	8 500
Elektricky ovládaná vnější zpětná zrcátka sklopná	RETROE	•
ŘÍZENÍ		
Palubní počítač v angličtině	TBOR02	0,-
Palubní počítač v němčině	TBOR01	0,-
Palivová nádrž 80 litrů	RES80	•
Palivová nádrž 105 litrů	RES100	4 000
Tachograf (V sérii na verzích P5)	CTL1	20 000
Omezovač rychlosti 90 km/h (V sérii na verzích P5)	LVIT01	1 000
Omezovač rychlosti 100 km/h	LVIT02	1 000
Omezovač rychlosti 110 km/h	LVIT03	1 000
Omezovač rychlosti 130 km/h	LVIT04	1 000
Uzávěrka diferenciálu pro zadní pohon	BLARR	15 000
KOMFORT		
Manuální klimatizace	PKDC01	•
Automatická klimatizace (Nutno s mlhovými světlomety)	CAREG	10 000
Přední elektricky ovládaná okna	LVAVEL	•
Impulsní ovládnání okna řidiče	LVAVEI	•

MULTIMÉDIA

Multimediální systém R-Link Evolution s integrovanou navigací TomTom® DAB (7" kapacitní dotykový displej, Bluetooth® handsfree s podporou audiostreamingu, zrcadlení smartphonu, USB a AUX vstup, ovládání pod volantem) s mapovým pokrytím celé Evropy	PKRL06	26 000
Multimediální a navigační systém Media Nav 4.0 DAB (7" displej, Bluetooth® handsfree s podporou audiostreamingu, zrcadlení smartphonu USB a AUX vstup, ovládání pod volantem) + základní mapové pokrytí (CZ, SK, PL, HU, EST, LTV, LVA)	PKUL07	12 000
Mapové pokrytí střední a východní Evropy pro Media Nav: A, B, BiH, BG, CZ, D, DK, EST, FIN, FL, GR, H, HR, CH, IS, I, KZ, L, LT, LV, MNE, N, NL, PL, RO, RSB, RSM, S, SK, SL, SCV, TR)	MAPEST	2 000
Rádio 1DIN DAB MP3 Bluetooth USB Jack	RA420	•

NÁKLADOVÝ PROSTOR

Stěny z 4mm silného polyesteru vyztužené hliníkovým profilem	-	•
Průsvitný strop nástavby	-	•
Hliníkový profil horizontální (s kobercem pro ochranu nákladu)	-	•
Okopová lišta	-	•
Vnitřní osvětlení	-	•
Zadní dveře, otevíratelné do 270°	-	•
Rolovací zavírání na zadní části nákladového prostoru	RICOUL	30 000
Boční dveře vpravo	PLDBT	25 000
Střešní spojler	DEFLV1	12 000
Spojler s funkcí odkládacího prostoru přístupného z nákladového prostoru	DEFLV2	20 000

EXTERIÉR

Přední zástěrky	BAVAVT	•
Přední a zadní zástěrky	BARAV	2 000
Zvýšená maximální povolená hmotnost brzděného přívěsu na 3,5 t (Pouze pro RWD P4)	CHG35H	3 000
Podjezdové zábrany (Pouze na verze P5)	-	•
Kovová ochrana pod motorem	KITGRV	3 000

DOPLŇKY PRO KAROSÁŘSKÉ PŘESTAVBY

Kabely na přestavbu	CABADP	•
Přídavný modul pro přestavby (2 konektory 2 a 16 pin)	ADPCNC	•
Multiplexní adaptační jednotka (V sérii na verzích P5)	BOIADP	2 000
Ovládání volnoběžných otáček motoru	RALENT	1 000
Příprava pro připojení přídavného zařízení na motoru (Nutno s kabely na přestavbu a klimatizací)	PFMOT	4 000
Příprava pro připojení přídavného zařízení na převodovce (Pouze pro RWD. Nelze s ovládáním volnoběžných otáček motoru)	PRISM	20 000

• v sérii - nedostupné 0 volitelné za 0 Kč



Nákladový prostor s průsvitným stropem a ochrannými bočními lištami.

ROZMĚRY / SKŘÍŇOVÁ NÁSTAVBA

VERZE	L3H1P3 (19,4 m ³)	L3H1P3 (19,4 m ³)	L4H1P4 (20,3 m ³)	L4H1P5 (20,3 m ³)	L4H1P4 (21,7 m ³)
Jednoduchá zadní náprava (JM) / Zdvojená zadní náprava (DM)	JM	JM	DM	DM	DM
Délka	6 689	6 689	6 689	6 689	7 169
Šířka bez / se zpětnými zrcátky	2 070 / 2 654	2 070 / 2 654	2 070 / 2 654	2 070 / 2 654	2 070 / 2 654
Výška nezatíženého vozu	3 250	3 250	3 250	3 250	3 250
Délka předního převisu	842	842	842	842	842
Délka zadního převisu	1 488	1 488	1 688	1 688	1 968
Rozvor	4 332	4 332	4 332	4 332	4 332
Průměr otáčení stopový (m)	13,6	13,6	15,7	15,7	15,7
Průměr otáčení obrysový (m)	14,1	14,1	16,2	16,2	16,2
Kapacita – počet europalet	8	8	8	8	9
Délka přepravního prostoru	4 100	4 100	4 300	4 300	4 580
Šířka přepravního prostoru			2 150		
Výška přepravního prostoru			2 200		
Zadní dveře (výška × šířka)			2 192 × 2 105		
Boční dveře - volitelná opce (výška × šířka)			2 115 × 1 055		

* Hodnoty v mm, není-li uvedeno jinak.

HMOTNOSTI / SKŘÍŇOVÁ NÁSTAVBA

VERZE	L3H1P3 (19,3 m ³)	L3H1P3 (19,3 m ³)	L4H1P4 (20,3 m ³)	L4H1P5 (20,3 m ³)	L4H1P4 (21,7 m ³)
Maximální povolená hmotnost ¹⁾	3 500	3 500	3 500	4 500	3 500
Pohotovostní hmotnost	2 338	2 488	2 666	2 666	2 652
Provozní hmotnost ^{1), 2)}	2 413	2 563	2 741	2 741	2 727
Max. užitečné zatížení ³⁾	1 162	1 012	834	1 834	848
Max. zatížení přední nápravy ¹⁾	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850
Max. zatížení zadní nápravy ¹⁾	2 800	2 800	2 800	3 200	2 800
Max. hmotnost brzděného přívěsu ⁴⁾	-	-	-	-	-
Max. hmotnost nebrzděného přívěsu ⁴⁾	-	-	-	-	-

Hodnoty uváděny v kg.

¹⁾ Přibližná hodnota ovlivněná motorizací a výbavou vozidla.

²⁾ Hodnota dle směrnice 92/21/EHS v aktuálně platném znění (započtena hmotnost řidiče 75 kg a PHM při 90% naplnění nádrže).

³⁾ Skutečnou hodnotu užitečného zatížení lze zjistit pouze zvážením konkrétního vozidla pro zjištění přesné provozní hmotnosti, která je ovlivně motorizací a výbavou vozidla.

⁴⁾ Při 12% stoupání.

TECHNICKÉ ÚDAJE

MOTORIZACE	dCi 145 Energy	dCi 165 Energy
Emisní norma (přední / zadní pohon)	Euro VI	Euro VI
Systém vstřikování	Common rail s turbem s pevnou geometrií	Common rail s turbem s pevnou geometrií
Turbokompresor	Twin turbo	Twin Turbo
Maximální výkon kW (k)	107 (145)	120 (165)
při otáčkách / min	3 500	3 500
Maximální točivý moment Nm	360	380
při otáčkách / min	1 500	1 500
Počet válců	4	4
Počet ventilů	16	16
Zdvihový objem	2 298	2 298
Systém Stop&Start	•	•
Nádrž pro aditivum AdBlue (L)	28	28
Filtr pevných částic	•	•
Převodovka	Manuální 6-stup.	Manuální 6-stup.
Servisní interval	40 000 km / 2 roky	40 000 km / 2 roky
BRZDY		
Přední kotoučové ventilované Ø (mm) / tloušťka (mm)	302 / 28	
Zadní kotoučové ventilované Ø (mm) / tloušťka (mm)	305 / 12 (jednoduchá zadní náprava) a 305 / 15 (zdvojená zadní náprava)	
SPOTŘEBY A EMISE		
Homologační protokol	NEDC	NEDC
Kombinovaný l/100 km (FWD/RWD JM/RWD DM)	6,6 / 8,1 / 8,6	6,9 / 8,1 / 8,6
Emise CO ₂ (g/km) (FWD/RWD JM/RWD DM)	175 / 211 / 225	183 / 211 / 225
ROZMĚRY PNEUMATIK**		
Přední pohon verze P3	235 / 65 R 16 C 115 / 113 R	
Zadní pohon jednomontáž P3	235 / 65 R 16 CP 115 R	
Zadní pohon P4 /P5	195 / 75 R 16 C 107 / 105 T	

* Uvedené spotřeby paliva a emise CO₂ jsou změřeny metodikou stanovenou dle platných právních předpisů vyžadovaných pro homologaci vozidla a slouží k porovnání vozidel v daných parametrech za stejných podmínek. Běžná spotřeba se může od těchto údajů lišit v závislosti na charakteru jízdy, zatížení vozidla, povětrnostních podmínkách a profilu trasy.

** Uvedené rozměry pneumatik pro jednotlivé motorizace jsou pouze orientační a vždy záleží na vybrané verzi nebo příplatkové výbavě. Více informací Vám sdělí případně Váš prodejce.

SERVISNÍ SMLOUVY

	Přední pohon	Zadní pohon
GARANACE PLUS (Odstranění mechanických, elektrických a elektronických závad a poskytnutí asistenčních služeb RENAULT ASSISTANCE)		
3 roky / 100 000 km	6 490	6 490
4 roky / 150 000 km	16 990	16 990
EASY SERVICE (GARANACE PLUS + pravidelné servisní prohlídky předepsané výrobcem + COMFORT ASSISTANCE)		
3 roky / 100 000 km	16 990 22 390	16 990 20 090
4 roky / 150 000 km	31 990 40 890	31 990 35 790

V případě zájmu o jinou kombinaci délky smlouvy / km prosím kontaktujte Vašeho prodejce.

Podrobné krytí servisních smluv GARANCE PLUS a EASY SERVICE naleznete ve Všeobecných obchodních podmínkách.

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Servisní smlouvu EASY SERVICE za PROMO cenu je možné uzavřít během prvních tří měsíců od uvedení vozu do provozu.

Nezávazné ceny bez DPH doporučené společností Renault Česká republika, a. s. V ceně vozu není zahrnuta povinná výbava. Veškeré ceny a údaje jsou pouze informativní a nezavazují žádnou ze smluvních stran k uzavření smlouvy. Pokud máte zájem zakoupit produkt nebo službu, je nutné uzavřít písemnou smlouvu s podpisem jednajících osob. Konkrétní nabídku konzultujte vždy se svým nejbližším prodejcem Renault. Renault Česká republika, a. s. si vyhrazuje právo aktualizovat či změnit příslušné specifikace vozidel či příslušenství.