

Renault MASTER

PODVOZEK, PLOŠINA



RENAULT
PRO+



MASTER PODVOZEK PŘEDNÍ POHON

VERZE	MAX POVOLENÁ HMOTNOST (kg)	MOTORIZACE	COOL	DVOUKABINA COOL
L2H1P3	3500	135k	713 500	743 500
		150k	743 500	773 500
		180k	768 500	798 500
		180k Quickshift	793 500	
		145k Euro VI	743 500	766 500
		165k Euro VI	768 500	798 500
L3H1P3	3500	135k	733 500	763 500
		150k	763 500	793 500
		180k	788 500	818 500
		180k Quickshift	813 500	843 500
		145k Euro VI	763 500	793 500
		165k Euro VI	788 500	818 500



RENAULT MASTER PODVOZEK
PŘEDNÍ POHON 2,3 dCi 135 L2H1P3

již od 528 000 Kč

UVEDENÁ PRVNÍ CENA PLATÍ PŘI VYUŽITÍ PODMÍNEK
PRO FIREMNÍ KLIENTY PLATNÝCH PŘI ODBĚRU
1 VOZU



FINANCOVÁNÍ 103%

ZNAČKOVÉ FINANCOVÁNÍ
RENAULT FINANCE
S PŘEPLATKEM POUHÝCH 3 %¹⁾

Platnost ceníku od 1. 1. 2021. Uvedené ceny jsou bez DPH.

¹⁾ Při akontaci 25 % a délce splácení 24 nebo 36 měsíců. Nabídka se vztahuje pouze na podnikatele a firmy. Renault Finance znamená financování poskytované společností RCI Financial Services, s. r. o.

20201221-45

MASTER PODVOZEK ZADNÍ POHON

VERZE	MAX POVOLENÁ HMOTNOST (kg)	MOTORIZACE	COOL	DVOUKABINA COOL
L2H1P3	3500	130k RWD		775 500
		145k RWD		805 500
		165k RWD		830 500
L2H1P4	3 500	130k RWD	775 500	
		145k RWD	805 500	
		165K RWD	830 500	
L3H1P3	3500	130k RWD	765 500	795 500
		145k RWD	795 500	825 500
		165k RWD	820 500	850 500
L3H1P4	3500 DM*	130k RWD	795 500	
		145k RWD	825 500	855 500
		165k RWD	850 500	880 500
L3H1P5	4500	130k RWD	841 500	
		145k RWD	871 500	901 500
		165k RWD	896 500	926 500
L4H1P4	3500 DM*	130k RWD	815 500	
		145k RWD	845 500	875 500
		165k RWD	870 500	990 500
L4H1P5	4500	130k RWD	861 500	
		145k RWD	891 500	921 500
		165k RWD	916 500	946 500

* Podvozek verze P4 s přípustnou max. hmotností 3 500 kg (homologace N1) je technicky shodný s verzí P5 (4 500 kg / N2).

MASTER PLOŠINA PŘEDNÍ POHON

VERZE	MAX POVOLENÁ HMOTNOST (kg)	MOTORIZACE	COOL
L2H1P3	3500	135k	673 500
		180k	728 500
		180k Quickshift	753 500
		165k Euro VI	703 500
L2H2P3	3500	135k	668 500
		180k	723 500
		180k Quickshift	748 500
		165k Euro VI	723 500
L3H1P3	3500	135k	693 500
		180k	748 500
		180k Quickshift	773 500
		165k Euro VI	723 500
L3H2P3	3500	135k	688 500
		180k	768 500
		180k Quickshift	793 500
		165k Euro VI	743 500

		Podvozek Cool	Podvozek Dvoubabina COOL	Plošina Cool
AKTIVNÍ A PASIVNÍ BEZPEČNOST				
ABS s elektronickým rozdělovačem brzdné síly a asistenčním systémem brzd, systém nouzového brzdění	ABS	•	•	•
Elektronický stabilizační systém ESC vč. asistenta rozjezdu do kopce a systému kontroly trakce Extended Grip	ASRESP	•	•	•
Tempomat s omezovačem rychlosti	REGVIT	5 000	5 000	5 000
Systém varování před opuštěním jízdního pruhu	DLIGM1	7 000	7 000	7 000
Aktivní systém nouzového brzdění AEBS (V sérii na verzi P5)	AEBS01	11 000	11 000	11 000
Airbag řidiče	AIRBA1	•	•	•
Airbag řidiče a spolujezdce a boční airbag řidiče (Nelze s mechanicky odpruženým sedadlem řidiče. Nutno bez výsuvného pultíku EASY LIFE)	PKCF01	10 000	10 000	10 000
Airbag řidiče a spolujezdce a boční airbag na obou stranách (Nelze s mechanicky odpruženým sedadlem řidiče. Nutno se samostatným sedadlem spolujezdce s bederní opěrkou a bez výsuvného pultíku EASY LIFE)	PKCF02	15 000	15 000	15 000
Klíč s DO	SOP02B	•	•	•
Klíč s 3 tlačítky	SOP03	2 000	-	2 000
Klíč s 2 tlačítky a hands free přívěskem	SOP02A	8 000	8 000	8 000
Náhradní klíč	CLESUP	1 500	1 500	1 500
Centrální zamykání s pojistkou proti vloupání (Superlocking)	SUPCPE	1 000	1 000	1 000
Alarm	ALAR03	8 000	8 000	8 000
VNĚJŠÍ VZHLED				
Nemetalická barva bílá „Mineral“	QNG	0,-	0,-	0,-
Nemetalické barvy kromě bílé „Mineral“	-	5 000	5 000	5 000
Metalický lak nebo barva karoserie mimo standardní nabídku	-	17 000	17 000	17 000
Přední nárazník nelakovaný	-	•	•	•
Mřížka předního chladiče s chromovými prvky	PRCHR3	•	•	•
16" ocelové disky kol	RTOL16	•	•	•
Okrasné kryty kol mini	ENJO01	•	•	•
Okrasné kryty kol celoplošné (Nelze pro RWD)	ENJO02	1 000	1 000	1 000
Celoroční pneumatiky (Nelze pro P5 a vozy se zadním pohonem s jednomontáží)	PNEUTT	5 000	5 000	5 000
Plnohodnotná rezerva	RSEC01	•	•	•
INTERIÉR				
Tmavý interiér Carbone	-	•	•	•
Čalounění Kaleido	DRAP01	-	•	-
Čalounění Kompo	DRAP07	•	-	•
Čalounění umělé kůže	SIMIO3	3 000	3 000	3 000
Ozdobné chrom. detaily výdechů klimatizace palubní desky a řadící páky	PRCHR3	•	•	•
Držák tabletu (Nelze s navigacemi a airbagem spolujezdce)	SUTAB1	2 000	2 000	2 000
Krytá přihrádka na palubní desce	RGPD81	2 000	2 000	2 000
Uložný prostor nad předním oknem	-	•	•	•
Zásuvka Easy Life před sedadlem spolujezdce, klimatizovaná a osvětlená	BTAGA3	•	•	•
Výsuvný pultík EASY LIFE, držák nápoje	TBPDB1	•	•	•
Bez výsuvného pultíku EASY LIFE, držák nápoje (Nutno s airbagem spolujezdce)	STABPB	•	•	•
Čalounění zadní stěny kabiny	HABCL1	•	-	•
SEDADLO				
Sedadlo řidiče výškově a podélně nastavitelné s loketní a bederní opěrkou	COLOMB	•	•	•
Mechanicky odpružené sedadlo řidiče (Nelze s bočními airbagy)	COREHA	14 000	14 000	14 000
Dvumístné sedadlo spolujezdce se stolkem na zadní straně sklopného opěradla a úložným prostorem pod sedákem	BQBUR4	•	•	•
Samostatné sedadlo spolujezdce s bederní opěrkou	PARLOM	4 000	4 000	4 000
Vyhřívané sedadlo řidiče	SGACHC	3 500	3 500	3 500
Vyhřívané sedadlo řidiče a spolujezdce (Nutno se samostatným sedadlem spolujezdce s bederní opěrkou)	SGACHA	5 000	5 000	5 000
Čtyřmístná lavice v druhé řadě s úložným prostorem pod sedákem	-	-	•	-
VIDITELNOST A OSVĚTLENÍ				
LED denní svícení	FDIU2	•	•	•
Mlhové světlomety	PROJAB	4 000	4 000	4 000
Dešťový a světelný senzor	ALEVA	•	•	•
Automatické přepínání dálkových světel (Nutno se systémem varování před opuštěním jízdního pruhu)	ALEAHL	8 500	8 500	8 500
Elektricky ovládaná vnější zpětná zrcátka sklopná	RETROE	•	•	•
Zpětná zrcátka s prodlouženými rameny	RGRAND	3 000	3 000	3 000

		Podvozek Cool	Podvozek Dvoustupňová COOL	Plošina Cool
ŘÍZENÍ				
Palubní počítač v angličtině	TBOR02	0,-	0,-	0,-
Palubní počítač v němčině	TBOR01	0,-	0,-	0,-
Palivová nádrž 80 litrů	RES80	•	•	•
Palivová nádrž 105 litrů	RES100	4 000	4 000	4 000
Tachograf (V sérii na verzích P5)	CTL	20 000	20 000	20 000
Omezovač rychlosti 90 km/h (V sérii na verzích P5)	LVIT01	1 000	1 000	1 000
Omezovač rychlosti 100km/h	LVIT02	1 000	1 000	1 000
Omezovač rychlosti 110 km/h	LVIT03	1 000	1 000	1 000
Omezovač rychlosti 130 km/h	LVIT04	1 000	1 000	1 000
Uzávěrka diferenciálu pro zadní pohon	BLARR	15 000	15 000	15 000
KOMFORT				
Manuální klimatizace	PKDC01	•	•	•
Automatická klimatizace (Nutno s mlhovými světlomety)	CAREG	10 000	10 000	10 000
Přídavné topení	CHAUAD	40 000	40 000	40 000
Přední elektricky ovládaná okna	LVAVEL	•	•	•
Impulsní ovládání okna řidiče	LVAVEI	•	•	•
MULTIMÉDIA				
Multimediální systém R-Link Evolution s integrovanou navigací TomTom® DAB (7" kapacitní dotykový displej, Bluetooth® handsfree s podporou audiostreamingu, zrcadlení smartphonu, USB a AUX vstup, ovládání pod volantem) s mapovým pokrytím celé Evropy.	PKRL06	26 000	26 000	26 000
Multimediální a navigační systém Media Nav 4.0 DAB (7" displej, Bluetooth® handsfree s podporou audiostreamingu, zrcadlení smartphonu USB a AUX vstup, ovládání pod volantem) + základní mapové pokrytí (CZ, SK, PL, HU, EST, LTV, LVA)	PKUL07	12 000	12 000	12 000
Mapové pokrytí střední a východní Evropy pro Media Nav: A, B, BiH, BG, CZ, D, DK, EST, FIN, FL, GR, H, HR, CH, IS, I, KZ, L, LT, LV, MNE, N, NL, PL, RO, RSB, RSM, S, SK, SL, SCV, TR)	MAPEST	2 000	2 000	2 000
Rádio 1DIN DAB MP3 Bluetooth USB Jack	RA420	•	•	•
EXTERIÉR				
Přední zástěrky	BAVAVT	•	•	•
Přední a zadní zástěrky	BARAV	2 000	2 000	2 000
Tažné zařízení (Nelze na vozech s nosností P4 a P5)	ATREM / ATREM2	10 000	10 000	10 000
Zvýšená maximální povolená hmotnost brzděného přívěsu na 3,5 t (Pouze pro RWD P4)	CHG35H	3 000	3 000	3 000
Podjezdové zábrany (Pouze na verzích P5)	-	•	•	•
Kovová ochrana pod motorem	KITGRV	3 000	3 000	3 000
DOPLŇKY PRO KAROSÁŘSKÉ PŘESTAVBY				
Zesílená baterie (Pouze pro motorizace 130/135k)	BATREF	2 000	2 000	2 000
Kabely na přestavbu	CABADP	1 000	1 000	1 000
Prodloužená kabeláž pro přestavby (+ 65 cm)	CABAL1	1 000	1 000	1 000
Přídavný modul pro přestavby (2 konektory 2 a 16 in)	ADPCNC	2 000	-	2 000
Multiplaxní adaptační jednotka	BOIADP	2 000	2 000	2 000
Ovládání volnoběžných otáček motoru	RALENT	1 000	1 000	1 000
Příprava pro připojení přídavného zařízení na motoru (Nutno s kabely na přestavbu)	PFMOT	4 000	4 000	4 000
Příprava pro připojení přídavného zařízení na převodovce (Pouze pro RWD. Nelze s ovládním volnoběžných otáček motoru)	PRISM	20 000	20 000	20 000
Pneumatické odpružení (změna výšky podvozku -55 až +60 mm), (Nelze na RWD)	SUSPNE	60 000	60 000	60 000

• v sérii
0 volitelné za 0 Kč

ROZMĚRY / PODVOZEK

Verze	Přední pohon		Zadní pohon						
	L2H1P3	L3H1P3	L2H1P3	L2H1P4	L3H1P3	L3H1P4	L3H1P5	L4H1P4	L4H1P5
Jednoduchá zadní náprava / Zdvojená zadní náprava (JM /DM)	JM	JM	JM	DM	JM	DM	DM	DM	DM
Délka	5 670	6 320	5 670	5 670	6 320	6 220	6 220	6 870	6 870
Šířka bez / se zpětnými zrcátky	2 070 / 2 470		2 070 / 2 470						
Výška nezatiženého vozu	2 265	2 258	2 284	2 283	2 276	2 283	2 283	2 273	2 273
Délka předního převisu	869		869						
Délka zadního převisu	1 119		1 119	1 119	1 119	1 669	1 669	1 669	1 669
Rozvor	3 682	4 332	3 682	3 682	4 332	3 682	3 682	4 332	4 332
Minimální karosovatelná délka	3 184	3 834	3 184	3 184	3 834	3 734	3 734	4 384	4 384
Maximální karosovatelná délka	3 466	4 840	4 295	4 276	4 926	4 275	4 275	5 470	5 470
Maximální karosovatelná šířka se standardními zrcátky	2 170		2 170						
Maximální karosovatelná šířka s prodlouženými zrcátky	2 350		2 350						
Výška podvozku bez nástavby (max)	740	740	774	787	775	787	787	789	789
Minimální světlá výška	166		166						

* Hodnoty v mm, není-li uvedeno jinak.

ROZMĚRY / PODVOZEK DVOUKABINA

Verze	Přední pohon		Zadní pohon					
	L2H1P3	L3H1P3	L2H1P3	L3H1P3	L3H1P4	L3H1P5	L4H1P4	L4H1P5
Jednoduchá zadní náprava / Zdvojená zadní náprava (JM /DM)	JM	JM	JM	JM	DM	DM	DM	DM
Délka	5 670	6 320	5 670	6 320	6 220	6 220	6 870	6 870
Šířka bez / se zpětnými zrcátky	2 070 / 2 470		2 070 / 2 470					
Výška nezatiženého vozu	2 272	2 263	2 295	2 285	2 301	2 301	2 286	2 286
Délka předního převisu	869		869					
Délka zadního převisu	1 119		1 119	1 119	1 669	1 669	1 669	1 669
Rozvor	3 682	4 332	3 682	4 332	3 682	3 682	4 332	4 332
Minimální karosovatelná délka	2 434	3 084	2 434	3 084	2 985	2 985	3 635	3 635
Maximální karosovatelná délka	2 516	4 044	3 232	4 926	3 416	3 416	4 436	4 436
Maximální karosovatelná šířka se standardními zrcátky	2 170		2 170					
Maximální karosovatelná šířka s prodlouženými zrcátky	2 350		2 350					
Výška podvozku bez nástavby (max)	732	736	764	768	780	780	781	781
Minimální světlá výška	169		197	197	167	167	167	167

* Hodnoty v mm, není-li uvedeno jinak.

ROZMĚRY / PLOŠINA

Verze	Přední pohon			
	L2H1P3	L2H2P3	L3H1P3	L3H2P3
Délka	5 557	5 557	6 207	6 207
Šířka bez / se zpětnými zrcátky	2 070 / 2 470			
Výška nezatiženého vozu (max)	2 270	2 463	2 264	2 457
Délka předního převisu	869			
Délka zadního převisu	1 006	1 006	1 006	1 006
Rozvor	3 682	3 682	4 332	4 332
Minimální karosovatelná délka	3 091	3 091	3 741	3 741
Maximální karosovatelná délka	3 313	3 352	4 926	4 926
Maximální karosovatelná šířka se standardními zrcátky	2 170			
Maximální karosovatelná šířka s prodlouženými zrcátky	2 350			
Výška nákladové hrany vzadu (min / max)	581 / 585	581 / 584	579 / 583	579 / 583
Minimální světlá výška	166			

* Hodnoty v mm, není-li uvedeno jinak.

HMOTNOSTI / PODVOZEK

Verze	Přední pohon		Zadní pohon						
	L2H1P3	L3H1P3	L2H1P3	L2H1P4	L3H1P3	L3H1P4	L3H1P5	L4H1P4	L4H1P5
Jednoduchá zadní náprava / Zdvojená zadní náprava	JM	JM	JM	DM	JM	DM	DM	DM	DM
Maximální povolená hmotnost ¹⁾	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	4 500	3 500	4 500
Pohotovostní hmotnost	1 761	1 782	1 874	2 055	1 925	2 065	2 065	2 070	2 070
Provozní hmotnost ^{1), 2)}	1 836	1 857	1 949	2 130	2 000	2 140	2 140	2 145	2 145
Max. užitečné zatížení ³⁾	1 739	1 718	1 626	1 445	1 575	1 435	2 435	1 430	2 430
Max. zatížení přední nápravy ¹⁾	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850
Max. zatížení zadní nápravy ¹⁾	2 100	2 100	2 300	2 800	2 300	2 800	3 200	2 800	3 200
Max. hmotnost brzděného přívěsu ⁴⁾	2 500	2 500	2 500	3 000 / 3 500 ⁵⁾	2 500	3 000 / 3 500 ⁵⁾	3 000	3 000 / 3 500 ⁵⁾	3 000
Max. hmotnost nebrzděného přívěsu ⁴⁾	750	750	750	750	750	750	750	750	750

* hodnoty uváděny v kg

¹⁾ Přibližná hodnota ovlivněná motorizací a výbavou vozidla

²⁾ Hodnota dle směrnice 92/21/ EHS v aktuálně platném znění (započtena hmotnost řidiče 75 kg a PHM při 90% naplnění nádrže)

³⁾ Skutečnou hodnotu užitečného zatížení lze zjistit pouze zvážením konkrétního vozidla pro zjištění přesné provozní hmotnosti, která je ovlivněná motorizací a výbavou vozidla

⁴⁾ Při 12% stoupání

⁵⁾ 3 500 kg v rámci volitelné opce

HMOTNOSTI / PODVOZEK DVOUKABINA

Verze	Přední pohon		Zadní pohon					
	L2H1P3	L3H1P3	L2H1P3	L3H1P3	L3H1P4	L3H1P5	L4H1P4	L4H1P5
Jednoduchá zadní náprava / Zdvojená zadní náprava	JM	JM	JM	JM	DM	DM	DM	DM
Maximální povolená hmotnost ¹⁾	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	4 500	3 500	4 500
Pohotovostní hmotnost	1 946	1 954	2 083	2 095	2 220	2 220	2 269	2 269
Provozní hmotnost ^{1), 2)}	2 021	2 029	2 158	2 170	2 295	2 295	2 344	2 344
Max. užitečné zatížení ³⁾	1 554	1 546	1 417	1 405	1 280	2 280	1 231	2 231
Max. zatížení přední nápravy ¹⁾	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850
Max. zatížení zadní nápravy ¹⁾	2 100	2 100	2 300	2 300	2 800	3 200	2 800	3 200
Max. hmotnost brzděného přívěsu ⁴⁾	2 500	2 500	2 500	2 500	3 000 / 3 500 ⁵⁾	3 000	3 000 / 3 500 ⁵⁾	3 000
Max. hmotnost nebrzděného přívěsu ⁴⁾	750	750	750	750	750	750	750	750

* hodnoty uváděny v kg

¹⁾ Přibližná hodnota ovlivněná motorizací a výbavou vozidla

²⁾ Hodnota dle směrnice 92/21/ EHS v aktuálně platném znění (započtena hmotnost řidiče 75 kg a PHM při 90% naplnění nádrže)

³⁾ Skutečnou hodnotu užitečného zatížení lze zjistit pouze zvážením konkrétního vozidla pro zjištění přesné provozní hmotnosti, která je ovlivněná motorizací a výbavou vozidla

⁴⁾ Při 12% stoupání

⁵⁾ 3 500 kg v rámci volitelné opce

HMOTNOSTI / PLOŠINA

Verze	Přední pohon			
	L2H1P3	L2H2P3	L3H1P3	L3H2P3
Maximální povolená hmotnost ¹⁾	3 500	3 500	3 500	3 500
Pohotovostní hmotnost	1 654	1 667	1 675	1 694
Provozní hmotnost ^{1), 2)}	1 729	1 742	1 750	1 769
Max. užitečné zatížení ³⁾	1 845	1 833	1 825	1 806
Max. zatížení přední nápravy ¹⁾	1 850	1 850	1 850	1 850
Max. zatížení zadní nápravy ¹⁾	2 100	2 100	2 100	2 100
Max. hmotnost brzděného přívěsu ⁴⁾	2 500	2 500	2 500	2 500
Max. hmotnost nebrzděného přívěsu ⁴⁾	750	750	750	750

* hodnoty uváděny v kg

¹⁾ Přibližná hodnota ovlivněná motorizací a výbavou vozidla

²⁾ Hodnota dle směrnice 92/21/ EHS v aktuálně platném znění (započtena hmotnost řidiče 75 kg a PHM při 90% naplnění nádrže)

³⁾ Skutečnou hodnotu užitečného zatížení lze zjistit pouze zvážením konkrétního vozidla pro zjištění přesné provozní hmotnosti, která je ovlivněná motorizací a výbavou vozidla

⁴⁾ Při 12% stoupání

TECHNICKÉ ÚDAJE

MOTORIZACE	dCi 135	dCi 150 Energy	dCi 180 Energy	dCi 130	dCi 145 Energy	dCi 165 Energy
Emisní norma	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro VI	Euro VI	Euro VI
Systém vstříkování	Common rail s turbem s pevnou geometrií	Common rail s turbem s pevnou geometrií	Common rail s turbem s pevnou geometrií	Common rail s turbem s pevnou geometrií	Common rail s turbem s pevnou geometrií	Common rail s turbem s pevnou geometrií
Turbokompresor	Twin turbo	Twin turbo	Twin turbo	Twin turbo	Twin turbo	Twin Turbo
Maximální výkon kW (k)	100 (135)	110 (150)	132 (180)	96 (130)	107 (145)	120 (165)
při otáčkách / min	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Maximální točivý moment Nm	360	385	400	330	360	380
při otáčkách / min	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Počet válců	4	4	4	4	4	4
Počet ventilů	16	16	16	16	16	16
Zdvihový objem	2 298	2 298	2 298	2 298	2 298	2 298
Systém Stop&Start	-	•	•	-	•	•
Nádrž pro aditivum AdBlue (L)	28	28	28	28	28	28
Filtr pevných částic	•	•	•	•	•	•
Převodovka	Manuální 6-stupňová					
Servisní interval	40 000 km / 2 roky					

BRZDY

Přední kotoučové ventilované Ø (mm) / tloušťka (mm)	302 / 28					
Zadní kotoučové ventilované Ø (mm) / tloušťka (mm)	305 / 12 (jednoduchá zadní náprava) a 305 / 15 (zdvojená zadní náprava)					

SPOTŘEBY A EMISE

Homologační protokol	WLTP	WLTP	WLTP	NEDC	NEDC	NEDC
Kombinovaný l/100 km (FWD/RWD JM/RWD DM)	8,7–10,2 / -	8,6–10,1 / -	8,9–10,5 / -	- / 8,6 / 9	6,6 / 8,1 / 8,6	6,6 / 8,1 / 8,6
Emise CO ₂ (g/km) (FWD/RWD JM/RWD DM)	228–268 / -	226–266 / -	233–275 / -	- / 224 / 233	175 / 211 / 225	183 / 211 / 225

ROZMĚRY PNEUMATIK**

	SÉRIE	ALTERNATIVA
Přední pohon verze P3	225 / 65 R 16 C 112 / 110 R	235 / 65 R 16 C 115 / 113 R
Zadní pohon jednomontáž P3	235 / 65 R 16 C 115 / 113 R	235 / 65 R 16 CP 115 R
Zadní pohon P4 / P5	195 / 75 R 16 C 107 / 105 T	

* Uvedené spotřeby paliva a emise CO₂ jsou změřeny metodikou stanovenou dle platných právních předpisů vyžadovaných pro homologaci vozidla a slouží k porovnání vozidel v daných parametrech za stejných podmínek. Běžná spotřeba se může od těchto údajů lišit v závislosti na charakteru jízdy, zatížení vozidla, povětrnostních podmínkách a profilu trasy.

** Uvedené rozměry pneumatik pro jednotlivé motorizace jsou pouze orientační a vždy záleží na vybrané verzi nebo příplatkové výbavě. Více informací Vám sdělí případně Váš prodejce.

SERVISNÍ SMLOUVY

	Přední pohon	Zadní pohon
GARANANCE PLUS (Odstranění mechanických, elektrických a elektronických závad a poskytnutí asistenčních služeb RENAULT ASSISTANCE)		
3 roky / 100 000 km	6 490	6 490
4 roky / 150 000 km	16 990	16 990
EASY SERVICE (GARANANCE PLUS + pravidelné servisní prohlídky předepsané výrobcem + COMFORT ASSISTANCE)		
3 roky / 100 000 km	22 390 16 990	20 090 16 990
4 roky / 150 000 km	40 890 31 990	35 790 31 990

V případě zájmu o jinou kombinaci délky smlouvy / km prosím kontaktujte Vašeho prodejce.

Podrobné krytí servisních smluv GARANANCE PLUS a EASY SERVICE naleznete ve Všeobecných obchodních podmínkách.

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Servisní smlouvu EASY SERVICE za PROMO cenu je možné uzavřít během prvních tří měsíců od uvedení vozu do provozu.

Nezávazné ceny bez DPH doporučené společností Renault Česká republika, a. s. V ceně vozu není zahrnuta povinná výbava. Veškeré ceny a údaje jsou pouze informativní a nezavazují žádnou ze smluvních stran k uzavření smlouvy. Pokud máte zájem zakoupit produkt nebo službu, je nutné uzavřít písemnou smlouvu s podpisem jednatelů osob. Konkrétní nabídku konzultujte vždy se svým nejbližším prodejcem Renault. Renault Česká republika, a. s. si vyhrazuje právo aktualizovat či změnit příslušné specifikace vozidel či příslušenství.