

RENAULT MASTER E-TECH ELECTRIC

ceník



MASTER E-TECH ELECTRIC FURGON

verze	max. povolená hmotnost (kg)	objem nákladového prostoru	33 kWh cena	52 kWh cena
L1H1P1 R75	3100	8,0	1 435 000	1 495 000
L1H2P1 R75	3100	9,0	1 455 000	1 515 000
L1H2P3 R75	3 500		1 585 000	1 645 000
L2H2P1 R75	3100	10,8	1 490 000	1 550 000
L2H2P3 R75	3 500		1 620 000	1 680 000
L3H2P1 R75	3100	13,0	1 510 000	1 570 000
L3H2P3 R75	3 500		1 640 000	1 700 000

MASTER E-TECH ELECTRIC PODVOZEK

L2H1P3 R75	3 500	1 605 000	1 665 000
L3H1P3 R75		1 625 000	1 685 000

MASTER E-TECH ELECTRIC PLOŠINA

L2H1P1 R75	3100	1 435 000	1 495 000
L2H1P3 R75	3 500	1 565 000	1 625 000
L3H1P1 R75	3100	1 455 000	1 515 000
L3H1P3 R75	3 500	1 585 000	1 645 000

Platí pouze pro skladová vozidla



**využijte
značkové financování
Renault finance**

Pro více informací kontaktujte svého prodejce

www.renault.cz

sledujte nás na sociálních sítích



Ceníková cena a případné obchodní akce jsou platné do 31. 12. 2022 za předpokladu, že nenastane podstatná změna okolností. RČR si vyhrazuje právo s ohledem na podstatnou změnu okolností nebo vyšší moc, pokud by nastaly, objednávky nepřijímat, nebo upravit nabídku v případě změn modelů, verzí, konfigurace modelů, výbav, opcí, modelového roku, emisní normy, katalogové ceny či případné obchodní akce.

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Renault Finance znamená financování poskytované společností RCI Financial Services, s. r. o.

20221206-17

Renault Master E-Tech electric – vyberte si ten pravý

FURGON

prvky sériové výbavy:

- ABS s elektronickým rozdělovačem brzdné síly a asistenčním systémem brzd, systém nouzového brzdění
- elektronický stabilizační systém ESC vč. asistenta rozjezdu do kopce a systému kontroly trakce Extended Grip
- airbag řidiče
- klíč s 2 tlačítky
- topení bez klimatizace
- přední elektricky ovládaná okna
- příprava na rádio vč. 2 reproduktorů
- LED denní svícení
- dešťový a světelný senzor
- elektricky ovládaná vnější zpětná zrcátka sklopná
- omezovač rychlosti
- tmavý interiér Carbone
- čalounění Kaleido
- uzamykatelná schránka před sedadlem spolujezdce
- bez výsuvného pultíku easy life, držáku nápoje
- sedadlo řidiče výškově a podélně nastavitelné s loketní opěrkou
- dvoumístné sedadlo spolujezdce se stolkem na zadní straně sklopného opěradla
- přední a zadní nárazník nelakovaný
- 16" ocelové disky
- okrasné kryty kol mini
- plnohodnotná rezerva
- pravé boční dveře plné
- levá přední část nákladového prostoru plná (bez dveří)
- zadní dveře otvíratelné do 180°, plné
- upevňovací oka integrovaná v podlaze
- ocelová přepážka bez okna
- částečné plastové obložení boků nákladového prostoru
- nabíjecí kabel (6,5 m) pro nabíjení z Wallbox a veřejného nabíjení, spolu s taškou Z.E.

PODVOZEK

prvky sériové výbavy navíc oproti furgonu:

- bez plných pravých bočních dveří
- bez plné levé přední části nákladového prostoru
- bez plných zadních dveří otvíratelných do 180°
- bez upevňovacích ok integrovaných v podlaze
- ocelová přepážka s oknem

PLOŠINA

prvky sériové výbavy navíc oproti furgonu:

- bez plných pravých bočních dveří
- bez plné levé přední části nákladového prostoru
- bez plných zadních dveří otvíratelných do 180°
- bez upevňovacích ok integrovaných v podlaze
- bez ocelové přepážky

sériová a volitelná výbava

		furgon	podvozek	plošina
pakety				
paket radio klima (manuální klimatizace, rádio 1DIN MP3 Bluetooth USB Jack 2×15W 1DIN)	PKEL08	40 000	40 000	40 000
paket navi klima (manuální klimatizace, multimediální systém R-LINK s mapami Evropy)*	PKCLA1	60 000	60 000	60 000
paket interiér (dvoumístné sedadlo spolujezdce se stolem na zadní straně sklopného opěradla a úložným prostorem pod sedákem, výsuvný pultík Easy Life, držák nápoje, ozdobné chrom. detaily výdechů klimatizace palubní desky a řadicí páky; zásuvka Easy Life před sedadlem spolujezdce, klimatizovaná a osvětlená)	PKCA4B	8 000	8 000	8 000
paket viditelnost	PKSGA4	3 500	3 500	3 500
paket komfort (tempomat s omezovačem rychlosti, impulsní ovládání okna řidiče, sedadlo řidiče výškově a podélně nastavitelné s loketní a bederní opěrkou)	PKCF10	6 500	6 500	6 500
paket komfort 2 (tempomat s omezovačem rychlosti, impulsní ovládání okna řidiče, manuální klimatizace)	PKCC09	40 000	40 000	40 000

aktivní a pasivní bezpečnost

ABS s elektronickým rozdělovačem brzděné síly a asistenčním systémem brzd, systém nouzového brzdění	ABS	•	•	•
elektronický stabilizační systém ESC vč. asistenta rozjezdu do kopce a systému kontroly trakce Extended Grip	ASRESP	•	•	•
tempomat s omezovačem rychlosti	REGVIT	6 000	6 000	6 000
airbag řidiče	AIRBA1	•	•	•
airbag řidiče a spolujezdce (nevypínatelný) <i>nutno s rádiem nebo navigací</i>	AIRBA2	11 000	11 000	11 000
airbag řidiče a boční airbag řidiče <i>nutno bez výsuvného pultíku Easy Life, držáku nápoje</i>	ABLAV1	5 000	5 000	5 000
boční airbag řidiče a spolujezdce <i>nutno s airbagem řidiče a spolujezdce, vyžaduje samostatné sedadlo spolujezdce/samostatné sedadlo spolujezdce s bederní opěrkou</i>	ABLAV	9 000	9 000	9 000
klíč s 3 tlačítky	SOP03	2 000	2 000	2 000
klíč s 2 tlačítky a hands free přívěskem	SOP02A	8 000	8 000	8 000
klíč s 2 tlačítky	SOP02B	•	•	•
náhradní klíč	CLESUP	1 500	1 500	1 500
centrální zamykání s pojistkou proti vloupání (Superlocking)	SUPCPE	1 000	1 000	1 000

komfort a multimédia

topení bez klimatizace	CHAUFO	•	•	•
manuální klimatizace	PKCC01	50 000	50 000	50 000
přední elektricky ovládaná okna	LVAVEL	•	•	•
impulsní ovládání okna řidiče	LVAVEI	1 000	1 000	1 000
kuřácký set	AVCACF	1 000	1 000	1 000
rádio 1DIN DAB MP3 Bluetooth USB Jack	RAD59A	P	P	P
příprava na rádio vč. 2 reproduktorů	HPSRAD	•	•	•

viditelnost a řízení

LED denní svícení	FDIU2	•	•	•
mlhové světlomety	PROJAB	4 000	4 000	4 000
dešťový a světelný senzor	ALEVA	•	•	•
elektricky ovládaná vnější zpětná zrcátka sklopná	RETROE	•	•	•
zpětná zrcátka s prodlouženými rameny	RGRAND	-	3 000	3 000
wideview zrcátko pro hlídání mrtvého úhlu	RTVI02	1 000	1 000	1 000
omezovač rychlosti 70 km/h	LVIT06	1 000	1 000	1 000
omezovač rychlosti 80 km/h <i>v sérii pro provedení P3</i>	LVIT05	1 000/•	1 000/•	1 000/•
omezovač rychlosti 90 km/h	LVIT01	1 000/-	1 000/-	1 000/-
omezovač rychlosti 100km/h <i>v sérii pro provedení P1</i>	LVIT02	•/-	•/-	•/-
zadní parkovací senzory	RDPROX	6 000	-	-
zadní parkovací kamera vč. zadních parkovacích senzorů	RDAR03	15 000	-	-
zadní parkovací kamera vč. předních a zadních parkovacích senzorů	RDAR06	25 000	-	-

- v sérii - nedostupné 0 volitelné za 0 Kč P dostupné v balení
- * dočasně nedostupné

sériová a volitelná výbava

interiér a sedadla

		furgon	podvozek	plošina
tmavý interiér Carbone	HARM01	•	•	•
čalounění Kaleido	DRAP01	•	•	•
čalounění umělé kůže	SIMI03	2 000	2 000	2 000
ozdobné chrom. detaily výdechů klimatizace palubní desky a řadící páky	PRCHR1	P	P	P
držák tabletu <i>nelze s navigacemi</i>	SUTAB1	2 000	2 000	2 000
čalounění zadní stěny kabiny	HABCL1	2 000	2 000	-
uzamykatelná schránka před sedadlem spolujezdce	BTAGA2	•	•	•
zásuvka Easy Life před sedadlem spolujezdce, klimatizovaná a osvětlená	BTAGA3	2 500	2 500	2 500
výsuvný pultík Easy Life, držák nápoje	TBPDB1	3 500	3 500	3 500
bez výsuvného pultíku easy life, držák nápoje	STABPB	•	•	•
sedadlo řidiče výškově a podélně nastavitelné s loketní opěrkou	CORMA1	•	•	•
sedadlo řidiče výškově a podélně nastavitelné s loketní a bederní opěrkou	COLOMB	2 000	2 000	2 000
mechanicky odpružené sedadlo řidiče <i>pouze na P3</i>	COREHA	14 000	14 000	14 000
dvoumístné sedadlo spolujezdce se stolem na zadní straně sklopného opěradla	BQBUR3	•	•	•
dvoumístné sedadlo spolujezdce se stolem na zadní straně sklopného opěradla a úložným prostorem pod sedákem	BQBUR4	4 000	4 000	4 000
samostatné sedadlo spolujezdce	PARMA1	2 000	2 000	2 000
samostatné sedadlo spolujezdce s bederní opěrkou	PARLOM	4 000	4 000	4 000
bezdrátová nabíječka smartphonu	REACTI	2 500	2 500	2 500

vnější vzhled

nemetalická barva bílá Mineral	-	0	0	0
nemetalické barvy kromě bílé Mineral	-	4 000	4 000	4 000
metalické barvy	-	17 000	17 000	17 000
přední a zadní nárazník nelakovaný	-	•	•	•
logo Z.E. na zadních dveřích	DECA02	0	0	0
16" ocelové disky kol	RTOL16	•	•	•
okrasné kryty kol mini	ENJ001	•	•	•
okrasné kryty kol celoplošné	ENJ002	1 000	1 000	1 000
plnohodnotná rezerva	RSEC01	•	•	•

exteriér

pravé boční dveře plné	PLDCT	•	-	-
levá přední část nákladového prostoru plná (bez dveří)	PNLGT	•	-	-
zadní dveře otvíratelné do 180°, plné	PARP18	•	-	-
zadní dveře otvíratelné do 270°, plné <i>nelze pro L1</i>	PARP27	4 000	-	-
zadní stupátko	MPDAR	4 000	4 000	4 000
přední a zadní zástěrky	BARAV	2 000	2 000	2 000

nákladový prostor

upevňovací oka integrovaná v podlaze		•	-	-
podlaha z OSB desky (síla 12 mm, protiskluzový povrch), částečné dřevěné obložení stěn nákladového prostoru	PKSTRK	16 000	-	-
podlaha z OSB desky (síla 12 mm, protiskluzový povrch), dřevěné obložení stěn nákladového prostoru, upevňovací oka na bočních stěnách, LED osvětlení	PKSTRI	17 000	-	-
ocelová přepážka bez okna	CLCTOL	•	-	0
ocelová přepážka s oknem	CLCVIT	-	•	-
bez ocelové přepážky	SANCL	-	-	•
zásuvka 12V v nákladovém prostoru	PRIACC	1 000	-	-
částečné plastové obložení boků nákladového prostoru	SSHLIN	•	-	-
bez částečného plastového obložení boků nákladového prostoru	HABTOL	0	-	-

doplňky pro karosářské přestavby

kabely na přestavbu	CABADP	1 000	1 000	1 000
multiplexní adaptační jednotka	BOIADP	2 500	2 500	2 500
prodloužená kabeláž pro přestavby (+ 65 cm)	CABAL1	1 000	1 000	1 000
nabíjecí kabel (6,5 m) pro nabíjení z Wallbox a veřejného nabíjení, spolu s taškou Z.E.	CACBL2	•	•	•
flexi nabíjecí kabel pro občasně nabíjení z domácí zásuvky	CABD01	12 000	12 000	12 000

• v sérii - nedostupné 0 volitelné za 0 Kč p dostupné v balení

Nabídka zimních kompletních kol a pneumatik

ZIMNÍ PNEUMATIKY

Pro kompletní nabídku načtete QR kód.



KOMPLET S PLECHOVÝM DISKEM

MOTRIO FAIRWAY VAN W
225/65 R16 112/110R
D C B73 dB



4 950 Kč/ks
19 800 Kč/sada 4 ks

- ^ ventilek TPMS
- ^ disk Standard černý
- ^ montáž
- ^ ozdobný kryt kola

VYSVĚTLIVKY: D valivý odpor C brzdné vlastnosti na mokru B vnější hlučnost

Pneumatiky Motrio jsou privátní značkou založenou na úzké spolupráci odborníků Renault Group s předním světovým výrobcem pneumatik. Nová, vylepšená řada Fairway Winter představuje reálnou alternativu prémiových značek optimalizovanou pro potřeby vozů Renault s vynikajícím poměrem kvalita/cena. Více informací naleznete <https://www.renault.cz/nase-sluzby/pneumatiky-motrio.html>.

Uvedené ceny jsou v Kč a bez DPH. Cena samostatných pneumatik nezahrnuje montáž. Cena kompletních kol již zahrnuje jejich kompletaci, montáž na vůz (práce a drobný materiál, ventilk, závaží) a ozdobné kryty kol / středové krytky, jejichž design je zvolen dle aktuální dostupnosti. Kompletní nabídku disků naleznete na <https://disky.renault.cz/> nebo u svého autorizovaného prodejce a servisu Renault, s kterým, prosím, konzultujte aktuálnost doporučených cen. Přesný homologovaný rozměr pneumatiky včetně hmotnostního a rychlostního indexu zkontrolujte, prosím, podle technického průkazu ke konkrétnímu vozidlu (mohou se lišit dle modelu/verze/motorizace). Nabídka platí do 31.12.2022 nebo do vyprodání zásob u participujících autorizovaných prodejců a servisů Renault. Obrázky jsou pouze ilustrativní. Tisková chyba vyhrazena.

smluvní záruky

	33 kWh/52 kWh
smluvní záruka Garantie plus (odstranění mechanických, elektrických a elektronických závad a poskytnutí asistenčních služeb Renault Assistance) – 3 roky / 100 000 km	3 890
smluvní záruka Garantie plus (odstranění mechanických, elektrických a elektronických závad a poskytnutí asistenčních služeb Renault Assistance) – 4 roky / 150 000 km	10 690

servisní smlouvy

servisní smlouva Easy service (Garance plus + pravidelné servisní prohlídky předepsané výrobcem) – 3 roky / 100 000 km	5 390 7 290
servisní smlouva Easy service (Garance plus + pravidelné servisní prohlídky předepsané výrobcem) – 4 roky / 150 000 km	16 590 21 790

• v ceně vozidla

V případě zájmu o jinou kombinaci délky smlouvy a nájezdu kilometrů kontaktujte Vašeho prodejce. Součástí smluvní záruky Renault jsou asistenční služby Renault Assistance.

Podrobné krytí smluvní záruky a Renault Assistance naleznete v záručních podmínkách k novému vozu.

Podrobné krytí servisních smluv naleznete ve **Všeobecných obchodních podmínkách**.

Servisní smlouvu Easy service za PROMO cenu je možné uzavřít během prvních tří měsíců od uvedení vozu do provozu.

rozměry a hmotnosti – furgon přední pohon

vnější rozměry (mm)

	L1H1	L1H2	L2H2	L3H2
délka	5 075	5 075	5 575	6 225
šířka bez / se zpětnými zrcátky	2 070 / 2 470	2 070 / 2 470	2 070 / 2 470	2 070 / 2 470
výška nezatíženého vozu	2 307	2 500	2 499	2 488
délka předního převisu	869	869	869	869
délka zadního převisu	1 024	1 024	1 024	1 024
rozvor	3 182	3 182	3 682	4 332
světlá výška (min)	182	182	174	172
průměr otáčení stopový (m)	12,0	12,0	13,6	15,7
průměr otáčení obrysový (m)	12,5	12,5	14,1	16,2

nákladový prostor (mm)

délka	2 583	2 583	3 083	3 733
délka ve výšce 1,1 m	2 530	2 530	3 030	3 680
šířka	1 765	1 765	1 765	1 765
šířka mezi podběhy kol	1 380	1 380	1 380	1 380
výška	1 700	1 894	1 894	1 894
kapacita – počet europalet	3	3	4	5

posuvné boční dveře (mm)

šířka	1 050	1 050	1 270	1 270
výška	1 581	1 780	1 780	1 780

zadní dveře (mm)


výška hrany nákladového prostoru (min / max)	546 / 564	544 / 563	545 / 562	543 / 557
výška vstupu do náklad. prostoru	1 627	1 820	1 820	1 820
šířka vstupu do náklad. prostoru	1 580	1 580	1 580	1 580

hmotnosti verze 33 kWh (kg)

	L1H1		L1H2		L2H2		L3H2	
	P1	P3	P1	P3	P1	P3	P1	P3
maximální povolená hmotnost	3 100	3 500	3 100	3 500	3 100	3 500	3 100	3 500
pohotovostní hmotnost	1 979	2 040	2 051	2 080	2 132	2 160	2 132	2 160
provozní hmotnost	2 054	2 115	2 126	2 155	2 207	2 235	2 207	2 235
max. užitečné zatížení	1 121	1 460	1 049	1 420	968	1 340	968	1 340

hmotnosti verze 52 kWh (kg)

	L1H1		L1H2		L2H2		L3H2	
	P1	P3	P1	P3	P1	P3	P1	P3
maximální povolená hmotnost	3 100	3 500	3 100	3 500	3 100	3 500	3 100	3 500
pohotovostní hmotnost	2 039	2 050	2 111	2 080	2 192	2 192	2 192	2 192
provozní hmotnost	2 114	2 125	2 186	2 155	2 267	2 267	2 267	2 267
max. užitečné zatížení	1 061	1 450	989	1 420	908	1 308	908	1 308



kapacita – počet europalet

rozměry a hmotnosti – plošina a podvozek

vnější rozměry (mm)	plošina		podvozek	
	L2H1	L3H1	L2H1	L3H1
délka	5 557	6 207	5 670	6 320
šířka bez / se zpětnými zrcátky	2 070 / 2 470		2 070 / 2 470	
výška nezatíženého vozu	2 270	2 264	2 265	2 258
délka předního převisu	869		869	
délka zadního převisu	1 006	1 006	1 119	
rozvor	3 682	4 332	3 682	4 332

nákladový prostor (mm)

minimální karosovatelná délka	3 091	3 741	3 184	3 834
maximální karosovatelná délka	3 313	4 926	3 466	4 840
maximální karosovatelná šířka se standardními zrcátky	2 170		2 170	
maximální karosovatelná šířka s prodlouženými zrcátky	2 350		2 350	
výška podvozku bez nástavby (max)	581 / 585	579 / 583	740	740
minimální světlá výška	166		166	

hmotnosti verze 33 kWh (kg)

	plošina				podvozek	
	L2H1		L3H1		L2H1	L3H1
	P1	P3	P1	P3	P3	P3
maximální povolená hmotnost	3 100	3 500	3 100	3 500	3 500	3 500
pohotovostní hmotnost	1 730	1 760	1 752	1 780	1 880	1 900
provozní hmotnost	1 805	1 835	1 827	1 855	1 955	1 975
max. užitečné zatížení	1 370	1 740	1 348	1 720	1 620	1 600

hmotnosti verze 52 kWh (kg)

	plošina				podvozek	
	L2H1		L3H1		L2H1	L3H1
	P1	P3	P1	P3	P3	P3
maximální povolená hmotnost	3 100	3 500	3 100	3 500	3 500	3 500
pohotovostní hmotnost	1 790	1 821	1 812	1 836	1 933	1 954
provozní hmotnost	1 865	1 896	1 887	1 911	2 008	2 029
max. užitečné zatížení	1 310	1 679	1 288	1 664	1 567	1 546

33 kWh motorizace

	furgon	plošina	podvozek
motor		synchronní s vinutím rotoru	
palivo		elektrický proud	
maximální výkon kw		57 při 2 600–9 000 otáčkách / min	
maximální točivý moment Nm		225 při 76–2 500 otáčkách / min	

akumulátor

typ akumulátoru	Lithium-iontová baterie
hmotnost akumulátoru (kg)	255
energetická kapacita (kWh)	37
jmenovité napětí (V)	400

nabíjení akumulátoru

zásuvka 220V s kitem „Green Up“	12 h
7,4 kW (jednofázová nabíjecí stanice 32 A)	6 h

výkony

	P1	P3	P1	P3	P3
maximální rychlost (km/h)	100	80	100	80	80

spotřeba

spotřeba elektrické energie	29,2–39,5 kWh/100km
-----------------------------	---------------------

dojezd

homologovaný dojezd – dle platné metodiky WLTP	94–124 km
------------------------------------------------	-----------

rozměry pneumatik

sériově	215/65 R16	225/65 R16C	215/65 R16	225/65 R16C	225/65 R16C
---------	------------	-------------	------------	-------------	-------------

52 kWh motorizace

	furgon	plošina	podvozek
motor		synchronní s vinutím rotoru	
palivo		elektrický proud	
maximální výkon kw		57 při 2 600–9 000 otáčkách / min	
maximální točivý moment Nm		225 při 76–2 500 otáčkách / min	

akumulátor

typ akumulátoru	Lithium-iontová baterie
hmotnost akumulátoru (kg)	350
energetická kapacita (kWh)	52
jmenovité napětí (V)	348

nabíjení akumulátoru

zásuvka 220V s kitem „Green Up“	19 h
7,4 kW (jednofázová nabíjecí stanice 32 A)	9,5 h

výkony

	P1	P3	P1	P3	P3
maximální rychlost (km/h)	100	80	100	80	80

spotřeba

spotřeba elektrické energie	29,5–39,5 kWh/100km
-----------------------------	---------------------

dojezd

homologovaný dojezd – dle platné metodiky WLTP	147–204 km
------------------------------------------------	------------

rozměry pneumatik

sériově	215/65 R16	225/65 R16C	215/65 R16	225/65 R16C	225/65 R16C
---------	------------	-------------	------------	-------------	-------------