

RENAULT MASTER E-TECH

100% ELEKTRICKÝ

ceník



FURGON

verze	max. povolená hmotnost (kg)	objem nákladového prostoru	52 kWh cena
L1H1P1 R75	3100	8,0	1 495 000
L1H2P1 R75	3100		1 515 000
L1H2P3 R75	3 500	9,0	1 645 000
L2H2P1 R75	3100		1 550 000
L2H2P3 R75	3 500	10,8	1 680 000
L3H2P1 R75	3100		1 570 000
L3H2P3 R75	3 500	13,0	1 700 000

PODVOZEK

L2H1P3 R75			1 665 000
L3H1P3 R75	3 500		1 685 000

PLOŠINA

L2H1P1 R75	3100		1 495 000
L2H1P3 R75	3 500		1 625 000
L3H1P1 R75	3100		1 515 000
L3H1P3 R75	3 500		1 645 000



**financování s přeplacením
jen 4 %¹⁾**

www.renault.cz

sledujte nás na sociálních sítích



Ceníková cena a případné obchodní akce jsou platné do 31. 3. 2024 za předpokladu, že nenastane podstatná změna okolností. RČR si vyhrazuje právo s ohledem na podstatnou změnu okolností nebo vyšší moc, pokud by nastaly, objednávky nepřijímat, nebo upravit nabídku v případě změn modelů, verzí, konfigurace modelů, výbav, opcí, modelového roku, emisní normy, katalogové ceny či případné obchodní akce.

Uvedené ceny jsou bez DPH.

20240227-37

* Přeplacení 4 % platí od 30% akontace a délky 24 měsíců nebo od 40% akontace a délky 36 měsíců. Jedná se o nabídku 104% financování od Renault Financial Services a vztahuje se pouze na podnikatele a firmy. Renault Financial Services znamená financování poskytované společností RCI Financial Services, s.r.o.

Renault Master E-Tech 100% elektrický – vyberte si ten pravý

FURGON

prvky sériové výbavy:

- ABS s elektronickým rozdělovačem brzdné síly a asistenčním systémem brzd, systém nouzového brzdění
- elektronický stabilizační systém ESC vč. asistenta rozjezdu do kopce a systému kontroly trakce Extended Grip
- airbag řidiče
- klíč s 2 tlačítky
- topení bez klimatizace
- přední elektricky ovládaná okna
- příprava na rádio vč. 2 reproduktorů
- LED denní svícení
- dešťový a světelný senzor
- elektricky ovládaná vnější zpětná zrcátka sklopná a vyhřívaná
- omezovač rychlosti
- tmavý interiér Carbone
- čalounění Kaleido
- uzamykatelná schránka před sedadlem spolujezdce
- bez výsuvného pultíku easy life, držáku nápoje
- sedadlo řidiče výškově a podélně nastavitelné s loketní opěrkou
- dvoumístné sedadlo spolujezdce se stolkem na zadní straně sklopného opěradla
- přední a zadní nárazník nelakovaný
- 16" ocelové disky
- okrasné kryty kol mini
- plnohodnotná rezerva
- pravé boční dveře plné
- levá přední část nákladového prostoru plná (bez dveří)
- zadní dveře otvíratelné do 180°, plné
- upevňovací oka integrovaná v podlaze
- ocelová přepážka bez okna
- částečné plastové obložení boků nákladového prostoru
- nabíjecí kabel (6,5 m) pro nabíjení z Wallbox a veřejného nabíjení, spolu s taškou Z.E.

PODVOZEK

prvky sériové výbavy navíc oproti furgonu:

- bez plných pravých bočních dveří
- bez plné levé přední části nákladového prostoru
- bez plných zadních dveří otvíratelných do 180°
- bez upevňovacích ok integrovaných v podlaze
- ocelová přepážka s oknem

PLOŠINA

prvky sériové výbavy navíc oproti furgonu:

- bez plných pravých bočních dveří
- bez plné levé přední části nákladového prostoru
- bez plných zadních dveří otvíratelných do 180°
- bez upevňovacích ok integrovaných v podlaze
- bez ocelové přepážky

sériová a volitelná výbava

		furgon	podvozek	plošina
pakety				
paket radio klima (manuální klimatizace, rádio 1DIN MP3 Bluetooth USB Jack 2×15W 1DIN)	PKEL08	40 000	40 000	40 000
paket navi klima (manuální klimatizace, multimediální systém R-LINK s mapami Evropy)*	PKCLA1	60 000	60 000	60 000
paket interiér (dvoumístné sedadlo spolujezdce se stolem na zadní straně sklopného opěradla a úložným prostorem pod sedákem, výsuvný pultík Easy Life, držák nápoje, ozdobné chrom. detaily výdechů klimatizace palubní desky a řadicí páky; zásuvka Easy Life před sedadlem spolujezdce, klimatizovaná a osvětlená)	PKCA4B	8 000	8 000	8 000
paket viditelnost	PKSGA4	3 500	3 500	3 500
paket komfort (tempomat s omezovačem rychlosti, impulsní ovládání okna řidiče, sedadlo řidiče výškově a podélně nastavitelné s loketní a bederní opěrkou)	PKCF10	6 500	6 500	6 500
paket komfort 2 (tempomat s omezovačem rychlosti, impulsní ovládání okna řidiče, manuální klimatizace)	PKCC09	40 000	40 000	40 000

aktivní a pasivní bezpečnost

ABS s elektronickým rozdělovačem brzdící síly a asistenčním systémem brzd, systém nouzového brzdění	ABS	•	•	•
elektronický stabilizační systém ESC vč. asistenta rozjezdu do kopce a systému kontroly trakce Extended Grip	ASRESP	•	•	•
tempomat s omezovačem rychlosti	REGVIT	6 000	6 000	6 000
airbag řidiče	AIRBA1	•	•	•
airbag řidiče a spolujezdce (nevypínatelný) <i>nutno s rádiem nebo navigací</i>	AIRBA2	11 000	11 000	11 000
airbag řidiče a boční airbag řidiče <i>nutno bez výsuvného pultíku Easy Life, držáku nápoje</i>	ABLAV1	5 000	5 000	5 000
boční airbag řidiče a spolujezdce <i>nutno s airbagem řidiče a spolujezdce, vyžaduje samostatné sedadlo spolujezdce/samostatné sedadlo spolujezdce s bederní opěrkou</i>	ABLAV	9 000	9 000	9 000
klíč s 3 tlačítky	SOP03	2 000	2 000	2 000
klíč s 2 tlačítky a hands free přívěskem	SOP02A	8 000	8 000	8 000
klíč s 2 tlačítky	SOP02B	•	•	•
náhradní klíč	CLESUP	1 500	1 500	1 500
centrální zamykání s pojistkou proti vloupání (Superlocking)	SUPCPE	1 000	1 000	1 000

komfort a multimédia

topení bez klimatizace	CHAUFO	•	•	•
manuální klimatizace	PKCC01	50 000	50 000	50 000
přední elektricky ovládaná okna	LVAVEL	•	•	•
impulsní ovládání okna řidiče	LVAVEI	1 000	1 000	1 000
kuřácký set	AVCACF	1 000	1 000	1 000
rádio 1DIN DAB MP3 Bluetooth USB Jack	RAD59A	P	P	P
příprava na rádio vč. 2 reproduktorů	HPSRAD	•	•	•

viditelnost a řízení

LED denní svícení	FDIU2	•	•	•
mlhové světlomety	PROJAB	4 000	4 000	4 000
dešťový a světelný senzor	ALEVA	•	•	•
elektricky ovládaná vnější zpětná zrcátka sklopná	RETROE	•	•	•
zpětná zrcátka s prodlouženými rameny	RGRAND	-	3 000	3 000
wideview zrcátko pro hlídání mrtvého úhlu	RTVI02	1 000	1 000	1 000
omezovač rychlosti 70 km/h	LVIT06	1 000	1 000	1 000
omezovač rychlosti 80 km/h <i>v sérii pro provedení P3</i>	LVIT05	1 000/•	1 000/•	1 000/•
omezovač rychlosti 90 km/h	LVIT01	1 000/-	1 000/-	1 000/-
omezovač rychlosti 100km/h <i>v sérii pro provedení P1</i>	LVIT02	•/-	•/-	•/-
zadní parkovací senzory	RDPROX	6 000	-	-
zadní parkovací kamera vč. zadních parkovacích senzorů	RDAR03	15 000	-	-
zadní parkovací kamera vč. předních a zadních parkovacích senzorů	RDAR06	25 000	-	-

- v sérii - nedostupné 0 volitelné za 0 Kč P dostupné v balení
- * dočasně nedostupné

sériová a volitelná výbava

interiér a sedadla

		furgon	podvozek	plošina
tmavý interiér Carbone	HARM01	•	•	•
čalounění Kaleido	DRAP01	•	•	•
čalounění umělé kůže	SIMI03	2 000	2 000	2 000
ozdobné chrom. detaily výdechů klimatizace palubní desky a řadící páky	PRCHR1	P	P	P
držák tabletu <i>nelze s navigacemi</i>	SUTAB1	2 000	2 000	2 000
čalounění zadní stěny kabiny	HABCL1	2 000	2 000	-
uzamykatelná schránka před sedadlem spolujezdce	BTAGA2	•	•	•
zásuvka Easy Life před sedadlem spolujezdce, klimatizovaná a osvětlená	BTAGA3	2 500	2 500	2 500
výsuvný pultík Easy Life, držák nápoje	TBPDB1	3 500	3 500	3 500
bez výsuvného pultíku easy life, držák nápoje	STABPB	•	•	•
sedadlo řidiče výškově a podélně nastavitelné s loketní opěrkou	CORMA1	•	•	•
sedadlo řidiče výškově a podélně nastavitelné s loketní a bederní opěrkou	COLOMB	2 000	2 000	2 000
mechanicky odpružené sedadlo řidiče <i>pouze na P3</i>	COREHA	14 000	14 000	14 000
dvoumístné sedadlo spolujezdce se stolkem na zadní straně sklopného opěradla	BQBUR3	•	•	•
dvoumístné sedadlo spolujezdce se stolkem na zadní straně sklopného opěradla a úložným prostorem pod sedákem	BQBUR4	4 000	4 000	4 000
samostatné sedadlo spolujezdce	PARMA1	2 000	2 000	2 000
samostatné sedadlo spolujezdce s bederní opěrkou	PARLOM	4 000	4 000	4 000
bezdrátová nabíječka smartphonu	REACTI	2 500	2 500	2 500

vnější vzhled

nemetalická barva bílá Mineral	-	0	0	0
nemetalické barvy kromě bílé Mineral	-	4 000	4 000	4 000
metalické barvy	-	17 000	17 000	17 000
přední a zadní nárazník nelakovaný	-	•	•	•
logo Z.E. na zadních dveřích	DECA02	0	0	0
16" ocelové disky kol	RTOL16	•	•	•
okrasné kryty kol mini	ENJO01	•	•	•
okrasné kryty kol celoplošné	ENJO02	1 000	1 000	1 000
plnohodnotná rezerva	RSEC01	•	•	•

exteriér

pravé boční dveře plné	PLDCT	•	-	-
levá přední část nákladového prostoru plná (bez dveří)	PNLGT	•	-	-
zadní dveře otvíratelné do 180°, plné	PARP18	•	-	-
zadní dveře otvíratelné do 270°, plné <i>nelze pro L1</i>	PARP27	4 000	-	-
zadní stupátko	MPDAR	4 000	4 000	4 000
přední a zadní zástěrky	BARAV	2 000	2 000	2 000

nákladový prostor

upevňovací oka integrovaná v podlaze		•	-	-
podlaha z OSB desky (síla 12 mm, protiskluzový povrch), částečné dřevěné obložení stěn nákladového prostoru	PKSTRK	16 000	-	-
podlaha z OSB desky (síla 12 mm, protiskluzový povrch), dřevěné obložení stěn nákladového prostoru, upevňovací oka na bočních stěnách, LED osvětlení	PKSTRI	17 000	-	-
ocelová přepážka bez okna	CLCTOL	•	-	0
ocelová přepážka s oknem	CLCVIT	-	•	-
bez ocelové přepážky	SANCL	-	-	•
zásuvka 12V v nákladovém prostoru	PRIACC	1 000	-	-
částečné plastové obložení boků nákladového prostoru	SSHLIN	•	-	-
bez částečného plastového obložení boků nákladového prostoru	HABTOL	0	-	-

doplňky pro karosářské přestavby


kabely na přestavbu	CABADP	1 000	1 000	1 000
multiplexní adaptační jednotka	BOIADP	2 500	2 500	2 500
prodloužená kabeláž pro přestavby (+ 65 cm)	CABAL1	1 000	1 000	1 000
nabíjecí kabel (6,5 m) pro nabíjení z Wallbox a veřejného nabíjení, spolu s taškou Z.E.	CACBL2	•	•	•
flexi nabíjecí kabel pro občasně nabíjení z domácí zásuvky	CABD01	12 000	12 000	12 000

• v sérii - nedostupné 0 volitelné za 0 Kč p dostupné v balení

Nabídka zimních kompletních kol a pneumatik

ZIMNÍ PNEUMATIKY

Pro kompletní nabídku
načtěte QR kód.



VYSVĚTLIVKY: valivý odpor brzdě vlastnosti na mokru vnější hlučnost

KOMPLET S PLECHOVÝM DISKEM

MOTRIO FAIRWAY VAN W
225/65 R16 112/110R
 73 dB



4 974 Kč/ks

19 896 Kč/sada 4 ks

- ^ ventilek TPMS
- ^ disk Standard černý
- ^ montáž
- ^ ozdobný kryt kola

Pneumatiky Motrio jsou privátní značkou založenou na úzké spolupráci odborníků Renault Group s předním světovým výrobcem pneumatik. Nová, vylepšená řada Fairway Winter představuje reálnou alternativu prémiových značek optimalizovanou pro potřeby vozů Renault s vynikajícím poměrem kvalita/cena. Více informací naleznete <https://www.renault.cz/nase-sluzby/pneumatiky-motrio.html>.

Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH. Cena kompletních kol zahrnuje ozdobné kryty kol / středové krytky, jejichž design je zvolen dle aktuální dostupnosti. Kompletní nabídku disků naleznete na <https://disky.renault.cz/> nebo u svého autorizovaného prodejce a servisu Renault, s kterým, prosím, konzultujte aktuálnost doporučených cen. Přesný homologovaný rozměr pneumatiky včetně hmotnostního a rychlostního indexu zkontrolujte, prosím, podle technického průkazu ke konkrétnímu vozidlu (mohou se lišit dle modelu/verze/motorizace). Nabídka platí do vyprodání zásob u participujících autorizovaných prodejců a servisů Renault. Obrázky jsou pouze ilustrativní. Tisková chyba vyhrazena.

smluvní záruky

	52 kWh
smluvní záruka Garance plus (odstranění mechanických, elektrických a elektronických závad a poskytnutí asistenčních služeb Renault Assistance) – 3 roky / 100 000 km	2 636
smluvní záruka Garance plus (odstranění mechanických, elektrických a elektronických závad a poskytnutí asistenčních služeb Renault Assistance) – 4 roky / 150 000 km	8 008

servisní smlouvy

servisní smlouva Easy service (Garance plus + pravidelné servisní prohlídky předepsané výrobcem) – 3 roky / 100 000 km	7 090 8 117
servisní smlouva Easy service (Garance plus + pravidelné servisní prohlídky předepsané výrobcem) – 4 roky / 150 000 km	21 690 23 592

• v ceně vozidla

V případě zájmu o jinou kombinaci délky smlouvy a nájezdu kilometrů kontaktujte Vašeho prodejce. Součástí smluvní záruky Renault jsou asistenční služby Renault Assistance.

Podrobné krytí smluvní záruky a Renault Assistance naleznete v záručních podmínkách k novému vozu.

Podrobné krytí servisních smluv naleznete ve **Všeobecných obchodních podmínkách**.

Servisní smlouvu Easy service za PROMO cenu je možné uzavřít během prvních tří měsíců od uvedení vozu do provozu.

rozměry a hmotnosti – furgon přední pohon

vnější rozměry (mm)

	L1H1	L1H2	L2H2	L3H2
délka	5 075	5 075	5 575	6 225
šířka bez / se zpětnými zrcátky	2 070 / 2 470	2 070 / 2 470	2 070 / 2 470	2 070 / 2 470
výška nezatíženého vozu	2 307	2 500	2 499	2 488
délka předního převisu	869	869	869	869
délka zadního převisu	1 024	1 024	1 024	1 024
rozvor	3 182	3 182	3 682	4 332
světlná výška (min)	182	182	174	172
průměr otáčení stopový (m)	12,0	12,0	13,6	15,7
průměr otáčení obrysový (m)	12,5	12,5	14,1	16,2

nákladový prostor (mm)

délka	2 583	2 583	3 083	3 733
délka ve výšce 1,1 m	2 530	2 530	3 030	3 680
šířka	1 765	1 765	1 765	1 765
šířka mezi podběhy kol	1 380	1 380	1 380	1 380
výška	1 700	1 894	1 894	1 894
kapacita – počet europalet	3	3	4	5

posuvné boční dveře (mm)


šířka	1 050	1 050	1 270	1 270
výška	1 581	1 780	1 780	1 780

zadní dveře (mm)

výška hrany nákladového prostoru (min / max)	546 / 564	544 / 563	545 / 562	543 / 557
výška vstupu do náklad. prostoru	1 627	1 820	1 820	1 820
šířka vstupu do náklad. prostoru	1 580	1 580	1 580	1 580

hmotnosti verze 52 kWh (kg)

	L1H1	L1H2		L2H2		L3H2	
	P1	P1	P3	P1	P3	P1	P3
maximální povolená hmotnost	3 100	3 100	3 500	3 100	3 500	3 100	3 500
pohotovostní hmotnost	2 039	2 067	2 050	2 111	2 080	2 192	2 192
provozní hmotnost	2 114	2 142	2 125	2 186	2 155	2 267	2 267
max. užitečné zatížení	1 061	1 033	1 450	989	1 420	908	1 308



kapacita – počet europalet

rozměry a hmotnosti – plošina a podvozek

vnější rozměry (mm)	plošina		podvozek	
	L2H1	L3H1	L2H1	L3H1
délka	5 557	6 207	5 670	6 320
šířka bez / se zpětnými zrcátky	2 070 / 2 470		2 070 / 2 470	
výška nezatíženého vozu	2 270	2 264	2 265	2 258
délka předního převisu	869		869	
délka zadního převisu	1 006	1 006	1 119	
rozvor	3 682	4 332	3 682	4 332

nákladový prostor (mm)

minimální karosovatelná délka	3 091	3 741	3 184	3 834
maximální karosovatelná délka	3 313	4 926	3 466	4 840
maximální karosovatelná šířka se standardními zrcátky	2 170		2 170	
maximální karosovatelná šířka s prodlouženými zrcátky	2 350		2 350	
výška podvozku bez nástavby (max)	581 / 585	579 / 583	740	740
minimální světlá výška	166		166	

hmotnosti verze 52 kWh (kg)

	plošina				podvozek	
	L2H1		L3H1		L2H1	L3H1
	P1	P3	P1	P3	P3	P3
maximální povolená hmotnost	3 100	3 500	3 100	3 500	3 500	3 500
pohotovostní hmotnost	1 790	1 821	1 812	1 836	1 933	1 954
provozní hmotnost	1 865	1 896	1 887	1 911	2 008	2 029
max. užitečné zatížení	1 310	1 679	1 288	1 664	1 567	1 546

52 kWh motorizace

	furgon	plošina	podvozek
motor		synchronní s vinutím rotoru	
palivo		elektrický proud	
maximální výkon kw		57 při 2 600–9 000 otáčkách / min	
maximální točivý moment Nm		225 při 76–2 500 otáčkách / min	

akumulátor

typ akumulátoru	Lithium-iontová baterie
hmotnost akumulátoru (kg)	350
energetická kapacita (kWh)	52
jmenovité napětí (V)	348

nabíjení akumulátoru

zásuvka 220V s kitem „Green Up“	19 h
7,4 kW (jednofázová nabíjecí stanice 32 A)	9,5 h

výkony

	P1	P3	P1	P3	P3
maximální rychlost (km/h)	100	80	100	80	80

spotřeba

spotřeba elektrické energie	29,5–39,5 kWh/100km
-----------------------------	---------------------

dojezd

homologovaný dojezd – dle platné metodiky WLTP	147–204 km
------------------------------------------------	------------

rozměry pneumatik

sériově	215/65 R16	225/65 R16C	215/65 R16	225/65 R16C	225/65 R16C
---------	------------	-------------	------------	-------------	-------------