


# RENAULT MASTER PODVOZEK A PLOŠINA

ceník



## PODVOZEK PŘEDNÍ POHON

| verze  | max.<br>povolená<br>hmotnost (kg) | emisní norma | motorizace            | Advance | Extra   |
|--------|-----------------------------------|--------------|-----------------------|---------|---------|
| L2H1P3 | 3 500                             | EURO VIe     | 2,0 Blue dCi 150      | 822 000 | 852 000 |
|        |                                   |              | 2,0 Blue dCi 170      | 852 000 | 882 000 |
|        |                                   |              | 2,0 Blue dCi 170 EAG9 | 917 000 | 947 000 |
|        |                                   | Euro 6ebis   | 2,0 Blue dCi 150      | 822 100 | 852 100 |
|        |                                   |              | 2,0 Blue dCi 170*     | 852 100 | 882 100 |
|        |                                   |              | 2,0 Blue dCi 170 EAG9 | 917 100 | 947 100 |
| L3H1P3 | 3 500                             | EURO VIe     | 2,0 Blue dCi 150      | 842 000 | 872 000 |
|        |                                   |              | 2,0 Blue dCi 170      | 872 000 | 902 000 |
|        |                                   |              | 2,0 Blue dCi 170 EAG9 | 937 000 | 967 000 |
|        |                                   | Euro 6ebis   | 2,0 Blue dCi 150      | 842 100 | 872 100 |
|        |                                   |              | 2,0 Blue dCi 170*     | 872 100 | 902 100 |
|        |                                   |              | 2,0 Blue dCi 170 EAG9 | 937 100 | 967 100 |

## PLOŠINA PŘEDNÍ POHON

| verze  | max.<br>povolená<br>hmotnost (kg) | emisní norma | motorizace             | Advance | Extra   |
|--------|-----------------------------------|--------------|------------------------|---------|---------|
| L2H1P3 | 3 500                             | EURO VIe     | 2,0 Blue dCi 150       | 792 000 | 822 000 |
|        |                                   |              | 2,0 Blue dCi 170       | 822 000 | 852 000 |
|        |                                   |              | 2,0 Blue dCi 170 EAG9* | 887 000 | 917 000 |
|        |                                   | Euro 6ebis   | 2,0 Blue dCi 150*      | 792 100 | 822 100 |
|        |                                   |              | 2,0 Blue dCi 170*      | 822 100 | 852 100 |
|        |                                   |              | 2,0 Blue dCi 170 EAG9* | 887 100 | 917 100 |
| L3H1P3 | 3 500                             | EURO VIe     | 2,0 Blue dCi 150       | 812 000 | 842 000 |
|        |                                   |              | 2,0 Blue dCi 170       | 842 000 | 872 000 |
|        |                                   |              | 2,0 Blue dCi 170 EAG9* | 907 000 | 937 000 |
|        |                                   | Euro 6ebis   | 2,0 Blue dCi 150*      | 812 100 | 842 100 |
|        |                                   |              | 2,0 Blue dCi 170*      | 842 100 | 872 100 |
|        |                                   |              | 2,0 Blue dCi 170 EAG9* | 907 100 | 937 100 |



**financování  
s přeplacením jen 3 %<sup>1)</sup>**



**sleva až  
4 000 Kč**  
na nákup příslušenství<sup>2)</sup>

[www.renault.cz](http://www.renault.cz)

sledujte nás na sociálních sítích



Ceníková cena a případné obchodní akce jsou platné do vyprodání skladových zásob. RČR si vyhrazuje právo s ohledem na podstatnou změnu okolností nebo vyšší moc, pokud by nastaly, objednávky nepřijímat, nebo upravit nabídku v případě změn modelů, verzí, konfigurace modelů, výbav, opcí, modelového roku, emisní normy, katalogové ceny či případné obchodní akce.

Uvedené ceny jsou bez DPH.

1) Přeplacení 3 % platí při využití nabídky 103% financování od Mobilize Financial Services a vztahuje se pouze na podnikatele a firmy. Mobilize Financial Services znamená financování poskytované společností RCI Financial Services, s.r.o. Tato nabídka je pouze indikativní, není návrhem na uzavření smlouvy a nelze z ní proto dovozovat povinnost společnosti uskutečnit jakékoli transakce

2) Nabídka se vztahuje na ceny příslušenství bez montáže. Při nákupu příslušenství nad 10 000 Kč získáte slevu 2 000 Kč, při nákupu příslušenství nad 15 000 Kč získáte slevu 3 000 Kč, při nákupu příslušenství nad 20 000 Kč získáte slevu 4 000 Kč. Veškeré zmínované částky jsou včetně DPH. Pro více informací kontaktujte vašeho dealera

\* k dispozici později

# Renault Master podvozek a plošina – vyberte si ten pravý

## ADVANCE

### prvky sériové výbavy:

#### Aktivní a pasivní bezpečnost

- ABS s elektronickým rozdělovačem brzdné síly a asistenčním systémem brzd, systém nouzového brzdění
- elektronický stabilizační systém ESC vč. asistenta rozjezdu do kopce a systému kontroly trakce Extended Grip a asistenta při poryvech bočního větru Side Wind Assistant
- active emergency braking system
- asistent udržování v jízdním pruhu
- systém sledování únavy řidiče
- systém rozpoznávání dopravních značek s varováním o překročení povolené rychlosti
- e-call – systém pro přivolání pomoci v případě nehody
- airbag řidiče
- centrální zamykání
- klíč se 3 tlačítky
- upozornění na nezapnuté pásy řidiče a spolujezdců

#### Viditelnost a řízení

- světelný senzor
- LED světla pro denní svícení a potkávací světla
- zadní parkovací senzory
- 3,5" černobílý TFT displej přístrojové desky
- palivová nádrž 80 litrů

#### Multimédia a konektivita

- multimediální systém OpenR link 10" s bezdrátovou replikací obrazovky smartphone
- zásuvka 12V a 2 porty typu USB-C v kabině vozu
- rádio FM, AM, DAB
- ovládání multimédií pod volantem

#### Komfort a interiér

- černá palubní deska s dekorem TITANE
- látkové čalounění CORE
- sedadlo řidiče nastavitelné v 6 směrech
- dvousedadlo spolujezdce bez odkládacího prostoru
- otevřená schránka před sedadlem spolujezdce
- manuální klimatizace
- plastový volant nastavitelný ve dvou směrech
- elektricky ovládaná přední okna s impulsním ovládáním
- odkládací přihrádky v horní části palubní desky otevřené
- tónovaná skla

#### Pneumatiky a kola

- 16" ocelové disky kol
- pneumatiky 205/75 R16
- plnohodnotné rezervní kolo

#### Nákladový prostor a exteriér

- elektricky ovládaná vnější zpětná zrcátka, vyhřívaná, manuálně sklopná



## EXTRA

### prvky sériové výbavy oproti Advance:

#### Viditelnost a řízení

- dešťový a světelný senzor
- vnitřní zpětné zrcátko „Wide View“ pro hlídání mrtvého úhlu

#### Komfort a interiér

- látkové čalounění UPPER
- sedadlo řidiče nastavitelné v 6 úrovních s loketní a bederní opěrkou
- dvoulůžné sedadlo spolujezdce s funkcí „mobilní kancelář“ a s odkládacím prostorem pod sedadlem
- uzavíratelná a výsuvná schránka před sedadlem spolujezdce
- odkládací přihrádky v horní části palubní desky uzavíratelné



# Renault Master podvozek a plošina



## design aerovan

Nová generace modelu Renault Master byla od začátku navržena s cílem zlepšit klíčové parametry a účinnost vozu. Během vývoje byl využit i letecký aerodynamický tunel a výsledkem je nižší odpor vzduchu o více než 20% oproti předchozí generaci. Zároveň díky zkrácenému rozvoru se výrazně zlepšila jeho manévrovatelnost.



## účinné motory

Nový inovativní vznětový motor Blue dCi 2,0 umožňuje dojezd více než 1 000 km, snížené emise CO<sub>2</sub> až o 39 g/km a až o 1,5 litru nižší spotřebu paliva. K dispozici jsou 2 verze s výkonem od 150 a 170 koní a točivým momentem až 380 Nm.



## systém openR link 10"

Plynulé a intuitivní rozhraní s možností integrace se službami Google vám usnadní práci za volantem. Nyní standardně v obou výbavových stupních naleznete 10" obrazovku s multimediálním systémem openR link s bezdrátovou replikací obrazovky vašeho chytrého telefonu. Verze s integrovanými službami Google je volitelně za příplatek.



## opravdová kancelář

Přepracovaný atraktivní interiér je orientován na stranu řidiče pro lepší ergonomii a snadné ovládání důležitých prvků vozidla. Na palubě naleznete užitečné odkládací prostory o objemu až 135 litrů a vylepšené funkce mobilní kanceláře.



## široké možnosti přestaveb

Verze podvozek a plošina s kabinou je ideálním základem pro širokou paletu přestaveb – valníky, sklopné valníky, skříňové nástavby atd.



## systémy ADAS

V rámci programu „Human First“ Renault Master disponuje 20 špičkovými pokročilými asistenčními systémy určených k zajištění bezpečnosti řidiče a cestujících vozu. V evropských testech Euro NCAP získal nový Master nejvyšší platinové ocenění, udělované v rámci kategorie lehkých užitkových vozidel.

# sériová a volitelná výbava

|                                                                                                                                                                                                                                                             |       | Advance | Extra  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------|
| <b>pakety</b>                                                                                                                                                                                                                                               |       |         |        |
| <b>paket Safety</b> (airbag řidiče a spolujezdce, odpojitelný airbag spolujezdce, boční airbag řidiče)<br><i>nutno s vyhříváním předních sedadel, nutno se sedadlem řidiče DRST3</i>                                                                        | PCV68 | 10 000  | 10 000 |
| <b>paket Safety 2</b> (airbag řidiče a spolujezdce, odpojitelný airbag spolujezdce, boční airbag řidiče a spolujezdce)<br><i>nutno s vyhříváním předních sedadel, nutno se sedadlem řidiče DRST3 a sedadlem spolujezdce ASST5</i>                           | PCV70 | 15 000  | -      |
| <b>paket Conversion 1</b> (kabely na přestavbu (konektor R384 (6-pinový), prodloužená kabeláž +650 mm)                                                                                                                                                      | PCV64 | 2 000   | 2 000  |
| <b>paket Conversion 2</b> (prodloužená kabeláž +650 mm, zpětná zrcátka s prodlouženými rameny, WRAN2 rádiová anténa v pravém bočním zpětném zrcátku)                                                                                                        | PCV52 | 5 000   | 5 000  |
| <b>paket Conversion 3</b> (kabely na přestavbu (konektor R384 (6-pinový), kabely na přestavbu (konektor R380 (52-pinový), prodloužená kabeláž +650 mm)<br><i>nelze na verzi plošina</i>                                                                     | PCV58 | 3 000   | 3 000  |
| <b>paket Conversion 4</b> (kabely na přestavbu (konektor R384 (6-pinový), multiplexní adaptační jednotka – řídicí jednotka pro přestavby AAM)                                                                                                               | PCV54 | 4 000   | 4 000  |
| <b>paket Conversion 5</b> (kabely na přestavbu (konektor R384 (6-pinový), prodloužená kabeláž + 650 mm, multiplexní adaptační jednotka – řídicí jednotka pro přestavby AAM)                                                                                 | PCV60 | 5 000   | 5 000  |
| <b>paket Conversion 6</b> (kabely na přestavbu (konektor R384 (6-pinový), kabely na přestavbu (konektor R380 (52-pinový), prodloužená kabeláž +650 mm, multiplexní adaptační jednotka – řídicí jednotka pro přestavby AAM)<br><i>nelze na verzi plošina</i> | PCV62 | 6 000   | 6 000  |

## aktivní a pasivní bezpečnost

|                                                                                                                                                                                                                                                            |       |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|
| ABS                                                                                                                                                                                                                                                        | 00ABS | •         | •         |
| tempomat                                                                                                                                                                                                                                                   | ACCLM | •         | •         |
| active emergency braking system                                                                                                                                                                                                                            | AEB06 | •         | •         |
| asistent udržování v jízdním pruhu                                                                                                                                                                                                                         | LKA00 | •         | •         |
| systém varování mrtvého úhlu<br><i>nelze s předními, bočními a zadními parkovacími senzory</i>                                                                                                                                                             | BSD00 | 8 000     | 8 000     |
| systém sledování únavy řidiče                                                                                                                                                                                                                              | DDAWA | •         | •         |
| systém rozpoznávání dopravních značek s varováním o překročení povolené rychlosti                                                                                                                                                                          | SMIS2 | •         | •         |
| e-call – systém pro přivolání pomoci v případě nehody                                                                                                                                                                                                      | RCALL | •         | •         |
| airbag řidiče                                                                                                                                                                                                                                              | FAB00 | •         | •         |
| airbag řidiče a spolujezdce<br><i>nutno s odpojitelným airbagem spolujezdce (ABCXL)</i>                                                                                                                                                                    | FAB02 | 3 000 / P | 3 000 / P |
| odpojitelný airbag spolujezdce<br><i>nelze s airbagem řidiče (FAB00)</i>                                                                                                                                                                                   | ABCXL | 0 / P     | 0 / P     |
| boční airbag řidiče<br><i>nutno s vyhříváními předními sedadly (HTS02)</i>                                                                                                                                                                                 | SABG0 | P         | P         |
| boční airbag řidiče a spolujezdce<br><i>nutno s airbagem řidiče a spolujezdce (FAB02) a odpojitelným airbagem spolujezdce (ABCXL), nutno s vyhříváními předními sedadly (HTS02) a samostatným sedadlem spolujezdce s loketní a bederní opěrkou (ASST5)</i> | SABG2 | P         | -         |
| centrální zamykání                                                                                                                                                                                                                                         | CLK00 | •         | •         |
| centrální zamykání se zařízením proti krádeži                                                                                                                                                                                                              | CLKS0 | 2 000     | 2 000     |
| systém kontroly tlaku v pneumatikách                                                                                                                                                                                                                       | TPRM0 | •         | •         |

- v sérii
- nedostupné
- P dostupné v balení

# sériová a volitelná výbava

|                                                                                                                             |       | Advance | Extra  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------|
| komfort a multimédia                                                                                                        |       |         |        |
| multimediální systém OpenR link 10" s bezdrátovou replikací obrazovky smartphone                                            | RA484 | •       | •      |
| multimediální systém OpenR link 10" s integrovanými službami Google (navigací) a bezdrátovou replikací obrazovky smartphone | NA485 | 20 000  | 20 000 |
| bezdrátové dobíjení smartphonu                                                                                              | WICH0 | 2 500   | •      |
| manuální klimatizace                                                                                                        | ACD00 | •       | •      |
| automatická klimatizace                                                                                                     | ACD02 | 10 000  | 10 000 |
| vyhřívané čelní sklo                                                                                                        | HTWSN | 5 000   | 5 000  |
| elektricky ovládaná vnější zpětná zrcátka, vyhřívaná, manuálně sklopná                                                      | RVX03 | •       | •      |
| plastový volant nastavitelný ve dvou směrech                                                                                | FMSW0 | •       | •      |
| výškově nastavitelné bezpečnostní pásy                                                                                      | FSBAJ | •       | •      |
| sklopný klíček se 3 tlačítky                                                                                                | DK5C0 | •       | •      |
| ocelový spodní kryt motoru                                                                                                  | KTAGR | •       | •      |
| elektricky ovládaná přední okna s impulsním ovládáním                                                                       | FWL1T | •       | •      |
| pneumatické odpružení                                                                                                       | LVC00 | 70 000  | 70 000 |
| dostupné později v týdnu 13/2025, nutno s multiplexní jednotkou (DBWIA)                                                     |       |         |        |
| zásuvka 12V v kabině a 2 porty typu USB-C                                                                                   | ASOC0 | •       | •      |
| náhradní klíč                                                                                                               | ADDKE | 1 500   | 1 500  |
| otevřená schránka před sedadlem spolujezdce                                                                                 | GLB00 | •       | -      |
| uzavíratelná a výsuvná schránka před sedadlem spolujezdce                                                                   | GLB03 | 3 000   | •      |
| odkládací přihrádky v horní části palubní desky otevřené                                                                    | UDBS0 | •       | -      |
| odkládací přihrádky v horní části palubní desky uzavíratelné                                                                | UDBS2 | 1 000   | •      |

## interiér a sedadla

|                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|
| černá palubní deska s dekorem TITANE                                                                                                                                                                                                                                        | HAR00 | •      | •      |
| látkové čalounění CORE                                                                                                                                                                                                                                                      | CLS00 | •      | 0      |
| látkové čalounění UPPER                                                                                                                                                                                                                                                     | CLS02 | 5 000  | •      |
| zesílené čalounění SIMILI se syntetickou kůží TEP                                                                                                                                                                                                                           |       |        |        |
| na Advance nutno se sedadlem řidiče DRST2 nebo DRST3 nebo DRST5; na Extra nutno objednat se sedadlem spolujezdce ASST2 nebo ASST5 (implikuje FAB02 ABCXL)                                                                                                                   | IMI00 | 8 000  | 8 000  |
| osvětlení kabiny                                                                                                                                                                                                                                                            | RMLT0 | •      | •      |
| LED osvětlení kabiny                                                                                                                                                                                                                                                        | RMLT2 | 2 000  | 2 000  |
| vyhřívání přední sedadla                                                                                                                                                                                                                                                    |       |        |        |
| na Advance nutno se sedadlem řidiče DRST2 nebo DRST3, a zároveň sedadlem spolujezdce ASST2 nebo ASST3 nebo ASST4; nelze se zesíleným čalouněním SIMILI (IMI00)                                                                                                              | HTS02 | 3 500  | 3 500  |
| sedadlo řidiče nastavitelné v 6 směrech                                                                                                                                                                                                                                     |       |        |        |
| nelze s látkovým čalouněním UPPER, nelze se zesíleným čalouněním SIMILI (IMI00), nelze s vyhříváním sedadel (HTS02), nelze s bočními airbagy (SABG0 nebo SABG2)                                                                                                             | DRST0 | •      | -      |
| sedadlo řidiče nastavitelné v 6 směrech s loketní opěrkou                                                                                                                                                                                                                   |       |        |        |
| nelze s bočními airbagy (SABG0 nebo SABG2), nelze se zesíleným čalouněním SIMILI (IMI00)                                                                                                                                                                                    | DRST2 | 3 000  | -      |
| sedadlo řidiče nastavitelné v 6 úrovních s loketní a bederní opěrkou                                                                                                                                                                                                        | DRST3 | 5 000  | •      |
| mechanicky odpružené sedadlo řidiče                                                                                                                                                                                                                                         |       |        |        |
| dostupné od týdne 13/2025, nelze s látkovým čalouněním UPPER (CLS02), nutno s čalouněním zesíleným čalouněním SIMILI (IMI00), nelze s bočními airbagy (SABG0 nebo SABG2), nelze s vyhříváním sedadel (HTS02)                                                                | DRST5 | 20 000 | 20 000 |
| dvoumístné sedadlo spolujezdce bez odkládacího prostoru                                                                                                                                                                                                                     |       |        |        |
| nelze s látkovým čalouněním UPPER (CLS02), nelze s bočním airbagem řidiče a spolujezdce (SABG2), nelze s vyhříváním sedadel (HTS02)                                                                                                                                         | ASST0 | •      | -      |
| dvoumístné sedadlo spolujezdce s odkládacím prostorem                                                                                                                                                                                                                       | ASST2 | 2 000  | 0      |
| nelze bočním airbagem řidiče a spolujezdce (SABG2)                                                                                                                                                                                                                          |       |        |        |
| dvoumístné sedadlo spolujezdce s funkcí „mobilní kancelář“ a s odkládacím prostorem pod sedadlem                                                                                                                                                                            | ASST3 | 6 000  | •      |
| nelze bočním airbagem řidiče a spolujezdce (SABG2)                                                                                                                                                                                                                          |       |        |        |
| samostatné sedadlo spolujezdce s loketní opěrkou                                                                                                                                                                                                                            |       |        |        |
| nutno s airbagem řidiče a spolujezdce (FAB02), nutno s odpojitelným airbagem spolujezdce (ABCXL), nelze s látkovým čalouněním UPPER (CLS02), na Extra nutno s látkovým čalouněním CORE (CLS00), nelze se sedadlem řidiče DRST0, nelze s bočním airbagem spolujezdce (SABG2) | ASST4 | 4 000  | 4 000  |
| samostatné sedadlo spolujezdce s loketní a bederní opěrkou                                                                                                                                                                                                                  |       |        |        |
| nutno s airbagem řidiče a spolujezdce (FAB02), nutno s odpojitelným airbagem spolujezdce (ABCXL), nelze s látkovým čalouněním UPPER, nelze se zesíleným čalouněním SIMILI (IMI00), nelze se sedadlem řidiče DRST0                                                           | ASST5 | 5 000  | -      |

- v sérii
- nedostupné
- P dostupné v balení

# sériová a volitelná výbava

## viditelnost a řízení

|                                                                                                                                                                                                  |       | Advance | Extra  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------|
| dešťový a světelný senzor<br><i>na Advance společně s mlhovými světlomety (FFGL0) nutno s automatickým přepínáním dálkových světel (PRAHL),<br/>u Advance s automatickou převodovkou v sérii</i> | ALAWP | 8 000   | •      |
| světelný senzor                                                                                                                                                                                  | ALMWP | •       | -      |
| automatické přepínání dálkových světel<br><i>nutno s mlhovými světlomety, na Advance nutno s dešťovým a světelným senzorem (ALAWP)</i>                                                           | PRAHL | 5 000   | 5 000  |
| LED světla pro denní svícení a potkávací světla                                                                                                                                                  | DRL02 | •       | •      |
| zpětná zrcátka s prodlouženými rameny<br><i>nutno s rádiovou anténou v pravém bočním zpětném zrcátku (WRAN2)</i>                                                                                 | EXEXM | 3 000   | 3 000  |
| mlhové světlomety<br><i>nutno s automatickým přepínáním dálkových světel (PRAHL)</i>                                                                                                             | FFGL0 | 4 000   | 4 000  |
| vnitřní zpětné zrcátko „Wide View“ pro hlídání mrtvého úhlu                                                                                                                                      | WARV0 | 1 000   | •      |
| zpětné zrcátko                                                                                                                                                                                   | RVIMA | •       | •      |
| zadní parkovací senzory                                                                                                                                                                          | ITPK0 | •       | •      |
| bez zadních parkovacích senzorů                                                                                                                                                                  | NOITP | 0       | 0      |
| zadní parkovací kamera                                                                                                                                                                           | RRCAM | 6 000   | 6 000  |
| 3,5" černobílý TFT displej přístrojové desky                                                                                                                                                     | MET02 | •       | •      |
| předpříprava pro tažné (obsahuje rám a kabeláž)<br><i>nutno s multiplexní jednotkou (DBWIA)</i>                                                                                                  | THMPW | 6 000   | 6 000  |
| tažné zařízení (koule)<br><i>nutno s multiplexní jednotkou (DBWIA)</i>                                                                                                                           | TWBPW | 10 000  | 10 000 |
| omezovač maximální rychlosti 80 km/h                                                                                                                                                             | FSL02 | 1 000   | 1 000  |
| omezovač maximální rychlosti 90 km/h                                                                                                                                                             | FSL03 | 1 000   | 1 000  |
| omezovač maximální rychlosti 100 km/h                                                                                                                                                            | FSL04 | 1 000   | 1 000  |
| omezovač maximální rychlosti 110 km/h                                                                                                                                                            | FSL05 | 1 000   | 1 000  |
| omezovač maximální rychlosti 130 km/h                                                                                                                                                            | FSL07 | 1 000   | 1 000  |
| omezovač maximální rychlosti 70 km/h                                                                                                                                                             | FSL08 | 1 000   | 1 000  |
| tachograf<br><i>nezahrnuje kalibraci a návod k obsluze</i>                                                                                                                                       | TCGRA | 20 000  | 20 000 |
| indikátor opotřebení brzdových destiček                                                                                                                                                          | WBRIN | 3 000   | 3 000  |

## doplňky pro přestavby

|                                                                                                                                                                                                                                           |       |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|
| multiplexní adaptační jednotka – řídící jednotka pro přestavby AAM (ex- BOIADP)                                                                                                                                                           | DBWIA | P         | P         |
| příprava pro připojení přídatného zařízení na motoru (ex PFMOT)                                                                                                                                                                           | PWTKE | 4 000     | 4 000     |
| kabely na přestavbu (konektor R384 (6-pinový) s napětím 12 V, který je schopen dodávat 2 × 24 A, ex CABADP)                                                                                                                               | WIADA | P         | P         |
| rádiová anténa v pravém bočním zpětném zrcátku                                                                                                                                                                                            | WRAN2 | 1 000 / P | 1 000 / P |
| prodloužená kabeláž +650 mm                                                                                                                                                                                                               | REXWI | P         | P         |
| funkce Convertor Companion (možnost ovládání prvků přestavby skrz openRlink)<br><i>nutno s multimediálním systémem OpenR link 10" s integrovanými službami Google (navigací) a bezdrátovou replikací<br/>obrazovky smartphone (NA485)</i> | TSE00 | 15 500    | 15 500    |
| kabely na přestavbu (konektor R380 (52-pinový) – slouží k připojení přestavběře k zadní části<br>nedokončeného vozidla)<br><i>na verzi plošina v sérii</i>                                                                                | RCDEV | P         | P         |
| zesílená baterie 95A 850 Ah a silnější alternátor 230A                                                                                                                                                                                    | REFBT | 2 000     | 2 000     |
| přípojka Quick connect do palivové nádrže pro přestavběře (např. přídatné nezávislé topení)                                                                                                                                               | PRRAC | 800       | 800       |

- v sérii
- nedostupné
- P dostupné v balení
- \* Prosklení na protější strany nákladového prostoru musí být stejné na obou stranách vozu

vnější vzhled a disky kol

|                                                                                                                       |                 | Advance | Extra  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|--------|
| 16" ocelové disky kol                                                                                                 | RTOL16<br>RIM00 | •       | •      |
| 16" ocelové disky kol s okrasnými kryty vango                                                                         | RT016<br>RIM02  | 2 000   | 2 000  |
| 16" ocelové disky kol s okrasnými kryty airna                                                                         | RIM04           | 3 000   | 3 000  |
| celoroční pneumatiky 215/75 R16                                                                                       | TYALS           | 5 000   | 5 000  |
| standardní pneumatiky 205/75 R16                                                                                      | TYSUM           | •       | •      |
| přední zástěrky                                                                                                       | FMDG0           | 1 000   | 1 000  |
| přední a zadní zástěrky                                                                                               | FRMG0           | 2 000   | 2 000  |
| plnohodnotné rezervní kolo                                                                                            | SPTY0           | •       | •      |
| sada na opravu pneumatik                                                                                              | REPKT           | 2 000   | 2 000  |
| částečně lakovaný přední nárazník<br><i>pouze pro barvy šedá etoile (KNH), bílá mineral (QNG) a modrá agave (DQG)</i> | ACCTC1          | 2 000   | 2 000  |
| bílá mineral                                                                                                          | QNG             | •       | •      |
| červená pompiers                                                                                                      | 071             | 17 000  | 17 000 |
| šedá etoile                                                                                                           | KNH             | 17 000  | 17 000 |
| modrá gris                                                                                                            | J47             | 17 000  | 17 000 |
| modrá agave                                                                                                           | DQG             | 17 000  | 17 000 |
| šedá urban                                                                                                            | KPW             | 5 000   | 5 000  |
| černá nacré                                                                                                           | 676             | 17 000  | 17 000 |
| barva karoserie mimo standardní nabídku nemetalická                                                                   | -               | 20 000  | 20 000 |
| barva karoserie mimo standardní nabídku metalická                                                                     | -               | 30 000  | 30 000 |

- v sérii
- nedostupné
- P dostupné v balení



bílá mineral



modrá agave



šedá etoile



šedá urban



modrá gris



černá nacré



červená pompiers



16" ocelové disky kol



16" ocelové disky kol  
s okrasnými kryty vango



16" ocelové disky kol  
s okrasnými kryty airna

## interiér

|                                              |            |
|----------------------------------------------|------------|
| gumové koberce – sada 2 kusů                 | <b>950</b> |
| textilní koberce – sada 2 kusů               | <b>685</b> |
| magnetický držák telefonu (na palubní desku) | <b>512</b> |
| věšák za opěrku hlavy                        | <b>950</b> |



## bezpečnost

|                                                                                                        |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| alarm                                                                                                  | <b>od 8 487</b> |
| přední mlhová světla                                                                                   | <b>2 355</b>    |
| zámek na volant Stoplock                                                                               | <b>1 206</b>    |
| sněhové řetězy s automatickým napínáním 12 mm – velikost 108                                           | <b>3 859</b>    |
| sada povinné výbavy Renault (autolékárnička, výstražný trojúhelník, pracovní rukavice, reflexní vesta) | <b>826</b>      |



## přeprava

|                                                                             |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|
| tažné zařízení Standard bez koule včetně kabeláže pro vozy s předpřípravou  | <b>od 8 569</b>  |
| tažné zařízení Standard bez koule včetně kabeláže pro vozy bez předpřípravy | <b>od 15 602</b> |



\* Jedná se o vzájemně kompatibilní příslušenství. Doporučujeme objednávat společně. Kompletní nabídku příslušenství naleznete v našem katalogu nebo ceníku příslušenství. Uvedené ceny příslušenství jsou bez DPH a bez montáže.

## smluvní záruky

|                                                                                                                                                                |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>GARANANCE PLUS</b> (odstranění mechanických, elektrických a elektronických závad a poskytnutí asistenčních služeb RENAULT ASSISTANCE) – 3 roky / 100 000 km | <b>7 990</b>  |
| <b>GARANANCE PLUS</b> (odstranění mechanických, elektrických a elektronických závad a poskytnutí asistenčních služeb RENAULT ASSISTANCE) – 4 roky / 150 000 km | <b>23 990</b> |

## servisní smlouvy

|                                                                                                                |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>EASY SERVICE</b> (GARANANCE PLUS + pravidelné servisní prohlídky předepsané výrobcem) – 3 roky / 100 000 km | <b>18 990</b><br><del>26 699</del> |
| <b>EASY SERVICE</b> (GARANANCE PLUS + pravidelné servisní prohlídky předepsané výrobcem) – 4 roky / 150 000 km | <b>38 990</b><br><del>50 990</del> |

V případě zájmu o jinou kombinaci délky smlouvy a nájezdu kilometrů kontaktujte Vašeho prodejce.

Podrobné krytí servisních smluv naleznete ve **Všeobecných obchodních podmínkách**.

Servisní smlouvu Easy service za PROMO cenu je možné uzavřít během prvních tří měsíců od uvedení vozu do provozu


# rozměry a hmotnosti – podvozek přední pohon

## vnější rozměry (mm)

|                                 | L2H1          | L3H1          |
|---------------------------------|---------------|---------------|
| délka                           | 5 725         | 6 355         |
| šířka bez / se zpětnými zrcátky | 2 080 / 2 466 | 2 080 / 2 466 |
| výška nezátíženého vozu         | 2 260         | 2 260         |
| délka předního převisu          | 965           | 965           |
| délka zadního převisu           | 1 175         | 1 175         |
| rozvor                          | 3 585         | 4 215         |
| světla výška (min)              | 188           | 188           |
| maximální karosovatelná délka   | 3 833         | 4 778         |
| průměr otáčení stopový (m)      | 12,8          | 14,9          |

## hmotnosti verze

|                                   | L2H1  | L3H1  |
|-----------------------------------|-------|-------|
|                                   | P3    | P3    |
| maximální povolená hmotnost       | 3 500 | 3 500 |
| pohotovostní hmotnost             | 1 941 | 1 953 |
| max. užitečné zatížení            | 1 634 | 1 622 |
| max. zatížení přední nápravy      | 2 070 | 1 950 |
| max. zatížení zadní nápravy       | 2 100 | 2 100 |
| max. hmotnost brzděného přívěsu   | 2 500 | 2 500 |
| max. hmotnost nebrzděného přívěsu | 750   | 750   |




# rozměry a hmotnosti – plošina přední pohon

## vnější rozměry (mm)

|                                 | L2H1          | L3H1          |
|---------------------------------|---------------|---------------|
| délka                           | 5 560         | 6 190         |
| šířka bez / se zpětnými zrcátky | 2 080 / 2 466 | 2 080 / 2 466 |
| výška nezatíženého vozu         | 2 260         | 2 260         |
| délka předního převisu          | 965           | 965           |
| délka zadního převisu           | 1 010         | 1 010         |
| rozvor                          | 3 585         | 4 215         |
| světla výška (min)              | 188           | 188           |
| maximální karosovatelná délka   | 3 833         | 4 778         |
| průměr otáčení stopový (m)      | 12,8          | 14,9          |

## hmotnosti verze

|                                   | L2H1        | L3H1        |
|-----------------------------------|-------------|-------------|
|                                   | P3          | P3          |
| maximální povolená hmotnost       | 3 500       | 3 500       |
| pohotovostní hmotnost             | 1 678–1 903 | 1 736–1 968 |
| max. užitečné zatížení            | 1 597–1 822 | 1 532–1 764 |
| max. zatížení přední nápravy      | 1 950       | 1 950       |
| max. zatížení zadní nápravy       | 2 100       | 2 100       |
| max. hmotnost brzděného přívěsu   | 2 500       | 2 500       |
| max. hmotnost nebrzděného přívěsu | 750         | 750         |



| motorizace                    | Blue dCi 150          | Blue dCi 170          | Blue dCi 170<br>EAG9     | Blue dCi 150          | Blue dCi 170          | Blue dCi 170<br>EAG9     |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| emisní norma                  | EURO VIe              |                       |                          | EURO 6ebis            |                       |                          |
| zdvihový objem (cm³)          |                       |                       |                          | 1 998                 |                       |                          |
| počet válců / ventilů         |                       |                       |                          | 4 / 16                |                       |                          |
| maximální výkon kW (k)        | 110 (150)             | 125 (170)             | 125 (170)                | 110 (150)             | 125 (170)             | 125 (170)                |
| při otáčkách / min            |                       |                       |                          | 3 500                 |                       |                          |
| maximální točivý moment Nm    | 360                   | 380                   | 380                      | 360                   | 380                   | 380                      |
| při otáčkách / min            |                       |                       |                          | 1 500                 |                       |                          |
| systém vstřikování            |                       |                       |                          | common rail           |                       |                          |
| objem palivové nádrže (l)     |                       |                       |                          | diesel – 80           |                       |                          |
| nádrž pro aditivum AdBlue (l) |                       |                       |                          | 22                    |                       |                          |
| převodovka                    | manuální<br>6stupňová | manuální<br>6stupňová | automatická<br>9stupňová | manuální<br>6stupňová | manuální<br>6stupňová | automatická<br>9stupňová |
| systém stop&start             | •                     | •                     | •                        | •                     | •                     | •                        |
| maximální rychlost (km/h)     | 170                   | 177                   | 177                      | 170                   | 177                   | 177                      |
| zrychlení z 0 na 100 km/h (s) | 14,1                  | 12,9                  | 12,9                     | 14,1                  | 12,9                  | 12,9                     |

spotřeba a emise

|                              |         |         |      |         |         |         |
|------------------------------|---------|---------|------|---------|---------|---------|
| homologacíní protokol        | WLTP    |         |      |         |         |         |
| kombinovaná l/100 km         | 12,8    | 13,2    | 13,6 | 9,2     | 9,4–9,5 | 9,8     |
| emise CO <sub>2</sub> (g/km) | 336–339 | 347–349 | 358  | 240–243 | 246–249 | 256–258 |

pneumatiky

|                            |                                                         |  |  |  |  |  |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| velikost pneumatiky / kola | 205/75 R16C (standardní)<br>nebo 215/75 R16 (celoroční) |  |  |  |  |  |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

brzdy

|                                                                                          |                 |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|--|--|--|--|
| přední ventilované kotoučové: průměr × tloušťka (mm) – zadní kotoučové brzdy: průměr (") | 305×28 – 300×20 |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|--|--|--|--|