

RENAULT TRAFIC

ceník



FURGON

verze	motorizace	Extra
L1H1P1	Blue dCi 110	628 000
	Blue dCi 130	643 000
	Blue dCi 150	663 000
	Blue dCi 150 EDC	723 000
	Blue dCi 170	683 000
	Blue dCi 170 EDC	743 000
L1H1P2	Blue dCi 110	648 000
	Blue dCi 130	663 000
	Blue dCi 150	683 000
	Blue dCi 150 EDC	743 000
	Blue dCi 170	703 000
	Blue dCi 170 EDC	763 000
L1H2P2	Blue dCi 150	703 000
	Blue dCi 170	723 000
L2H1P2	Blue dCi 110	663 000
	Blue dCi 130	678 000
	Blue dCi 150	698 000
	Blue dCi 150 EDC	758 000
	Blue dCi 170	718 000
	Blue dCi 170 EDC	778 000
L2H2P2	Blue dCi 150	718 000
	Blue dCi 170	738 000

skladové vozy za akční ceny dostupné na Renault bez čekání



**financování
s přeplicením jen 4 %¹⁾**

Renault Trafic furgon – vyberte si ten pravý

EXTRA

prvky sériové výbavy:

- ABS s elektronickým rozdělovačem brzdové síly a asistenčním systémem brzd, systém nouzového brzdění
- elektronický stabilizační systém ESC vč. asistenta rozjezdu do kopce a systému kontroly trakce Extended Grip
- tempomat s omezovačem rychlosti
- airbag řidiče
- imobilizér
- přední a zadní nárazník částečně lakovaný, zadní sloupky, vnější zpětná zrcátka nelakovaná, chromovaná mřížka chladiče, lakovaný kryt kolejničky posuvných dveří
- tónovaná skla
- 16" ocelové disky kol
- okrasné kryty kol mini
- rezervní kolo
- titanově černá palubní deska, chromované rámečky výdechů ventilace a kliky dveří
- plastový volant
- krytá přihrádka na palubní desce
- osvětlení kabiny klasickou žárovkou
- látkové čalounění Java
- výškově nastavitelné sedadlo řidiče „Komfort“ s loketní a bederní opěrkou
- dvousíťné sedadlo spolujezdce se sklopným opěradlem s držákem na dokumenty a úložným prostorem pod sedákem
- upozornění na nezapnuté pásy na sedadle řidiče a spolujezdců
- výškově nastavitelné bezpečnostní pásy v první řadě
- full LED světlomety s denním svícením se světelným podpisem ve tvaru C
- elektricky ovládaná vyhřívaná vnější zpětná zrcátka elektricky sklopná
- 4,2" barevný displej přístrojové desky
- manuální klimatizace
- přední elektrická okna s impulsním ovládním okna řidiče
- sklopný klíč se 3 tlačítky
- rádio DAB, MP3, Bluetooth, USB, Jack, 4×15W, 1DIN
- plechová přepážka plná s otvorem pro převoz dlouhých předmětů
- osvětlení nákladového prostoru žárovkami
- zásuvka 12 V v nákladovém prostoru (na D sloupku)
- pravé boční dveře plné
- levá přední část nákladového prostoru plná (bez dveří)
- zaplechované boky vzadu
- zadní dveře otvíratelné do 180°, plné
- zásuvka Easy life před sedadlem spolujezdce, klimatizovaná

pakety

paket profi (podlaha z odolného plastu – standardní zatížení, plastová ochrana boků zavazadlového prostoru do úrovně oken)	PCV0A	5 000
paket profi plus (dřevěná podlaha – zvýšené zatížení, dřevěná ochrana boků zavazadlového prostoru v celé výšce nákladového prostoru, dodatečné LED osvětlení nákladového prostoru – 2 LED pásy na stropě) <i>nutno s upevňovacími oky integrovanými na bočních stěnách, nelze s prosklenými boky vzadu</i>	PCV0J	29 000
paket komfort (mlhové světlomety, dešťový a světelný senzor, zadní parkovací kamera, zpětné zrcátko Wideview pro hlídání mrtvého úhlu, zadní parkovací senzory) <i>nelze na H2; nutno s vnitřním zpětným zrcátkem nebo systémem Easy Link</i>	PCV0W	15 000
paket viditelnost (mlhové světlomety, dešťový a světelný senzor)	PCV92	4 000
paket prosklení 1 (pravé a levé posuvné dveře s pevným oknem)	PCV36	14 000
paket prosklení 2 (pravé a levé posuvné dveře s posuvným oknem)	PCV38	17 000
paket prosklení 3 (pravé posuvné dveře s posuvným oknem, plechová přepážka s oknem, levá přední část nákladového prostoru s posuvným oknem, elektrochromatické vnitřní zpětné zrcátko, prosklené boky vzadu)	PCL46	18 000
paket bezpečné cesty (systém varování před opuštěním jízdního pruhu, systém sledování mrtvého úhlu, rozpoznávání dopravních značek s upozorněním na překročení povolené rychlosti, active emergency braking systém, automatické přepínání dálkových světel) <i>nelze na H2; nutno se systémem Easy Link s navigací, předními, zadními a bočními parkovacími senzory a zadní parkovací kamerou</i>	PCV90	30 000
paket bezpečné cesty 2 (adaptivní tempomat, systém varování před opuštěním jízdního pruhu, systém sledování mrtvého úhlu, rozpoznávání dopravních značek s upozorněním na překročení povolené rychlosti, active emergency braking systém, automatické přepínání dálkových světel) <i>pouze s motorizací Blue dCi 150 a Blue dCi 170 EDC, nelze na H2; nutno se systémem Easy Link s navigací, předními, zadními a bočními parkovacími senzory, zadní parkovací kamerou, hands-free kartou a volantem potaženým umělou kůží</i>	PCV98	33 000

aktivní a pasivní bezpečnost

ABS s elektronickým rozdělovačem brzdící síly a asistenčním systémem brzd, systém nouzového brzdění	ABS	•
elektronický stabilizační systém ESC vč. asistenta rozjezdu do kopce a systému kontroly trakce Extended Grip	ASRESP	•
tempomat s omezovačem rychlosti	RV	•
adaptivní tempomat <i>pouze s motorizací Blue dCi 150 a Blue dCi 170 EDC, nutno s active emergency braking system, hands-free kartou a volantem potaženým umělou kůží; nelze na H2</i>	RVDIST	8 000/P
airbag řidiče	AIRBA1	•
airbagy řidiče a spolujezdce	AIRBA2	5 000
airbagy řidiče a spolujezdce, boční a hlavové airbagy řidiče a spolujezdce	PCV52	10 000
systém sledování únavy řidiče <i>nutno s parkovacími senzory</i>	DAALT	4 000
rozpoznávání dopravních značek s upozorněním na překročení povolené rychlosti <i>nutno s navigací</i>	AVOSP1	6 500/P
rozpoznávání dopravních značek	AVTSR1	6 500
systém sledování mrtvého úhlu <i>nutno s předními, zadními a bočními parkovacími senzory</i>	DANGMO	2 500/P
systém varování před opuštěním jízdního pruhu	DLIGM1	10 000/P
active emergency braking system	AEB04	13 500/P
e-call – systém pro přivolání pomoci v případě nehody <i>nutno se systémem Easy Link</i>	RCALL	1 500
příprava pro alarm	PREALA	2 000
alarm	ALAR01	14 000
imobilizér	ANTIDI	•

- v sérii
- nedostupné
- 0 volitelné za 0 Kč
- P dostupné v balení

komfort a multimédia

manuální klimatizace	CA01	•
manuální klimatizace s posíleným topením	CA03	30 000
automatická klimatizace <i>nutno s dešťovým a světelným senzorem</i>	CAREG1	18 500
automatická klimatizace s posíleným topením <i>nutno s dešťovým a světelným senzorem</i>	CAREG3	21 500
topení bez klimatizace	CHOREC	–
přední elektricky ovládaná okna	LVAVEL	–
přední elektrická okna s impulsním ovládním okna řidiče	LVAVIP	•
centrální zamykání s deaktivací vnitřních klik při zamčení (Superlocking)	SUPCPE	2 000
sklopný klíč se 3 tlačítky	SOP02C	•
hands-free karta s odděleným zamykáním nákladového prostoru <i>nelze na H2</i>	SOP03C	7 000
náhradní klíč	CLESUP	1 500
kuřácký paket	AVCACF	500
rádio DAB, MP3, Bluetooth, USB, jack, 4×15W, 1DIN	RA44A	•
multimediální systém Easy Link s 8" displejem a funkcí zrcadlení smartphone	RA412 AIVCT	14 000
multimediální systém Easy Link s 8" displejem, navigací a funkcí zrcadlení smartphone	NA41A AIVCT	17 000

viditelnost a řízení

full LED světlomety s denním svícením se světelným podpisem ve tvaru C	LEDH2	•
mlhové světlomety	PROJAB	P
automatické přepínání dálkových světel	PRAHL	7 000/P
elektricky ovládaná vyhřívaná vnější zpětná zrcátka sklopná	RET02	–
elektricky ovládaná vyhřívaná vnější zpětná zrcátka elektricky sklopná	RET04	•
prodloužená vnější zpětná zrcátka sklopná	RET03	–
dešťový a světelný senzor	ALEVA	P
vyhřívané zadní sklo a zadní stěrač	ELA LAC	3 000/P
zpětné zrcátko Wideview pro hlídání mrtvého úhlu	RETVIS	1 000/P
elektrochromatické vnitřní zpětné zrcátko <i>na H2 vyžaduje prosklené zadní dveře a prosklenou přepážku</i>	RVIAT	6 000
vnitřní zpětné zrcátko <i>na H2 vyžaduje prosklené zadní dveře a prosklenou přepážku</i>	RVIMA	500
zadní parkovací senzory	ITPK1	6 000/P
přední, zadní a boční parkovací senzory <i>se systémem Easy Link nebo navigací vyžaduje zadní parkovací kameru</i>	ITP15	9 000/P
zadní parkovací kamera <i>nutno s parkovacími senzory, bez systému Easy link nutno s vnitřním zpětným zrcátkem, nelze na H2</i>	RRCAM	9 000/P
přední, zadní a boční parkovací senzory, parkovací kamera <i>nelze na H2</i>	PCV96	14 000
omezovač rychlosti 90 km/h	LVIT01	1 000
omezovač rychlosti 100 km/h	LVIT02	1 000
omezovač rychlosti 110 km/h	LVIT03	1 000
omezovač rychlosti 120 km/h	LVIT04	1 000
omezovač rychlosti 130 km/h	LVIT05	1 000
zesílená baterie	BATREF	2 000
3,5" černobílý displej přístrojové desky	MET02	–
4,2" barevný displej přístrojové desky	MET03	•

- v sérii
- nedostupné
- 0 volitelné za 0 Kč
- P dostupné v paketu

interiér a sedadla

titanově černá palubní deska, černé rámečky výdechů ventilace a kliky dveří	HARM05	–
titanově černá palubní deska, chromované rámečky výdechů ventilace a kliky dveří	HARM06 PRLUX	•
plastový volant	VLMOUS	•
volant potažený umělou kůží	VLMOU1	1 200
zásuvka Easy life před sedadlem spolujezdce, klimatizovaná	BTAGA3	•
otevřená přihrádka na palubní desce	SRGPDB	–
krytá přihrádka na palubní desce	RGPDB1	•
osvětlení kabiny klasickou žárovkou	ECLHB1	•
LED osvětlení kabiny	ECLHB2	2 000
čalounění stropu, plastová podlaha v druhé řadě, plastové dveřní výplně	PRBASE	–
čalounění stropu, plastová podlaha v druhé řadě, plastové dveřní výplně, úchyty isofix v druhé řadě	PRCONF	–
čalounění stropu, plastová podlaha v druhé řadě, plastové dveřní výplně vč. obložení oken, úchyty isofix v druhé řadě, reproduktory ve stropnici v druhé řadě, posuvné sedáky v druhé řadě	PRGCOF	–
látkové čalounění Java	DRAP03	•
látkové čalounění Kompo	DRAP11	–
výškově nastavitelné sedadlo řidiče	COREHA	–
výškově nastavitelné sedadlo řidiče s loketní opěrkou	CORMA1	–
výškově nastavitelné sedadlo řidiče „Komfort“ s loketní a bederní opěrkou	CORHAC	•
dvoumístné sedadlo spolujezdce se sklopným opěradlem s držákem na dokumenty a úložným prostorem pod sedákem	BQBUR1	•
dvoumístné sedadlo spolujezdce	BQFIXE	–
dvoumístné sedadlo spolujezdce s úložným prostorem pod sedákem <i>na furgon Extra nelze s jakoukoliv přepážkou</i>	BQFIXR	2 000
samostatné výškově nastavitelné sedadlo spolujezdce „Komfort“ s loketní a bederní opěrkou <i>na furgon Extra pouze s plechovou přepážkou plnou nebo plechovou přepážkou s oknem</i>	PARHAC	4 000
upozornění na nezapnuté pásy na sedadle řidiče a spolujezdců	ALOUUC	•
třímístná lavice v druhé řadě	3P2RAN	–
vyhřívání sedadlo řidiče a spolujezdce <i>nutno s airbagy řidiče a spolujezdce, boční a hlavové airbagy řidiče a spolujezdce v případě kombinace s dvoumístným sedadlem spolujezdce je vyhřívání pouze na straně řidiče; pozor pro vyhřívání sedadla řidiče i sedadla spolujezdce je nutné objednat samostatné sedadlo spolujezdce, při objednání s dvoumístným sedadlem spolujezdce bude vyhřívání pouze sedadlo řidiče</i>	SGACHA	4 000
výškově nastavitelné bezpečnostní pásy v první řadě	CEAVRH	•

- v sérii
- nedostupné
- 0 volitelné za 0 Kč
- P dostupné v paketu

vnější vzhled

nemetalická barva bílá Glacier	369	0
nemetalická barva šedá Urban	KPW	5 000
nemetalická barva modrá Cumulus	RQU	5 000
<i>nelze na H2</i>		
metalická barva černá Midnight	D68	17 000
metalická barva šedá Comete	KNA	17 000
<i>nelze na H2</i>		
metalická barva šedá Highland	KQA	17 000
metalická barva červená Carmin	NPF	17 000
<i>nelze na H2</i>		
barva karoserie mimo standardní nabídku		20 000
přední a zadní nárazník částečně lakovaný, zadní sloupky, vnější zpětná zrcátka nelakovaná, mřížka chladiče černá, bez krytu kolejničky posuvných dveří	ACCNTC	–
přední a zadní nárazník částečně lakovaný, zadní sloupky, vnější zpětná zrcátka nelakovaná, chromovaná mřížka chladiče, lakovaný kryt kolejničky posuvných dveří	ACCNTC	•
přední nárazník částečně lakovaný, chromovaná mřížka chladiče, lakovaný kryt kolejničky posuvných dveří, vnější zpětná zrcátka nelakovaná, nelakované kliky dveří, částečně lakovaný zadní nárazník, zadní sloupky lakované	ACCTC4	5 000
<i>nelze na H2</i>		
přední nárazník zcela lakovaný, chromovaná mřížka chladiče, lakovaný kryt kolejničky posuvných dveří, vnější zpětná zrcátka lakovaná, nelakované kliky dveří, částečně lakovaný zadní nárazník, zadní sloupky lakované	ACCTC5	9 000
<i>nutno s mlhovými světlomety, nelze na H2</i>		
přední nárazník zcela lakovaný, chromovaná mřížka chladiče, lakovaný kryt kolejničky posuvných dveří, vnější zpětná zrcátka lakovaná, nelakované kliky dveří, boční ochranné lišty lakované, zcela lakovaný zadní nárazník, zadní sloupky lakované	ACCTC9	13 000
<i>nutno s mlhovými světlomety, nelze na H2</i>		
zatmavená zadní boční okna a zadní sklo	VSTLAR	4 000
<i>nutno se zadním stěračem a prosklenými zadními dveřmi</i>		
tónovaná skla	VT	•
disky kol z lehkých slitin 17"	PCV94	15 000
<i>nelze s celoročními pneumatikami</i>		
16" ocelové disky kol	RTOL16	•
okrasné kryty kol mini	RDIF06	•
okrasné kryty kol celoplošné	RDIF07	1 600
systém sledování tlaku v pneumatikách	DPRPN	3 000
celoroční pneumatiky	PNEUTT	5 000
rezervní kolo*	RSNORT	•
uzamykatelný držák rezervního kola	PNRSI	2 000
sada na opravu pneumatik	KTGREP	0
<i>nelze s uzamykatelným držákem rezervního kola</i>		

• v sérii

– nedostupné

0 volitelné za 0 Kč

P dostupné v balení

* V sérii dojezdové rezervní kolo, s opcí celoplošné okrasné kryty kol (RDIF07) nebo 17" disky kol z lehkých slitin (PCV94) plnohodnotné rezervní kolo

exteriér

pravé boční dveře plné*	PLDCT	•
pravé posuvné dveře s pevným oknem*	PLDCVF	2 000/P
pravé posuvné dveře s posuvným oknem*	PLDCVO	5 000/P
pravá přední část nákladového prostoru plná (bez dveří)* <i>nelze na H2</i>	PNLDT	0
levá přední část nákladového prostoru plná (bez dveří)*	PNLGT	•
levá přední část nákladového prostoru s pevným oknem*	PNLGVF	2 000
levá přední část nákladového prostoru s posuvným oknem*	PNLGVO	5 000
levé posuvné dveře plné*	PLGCT	15 000
levé posuvné dveře s pevným oknem*	PLGCVF	17 000/P
levé posuvné dveře s posuvným oknem*	PLGCVO	19 000/P
zaplechované boky vzadu	CSTOLE	•
prosklené boky vzadu <i>vyžaduje prosklení bočních dveří/přední části nákladového prostoru</i>	CSVITF	6 000
zadní dveře otvíratelné do 180°, plné	PARP18	•
zadní dveře otvíratelné do 270°, plné <i>nelze na L1 a H2</i>	PARP27	4 500
zadní dveře otvíratelné do 180° prosklené <i>nutno se zpětným zrcátkem a přepážkou s oknem</i>	PCV72	8 000/P
zadní dveře otvíratelné do 270° prosklené <i>nutno se zpětným zrcátkem a přepážkou s oknem, nelze na L1 a H2</i>	PARV27	5 000
zadní výklopné víko s vyhřívaným sklem a zadním stěračem <i>nutno se zpětným zrcátkem a přepážkou s oknem, nelze na H2</i>	PCV05	4 000
tažné zařízení	ATREM	8 000

nákladový prostor

upevňovací oka nad podlahou (6× L1, 8× L2)	-	•
upevňovací oka integrovaná na bočních stěnách	PTANCC	500
plechová přepážka plná	CLCTOL	0
plechová přepážka plná s otvorem pro převoz dlouhých předmětů	CLCTTP	•
plechová přepážka s oknem	CLCVIT	1 000
plechová přepážka s oknem s otvorem pro převoz dlouhých předmětů	CLCVTP	3 000
pevná plastová přepážka s oknem za druhou řadou sedadel	-	-
bez přepážky, dvoustupňová lavice spolujezdce s úložným prostorem <i>nelze s automatickou klimatizací nebo automatickou klimatizací s posíleným topením</i>	SANCL TRFV01 BQFIXR	0
háčky na pověšení oblečení v nákladovém prostoru (2×) <i>nelze bez přepážky</i>	CROPMA	1 000
osvětlení nákladového prostoru žárovkami	SSITIL	•
LED osvětlení nákladového prostoru	ITILA	1 000
dodatečné LED osvětlení nákladového prostoru (2 LED pásy na stropě)	PRLUMI	5 000/P
zásuvka 12 V v nákladovém prostoru (na D sloupku)	PRIACC	•
podlaha z odolného plastu (standardní zatížení)	PLBOIS	5 000/P
dřevěná podlaha (zvýšené zatížení)	PLBOI2	11 000/P
plastová ochrana boků zavazadlového prostoru do úrovně oken	HLIN01	2 000/P
dřevěná ochrana boků zavazadlového prostoru v celé výšce nákladového prostoru <i>nelze s prosklenými boky vzadu, nutno s dřevěnou podlahou, na furgon nutno s upevňovacími oky integrovanými na bočních stěnách</i>	HCCTEC	15 000/P
polypropylenová ochrana boků zavazadlového prostoru v celé výšce nákladového prostoru <i>nelze s prosklenými boky vzadu, nutno s dřevěnou podlahou, na furgon nutno s upevňovacími oky integrovanými na bočních stěnách</i>	HACAEC	16 000

doplňky pro karosářské přestavby

multiplexní adaptační jednotka	BOIADP	10 000
kabeláž pro přestavbu	CABADP	2 000

- v sérii
- nedostupné
- 0 volitelné za 0 Kč
- P dostupné v balení
- * protější strany nákladového prostoru musí být se shodným typem okna (tzn. pevné / posuvné okno případně bez okna)

rozměry a hmotnosti – furgon

počet míst / kapacita nákladového prostoru

	L1H1	L2H1
počet míst (série / v opsi)	3 / 2	3 / 2
kapacita nákladového prostoru – počet europalet	3	4
objem nákladového prostoru (m ³)	5,8	6,7

vnější rozměry (mm)

délka	5 080	5 480
šířka bez / se zpětnými zrcátky	1 956/2 283	1 956/2 283
výška nezatíženého vozu	1 971	1 967
rozvor	3 098	3 498
délka předního převisu	1 014	1 014
délka zadního převisu	968	968
světlá výška	160	160

nákladový prostor (mm)


rozměry otvoru přepážky pro převoz dlouhých předmětů ¹⁾	510 × 222	510 × 222
užitečná délka měřená ve výšce podlahy po přepážku	2 537	2 937
užitečná délka měřená ve výšce podlahy vč. úložného prostoru pod sedadlem spolujezdce ¹⁾	2 950	3 350
užitečná délka měřená ve výšce podlahy až po prostor pro nohy spolujezdce ¹⁾	3 750	4 150
užitečná délka měřená ve výšce 400 mm od podlahy po přepážku	2 537	2 937
užitečná délka měřená ve výšce 1 000 mm od podlahy po přepážku	2 250	2 650
maximální vnitřní šířka	1 662	1 662
vnitřní šířka mezi podběhy kol	1 268	1 268
výška hrany nákladového prostoru	552	552
užitečná výška	1 387	1 387

rozměry dveří (mm)

šířka otvoru bočních posuvných dveří ve výšce 600 mm od podlahy	907	907
šířka otvoru bočních posuvných dveří ve výšce 100 mm od podlahy	1 030	1 030
výška otvoru bočních posuvných dveří	1 284	1 284

hmotnosti verze (kg)

	furgon	
	L1	L2
maximální povolená hmotnost ²⁾	2 800–3 010	3 010–3 070
provozní hmotnost ^{2), 3)}	1 783–2 066	1 819–2 153
maximální užitečné zatížení ⁴⁾	1 017–1 227	1 089–1 251
maximální povolená hmotnost brzděného přívěsu ⁵⁾	2 000–2 500 (1 690–1 900)*	2 000–2 500 (1 630–1 690)*
maximální povolená hmotnost nebrzděného přívěsu ⁵⁾	750	750



1) pro vozy s opsi přepážky s otvorem pro převoz dlouhých předmětů

2) přibližná hodnota ovlivněná motorizací a výbavou vozidla

3) hodnota dle směrnice 92/21/ EHS v aktuálně platném znění (započtena hmotnost řidiče 75 kg a PHM při 90% naplnění nádrže)

4) skutečnou hodnotu užitečného zatížení lze zjistit pouze zvážení konkrétního vozidla pro zjištění přesné provozní hmotnosti, která je ovlivněná motorizací a výbavou vozidla

5) při 12% stoupání

* hodnoty pro automatickou převodovku

rozměry a hmotnosti – furgon

počet míst / kapacita nákladového prostoru

	L1H2	L2H2
počet míst (série / v opsi)	3 / 2	3 / 2
kapacita nákladového prostoru – počet europalet	4	4
objem nákladového prostoru (m ³)	7,75	8,9

vnější rozměry (mm)

délka	5 080	5 480
šířka bez / se zpětnými zrcátky	1 956/2 283	1 956/2 283
výška nezatíženého vozu	2 495	2 498
rozvor	3 098	3 498
délka předního převisu	1 014	1 014
délka zadního převisu	968	968
světlá výška	160	160

nákladový prostor (mm)


rozměry otvoru přepážky pro převoz dlouhých předmětů ¹⁾	510 × 222	510 × 222
užitečná délka měřená ve výšce podlahy po přepážku	2 537	2 937
užitečná délka měřená ve výšce podlahy vč. úložného prostoru pod sedadlem spolujezdce ¹⁾	2 950	3 350
užitečná délka měřená ve výšce podlahy až po prostor pro nohy spolujezdce ¹⁾	3 750	4 150
užitečná délka měřená ve výšce 400 mm od podlahy po přepážku	2 537	2 937
užitečná délka měřená ve výšce 1 000 mm od podlahy po přepážku	2 250	2 650
maximální vnitřní šířka	1 662	1 662
vnitřní šířka mezi podběhy kol	1 268	1 268
výška hrany nákladového prostoru	552	552
užitečná výška	1 898	1 898

rozměry dveří (mm)

šířka otvoru bočních posuvných dveří ve výšce 600 mm od podlahy	907	907
šířka otvoru bočních posuvných dveří ve výšce 100 mm od podlahy	1 030	1 030
výška otvoru bočních posuvných dveří	1 284	1 284

hmotnosti (kg)

	L1	L2
maximální povolená hmotnost ²⁾	2 800–3 010	3 010–3 070
provozní hmotnost ^{2), 3)}	1 783–2 066	1 819–2 153
maximální užitečné zatížení ⁴⁾	1 017–1 227	1 089–1 251
maximální povolená hmotnost brzděného přívěsu ⁵⁾	2 000–2 500* (1 690–1 900)**	2 000–2 500* (1 630–1 690)**
maximální povolená hmotnost nebrzděného přívěsu ⁵⁾	750	750



1) pro vozy s opcí přepážky s otvorem pro převoz dlouhých předmětů

2) přibližná hodnota ovlivněná motorizací a výbavou vozidla

3) hodnota dle směrnice 92/21/ EHS v aktuálně platném znění (započtena hmotnost řidiče 75 kg a PHM při 90% naplnění nádrže)

4) skutečnou hodnotu užitečného zatížení lze zjistit pouze zvážením konkrétního vozidla pro zjištění přesné provozní hmotnosti, která je ovlivněna motorizací a výbavou vozidla

5) při 12% stoupání

* 2 000 kg pro motorizaci Blue dCi 110 a 2 500 kg pro ostatní motorizace s manuální převodovkou

** hodnoty pro automatickou převodovku

technické údaje

motorizace	Blue dCi 110	Blue dCi 130	Blue dCi 150	Blue dCi 150 EDC	Blue dCi 170	Blue dCi 170 EDC
objem (cm ³) / počet válců / ventilů	1 997 / 4 / 16					
maximální výkon kW (k) při ot./min	81 (110) při 3 500	96 (130) při 3 500	110 (150) při 3 500	110 (150) při 3 500	125 (170) při 3 500	125 (170) při 3 500
maximální točivý moment Nm při ot./min	300 při 1 500	320 při 1 500	350 při 1 500	350 při 1 500	380 při 1 500	380 při 1 500
typ vstřikování	common rail					
palivo / objem palivové nádrže (l)	nafta / 80					
objem nádrže AdBlue® (l)	24,7					
emisní norma	euro 6					
převodovka/počet stupňů	manuální / 6	manuální / 6	manuální / 6	automatická / 6	manuální / 6	automatická / 6
stop&start a rekuperace energie brzděním	sériová výbava					
filtr pevných částic	ano					
servisní interval ¹⁾	až 40 000 / 2 roky					

pneumatiky**

přední pohon verze P1 a P2	205/65 R16	205/65 R16	215/65 R16	215/65 R16	215/65 R16	215/65 R16
přední pohon verze P3	215/60 R17	215/60 R17	215/60 R17	215/60 R17	215/60 R17	215/60 R17

výkony

maximální rychlost (km/h)	165	176	176	tbc	tbc	tbc
zrychlení 0–100 km/h	16,8	14,3	tbc	tbc	tbc	tbc

řízení

průměr otáčení stopový/obrysový	11,84 / 13,17					
---------------------------------	---------------	--	--	--	--	--

brzdy

ABS s elektronickým rozdělovačem brzdě síly, systémem nouzového brzdění a elektronický systém stabilizace ESC	sériová výbava					
přední kotoučové ventilované brzdy Ø (mm) / tloušťka (mm)	296/28					
zadní kotoučové ventilované brzdy Ø (mm) / tloušťka (mm)	280/12					

spotřeba a emise*

homologační protokol	WLTP					
kombinovaná spotřeba paliva (l/100 km)	6,7–7,7	6,6–7,6	6,6–7,6	6,3–7,6	6,6–8,3	6,7–7,7
emise CO ₂ (g/km)	176–203	173–200	173–201	174–201	174–201	177–204

* Uvedené spotřeby paliva a emise CO₂ jsou změřeny metodikou stanovenou dle platných právních předpisů vyžadovaných pro homologaci vozidla a slouží k porovnání vozidel v daných parametrech za stejných podmínek. Běžná spotřeba se může od těchto údajů lišit v závislosti na charakteru jízdy, zatížení vozidla, povětrnostních podmínkách a profilu trasy.

** Uvedené rozměry pneumatik pro jednotlivé motorizace jsou pouze orientační a vždy záleží na vybrané verzi nebo příplatkové výbavě. Více informací Vám sdělí případně Váš prodejce.

Nezávazné ceny bez DPH doporučené společností Renault Česká republika, a. s. V ceně vozu není zahrnuta povinná výbava. Veškeré ceny a údaje jsou pouze informativní a nezavazují žádnou ze smluvních stran k uzavření smlouvy. Pokud máte zájem zakoupit produkt nebo službu, je nutné uzavřít písemnou smlouvu s podpisem jednajících osob. Konkrétní nabídku konzultujte vždy se svým nejbližším prodejcem Renault. Renault Česká republika, a. s. si vyhrazuje právo aktualizovat či změnit příslušné specifikace vozidel či příslušenství.

smluvní záruky

	Blue dCi 110	Blue dCi 130	Blue dCi 150	Blue dCi 150 EDC	Blue dCi 170	Blue dCi 170 EDC
smluvní záruka Garance plus (odstranění mechanických, elektrických a elektronických závad a poskytnutí asistenčních služeb Renault Assistance) – 3 roky / 100 000 km	5 790	5 790	5 790	5 790	5 790	5 790
smluvní záruka Garance plus (odstranění mechanických, elektrických a elektronických závad a poskytnutí asistenčních služeb Renault Assistance) – 4 roky / 150 000 km	18 690	18 690	18 690	18 690	18 690	18 690

servisní smlouvy

servisní smlouva Easy service (Garance plus + pravidelné servisní prohlídky předepsané výrobcem) – 3 roky /100 000 km	19 990 29-602	19 990 29-602	19 990 29-602	19 990 29-602	19 990 29-602	19 990 29-602
servisní smlouva Easy service (Garance plus + pravidelné servisní prohlídky předepsané výrobcem) – 4 roky /150 000 km	39 990 55-433	39 990 55-433	39 990 55-433	39 990 55-433	39 990 55-433	39 990 55-433

V případě zájmu o jinou kombinaci délky smlouvy a nájezdu kilometrů kontaktujte Vašeho prodejce.

Podrobné krytí servisních smluv GARANCE PLUS a EASY SERVICE naleznete ve **Všeobecných obchodních podmínkách**.

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Servisní smlouvu Easy service za PROMO cenu je možné uzavřít během prvních tří měsíců od uvedení vozu do provozu.