

Renault TRAFIC Combi Van



RENAULT
Passion for life



TRAFIC COMBI VAN

	L1	L2
dCi 120	746 900	786 900
ENERGY dCi 145	766 900	806 900
ENERGY dCi 170	786 900	826 900



**RENAULT TRAFIC COMBI VAN
DCI 120 L1 COOL**

již od 627 400 Kč vč DPH

UVEDENÁ PRVNÍ CENA PLATÍ
PŘI VYUŽITÍ PODMÍNEK
PRO FIREMNÍ KLIENTY PLATNÝCH
PŘI ODBĚRU 1 VOZU



FINANCOVÁNÍ 103%

ZNAČKOVÉ FINANCOVÁNÍ
RENAULT FINANCE S PŘEPLATKEM
POUHÝCH 3 %¹⁾

CENOVĚ ZVÝHODNĚNÉ PAKETY

Paket Viditelnost (dešťový a světelný senzor, mlhové světlometry.)	PKLE05	5 000
Paket Komfort (tempomat s omezovačem rychlosti, zadní parkovací senzory.)	PKCLS1	9 000
Paket Viditelnost + Komfort Plus (dešťový a světelný senzor, mlhové světlometry, tempomat s omezovačem rychlosti, zadní parkovací kamera vč. parkovacích senzorů).	PKLE03	17 000

AKTIVNÍ A PASIVNÍ BEZPEČNOST

ABS s elektronickým rozdělovačem brzdě síly a asistenčním systémem brzd, systém nouzového brzdění	ABS	•
Elektronický stabilizační systém ESC vč. asistenta rozjezdu do kopce a systému kontroly trakce Extended Grip	ASRESP	•
Tempomat s omezovačem rychlosti	RV	6 000 / Paket
Airbagy řidiče a spolujezdce	AIRBA2	•
Boční airbagy řidiče a spolujezdce	ABLAVI	12 000
ISOFIX na krajních sedadlech druhé řady	ISOFIX	•

VNĚJŠÍ VZHLED

Metalický lak nebo barva karoserie mimo standartní nabídku	-	21 000
Přední a zadní nárazník částečně lakovaný. Zadní sloupky v barvě karoserie. Vnější zpětná zrcátka nelakovaná. Mřížka chladiče s chrom. detaily. Lakovaný kryt kolejniče posuvných dveří	ACCTC4	•
Zcela lakovaný přední nárazník. Vnější zpětná zrcátka v barvě karoserie. Nutno s Předními mlhovými světlometry	ACCTC5	3 000
Zatmavená zadní boční okna a zadní sklo	VSTLAR	4 000
Pravé posuvné dveře s pevným oknem	PLDCVF	•
Pravé posuvné dveře s posuvným oknem	PLDCVO	2 500
Levý boční panel s pevným oknem	PNLGVF	•
Levý boční panel s posuvným oknem	PNLGVO	5 000
Levé posuvné dveře s pevným oknem	PLGCVF	15 000
Levé posuvné dveře s posuvným oknem	PLGCVO	17 500
Zadní dveře dělené, otevíratelné do 180°	PARV18	•
Zadní výklopné dveře	HAYVIT	5 000
Zaplechované boky vzadu	CSTOLE	- 10 000

DISKY KOL

Ocelové disky kol 16"	RTOL16	•
Okrasné kryty kol celoplošné	ENJO02	•
Disky kol z lehkých slitin 17" Cyclade stříbrné	RALU17 SSENJO	15 000
Plnohodnotná rezerva	RSNORT	•
Uzamykatelný držák rezervního kola	PNRSI	2 500

INTERIÉR

Černý interiér Carbone	HARM03	•
Čalounění Java	DRAP03	•
Palubní deska s uzavíratelnou schránkou	PRLUX	•
Kožený volant. Nutno s Tempomatem s omezovačem rychlosti	VLCUIR	4 000
Kryt zavazadlového prostoru	CCHBAG	•
Bez krytu zavazadlového prostoru	SCCHBA	0,-

SEDADLA

Výškově nastavitelné sedadlo řidiče	COREHA	- 1 000
Výškově nastavitelné sedadlo řidiče "Komfort" s loketní a bederní opěrkou	CORHAC	•
Dvoumístné sedadlo spolujezdce s úložným prostorem pod sedákem	BQFIXR	•
Samostatné výškově nastavitelné sedadlo spolujezdce "Komfort" s loketní a bederní opěrkou	PARHAC	5 000
3místná lavice v druhé řadě vyjímatelná	3P2RAN	•
3místná lavice ve druhé řadě vyjímatelná se sklopným opěradlem (Nutno bez krytu zavazadlového prostoru)	BARRAB	10 000
Bez sedadel ve třetí řadě	OP3RAN	•
Vyhřívání sedadlo řidiče a spolujezdce. Nutno s Bočními airbagy řidiče a spolujezdce	SGACHA	5 000
Loketní opěrky na zadních sedadlech	ACCAR	5 000

VIDITELNOST

Full LED světlometry se světelným podpisem ve tvaru písmene „C“	LEDH2	•
Přední mlhové světlometry	PROJAB	5 000 / Paket
Elektricky ovládaná vnější zpětná zrcátka sklopná	RET02	•
Dešťový a světelný senzor a cornering funkce pro mlhové světlometry. Nutno s Předními mlhovými světlometry	ALEVA	3 000 / Paket
Vyhřívání zadní sklo a zadní stěrač	ELA LAC	•

- v sérii
- nedostupné
- * okno na levé i pravé straně musí být shodného typu (pevné / posuvné)

KOMFORT		
Manuální klimatizace vpředu	CA01	•
Manuální klimatizace vpředu a vzadu s odděleným ovládním a posíleným topením pro přední část vozu	CA04	25 000
Vytápění pro zadní část vozu s odděleným ovládním a s výdechy pro druhou řadu sedadel	CHAUAD	10 000
Přední elektrická okna s impulsním ovládním okna řidiče	LVAVIP	•
Centrální zamykání s dálkovým ovládním	CPE	•
Centrální zamykání s pojistkou proti vloupání (Superlocking)	SUPCPE	1 000
Klíč se 3 tlačítka (zamykání/odemykání/odemykání nákladového prostoru)	SOP05C	4 000
Hands-free karta	SOP03C	9 000
Náhradní klíč	CLESUP	2 000
Předpříprava pro alarm	PREALA	2 500
ŘÍZENÍ		
Zadní parkovací senzory	RDAR01	8 000
Zadní parkovací kamera vč. zadních parkovacích senzorů. Nutno s Předními mlhovými světlomety nebo Paketem Komfort Plus + Viditelnost	RDAR03	12 000 / Paket
Přední a zadní parkovací senzory + parkovací kamera (Nutno s Paketem Viditelnost)	RDAR04	25 000
Zesílená baterie	BATREF	2 000
MULTIMEDIA		
Multimediální systém R-Link Evolution DAB s integrovanou navigací TomTom® (7" kapacitní dotykový displej, Bluetooth® handsfree s podporou audiostreamingu, zrcadlení smartphonu, USB a AUX vstup, ovládním pod volantem) s mapovým pokrytím celé Evropy. S předplaceným připojením a online dopravním zpravodajstvím na 3 roky. (Nutno s Tempomatem s omezovačem rychlosti.)	PKSP35	20 000
Multimediální a navigační systém Media Nav 4.0 DAB s mapovým pokrytím Východní Evropy (Bělorusko, Česká republika, Estonsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Polsko (Nutno s Tempomatem s omezovačem rychlosti)	PKSS40	12 000
Mapové pokrytí střední a východní Evropy pro Media Nav 4.0 (A, B, BIH, BG, CZ, D, DK, EST, FIN, FL, GR, H, HR, CH, IS, I, KZ, L, LT, LV, MNE, N, NL, PL, RO, RSB, RSM, S, SK, SL, SCV, TR)*	MAPEST	3 000
Rádio DAB MP3 Bluetooth® handsfree, USB, audio vstup 3,5mm jack s podporou aplikace R&GO, 4x15W, ovládním rádia pod volantem	RA420	•
Držák na smartphone (max. 4,5")	PRETEL	2 500
Držák na tablet (4,8" až 10,6")	TABPDB	2 500
EXTERIÉR		
Tažné zařízení	ATREM	10 000

• v sérii

- nedostupné

* Mapy Evropy pro Media Nav vč. FRA, P, E, UK, IRL lze koupit online. Více info na renault.naviextras.com

TECHNICKÉ ÚDAJE

MOTORIZACE	dCi 120	ENERGY dCi 145	ENERGY dCi 170
Emisní norma	Euro 6	Euro 6	Euro 6
Typ vstříkování	Common rail s turbem s variabilní geometrií	Common rail s turbem s variabilní geometrií	Common rail s turbem s variabilní geometrií
Maximální výkon kW (k)	88 (120)	107 (146)	125 (170)
- při otáčkách / min	3 500	3 500	3 500
Maximální točivý moment Nm	320	350	380
- při otáčkách / min	1 500	1 500	1 500
Počet válců	4	4	4
Počet ventilů	16	16	16
Zdvihový objem	1997	1997	1997
System Stop&Start	-	•	•
Filtr pevných částic	•	•	•
Převodovka	Manuální 6-stup.	Manuální 6-stup.	Manuální 6-stup.
VÝKONY			
Maximální rychlost (km/h)	165	176	176
BRZDY			
Vpředu: kotoučové ventilované Ø (mm) / tloušťka (mm)	296 / 28		
Vzadu: kotoučové plné Ø (mm) / tloušťka (mm)	280 / 12		
SPOTŘEBY A EMISE			
Homologační protokol	WLTP	WLTP	WLTP
Kombinovaná (l/100 km)	6,9–7,6	6,8–7,8	6,9–8,4
Emise CO ₂ (g/km)	181–200	179–203	181–220
Objem palivové nádrže (l)	80	80	80
Objem nádrže aditiva AdBlue (l)	20	20	20
PNEUMATIKY			
Ocelové disky 16" (v sérii)	215/65 R16 C 106/104 T		

* Uvedené spotřeby paliva a emise CO₂ jsou změřeny metodikou stanovenou dle platných právních předpisů vyžadovaných pro homologaci vozidla a slouží k porovnání vozidel v daných parametrech za stejných podmínek. Spotřeba paliva a emise CO₂ konkrétního vozu se v reálných podmínkách mohou lišit od uvedených výsledků měření, protože tyto hodnoty závisí mimo jiné na hmotnosti vozidla (která je dána počtem cestujících, zatížením a nainstalovanou výbavou), na technickém stavu vozidla (např.: tlak v pneumatikách), na dovednostech a chování řidiče a na silničních podmínkách (provoz, stav vozovky apod.). V rámci programu Driving ECO₂ jsou vozy skupiny Renault vybaveny řešeními, která řidičům umožňují vědomě řídit ekonomicky a ekologicky a přispívat tak k ochraně životního prostředí. Vozy koncernu Renault jsou rovněž, v souladu s předpisy o požadavcích na ochranu životního prostředí, konstruovány s využitím recyklovaných dílů a materiálů. Podrobné informace o požadavcích na ochranu životního prostředí získáte na www.renault.cz a u autorizovaných partnerů Renault.

ROZMĚRY

VNĚJŠÍ ROZMĚRY (mm)	L1	L2
Délka	4 999	5 399
Šířka bez / se zpětnými zrcátky	1 956 / 2 283	1 956 / 2 283
Výška nezátíženého vozu	1 971	1 971
Rozvor	3 098	3 498
Délka předního převisu	933	933
Délka zadního převisu	968	968
Světlná výška (min)	160	160
Průměr otáčení stopový (m)	11,84	13,17
Průměr otáčení obrysový (m)	12,4	13,73
VNITŘNÍ ROZMĚRY (mm)	L1	L2
Šířka v úrovni loktů v první řadě	1 624	1 624
Šířka v úrovni loktů ve druhé řadě	1 651	1 651
Šířka zavazadlového prostoru maximální	1 662	1 662
Šířka zavazadlového prostoru mezi podběhy kol	1 268	1 268
Výška zavazadlového prostoru po střechu	1 369	1 369
Délka ložné plochy	1 650	2 050
Délka ložné plochy – bez druhé řady sedadel	2 537	2 937
OBJEMY ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU (m ³)	L1	L2
Základní uspořádání	3,2	4,1
POČET MÍST	L1	L2
Série	6	6

HMOTNOSTI

HMOTNOSTI (kg)	L1	L2
Maximální povolená hmotnost ¹⁾	2 980	3 070
Provozní hmotnost ^{1), 2)}	2 039	2 131
Maximální užitečné zatížení ³⁾	941	939
Maximální povolená hmotnost nebrzděného přívěsu ⁴⁾	750	750
Maximální povolená hmotnost brzděného přívěsu ⁴⁾	2 000	2 000

¹⁾ Přibližná hodnota ovlivněná motorizací a výbavou vozidla.

²⁾ Hodnota dle směrnice 92/21/ EHS v aktuálně platném znění (započtena hmotnost řidiče 75 kg a PHM při 90% naplnění nádrže).

³⁾ Skutečnou hodnotu užitečného zatížení lze zjistit pouze zvážením konkrétního vozidla pro zjištění přesné provozní hmotnosti, která je ovlivně motorizací a výbavou vozidla.

⁴⁾ Při 12% stoupání.

SERVISNÍ SMLOUVY

	dCi 120	ENERGY dCi 145	ENERGY dCi 170
GARANČE PLUS (Odstranění mechanických, elektrických a elektronických závad a poskytnutí asistenčních služeb RENAULT ASSISTANCE)			
3 roky / 100 000 km	7 853	7 853	7 853
4 roky / 150 000 km	20 558	20 558	20 558
EASY SERVICE (GARANČE PLUS + pravidelné servisní prohlídky předepsané výrobcem + COMFORT ASSISTANCE)			
3 roky / 100 000 km	20 558 24 067	20 558 24 067	20 558 25 277
4 roky / 150 000 km	38 708 41 733	38 708 41 733	38 708 42 943

V případě zájmu o jinou kombinaci délky smlouvy / km prosím kontaktujte Vašeho prodejce.

Podrobné krytí servisních smluv GARANČE PLUS a EASY SERVICE naleznete ve Všeobecných obchodních podmínkách.

Uvedené ceny jsou včetně DPH.

Servisní smlouvu EASY SERVICE za PROMO cenu je možné uzavřít během prvních tří měsíců od uvedení vozu do provozu.