

NOVÝ  
**RENAULT  
TRAFIC  
E-TECH**  
100% ELEKTRICKÝ

ceník



## VAN

| verze | motorizace            | Extra     |
|-------|-----------------------|-----------|
| L1H1  |                       | 970 000   |
| L2H1  | EV52 120k urban range | 990 000   |
| L2H2  |                       | 1 010 000 |



10  
20  
50

**financování  
s přeplacením  
jen 3 %<sup>1)</sup>**

[www.renault.cz](http://www.renault.cz)

sledujte nás na sociálních sítích



Ceniková cena a případné obchodní akce jsou platné do odvolání. RČR si vyhrazuje právo s ohledem na podstatnou změnu okolností nebo vyšší moc, pokud by nastaly, objednávky nepřijímat, nebo upravit nabídku v případě změn modelů, verzí, konfigurace modelů, výbav, opcí, modelového roku, emisní normy, katalogové ceny či případné obchodní akce. Uvedené ceny jsou bez DPH.

20241025-04

1) Přeplacení 3 % platí při využití nabídky 103% financování od Mobilize Financial Services a vztahuje se pouze na podnikatele a firmy. Mobilize Financial Services znamená financování poskytované společností RCI Financial Services, s.r.o. Tato nabídka je pouze indikativní, není návrhem na uzavření smlouvy a nelze z ní proto dovozovat povinnost společnosti uskutečnit jakékoli transakce.

# Renault Trafic E-Tech – vyberte si ten pravý

## EXTRA

### prvky sériové výbavy:

#### Aktivní a pasivní bezpečnost

- ABS s elektronickým rozdělovačem brzdné síly a asistenčním systémem brzd, systém nouzového brzdění
- elektronický stabilizační systém ESC vč. asistenta rozjezdu do kopce a systému kontroly trakce Extended Grip
- active emergency braking system
- e-call – systém pro přivolání pomoci v případě nehody
- systém varování před opuštěním jízdního pruhu
- systém detekce únavy řidiče
- systém čtení dopravních značek a upozornění na překročení povolené rychlosti
- airbag řidiče a spolujezdce
- imobilizér
- systém sledování tlaku v pneumatikách
- upozornění na nezapnuté pásy na sedadle řidiče a spolujezdců
- výškově nastavitelné bezpečnostní pásy v první řadě

#### Viditelnost a řízení

- zadní parkovací senzory
- tempomat s omezovačem rychlosti
- full LED světlomety s denním svícením se světelným podpisem ve tvaru C
- elektricky ovládaná vyhřívaná vnější zpětná zrcátka elektricky sklopná

#### Multimédia a konektivita

- 7" digitální barevný přístrojový štít
- sklopný klíč se 3 tlačítky
- multimediální systém Easy Link s 8" displejem a funkcí zrcadlení smartphone s USB portem

#### Komfort a interiér

- titanově černá palubní deska, chromované rámečky výdechů ventilace a kliky dveří
- plastový volant
- krytá přihrádka na palubní desce
- látkové čalounění Java
- dvoumístné sedadlo spolujezdce se sklopným opěradlem s držákem na dokumenty a úložným prostorem pod sedákem
- výškově nastavitelné sedadlo řidiče „Komfort“ s loketní a bederní opěrkou
- manuální klimatizace
- přední elektrická okna s impulsním ovládním okna řidiče
- zásuvka Easy life před sedadlem spolujezdce, klimatizovaná

#### Nákladový prostor a exteriér

- přední a zadní nárazník částečně lakovaný, chromovaná mřížka chladiče, lakovaný kryt kolejničky posuvných dveří, vnější zpětná zrcátka lakovaná, nelakované kliky dveří, zadní sloupky nelakované
- tónovaná skla
- plechová přepážka plná s otvorem pro převoz dlouhých předmětů
- osvětlení nákladového prostoru žárovkami
- levá přední část nákladového prostoru plná (bez dveří)
- pravé boční dveře plné
- upevňovací oka integrovaná na bočních stěnách
- zaplechované boky vzadu
- zadní dveře otvíratelné do 180°, plné

#### Pneumatiky a kola

- 16" ocelové disky
- okrasné kryty kol mini
- sada na opravu pneumatik

#### Elektromobilita

- nabíjecí kabel (6 m) pro nabíjení z wallbox a veřejného nabíjení
- palubní nabíječka AC 22kW



## pakety

|   |       |        |
|---|-------|--------|
| <b>paket parkování</b> (přední, zadní a boční parkovací senzory , zadní parkovací kamera) | PCK60 | 14 000 |
| <b>paket viditelnost</b> (mlhové světlomety, dešťový a světelný senzor)                   | PCV98 | 4 000  |
| <b>paket prosklení 1</b> (pravé a levé posuvné dveře s pevným oknem)                      | PK10  | 14 000 |
| <b>paket prosklení 2</b> (pravé a levé posuvné dveře s posuvným oknem)                    | PKVO  | 17 000 |

## aktivní a pasivní bezpečnost

|  |        |        |
|--|--------|--------|
| ABS s elektronickým rozdělovačem brzdě síly a asistenčním systémem brzd, systém nouzového brzdění            | ABS    | •      |
| elektronický stabilizační systém ESC vč. asistenta rozjezdu do kopce a systému kontroly trakce Extended Grip | ASRESP | •      |
| tempomat s omezovačem rychlosti  | RV     | •      |
| airbagy řidiče a spolujezdce   | AIRBA2 | •      |
| boční a hlavové airbagy řidiče a spolujezdce   | ABLAVI | 9 000  |
| systém sledování únavy řidiče  | DDAWA  | •      |
| rozpoznávání dopravních značek s upozorněním na překročení povolené rychlosti                                | SMIS2  | •      |
| systém sledování mrtvého úhlu<br><i>nutno s předními, zadními a bočními parkovací senzory</i>                | DANGMO | 2 500  |
| systém varování před opuštěním jízdního pruhu  | DLIGM1 | •      |
| active emergency braking system  | AEB04  | •      |
| e-call – systém pro přivolání pomoci v případě nehody  | RCALL  | •      |
| příprava pro alarm   | PREALA | 2 000  |
| alarm  | ALAR01 | 14 000 |
| imobilizér   | ANTIDI | •      |

## komfort a multimédia

|  |        |       |
|--|--------|-------|
| manuální klimatizace   | CA01   | •     |
| přední elektrická okna s impulsním ovládním okna řidiče  | LVAVIP | •     |
| centrální zamykání s deaktivací vnitřních klik při zamčení (Superlocking)  | SUPCPE | 2 000 |
| sklopný klíč se 3 tlačítky   | SOP02C | •     |
| hands-free karta s odděleným zamykáním nákladového prostoru<br><i>nelze na H2</i>  | SOP03C | 7 000 |
| náhradní klíč  | CLESUP | 1 500 |
| kuřácký paket  | AVCACF | 500   |
| multimediální systém Easy Link s 8" displejem a funkcí zrcadlení smartphone  | RA512  | •     |
| multimediální systém Easy Link s 8" displejem, navigací a funkcí zrcadlení smartphone<br><i>společně s předními, bočními a zadními senzory nutno se zadní parkovací kamerou (neplatí pro H2)</i> | NA41A  | 8 000 |

- v sérii
- nedostupné
- 0 volitelné za 0 Kč
- P dostupné v paketu

## viditelnost a řízení

|   |         |           |
|---|---------|-----------|
| full LED světlomety s denním svícením se světelným podpisem ve tvaru C  | LEDH2   | •         |
| mlhové světlomety   | PROJAB  | 4 000 / P |
| automatické přepínání dálkových světel  | PRAHL   | 7 000     |
| elektricky ovládaná vyhřívaná vnější zpětná zrcátka elektricky sklopná  | RET04   | •         |
| dešťový a světelný senzor   | ALEVA   | 2 500 / P |
| vyhřívané zadní sklo a zadní stěrač   | ELA LAC | 3 000 / P |
| zpětné zrcátko Wideview pro hlídání mrtvého úhlu  | RETVIS  | 1 000     |
| elektrochromatické vnitřní zpětné zrcátko<br><i>na H2 vyžaduje prosklené zadní dveře a prosklenou přepážku</i>  | RVIAT   | 6 000     |
| vnitřní zpětné zrcátko<br><i>na H2 vyžaduje prosklené zadní dveře a prosklenou přepážku</i>   | RVIMA   | 500       |
| zadní parkovací senzory   | ITPK1   | •         |
| přední, zadní a boční parkovací senzory<br><i>společně s multimediálním systémem Easy Link s 8" displejem, navigací a funkcí zrcadlení smartphone nutno se zadní parkovací kamerou (neplatí pro H2)</i> | ITP15   | 6 000 / P |
| zadní parkovací kamera<br><i>nelze na H2</i>  | RRCAM   | 9 000 / P |
| omezovač rychlosti 90 km/h  | LVIT01  | 1 000     |
| omezovač rychlosti 100 km/h   | LVIT02  | 1 000     |
| omezovač rychlosti 110 km/h   | LVIT03  | •         |
| 7" barevný digitální přístrojový štít   | MET04   | •         |

## interiér a sedadla

|   |              |       |
|---|--------------|-------|
| titánově černá palubní deska, chromované rámečky výdechů ventilace a kliky dveří  | HARM06 PRLUX | •     |
| plastový volant   | VLMOUS       | •     |
| volant potažený umělou kůží   | VLMOU1       | 1 200 |
| zásuvka Easy life před sedadlem spolujezdce, klimatizovaná  | BTAGA3       | •     |
| krytá přihrádka na palubní desce  | RGPD1        | •     |
| osvětlení kabiny  | ECLHB1       | •     |
| LED osvětlení kabiny  | ECLHB2       | 1 000 |
| látkové čalounění Java  | DRAP03       | •     |
| výškově nastavitelné sedadlo řidiče „Komfort“ s loketní a bederní opěrkou   | CORHAC       | •     |
| dvoumístné sedadlo spolujezdce se sklopným opěradlem s držákem na dokumenty a úložným prostorem pod sedákem   | BQBUR1       | •     |
| samostatně výškově nastavitelné sedadlo spolujezdce „Komfort“ s loketní a bederní opěrkou<br><i>na furgon Extra pouze s plechovou přepážkou plnou nebo plechovou přepážkou s oknem</i>                | PARHAC       | 4 000 |
| upozornění na nezapnuté pásy na sedadle řidiče a spolujezdců  | ALOU1        | •     |
| vyhřívané sedadlo řidiče a spolujezdce<br><i>nutno s bočními a hlavovými airbagy řidiče a spolujezdce, v případě kombinace s dvoumístným sedadlem spolujezdce je vyhřívání pouze na straně řidiče</i> | SGACHA       | 4 000 |
| výškově nastavitelné bezpečnostní pásy v první řadě   | CEAVRH       | •     |

• v sérii

– nedostupné

0 volitelné za 0 Kč

P dostupné v balení

# sériová a volitelná výbava

Extra

## vnější vzhled

|  |        |        |
|--|--------|--------|
| nemetalická barva bílá Glacier   | 369    | 0      |
| nemetalická barva šedá Urban   | KPW    | 5 000  |
| nemetalická barva modrá Cumulus  | RQU    | 5 000  |
| metalická barva černá Midnight   | D68    | 17 000 |
| metalická barva šedá Comete  | KNA    | 17 000 |
| <i>nelze na H2</i>   |        |        |
| metalická barva šedá Highland  | KQA    | 17 000 |
| metalická barva červená Carmin   | NPF    | 17 000 |
| <i>nelze na H2</i>   |        |        |
| barva karoserie mimo standardní nabídku  |        | 20 000 |
| přední a zadní nárazník částečně lakovaný, chromovaná mřížka chladiče, lakovaný kryt kolejnice posuvných dveří, vnější zpětná zrcátka a zadní sloupky nelakované                               | ACCNTC | •      |
| přední a zadní nárazník částečně lakovaný, chromovaná mřížka chladiče, lakovaný kryt kolejnice posuvných dveří, vnější zpětná zrcátka lakovaná, nelakované kliky dveří, zadní sloupky lakované | ACCTC4 | 5 000  |
| <i>nelze na H2</i>   |        |        |
| zatmavená zadní boční okna a zadní sklo  | VSTLAR | 4 000  |
| <i>nutno se zadním stěračem a prosklenými zadními dveřmi, nelze na H2</i>  |        |        |
| tónovaná skla  | VT     | •      |
| disky kol z lehkých slitin 17"   | PCL20  | 15 000 |
| <i>nelze s celoročními pneumatikami</i>  |        |        |
| 16" ocelové disky kol  | RTOL16 | •      |
| okrasné kryty kol mini   | RDIF06 | •      |
| okrasné kryty kol celoplošné   | RDIF07 | 1 600  |
| systém sledování tlaku v pneumatikách  | DPRPN  | •      |
| celoroční pneumatiky   | PNEUTT | 5 000  |
| dojezdové rezervní kolo*   | RSNORT | 5 000  |
| uzamykatelný držák rezervního kola   | PNRSI  | 2 000  |
| sada na opravu pneumatik   | KTGREP | •      |
| <i>nelze s uzamykatelným držákem rezervního kola</i>   |        |        |

- v sérii
- nedostupné
- 0 volitelné za 0 Kč
- P dostupné v paketu
- \* s opcí celoplošné okrasné kryty kol (RDIF07) nebo 17" disky kol z lehkých slitin (PCL20) plnohodnotné rezervní kolo



bílá Glacier



šedá Urban



šedá Highland



šedá Comete



černá Midnight



modrá Cumulus



červená Carmin



16" ocelové disky kol s okrasnými kryty kol mini



16" ocelové disky kol s okrasnými kryty kol celoplošné



popisek disky kol z lehkých slitin 17"

## exteriér

|   |        |            |
|---|--------|------------|
| pravé boční dveře plné*   | PLDCT  | •          |
| pravé posuvné dveře s pevným oknem*   | PLDCVF | 2 000 / P  |
| pravé posuvné dveře s posuvným oknem*   | PLDCVO | 5 000 / P  |
| pravá přední část nákladového prostoru plná (bez dveří)*<br><i>nelze na H2</i>                    | PNLDT  | 0          |
| levá přední část nákladového prostoru plná (bez dveří)*   | PNLGT  | •          |
| levá přední část nákladového prostoru s pevným oknem*   | PNLGVF | 2 000      |
| levá přední část nákladového prostoru s posuvným oknem*   | PNLGVO | 5 000      |
| levé posuvné dveře plné*  | PLGCT  | 15 000     |
| levé posuvné dveře s pevným oknem*  | PLGCVF | 17 000 / P |
| levé posuvné dveře s posuvným oknem*  | PLGCVO | 19 000 / P |
| zaplechované boky vzadu   | CSTOLE | •          |
| prosklené boky vzadu<br><i>vyžaduje prosklení bočních dveří/přední části nákladového prostoru</i> | CSVITF | 6 000      |
| zadní dveře otvíratelné do 180°, plné   | PARP18 | •          |
| zadní dveře otvíratelné do 270°, plné<br><i>nelze na L1 a H2</i>                                  | PARP27 | 4 500      |
| zadní dveře otvíratelné do 180° prosklené<br><i>nutno se zpětným zrcátkem a přepážkou s oknem</i> | PKVT4  | 8 000      |
| tažné zařízení  | ATREM  | 11 500     |

## nákladový prostor

|   |        |        |
|---|--------|--------|
| upevňovací oka nad podlahou (6× L1, 8× L2)  | -      | •      |
| upevňovací oka integrovaná na bočních stěnách   | PTANCC | •      |
| plechová přepážka plná s otvorem pro převoz dlouhých předmětů   | CLCTTP | •      |
| plechová přepážka s oknem   | CLCVIT | 1 000  |
| plechová přepážka s oknem s otvorem pro převoz dlouhých předmětů  | CLCVTP | 3 000  |
| osvětlení nákladového prostoru žárovkami  | SSITIL | •      |
| LED osvětlení nákladového prostoru  | ITILA  | 1 000  |
| zásuvka 12 V v nákladovém prostoru (na D sloupku)   | PRIACC | 500    |
| dřevěná podlaha (zvýšené zatížení)  | PLBOI2 | 11 000 |
| plastová ochrana boků zavazadlového prostoru do úrovně oken   | HLIN01 | 2 000  |
| polypropylenová ochrana boků zavazadlového prostoru v celé výšce nákladového prostoru<br><i>nelze s prosklenými boky vzadu, nutno s dřevěnou podlahou</i> | HACAEC | 16 000 |

## doplňky pro karosářské přestavby

|   |        |        |
|---|--------|--------|
| multiplexní adaptační jednotka  | BOIADP | 10 000 |
| kabeláž pro přestavbu   | CABADP | 2 000  |
| nabíjecí kabel (6 m) pro nabíjení z wallbox a veřejného nabíjení  | CACBL2 | •      |
| palubní nabíječka střídavým proudem (AC) o výkonu 22 kW trojfázová  | CHASTD | •      |
| kabel pro nabíjení flexi pro standardní 8/10 A a průmyslovou zásuvku 14 A   | CABD01 | 9 000  |
| palubní nabíječka střídavým proudem (AC) 7 kW jednofázová a nabíjení stejnosměrným proudem (DC) o výkonu až 50 kW | CHGS3  | 25 000 |

- v sérii
- nedostupné
- 0 volitelné za 0 Kč
- P dostupné v paketu
- \* protější strany nákladového prostoru musí být se shodným typem okna (tzn. pevné / posuvné okno případně bez okna)

# rozměry a hmotnosti – van

## počet míst / kapacita nákladového prostoru

|   | L1H1  | L2H1  |
|---|-------|-------|
| počet míst (série / v opsi)                     | 3 / 2 | 3 / 2 |
| kapacita nákladového prostoru – počet europalet | 3     | 4     |
| objem nákladového prostoru (m <sup>3</sup> )    | 5,8   | 6,7   |

## vnější rozměry (mm)

|                                 |               |               |
|---------------------------------|---------------|---------------|
| délka                           | 5 080         | 5 480         |
| šířka bez / se zpětnými zrcátky | 1 956 / 2 283 | 1 956 / 2 283 |
| výška nezatíženého vozu         | 1 971         | 1 967         |
| rozvor                          | 3 098         | 3 498         |
| délka předního převisu          | 1 014         | 1 014         |
| délka zadního převisu           | 968           | 968           |
| světlá výška                    | 160           | 160           |

## nákladový prostor (mm)


|   |           |           |
|---|-----------|-----------|
| rozměry otvoru přepážky pro převoz dlouhých předmětů <sup>1)</sup>                                  | 510 × 222 | 510 × 222 |
| užitečná délka měřená ve výšce podlahy po přepážku  | 2 537     | 2 937     |
| užitečná délka měřená ve výšce podlahy vč. úložného prostoru pod sedadlem spolujezdce <sup>1)</sup> | 2 950     | 3 350     |
| užitečná délka měřená ve výšce podlahy až po prostor pro nohy spolujezdce <sup>1)</sup>             | 3 750     | 4 150     |
| užitečná délka měřená ve výšce 400 mm od podlahy po přepážku  | 2 537     | 2 937     |
| užitečná délka měřená ve výšce 1 000 mm od podlahy po přepážku                                      | 2 250     | 2 650     |
| maximální vnitřní šířka   | 1 662     | 1 662     |
| vnitřní šířka mezi podběhy kol  | 1 268     | 1 268     |
| výška hrany nákladového prostoru  | 552       | 552       |
| užitečná výška  | 1 387     | 1 387     |

## rozměry dveří (mm)

|   |       |       |
|---|-------|-------|
| šířka otvoru bočních posuvných dveří ve výšce 600 mm od podlahy | 907   | 907   |
| šířka otvoru bočních posuvných dveří ve výšce 100 mm od podlahy | 1 030 | 1 030 |
| výška otvoru bočních posuvných dveří                            | 1 284 | 1 284 |

## hmotnosti verze (kg)

|   | van         |             |
|---|-------------|-------------|
|   | L1          | L2          |
| maximální povolená hmotnost <sup>2)</sup>                     | 3 070       | 3 070       |
| provozní hmotnost <sup>2), 3)</sup>                           | 1 921–2 209 | 1 958–2 245 |
| maximální užitečné zatížení <sup>4)</sup>                     | 861–1 149   | 825–1 112   |
| maximální povolená hmotnost brzděného přívěsu <sup>5)</sup>   | 920         | 920         |
| maximální povolená hmotnost nebrzděného přívěsu <sup>5)</sup> | 685         | 700         |



1) pro vozy s opcí přepážky s otvorem pro převoz dlouhých předmětů

2) přibližná hodnota ovlivněná motorizací a výbavou vozidla

3) hodnota dle směrnice 92/21/ EHS v aktuálně platném znění (započtena hmotnost řidiče 75 kg)

4) skutečnou hodnotu užitečného zatížení lze zjistit pouze zvážením konkrétního vozidla pro zjištění přesné provozní hmotnosti, která je ovlivněna motorizací a výbavou vozidla

5) při 12% stoupání



# rozměry a hmotnosti – van

## počet míst / kapacita nákladového prostoru

|   | L2H2  |
|---|-------|
| počet míst (série / v opsi)                     | 3 / 2 |
| kapacita nákladového prostoru – počet europalet | 4     |
| objem nákladového prostoru (m <sup>3</sup> )    | 8,9   |

## vnější rozměry (mm)

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| délka                           | 5 480         |
| šířka bez / se zpětnými zrcátky | 1 956 / 2 283 |
| výška nezatíženého vozu         | 2 498         |
| rozvor                          | 3 498         |
| délka předního převisu          | 1 014         |
| délka zadního převisu           | 968           |
| světlá výška                    | 160           |

## nákladový prostor (mm)


|   |           |
|---|-----------|
| rozměry otvoru přepážky pro převoz dlouhých předmětů <sup>1)</sup>                                  | 510 × 222 |
| užitečná délka měřená ve výšce podlahy po přepážku  | 2 937     |
| užitečná délka měřená ve výšce podlahy vč. úložného prostoru pod sedadlem spolujezdce <sup>1)</sup> | 3 350     |
| užitečná délka měřená ve výšce podlahy až po prostor pro nohy spolujezdce <sup>1)</sup>             | 4 150     |
| užitečná délka měřená ve výšce 400 mm od podlahy po přepážku  | 2 937     |
| užitečná délka měřená ve výšce 1 000 mm od podlahy po přepážku                                      | 2 650     |
| maximální vnitřní šířka   | 1 662     |
| vnitřní šířka mezi podběhy kol  | 1 268     |
| výška hrany nákladového prostoru  | 552       |
| užitečná výška  | 1 898     |

## rozměry dveří (mm)

|   |       |
|---|-------|
| šířka otvoru bočních posuvných dveří ve výšce 600 mm od podlahy | 907   |
| šířka otvoru bočních posuvných dveří ve výšce 100 mm od podlahy | 1 030 |
| výška otvoru bočních posuvných dveří                            | 1 284 |

## hmotnosti (kg)

|   | L2          |
|---|-------------|
| maximální povolená hmotnost <sup>2)</sup>                     | 3 070       |
| provozní hmotnost <sup>2), 3)</sup>                           | 2 060–2 321 |
| maximální užitečné zatížení <sup>4)</sup>                     | 749–1 010   |
| maximální povolená hmotnost brzděného přívěsu <sup>5)</sup>   | 920         |
| maximální povolená hmotnost nebrzděného přívěsu <sup>5)</sup> | 700         |



1) pro vozy s opcí přepážky s otvorem pro převoz dlouhých předmětů

2) přibližná hodnota ovlivněná motorizací a výbavou vozidla

3) hodnota dle směrnice 92/21/ EHS v aktuálně platném znění (započtena hmotnost řidiče 75 kg)

4) skutečnou hodnotu užitečného zatížení lze zjistit pouze zvážením konkrétního vozidla pro zjištění přesné provozní hmotnosti, která je ovlivněna motorizací a výbavou vozidla

5) při 12% stoupání

## motorizace

|                                  | EV52 7 kW          | EV52 22 kW         |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|
| maximální výkon kW (k)           | 90 (120)           | 90 (120)           |
| maximální točivý moment (Nm)     | 245                | 245                |
| servisní interval <sup>(1)</sup> | až 40 000 / 2 roky | až 40 000 / 2 roky |

## baterie

|                |            |            |
|----------------|------------|------------|
| napětí (V)     | 240–403    | 240–403    |
| kapacita (kWh) | 52         | 52         |
| hmotnost (kg)  | 315        | 315        |
| typ            | Li-Ion NMC | Li-Ion NMC |

## nabíjení

|  | 7 kW (jednofázová) | 22 kW (třífázová) |
|--|--------------------|-------------------|
| palubní nabíječka střídavý proud (AC)                            | 50 kW              | -                 |
| nabíjení stejnosměrným proudem (DC)                              | 32 h               | 32 h              |
| 2,3 kW domácí zásuvka (jednofázová 10 A)                         | 17 h               | 17 h              |
| 3,7 kW zabezpečená zásuvka Green'up (jednofázová 16 A), 10–100 % | 8 h                | 8 h               |
| 7,4 kW wallbox (jednofázová 32 A), 10–100 %                      | 17 h               | 8 h               |
| 11 kW wallbox (třífázový 16 A), 10–100 %                         | 7,5 h              | 1,4 h             |
| 22 kW wallbox (třífázový 32 A), 15–80 %                          | 1 h                | -                 |
| rychlónabíjení DC 50 kW, 15–80 %                                 |                    |                   |

## pneumatiky\*\*

|                      |            |            |
|----------------------|------------|------------|
| sériové pneumatiky   | 205/65 R16 | 205/65 R16 |
| volitelné pneumatiky | 215/60 R17 | 215/60 R17 |

## výkony

|                           |      |      |
|---------------------------|------|------|
| maximální rychlost (km/h) | 110  | 110  |
| zrychlení 0–100 km/h      | 13,6 | 13,6 |

## řízení

|                                 |               |               |
|---------------------------------|---------------|---------------|
| průměr otáčení stopový/obrysový | 11,84 / 13,17 | 11,84 / 13,17 |
|---------------------------------|---------------|---------------|

## brzdy

| ABS s elektronickým rozdělovačem brzdné síly, systémem nouzového brzdění a elektronický systém stabilizace ESC | sériová výbava | sériová výbava |
|--|----------------|----------------|
| přední kotoučové ventilované brzdy Ø (mm) / tloušťka (mm)  | 296 / 28       | 296 / 28       |
| zadní kotoučové ventilované brzdy Ø (mm) / tloušťka (mm)   | 280 / 12       | 280 / 12       |

## dojezd

|             |                    |                    |
|-------------|--------------------|--------------------|
| dojezd (km) | 297 <sup>(2)</sup> | 297 <sup>(2)</sup> |
|-------------|--------------------|--------------------|

## spotřeba a emise\*

| homologační protokol                     | WLTP      | WLTP      |
|--|-----------|-----------|
| kombinovaná spotřeba paliva (kWh/100 km) | 21,3–22,2 | 21,3–22,2 |
| emise CO <sub>2</sub> (g/km)             | 0         | 0         |

(1) v závislosti na jízdním stylu

(2) v závislosti na zvolené konfiguraci

\* Uvedené spotřeby paliva a emise CO<sub>2</sub> jsou změřeny metodikou stanovenou dle platných právních předpisů vyžadovaných pro homologaci vozidla a slouží k porovnání vozidel v daných parametrech za stejných podmínek. Běžná spotřeba se může od těchto údajů lišit v závislosti na charakteru jízdy, zatížení vozidla, povětrnostních podmínkách a profilu trasy.

\*\* Uvedené rozměry pneumatik pro jednotlivé motorizace jsou pouze orientační a vždy závisí na vybrané verzi nebo příplatkové výbavě. Více informací Vám sdělí případně Váš prodejce.

Nezávazné ceny bez DPH doporučené společností Renault Česká republika, a. s. V ceně vozu není zahrnuta povinná výbava. Veškeré ceny a údaje jsou pouze informativní a nezavazují žádnou ze smluvních stran k uzavření smlouvy. Pokud máte zájem zakoupit produkt nebo službu, je nutné uzavřít písemnou smlouvu s podpisem jednajících osob. Konkrétní nabídku konzultujte vždy se svým nejbližším prodejcem Renault. Renault Česká republika, a. s. si vyhrazuje právo aktualizovat či změnit příslušné specifikace vozidel či příslušenství.